

## Příloha č. 1 ke smlouvě č. 010/17

**PRO:**

**Domov pro seniory Frýdek-Místek p.o.**

ul. 28. října 2155

738 01 Frýdek-Místek

číslo: 177n017

**vyřizuje: Měchura Jaroslav**

mobil: 603 338 678

Vážení

dovoluji si Vám předložit nabídku na myčku podložních mís NINJO a zařízení čistící místnosti, dle Vašeho požadavku.

**POPIS ZBOŽÍ:**

***Myčka podložních mís a močových lahví NINJO***

- Splňuje požadavky nového evropského standardu EN ISO 15883
- Účinné 9 + 2 trysky splňující požadavky nejvyšší kvality mytí
- PSD systém zajišťuje úplnou termální dezinfekci celého potrubního systému a trysek v každém cyklu
- Hladký nerezový vnitřní povrch komory bez záhybů a kapes splňuje nejvyšší hygienické požadavky a minimalizuje riziko usazenin a bakterií
- Snadno srozumitelný displej
- Dva programy: jeden pro mytí močových lahví a jeden pro mytí podložních mís a nádob do toaletních křesel
- Pro vyšší bezpečnost obsluhy a zajištění úplné dezinfekce a mytí jsou dvířka mycí komory uzamčená po dobu celého mycího cyklu
- Přátelská pro životní prostředí; nízká spotřeba vody a energie, recyklovatelný materiál
- Široká škála držáků pro různé typy nádob
- Snadná údržba a servis
- ***účinná dezinfekce***  
elektronická kontrola teploty dezinfekce  
indikátor teploty během mycího cyklu
- ***optimální účinnost mytí***  
lisovaná mycí komora z nerezového materiálu vysoké kvality  
systém mytí nezávislý na tlaku přiváděné vody disponuje čtyřcestným čerpadlem vyvíjejícím tlak vody 2,5 baru zaručujícím optimální výsledek mytí  
mycí trysky nové konstrukce tryskají vodu stejným tlakem, rozstříkují ji rovnoměrně po celou dobu mycího cyklu a čistící proces optimalizují
- ***pojetí pro sanitární využití***  
snadné ovládání díky automatickému programu (eliminace usazenin, optimální mytí a účinná dezinfekce) snadná volba programu tlačítky standardních programů dle obsahu mytých nádob, snadná obsluha – text jasně informuje o funkci myčky a upozorňuje na jakoukoliv anomálii či havárii bezpečnost personálu díky účinné dezinfekci a ochlazení nádob před jejich vyjmutím variabilita vkládaných nádob díky univerzálnímu držáku – téměř všechny typy podložních mís, močových lahví, malých nádob jako jsou misky apod. tichý chod - 58 dB (A)



<b>Technická data</b>	<i>Volně stojící</i>	<i>pultová</i>		
Váha	72 kg	65 kg	<b>Připojení vody</b>	15 mm
Šířka	450 mm	450 mm	Studená voda	0,7-8 bar
Hloubka	580 mm	620 mm	Tlak	>0,3 l/s
Výška	1250 mm	870 mm	Průtok	15 mm
			Teplá voda 45 – 60°C	0,7-8 bar
Připojení odpadu		Ø 110 mm	Tlak	>0,3 l/s
Připojení el. proudu	230 V, 1N, 50 Hz, 1x16A, 3 kW		Průtok	
Spotřeba energie	0,16 kWh/cyklus		<b>Spotřeba vody</b>	12 l/cyklus
Max. venk. teplota	38°C		Ekonomický program	20 l/cyklus
Hladina hluku	58 dB (A)		Normální program	

- Ventily a filtr (za příplatek)
- ArjoHuntleigh detergent, kanystr = 5 litrů

### Čistící místnost

Čistící místnost je nutná pro každé ošetrovatelské zařízení pro přestárlé a každou nemocnici. Je pro to několik důvodů.

V péči o přestárlé přebírají postupně pečovatelská zařízení stále větší funkci akutní péče. Čistící místnost je zcela nezbytnou pro zvýšení úrovně péče spojené s těmito mnoha získanými novými funkcemi, jejichž důsledkem je potřeba větší kontroly infekce a zdravějších klientů.

Lidé, žijící ve velkých skupinách v pečovatelských zařízeních nebo pacienti v nemocnicích, jsou vysoce vystaveni nákaze. Mikroorganismy, které mohou být zcela neškodné zdravým lidem, mohou v ošetrovatelském prostředí způsobovat vážné infekce mezi lidmi s nižší imunitou. Bakterie, viry a fungi se vyskytují všude a mohou být přenášeny z jedné osoby na druhou předměty, které nejsou náležitě čištěny a uchovávány. Dobře navržená čistící místnost je klíčem prevence přenosu infekce.

Snížení rizika infekce může zajistit velké úspory nákladů jakéhokoliv zařízení a nemocnice.



výrobek	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Myčka Ninjo, nerezová komora	154 728	177 937
výrobek	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Nerezové skříňky spodní 1 800 mm Nerezové skříňky horní 2 250 mm Výlevka s bezdotykovou baterií Umyvadlo s bezdotykovou baterií Dřez s bezdotykovou baterií Pozn. nerezové skříňky kryty plastem zelené barvy	206 161	237 085
CELKEM	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH 15% (Kč)
<b>Myčka Ninjo, nerezová komora + nerezová sestava nábytku</b>	<b>360 889</b>	<b>415 022</b>

- **Podmínky servisu:**
- Nabízíme možnost uzavření servisní smlouvy na pravidelnou údržbu zařízení 1 x ročně, při ~~případných požáru~~ oprávněných opravách poskytujeme 20 % slevu na náhradní díly a na dopravu technika (4,80 Kč/km), 50 % slevu na práci technika.  
V případě, kdy není uzavřena servisní smlouva, účtujeme na dopravu technika 8 Kč/km, na práci technika 890 Kč/hod, na čas na cestě 400 Kč/hod. Sídlo servisního technika je v Praze a Brně. Nástup na opravu do 72 hodin od nahlášení závady.
- Ceny jsou včetně dopravy do místa určení, montáže, zaškolení obsluhy
- Záruka 24 měsíců.
- Termín dodání do 10 týdnů.
- Platnost cenové nabídky je do konce roku 2017

na další spolupráci se těší

Jaroslav Měchura