



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 96

D _ 17 - Drobná doprovodná opatření

- Změna oplocení

SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9
Fotodokumentace	NEOBSAZENO


**"Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna –
etapy VII a VIII"**


**Důvodová zpráva – změnový list č. 96
Změna oplocení**

Na základě změny posunu ŽB stěny v areálu nemocnice MB se nově oplocení umísťuje přímo na ŽB stěnu. U oplocení okolo ZŠ Bakalova došlo k přepočítání délky oplocení. U hotelu Sheringham bylo v rámci stavebních prací původní oplocení odstraněno a dle požadavku majitele hotelu bude osazeno v původní trase.

Předložený Změnový list zohledňuje tyto skutečnosti se kterými rozpočet ani PD neuvažovali.

V Brně dne :





Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 331/13
602 00 Brno
Czech Republic

Datum: 31. říjen 2024

Věc: **Oplocení u ZŠ Bakalova, u nemocnice Milosrdných bratrů a hotelu Sharngham**

Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“


Na základě nových skutečností a změn v projektové dokumentaci došlo k následujícím úpravám a upřesnění oplocení. Veškeré oplocení bude provedeno dle projektu, kde je uveden typ oplocení a jeho odstín v RAL 7016.

Oplocení ZŠ Bakalova

- Na terénu umístěn systém s plotovými dílci o celkové výšce 2,0 m a celkové délce 28 m (ve VV 30 m)
- Na ŽB zdi umístěn systém s plotovými dílci o celkové výšce 1,5 m a celkové délce 108 m

Oplocení u nemocnice Milosrdných bratrů

- Nově bude umístěn pouze systém s plotovými dílci o celkové výšce 1,5 m, který bude umístěn na ŽB zdi v délce 191 m.
- Oplocení výšky 2,0m z plotových dílců nebude realizováno. Výměra ve VV o délce 90 m bude použita na oplocení výšky 1,5 m.
- Boční napojení na stávající oplocení bude provedeno pomocí stávajícího systému s pletivem směrem k Sharnghemu v délce 4,0 m.

**Oplocení u hotelu Sharninghamu**

- Oplocení bude ve stávající trase (hranice katastru) a mělo by být stejného charakteru jako původní, pokud nebude stanoveno jinak. Toto pletivo nebylo uvedeno v předchozím projektu.

Vyhotoval:



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D_17 – Drobná doprovodná opatření	Změnový list č. 96
OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍKAZ Č.: D_17 – Změna oplocení Změna oplocení dle skutečnosti	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Po provedení změny trasy protipovodňových stěn byly upraveny výměry v oplocení a přidáno oplocení v prostoru Sharningham DOTČENÉ MÍSTO: D_17 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 96 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL č.96 vícepráce, ZL č.96 méněpráce, ZL č.96 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: V souvislosti s realizací a provedenými změnami při stavbě protipovodňových stěn bylo projektantem provedeno přepočtení délek oplocení umístěného na betonové protipovodňové stěně. Dále bylo doplněno oplocení kolem objektu Sharningham, provedené ve stávající trase původního oplocení NAVRHL: PŘÍKAZ VYDAL: _____ DATUM: _____	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM,	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI,

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D_17 – Drobná doprovodná opatření	96																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY D_17 – Změna oplocení Změna oplocení dle skutečnosti NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: OD: PPO nábřeží Svatky - Brno KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail DATUM:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Po provedení změny trasy protipovodňových stěn byly upraveny výměry v oplocení a přidáno oplocení v prostoru Sharningham DOTČENÉ MÍSTO: D_17 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 96 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.96 vícepráce, ZL č.96 méněpráce, ZL č.96 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 289 888,20 Kč</td><td style="text-align: right;">270 876,52 Kč</td><td style="text-align: right;">1 560 764,72 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 610 191,00 Kč</td><td style="text-align: right;">- 128 140,11 Kč</td><td style="text-align: right;">- 738 331,11 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">679 697,20 Kč</td><td style="text-align: right;">142 736,41 Kč</td><td style="text-align: right;">822 433,61 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE:			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 289 888,20 Kč	270 876,52 Kč	1 560 764,72 Kč	Méněpráce:	- 610 191,00 Kč	- 128 140,11 Kč	- 738 331,11 Kč	Rozdíl:	679 697,20 Kč	142 736,41 Kč	822 433,61 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	1 289 888,20 Kč	270 876,52 Kč	1 560 764,72 Kč														
Méněpráce:	- 610 191,00 Kč	- 128 140,11 Kč	- 738 331,11 Kč														
Rozdíl:	679 697,20 Kč	142 736,41 Kč	822 433,61 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: PODPIS: DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM,	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 																

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_17 - Drobná doprovodná opatření

ZL 96 - Změna oplocení

KSO:

Místo: Nábřeží Svratky

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

679 697,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	679 697,20	21,00%	142 736,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

822 433,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_17 - Drobná doprovodná opatření

ZL 96 - Změna oplocení

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

679 697,20


PSV - Práce a dodávky PSV

679 697,20

767 - Konstrukce zámečnické

679 697,20


32	K	M10	D+M oplocení na PPO stěně - areál ŽŠ, plotové díly 2D, v. 143 cm vč. kotvení, sloupů, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) Původní počet 30m. Nově 108m. 108-30 Součet	m	78,000	5 085,00	396 630,00	D_17
					78,000			
					78,000			
34	K	M12	D+M oplocení na terénu - Milosrdní bratři, plotové díly 2D, v. 203 cm vč. kotvení, sloupů, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) Z důvodu posunu PP zdí na hranici pozemku je oplocení nahrazeno prvkem M13. -90 Součet	m	-90,000	6 779,90	-610 191,00	D_17
					-90,000			
					-90,000			
35	K	M13	D+M oplocení na PPO stěně - Milosrdní bratři, plotové díly 2D, v. 143 cm vč. kotvení, sloupů, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) Původní počet 106m. Nově 191m. 191-106 Součet	m	85,000	5 085,00	432 225,00	D_17
					85,000			
					85,000			
37	K		D+M oplocení na terénu u areálu Seringhem, plot o původní výšce jako původní. Poplastované pletivo výšky 2,0m včetně kotvení, sloupků, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) Nově přidaná položka na oplocení Oplocení směrem k řece 33+30 Oplocení směrem k areálu MB 5,00m Součet	m	68,000	6 779,90	461 033,20	D_17
					63,000			
					5,000			
					68,000			



NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY

SVAVRA	STUPIN	NATV CASB	PROTSE	VNIETS	RTVOT
SVR	DPS	D.17	-	201	00

NABŘEŽÍ REKY SVRATKY



9. Chránička pro zařízení pro provozní informace (ZPI)

15.10.2024 Zhotovitel obdržel od vedoucího oddělení SSZ z Bkom žádost o vyhotovení chráničky pro ZPI v prostoru kolonády. Dále obdržel potřebné podklady pro nacenění prací. Zástupce OI MMB se zřízením chráničky souhlasí. Zhotovitel zašle nacenění a zástupce OI MMB poté vydá pokyn pro zahrnutí do stavby PPO.

Info na příštím KD.

29.10.2024 Potřebná dokumentace byla zaslána, zhotovitel zaslal VV ke kontrole TDI a po kontrole zkompletuje ZL. Realizace by měla začít koncem týdne.

10. Výroba a uložení Hasičského příslušenství

29.10.2024 Na základě pokynu zástupce OI MMB byla do akce PPO zařazena výroba a uložení hasičského příslušenství (savice). Zhotovitel předloží 3 cenové nabídky. Zodpovídá zhotovitel

11. Oplocení u nemocnice Mil. Bratří a na Bakalově nábřeží

29.10.2024 Zhotovitel na dnešním KD informoval, že VV jsou chybné výměry u oplocení nemocnice Milosrdných bratří a na Bakalově nábřeží a dále pak u hotelu Sharningham, kde návrat oplocení do původního stavu vůbec není ve VV obsažen. AD tyto položky prověří a na základě jeho vyjádření poté zhotovitel zpracuje ZL. Zodpovídá AD

Trvalé úkoly

1. TDI požaduje předložení KZP a TP, vždy před zahájením prací na jednotlivých SO. Současně TDI požaduje předložení odsouhlasené výrobní dokumentace zhotovitele v souladu s SOD. Zodpovídá zhotovitel
2. Paní [REDAKCE] (Bkom) žádá zhotovitele o vedení materiálové knihy, která bude zasílána 1x měsíčně a dále také o vedení laboratorního deníku. Současně je také třeba vést evidenci již schválených a připomínkovaných KZP a TePř prováděných stavebních objektů. Zhotovitel bude průběžně vkládat na sdílené úložiště a 1x měsíčně zasílat Zodpovídá zhotovitel
3. 15.11.2022 Zhotovitel bude vždy před dokončením přebíraného úseku opevnění svahu koryta řeky zasílat zaměření skutečného provedení ke kontrole AD a TDI. Zodpovídá zhotovitel
4. Zástupci objednatele požadují pravidelné čištění komunikací a přilehlých ploch, případně kropení dle potřeby. Zodpovídá zhotovitel
5. Průběžný monitoring – a vyhodnocování monitoringu u mostních objektů. Zodpovídá zhotovitel
6. Umístění soch Tábořského nábřeží a Bakalova nábřeží (je vedeno jako ZM049) – zhotovitel vyzve po provedení hrubých terénních úprav AD ke stanovení přesné polohy soch. Zodpovídá zhotovitel
28.5.2024 AD vytipoval místa pro umístění soch a proběhne schůzka za účasti MČ a KAM
Je vedeno jako ZM049, AD prověří případný dopad do VV – aktualizovaný VV zašle AD do 6.8.2024
AD předá změnu DPS po skončení KD. Bod bude vypuštěn až po kontrole.
Kontrola proběhla, dle rozpočtáře zhotovitel ocenil potřebné náklady prostřednictvím kalkulačního vzorce do jednotlivých položek SOD
7. Průběžný monitoring – a vyhodnocování monitoringu v bytových na Tábořského nábřeží. Zodpovídá zhotovitel