

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - stavba

Domov mládeže - modernizace koupelen, 3NP

ŠKOLA EU PRAHA, střední odborná škola a gymnázium

UCHAZEČ VYPLNÍ POUZE ZELENĚ VYZNAČENÁ POLE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cena celkem bez DPH (CZK)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00 Kč
	2 342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,200	0,00 Kč	0,00 Kč
	4 342264514R00	Revizní dvířka do SDK podhledu, 500x500 mm	kus	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	5 342264514R00	Revizní dvířka do SDK stěny, 600x600 mm	kus	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	6 342267111RT3	SDK obklad průvlaku, v. 0,225mm	m2	0,900	0,00 Kč	0,00 Kč
	7	Talířový ventil přívodní	kus	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				0,00 Kč
	24 612421411R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých	m2	36,750	0,00 Kč	0,00 Kč
	26 612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, Keraštuk, tl.vrstvy do 3,0mm	m2	23,910	0,00 Kč	0,00 Kč
	30 612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	1,200	0,00 Kč	0,00 Kč
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00 Kč
	33	oprava betonové podlahy po napojení sprchy na stoupací potrubí kanalizace	kpl	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		nivelační stěrka do tl. 15 mm	m2	5,670	0,00 Kč	0,00 Kč
Díl:	90	Přípočty				0,00 Kč
		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m (bude provedeno 1x po demolcích, 1x při dokončení před předáním)	m2	5,670	0,00 Kč	0,00 Kč
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00 Kč
	36 941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	5,670	0,00 Kč	0,00 Kč
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00 Kč
	37 962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 5,0-10,0 cm	m2	0,380	0,00 Kč	0,00 Kč

39	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč
43	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 vč. Lepidla	m2	5,670	0,00 Kč	0,00 Kč
44	965081702R00	Bourání soklíků a lišt podlahových	m	3,080	0,00 Kč	0,00 Kč
		Bourání obkladů keramických tl.10 mm, nad 1 m2 vč. Lepidla	m2	14,260	0,00 Kč	0,00 Kč
45		Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 2 m2, ručně mazanina tl. 5 - 8 cm (pro napojení sprchy na kanalizační stoupačku)	kpl	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00 Kč
60	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	36,750	0,00 Kč	0,00 Kč
		Odstranění stávajících maleb, oškrábáním	m2	22,490	0,00 Kč	0,00 Kč
67	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,400	0,00 Kč	0,00 Kč
68	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	24,000	0,00 Kč	0,00 Kč
69	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP	t	2,400	0,00 Kč	0,00 Kč
70	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP	t	4,800	0,00 Kč	0,00 Kč
71	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,400	0,00 Kč	0,00 Kč
72	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	48,000	0,00 Kč	0,00 Kč
73	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	2,400	0,00 Kč	0,00 Kč
74	979990161R00	Poplatek za skládku - komunální odpad	t	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00 Kč
75	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00 Kč
76	711212311R00	Penetrace savých podkladů weber.podklad A	m2	12,800	0,00 Kč	0,00 Kč
77	711212321R00	Stěrka hydroizol. terizol dvouvrstvá	m2	12,800	0,00 Kč	0,00 Kč

	78 711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna - stěna	m	18,700	0,00 Kč	0,00 Kč
	79 998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	%	73,960	0,00 Kč	0,00 Kč
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00 Kč
	135 766660032RA0	Montáž dveří do stávající zárubně šířky 60- 70 cm,	kus	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	136 766660033RA0	Dodávka interiérových dveří plných, povrch CPL, 600/1970	kus	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	137 766660033RA0	montáž kování	kus	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		Dodávka dveřního kování, klika - klika, klíč obyčejný	kus	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		Dodávka dveřního kování, klika - klika, WC sada	kus	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	138 998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	120,900	0,00 Kč	0,00 Kč
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				0,00 Kč
	139 771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,670	0,00 Kč	0,00 Kč
	140 771575113RT6	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm, lepidlo, spár.hmota - barvu volí zadavatel	m2	5,670	0,00 Kč	0,00 Kč
	142 771475014R00	Obklad soklíků keram. Rovných, tmel, výška 10 cm	m	3,770	0,00 Kč	0,00 Kč
	143 59770102RSok	Sokl řezaný z dlažby vč. Ukončovací lišty L elox. Hliník	m	33,770	0,00 Kč	0,00 Kč
	144 998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	223,114	0,00 Kč	0,00 Kč
Díl:	781	Obklady keramické				0,00 Kč
	153 781101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	12,840	0,00 Kč	0,00 Kč
	154 781111121R00	Montáž lišt rohových, lišta L do obkladu, elox. Hliník, 10mm	m	6,270	0,00 Kč	0,00 Kč
	155 781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	12,840	0,00 Kč	0,00 Kč
	157 781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	43,860	0,00 Kč	0,00 Kč

158	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	213,873	0,00 Kč	0,00 Kč
Díl:	784	Malby				0,00 Kč
160	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	29,110	0,00 Kč	0,00 Kč
161	784195212R00	Malba , bez penetrace, 2-3 x Barva: Plně omyvatelná barva, Odolná oděru za mokra, Pro mechanicky namáhané povrchy v interiérech, Se zvýšeným požadavkem na odolnost proti čistěním dezinfekčními prostředky, Min. bělost 97%. broušení a tmelení kovových zárubní lakování kovových zárubní barvou syntetickou vč. Základu	m2 ks ks	29,110 3,000 3,000	0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč	0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Díl:		Koupelnové doplňky + Z, Vyp.				0,00 Kč
		držák toaletního papíru - finální produkt odsouhlasí zadavatel	kus	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		WC štětka - finální produkt odsouhlasí zadavatel	kus	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		odpadkový koš - finální produkt odsouhlasí zadavatel	kus	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		Organizér do sprchy - finální oprodukt odsouhlasí zadavatel	kus	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		háček rovný chrom - finální produkt odsouhlasí zadavatel	kus	4,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		vypínač - wc světlo - finální oprodukt odsouhlasí zadavatel	kus	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		zásuvka - koupelna - finální oprodukt odsouhlasí zadavatel	kus	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		montáž koupelnových doplňků	kpl	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	73,500	0,00 Kč	0,00 Kč
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00 Kč
169	005121010R	Zařízení staveniště	%	1 238,120	0,00 Kč	0,00 Kč
170	005121020R	Mimostaveništní doprava	%	1 238,120	0,00 Kč	0,00 Kč
Náklady stavby celkem za 1 koupelnu						
		Cena bez DPH				0,00 Kč
		DPH				0,00 Kč
		Cena s DPH				0,00 Kč
Náklady stavby celkem za 2 koupelny						
		Cena bez DPH				0,00 Kč

DPH	0,00 Kč
Cena s DPH	0,00 Kč

Příloha č. 2: Položkový rozpočet - zařizovací předměty, povrchy						
Domov mládeže - modernizace koupelen, 3NP						
ŠKOLA EU PRAHA, střední odborná škola a gymnázium						
UCHAZEČ VYPLNÍ POUZE ZELENĚ VYZNAČENÁ POLE						
Název položky	Zařizovací předměty	MJ	množství	cena / MJ	Cena celkem bez DPH (CZK)	
Celkem obklady, dlažby						0,00 Kč
Keramická dlažba - dodávka (20% prořez) 60x60cm	Slinuté rektifikované dlaždice o rozměru 60x60x1 cm imitující kamenný povrch v přírodních matných barvách béžová, slonová kost - barvu zvolí zadavatel. Technické požadavky na obklad: Jakost povrchu min. 95%, Nasákavost E<0,3%, jedn. max 0,4%, Lomové zatížení >=2000 N, Pevnost v ohybu min. 40N/mm2, jedn. min. 32 N/mm2, Odolnost proti povrch. opotřebení (GL) min. PEI5, Protiskluznost (bosá noha) A, Protiskluznost (bota) R9, Koeficienty třetí za sucha/za mokra >=0,5/>=0,5, Rázová pevnost, koeficient odrazu min. 0,6, Reakce na oheň min. třída A1, A1FL.	m2	5,67	0,00 Kč	0,00 Kč	
Keramický obklad - dodávka (20% prořez) 30x60cm	Slinuté rektifikované dlaždice o rozměru 30x60x1 cm imitující kamenný povrch v přírodních matných barvách béžová, slonová kost - barvu zvolí zadavatel. Technické požadavky na obklad: Jakost povrchu min. 95%, Nasákavost E<0,3%, jedn. max 0,4%, Lomové zatížení >=2000 N, Pevnost v ohybu min. 40N/mm2, jedn. min. 32 N/mm2, Odolnost proti povrch. opotřebení (GL) min. PEI5, Protiskluznost (bosá noha) A, Protiskluznost (bota) R9, Koeficienty třetí za sucha/za mokra >=0,5/>=0,5, Rázová pevnost, koeficient odrazu min. 0,6, Reakce na oheň min. třída A1, A1FL.	m2	15,40	0,00 Kč	0,00 Kč	
Celkem zařizovací předměty						0,00 Kč

Páková stojánková umyvadlové baterie bez výpusti, v chromovém provedení. V umyvadle click.	Páková stojánková umyvadlová baterie bez výpusti. V umyvadle click systém. Technické parametry baterie: Stojánková baterie, min. výška baterie 10cm, max 12cm. Ramínko Jednootvorová montáž, Kovová ovládací páka a keramická kartuše, Flexi propojovací hadičky pro tlak vody 1,0 bar a výše, Skupina armatur min. I, přezkoušeno dle DIN 4109, Záruka na baterii min. 3 roky.	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Set baterie sprchové - baterie se sprchovým setem (Ruční sprcha + tyč)	Baterie sprchová se sprchovým setem (ruční sprchou a tyčí pro zavěšení ruční sprchy) Technické parametry: Materiál: mosaz, Barva: chrom, lesk, Typ: nástěnná, Ovládání: Termostatická/páková, Záruka - min. 3 roky.	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Sprchové dveře do niky	Rozměr - 70 x 185-200cm, dle skutečného rozměru stavebního otvoru, Stavitelnost dveří 5mm, Typ dveří - posuvné/skládací, Výplň - neprůhledná, bezpečnostní výplň Barva rámu - bílá, Záruka - min. 3 roky.	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Sprchový odtokový nerezový žlab	Rozměr 70-85 cm šířka, pro odvodnění v úrovni podlahy, Nerezový, Nastavitelný vertikální izolační límec, Výškově nastavitelný, Třída zatížení min. K3, 300 Kg, Záruka min. 10 let na výrobek.	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
WC mísa kombi - spodní napojení	WC kombi stojící komplet s prkénkem softclose rimless,	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
WC sedátko s brzdou - dle volby wc mísy	Univerzální napojení odpadu, Boční napouštění 3/8palců, Sada pro uchycení do podlahy, Barva - bílá, Objem splachování - delším tlačítkem 3/6l, Záruka - min. 2 roky.	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč

Umyvadlová skříňka závěsná (bez nožiček na zem) s umyvadlem š. 60cm	Umyvadlo keramické, bílé, včetně sifonu, Šířka umyvadla 55-65cm, hloubka 40-45cm, Umyvadlo s přepadem má v zadní části prostor pro odložení drobných předmětů či uložení kelímků s kartáčky a mýdla, Rozměry skříňky - šířka dle šířky umyvadla, - hloubka 40cm, +-5cm - výška skříňky 50-65cm. Skříňka z kvalitních LTD desek, Sifon + roháčky v kompletu s umyvadlem, Zásuvkové provedení skříňky, Záruka nejméně 2 roky. Barvu si zvolí zadavatel dle nabídky - preference bílé, matné, dekor dub.	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Zrcadlo nad umyvadlo	Šířka 60cm, výška min. 60cm, max. 90cm,	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Náklady obklady/dlažby, zařizovací předměty celkem za 1 koupelnu					
Cena bez DPH					0,00 Kč
DPH					0,00 Kč
Cena s DPH					0,00 Kč
Náklady obklady/dlažby, zařizovací předměty celkem za 2 koupelny					
Cena bez DPH					0,00 Kč
DPH					0,00 Kč
Cena s DPH					0,00 Kč
Cena celkem za 2 koupelny					
Cena bez DPH					0,00 Kč
DPH					0,00 Kč
Cena s DPH po zaokrouhlení					0 Kč