

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0025/2025/DEL
Stavba: Oprava bytové jednotky č.3

KSO:
Místo: Ploskovice - výpravní budova čp.86

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2025

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

IČ: 28738519
DIČ: CZ28738519

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podmínky úrs.cz](#)

Cena bez DPH			1 860 885,08
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	zákl. přeneseně 21,00%	0,00	0,00
	sníž. přeneseně 12,00%	1 860 885,08	0,00
Cena s DPH v CZK			1 860 885,08

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0025/2025/DEL

Stavba:

Oprava bytové jednotky č.3

Místo:

Ploskovice - výpravní budova čp.86

Datum:

23. 5. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OR ÚNL

Projektant:

Zhotovitel:

DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 860 885,08	1 860 885,08	
0025/2025/ DEL	Oprava bytové jednotky č.3	1 860 885,08	1 860 885,08	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytové jednotky č.3

KSO:

Místo: Ploskovice - výpravní budova čp.86

23. 5. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

28738519

CZ28738519

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 860 885,08
	Základ daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	1 860 885,08	0,00
Cena s DPH	v CZK	1 860 885,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytové jednotky č.3

Místo: Ploskovice - výpravní budova čp.86

23. 5. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava suť a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
795 - Lokální vytápění	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytové jednotky č.3

Místo: Ploskovice - výpravní budova čp.86

23. 5. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	2,520	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------

PP	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272225				
Online PSC					
VV	1,2*2,1				2,520
VV	Součet				2,520

2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	2,100	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	------

PP	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291121				
VV	2,1				2,100
VV	Součet				2,100

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	530,038	0,00
---	---	-----------	--	----	---------	------

PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121				
VV	(3+2,42+1,45+2,5+2,65+2,5+2,4+1,35)*2,95				53,897
VV	-(0,8*1,97*4)				-6,304
VV	-(0,6*1,97*2)				-2,364
VV	2,6*2				5,200
VV	(4,05+2,85)*2*2,95				40,710
VV	-(0,8*1,97)				-1,576
VV	-(0,98*2,01)				-1,970
VV	(0,98+2,01+2,01)*0,25				1,250
VV	(4,05+3,3)*2*2,95				43,365
VV	-(0,8*1,97)				-1,576
VV	-(0,98*2,01*2)				-3,940
VV	(0,98+2,01+2,01)*0,25*2				2,500
VV	(4,3+4,145)*2*2,95				49,826
VV	-(0,8*1,97*3)				-4,728
VV	-(0,98*2,01)				-1,970
VV	(0,98+2,01+2,01)*0,25				1,250
VV	(3,15+5,125)*2*2,95				48,823
VV	-(0,8*1,97)				-1,576
VV	-(0,98*2,01*2)				-3,940
VV	(0,98+2,01+2,01)*0,25*2				2,500
VV	(3+5,125)*2*2,95				47,938
VV	-(0,8*1,97)				-1,576
VV	-(0,98*2,01)				-1,970
VV	(0,98+2,01+2,01)*0,25				1,250
VV	Součet				265,019
VV	265,019*2 'Přepočtené koeficientem množství				530,038

4	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,400	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------

PP	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135101				
VV	36*0,15				5,400
VV	Součet				5,400

5	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	265,019	0,00
---	---	-----------	---	----	---------	------

PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001				
VV	(3+2,42+1,45+2,5+2,65+2,5+2,4+1,35)*2,95				53,897
VV	-(0,8*1,97*4)				-6,304
VV	-(0,6*1,97*2)				-2,364
VV	2,6*2				5,200
VV	(4,05+2,85)*2*2,95				40,710
VV	-(0,8*1,97)				-1,576
VV	-(0,98*2,01)				-1,970
VV	(0,98+2,01+2,01)*0,25				1,250
VV	(4,05+3,3)*2*2,95				43,365
VV	-(0,8*1,97)				-1,576

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
VV			-(0,98*2,01*2)		-3,940		
VV			(0,98+2,01+2,01)*0,25*2		2,500		
VV			(4,3+4,145)*2*2,95		49,826		
VV			-(0,8*1,97*3)		-4,728		
VV			-(0,98*2,01)		-1,970		
VV			(0,98+2,01+2,01)*0,25		1,250		
VV			(3,15+5,125)*2*2,95		48,823		
VV			-(0,8*1,97)		-1,576		
VV			-(0,98*2,01*2)		-3,940		
VV			(0,98+2,01+2,01)*0,25*2		2,500		
VV			(3+5,125)*2*2,95		47,938		
VV			-(0,8*1,97)		-1,576		
VV			-(0,98*2,01)		-1,970		
VV			(0,98+2,01+2,01)*0,25		1,250		
VV			Součet		265,019		
6	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	259,819		0,00
PP			Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321131				
VV			(3+2,42+1,45+2,5+2,65+2,5+2,4+1,35)*2,95		53,897		
VV			-(0,8*1,97*4)		-6,304		
VV			-(0,6*1,97*2)		-2,364		
VV			(4,05+2,85)*2*2,95		40,710		
VV			-(0,8*1,97)		-1,576		
VV			-(0,98*2,01)		-1,970		
VV			(0,98+2,01+2,01)*0,25		1,250		
VV			(4,05+3,3)*2*2,95		43,365		
VV			-(0,8*1,97)		-1,576		
VV			-(0,98*2,01*2)		-3,940		
VV			(0,98+2,01+2,01)*0,25*2		2,500		
VV			(4,3+4,145)*2*2,95		49,826		
VV			-(0,8*1,97*3)		-4,728		
VV			-(0,98*2,01)		-1,970		
VV			(0,98+2,01+2,01)*0,25		1,250		
VV			(3,15+5,125)*2*2,95		48,823		
VV			-(0,8*1,97)		-1,576		
VV			-(0,98*2,01*2)		-3,940		
VV			(0,98+2,01+2,01)*0,25*2		2,500		
VV			(3+5,125)*2*2,95		47,938		
VV			-(0,8*1,97)		-1,576		
VV			-(0,98*2,01)		-1,970		
VV			(0,98+2,01+2,01)*0,25		1,250		
VV			Součet		259,819		
7	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	5,400		0,00
PP			Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325111				
VV			36*0,15		5,400		
VV			Součet		5,400		
8	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	339,537		0,00
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325412				
VV			(3+2,42+1,45+2,5+2,65+2,5+2,4+1,35)*2,95		53,897		
VV			-(0,8*1,97*4)		-6,304		
VV			-(0,6*1,97*2)		-2,364		
VV			(2,4+1,35)*2*2,95		22,125		
VV			-(0,6*1,97)		-1,182		
VV			(3,2+2,05)*2*2,95		30,975		
VV			-(0,8*1,97)		-1,576		
VV			-(0,98*2,01*2)		-3,940		
VV			(0,98+2,01+2,01)*0,25*2		2,500		
VV			(1+3,2)*2*2,95		24,780		
VV			-(0,6*1,97)		-1,182		
VV			(2,5+2,3)*2*0,95		9,120		
VV			-(0,6*1,97)		-1,182		
VV			-(0,98*2,01)		-1,970		
VV			(0,98+2,01+2,01)*0,25		1,250		
VV			(4,05+2,85)*2*2,95		40,710		
VV			-(0,8*1,97)		-1,576		
VV			-(0,98*2,01)		-1,970		
VV			(0,98+2,01+2,01)*0,25		1,250		
VV			(4,05+3,3)*2*2,95		43,365		
VV			-(0,8*1,97)		-1,576		
VV			-(0,98*2,01*2)		-3,940		
VV			(0,98+2,01+2,01)*0,25*2		2,500		
VV			(4,3+4,145)*2*2,95		49,826		
VV			-(0,8*1,97*3)		-4,728		
VV			-(0,98*2,01)		-1,970		
VV			(0,98+2,01+2,01)*0,25		1,250		
VV			(3,15+5,125)*2*2,95		48,823		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
		VV	-(0,8*1,97)		-1,576		
		VV	-(0,98*2,01*2)		-3,940		
		VV	(0,98+2,01+2,01)*0,25*2		2,500		
		VV	(3+5,125)*2*2,95		47,938		
		VV	-(0,8*1,97)		-1,576		
		VV	-(0,98*2,01)		-1,970		
		VV	(0,98+2,01+2,01)*0,25		1,250		
		VV	Součet		339,537		
9	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	55,700		0,00
		PP	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619995001				
		VV	(0,7+2,1+2,1)*2		9,800		
		VV	(0,9+2,1+2,1)*9		45,900		
		VV	Součet		55,700		
10	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	5,590		0,00
		PP	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450132				
		VV	5,59		5,590		
		VV	Součet		5,590		
11	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	9,000		0,00
		PP	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942111				
		VV	9		9,000		
		VV	Součet		9,000		
12	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	2,000		0,00
		PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm				
		VV	2		2,000		
		VV	Součet		2,000		
13	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	7,000		0,00
		PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm				
		VV	7		7,000		
		VV	Součet		7,000		
14	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000		0,00
		PP	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642945111				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
15	M	55331558	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000		0,00
		PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížením do 150 kg/m2	m2	114,920		0,00
		PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111				
		VV	13,98+3,24+6,56+3,2+5,59+11,54+13,18+16,14+15,38+26,11		114,920		
		VV	Součet		114,920		
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	114,920		0,00
		PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111				
		VV	13,98+3,24+6,56+3,2+5,59+11,54+13,18+16,14+15,38+26,11		114,920		
		VV	Součet		114,920		
18	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z cihel	kus	30,000		0,00
		PP	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953991111				
		VV	30		30,000		
		VV	Součet		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
19	K	962031011	Bourání přiček nebo přízdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm	m2	4,660		0,00
	PP		Bourání přiček nebo přízdívek z cihel děrovaných, tl. do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031011				
	VV		1,2*2,95		3,540		
	VV		1,6*0,7		1,120		
	VV		Součet		4,660		
20	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	5,590		0,00
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965045113				
	VV		5,59		5,590		
	VV		Součet		5,590		
21	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	14,972		0,00
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455				
	VV		(0,6*1,97*2)		2,364		
	VV		(0,8*1,97*8)		12,608		
	VV		Součet		14,972		
22	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	36,000		0,00
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031164				
	VV		36		36,000		
	VV		Součet		36,000		
23	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,400		0,00
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977131110				
	VV		2,4		2,400		
	VV		Součet		2,400		
24	K	977132111	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 60 mm	kus	72,000		0,00
	PP		Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky do 60 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977132111				
	VV		72		72,000		
	VV		Součet		72,000		
25	K	977132112	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 60 do 90 mm	kus	3,000		0,00
	PP		Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 60 do 90 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977132112				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
26	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	31,700		0,00
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541				
	VV		31,7		31,700		
	VV		Součet		31,700		
27	K	pode	Oprava podesty pod kotlem	soub	1,000		0,00
	PP		Oprava podesty pod kotlem				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00
28	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	8,964		0,00
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213				
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,964		0,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501				
30	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	313,740		0,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509				
	VV		8,964*35 'Přepočtené koeficientem množství		313,740		
31	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	7,410		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631				
32	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	1,048		0,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013635				
33	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,249		0,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811				
34	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,257		0,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813				
D	998	Přesun hmot					0,00
35	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	9,507		0,00
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018002				
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					0,00
36	K	721174025.OSM	Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-Systém DN 110	m	3,000		0,00
PP			Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-Systém DN 110				
VV			3		3,000		
VV			Součet		3,000		
37	K	721174043.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 50	m	5,000		0,00
PP			Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 50				
VV			5		5,000		
VV			Součet		5,000		
38	K	721174044.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 75	m	8,000		0,00
PP			Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 75				
VV			8		8,000		
VV			Součet		8,000		
39	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000		0,00
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105				
VV			3		3,000		
VV			Součet		3,000		
40	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000		0,00
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194107				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
41	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000		0,00
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
42	K	721210812	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70	kus	1,000		0,00
PP			Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721210812				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
43	K	721211403	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem mřížka nerez 115x115	kus	1,000		0,00
PP			Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211403				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
44	K	721212127	Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
	PP		Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721212127				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
45	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	16,000		0,00
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111				
	VV		16		16,000		
	VV		Součet		16,000		
46	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	228,695		0,00
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721312				
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				0,00
47	K	722174002.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	20,000		0,00
	PP		Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
48	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	10,000		0,00
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181211				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
49	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	10,000		0,00
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181231				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
50	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
	PP		Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190901				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
51	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	3,000		0,00
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220121				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
52	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	3,000		0,00
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220861				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
53	K	722232044.GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000		0,00
	PP		Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
54	K	722234264.IVR	Filtr mosazný IVAR G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000		0,00
	PP		Filtr mosazný IVAR G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
55	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4"	kus	6,000		0,00
	PP		Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4"				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722239102				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
56	M	31942782	šroubení přímé potrubí-vnitřní závit mosaz 20x1/2"	kus	6,000		0,00
	PP		šroubení přímé potrubí-vnitřní závit mosaz 20x1/2"				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
57	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	20,000		0,00
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
58	K	998722312	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	124,911		0,00
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722312				
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
59	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000		0,00
	PP		Demontáž klozetů kombi				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110814				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
60	K	725112183	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad šikmý	soubor	1,000		0,00
	PP		Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad šikmý 76°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112183				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
61	K	725212115	Umyvadlo keramické bílé nábytkové šířky 600 mm včetně skříňky s jednou zásuvkou	soubor	1,000		0,00
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s jednou zásuvkou, šířka umyvadla 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725212115				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
62	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,000		0,00
	PP		Demontáž van ocelových rohových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725220841				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
63	K	725244323	Zástěna sprchová bezrámová skleněná tl. 8 mm dveře otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 1000 mm	soubor	1,000		0,00
	PP		Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky bezrámové skleněné tl. 8 mm dveře otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725244323				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
64	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,000		0,00
	PP		Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725319111				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
65	M	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou 860x500mm	kus	1,000		0,00
	PP		dřez nerez vestavný s odkapní deskou 860x500mm				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
66	K	725530826	Demontáž ohřívač elektrický akumulční do 800 l	soubor	1,000		0,00
	PP		Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody akumulčních do 800 l				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725530826				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
67	K	725532120.DZD	Elektrický ohřívač Dražice OKCE 125 zásobníkový akumulční závěsný svislý 125 l / 2 kW	soubor	1,000		0,00
	PP		Elektrický ohřívač Dražice OKCE 125 zásobníkový akumulční závěsný svislý 125 l / 2 kW				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
68	K	72561910R	Elektrické sporáky a vařidlové desky	kus	1,000		0,00
	PP		Elektrické sporáky a vařidlové desky				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
69	M	54111006	sporák elektrický sklokeramická deska multifunkční trouba s párou do 70l š 60cm	kus	1,000		0,00
	PP		sporák elektrický sklokeramická deska multifunkční trouba s párou do 70l š 60cm				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
70	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813112				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
71	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou	soubor	1,000		0,00
	PP		Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2"				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725819401				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
72	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	1,000		0,00
	PP		ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
73	M	55190002	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13 mm F 3/8"xF 1/2" 500mm	m	0,500		0,00
	PP		flexi hadice ohebná sanitární D 9x13 mm F 3/8"xF 1/2" 500mm				
	VV		0,5		0,500		
	VV		Součet		0,500		
74	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2" bez přípojovací trubičky	soubor	6,000		0,00
	PP		Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725819402				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
75	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	6,000		0,00
	PP		ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
76	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000		0,00
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
77	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000		0,00
	PP		Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820802				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
78	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000		0,00
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821325				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
79	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000		0,00
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
80	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000		0,00
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725849411				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
81	M	6000005946	Baterie sprchová nástěnná Novaservis METALIA 58062/1,0 150 mm bez příslušenství chrom	kus	1,000		0,00
	PP		Baterie sprchová nástěnná Novaservis METALIA 58062/1,0 150 mm bez příslušenství chrom				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
82	M	MET1750	Sprchová hadice Novaservis Metalia chrom MET175.0	kus	1,000		0,00
	PP		Sprchová hadice Novaservis Metalia chrom MET175.0				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
83	M	RU8660	Sprchová hlavice Novaservis chrom RU866.0	kus	1,000		0,00
	PP		Sprchová hlavice Novaservis chrom RU866.0				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
84	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	2,000		0,00
	PP		Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725850800				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
	VV	2			2,000		
	VV	Součet			2,000		
85	K	725860811	Demontáž uzávěrů západu jednoduchých	kus	2,000		0,00
	PP	Demontáž západových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725860811					
	VV	2			2,000		
	VV	Součet			2,000		
86	K	725861311.HLE	Západová uzávěrka HL132.1/40 pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	1,000		0,00
	PP	Západová uzávěrka HL132.1/40 pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku					
	VV	1			1,000		
	VV	Součet			1,000		
87	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000		0,00
	PP	Dvířka 30/30					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725980123					
	VV	1			1,000		
	VV	Součet			1,000		
88	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	849,491		0,00
	PP	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725312					
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				0,00
89	K	731191945	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 50 do 100 m2	soubor	1,000		0,00
	PP	Opravy kotlů litinových napuštění kotle po opravě o v. pl. kotle přes 50 do 100 m2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/731191945					
	VV	1			1,000		
	VV	Součet			1,000		
90	K	731200813	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		0,00
	PP	Demontáž kotlů ocelových na tuhá paliva, o výkonu do 25 kW					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/731200813					
	VV	1			1,000		
	VV	Součet			1,000		
91	K	731202810	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnosti do 500 kg	kus	1,000		0,00
	PP	Demontáž kotlů ocelových rozřezání demontovaných kotlů ocelových, o hmotnosti do 500 kg					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/731202810					
	VV	1			1,000		
	VV	Součet			1,000		
92	K	731219614	Montáž kotle ocelového stacionárního na tuhá paliva s odtahem spalin do komína o výkonu do 25 kW	soubor	1,000		0,00
	PP	Kotle ocelové teplovodní na tuhá paliva stacionární s odtahem spalin do komína pro vytápění montáž kotlů ocelových na tuhá paliva ostatních typů o výkonu do 25 kW					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/731219614					
	VV	1			1,000		
	VV	Součet			1,000		
93	M	600017114R	Kotel automatický EVOPELL 12 (DEFRO)	kus	1,000		0,00
	PP	Kotel automatický EVOPELL 12 (DEFRO)					
	VV	1			1,000		
	VV	Součet			1,000		
94	K	731391815	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 50 do 100 m2	kus	1,000		0,00
	PP	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů přes 50 do 100 m2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/731391815					
	VV	1			1,000		
	VV	Součet			1,000		
95	K	998731312	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	968,044		0,00
	PP	Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998731312					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				0,00
96	K	732320812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 l	kus	1,000		0,00
	PP	Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu do 100 l					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732320812					
	VV	1			1,000		
	VV	Součet			1,000		
97	K	732324812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 100 l	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
PP			Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu do 100 l				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732324812				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
98	K	732331123	Nádoba tlaková expanzní předřadná pro solární, topnou a chladicí soustavu závitové připojení PN 1,0 o objemu 20 l	soubor	1,000		0,00
PP			Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy předřadná nádoba se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 20 l				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331123				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
99	K	732390851	Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah do 50 l	kus	1,000		0,00
PP			Sejmutí nádrží z konzol, rozřezání nádrží sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu, o obsahu nádrže do 50 l				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732390851				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
100	K	732421203.GRS	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační ALPHA2 25-60N DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 3,0 m3/h pro TUV	soubor	2,000		0,00
PP			Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační ALPHA2 25-60N DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 3,0 m3/h pro TUV				
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
101	K	998732312	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	423,430		0,00
PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732312				
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			0,00	
102	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	146,000		0,00
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733120815				
VV			146		146,000		
VV			Součet		146,000		
103	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	35,000		0,00
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrдых spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222302				
VV			35		35,000		
VV			Součet		35,000		
104	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	60,000		0,00
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrдых spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222303				
VV			60		60,000		
VV			Součet		60,000		
105	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	25,000		0,00
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrдых spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222304				
VV			25		25,000		
VV			Součet		25,000		
106	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	26,000		0,00
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223304				
VV			26		26,000		
VV			Součet		26,000		
107	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	146,000		0,00
PP			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101				
VV			146		146,000		
VV			Součet		146,000		
108	K	998733312	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	793,859		0,00
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733312				
D 734			Ústřední vytápění - armatury			0,00	
109	K	734163443	Filtr DN 25 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
	PP		Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163443				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
110	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	6,000		0,00
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734200821				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
111	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	3,000		0,00
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734209113				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
112	M	55121244	ventil termostatický rohový Q 15-200l/h s automatickou regulací průtoku 1/2"	kus	1,000		0,00
	PP		ventil termostatický rohový Q 15-200l/h s automatickou regulací průtoku 1/2"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
113	M	55121293	ventil dvoucestný termoregulační s nátrubkem, bez adaptérů, 1bodové spodní připojení 1/2"x18	kus	1,000		0,00
	PP		ventil dvoucestný termoregulační s nátrubkem, bez adaptérů, 1bodové spodní připojení 1/2"x18				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
114	M	RGL.16912	Ventil dochlazovací dvoucestný DBV 1 v izolaci	kus	1,000		0,00
	PP		Ventil dochlazovací dvoucestný DBV 1 v izolaci				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
115	K	734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	8,000		0,00
	PP		Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé dvouregulační G 1/2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221552				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
116	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	8,000		0,00
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221682				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
117	K	734242414.GCM	Ventil závitový Giacomini R60 zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	3,000		0,00
	PP		Ventil závitový Giacomini R60 zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
118	K	734251212.GCM	Ventil závitový Giacomini R140 pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000		0,00
	PP		Ventil závitový Giacomini R140 pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
119	K	734261234.GCM	Šroubení topenářské Giacomini R18 přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	3,000		0,00
	PP		Šroubení topenářské Giacomini R18 přímé G 3/4 PN 16 do 120°C				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
120	K	734261235.GCM	Šroubení topenářské Giacomini R18 přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	3,000		0,00
	PP		Šroubení topenářské Giacomini R18 přímé G 1 PN 16 do 120°C				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
121	K	734261402.GCM	Armatura připojovací Giacomini R384 rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	8,000		0,00
	PP		Armatura připojovací Giacomini R384 rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
122	K	734292725.GCM	Kohout kulový Giacomini R250DS přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000		0,00
	PP		Kohout kulový Giacomini R250DS přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
123	K	734292763.GCM	Kohout kulový Giacomini R254DL přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit	kus	2,000		0,00
	PP		Kohout kulový Giacomini R254DL přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit				
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
	VV		Součet		2,000		
124	K	734295012	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 1" s ručním ovládáním	kus	1,000		0,00
	PP		Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné s ručním ovládáním G 1				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734295012				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
125	K	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem	kus	1,000		0,00
	PP		Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 3/4				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734295021				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
126	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	1,000		0,00
	PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734421102				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
127	K	998734312	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	373,707		0,00
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734312				
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
128	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	8,000		0,00
	PP		Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735000912				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
129	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	21,600		0,00
	PP		Demontáž otopných těles litinových článkových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735111810				
	VV		(12*0,9*0,25*2)+(20*0,9*0,25*2)+(17*0,9*0,25)+(15*0,9*0,25)		21,600		
	VV		Součet		21,600		
130	K	735152575.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	1,000		0,00
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
131	K	735152577.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	1,000		0,00
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
132	K	735152579.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	4,000		0,00
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
133	K	735152581.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W	kus	1,000		0,00
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
134	K	735160123	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 220/600 mm	kus	1,000		0,00
	PP		Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 220 mm, délky 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735160123				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
135	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	8,000		0,00
	PP		Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735191905				
		VV	8		8,000		
		VV	Součet		8,000		
136	K	735890103	Elektrické topné těleso (tyč) pro kombinované vytápění s integrovaným regulátorem teploty o výkonu 400 W	kus	1,000		0,00
		PP	Elektrická topná tělesa (tyče) pro kombinované vytápění s integrovaným regulátorem teploty, o výkonu 400 W				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735890103				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
137	K	998735312	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	512,101		0,00
		PP	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735312				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
138	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	60,000		0,00
		PP	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112001				
		VV	60		60,000		
		VV	Součet		60,000		
139	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	60,000		0,00
		PP	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí				
		VV	60		60,000		
		VV	Součet		60,000		
140	K	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	3,000		0,00
		PP	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112023				
		VV	3		3,000		
		VV	Součet		3,000		
141	M	34571484	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 170x170mm	kus	3,000		0,00
		PP	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 170x170mm				
		VV	3		3,000		
		VV	Součet		3,000		
142	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	12,000		0,00
		PP	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112101				
		VV	12		12,000		
		VV	Součet		12,000		
143	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	12,000		0,00
		PP	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí				
		VV	12		12,000		
		VV	Součet		12,000		
144	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	70,000		0,00
		PP	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120001				
		VV	45+25		70,000		
		VV	Součet		70,000		
145	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	80,500		0,00
		PP	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2				
		VV	45+25		70,000		
		VV	Součet		70,000		
		VV	70*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		80,500		
146	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	25,000		0,00
		PP	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120003				
		VV	25		25,000		
		VV	Součet		25,000		
147	M	34141107	vodič propojovací flexibilní se zvýšenou odolností proti teplotám jádro Cu izolace silikon 300/500V (SiF) 1x16mm2	m	28,750		0,00
		PP	vodič propojovací flexibilní se zvýšenou odolností proti teplotám jádro Cu izolace silikon 300/500V (SiF) 1x16mm2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	VV		25		25,000	
	VV		Součet		25,000	
	VV		25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		28,750	
148	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	320,000	0,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122015			
	VV		320		320,000	
	VV		Součet		320,000	
149	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	368,000	0,00
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2			
	VV		320*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		368,000	
150	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	450,000	0,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122016			
	VV		450		450,000	
	VV		Součet		450,000	
151	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	517,500	0,00
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2			
	VV		450		450,000	
	VV		Součet		450,000	
	VV		450*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		517,500	
152	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	0,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122031			
	VV		30		30,000	
	VV		Součet		30,000	
153	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	34,500	0,00
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2			
	VV		30		30,000	
	VV		Součet		30,000	
	VV		30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500	
154	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	12,000	0,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122032			
	VV		12		12,000	
	VV		Součet		12,000	
155	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	13,800	0,00
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2			
	VV		12		12,000	
	VV		Součet		12,000	
	VV		12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		13,800	
156	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	75,000	0,00
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001			
	VV		75		75,000	
	VV		Součet		75,000	
157	K	74113233R	Ukončení kabelů nebo vodičů do 1 kV do 4 mm2 koncovkou vývodkou 415V	kus	1,000	0,00
	PP		Ukončení kabelů nebo vodičů do 1 kV do 4 mm2 koncovkou vývodkou 415V			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		1,000	
158	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	0,00
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		1,000	
159	M	116353R	ROZVODNICE 56M	kus	1,000	0,00
	PP		ROZVODNICE 56M			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		1,000	
160	K	741210823	Demontáž rozvodnic plastových pod omítkou s krytím přes IPx4 plochou přes 0,2 m2	kus	1,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
	PP		Demontáž rozvodnic plastových, uložených pod omítkou, krytí přes IPx 4, plochy přes 0,2 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210823				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
161	K	741240051	Montáž lišty DIN v rozvaděči do 30 cm	kus	3,000		0,00
	PP		Montáž lišt do rozvaděčů DIN, délky do 30 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741240051				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
162	M	10.076.259	OBO BETTERMANN Svorkovnice 1801 ekvipotenciální	kus	3,000		0,00
	PP		OBO BETTERMANN Svorkovnice 1801 ekvipotenciální				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
163	K	741240053	Montáž lišty DIN v rozvaděči přes 60 cm	kus	8,000		0,00
	PP		Montáž lišt do rozvaděčů DIN, délky přes 60 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741240053				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
164	M	34571966	lišta DIN 35mm	m	6,400		0,00
	PP		lišta DIN 35mm				
	VV		8*0,8		6,400		
	VV		Součet		6,400		
165	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	6,000		0,00
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310001				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
166	M	8500148200	Přístroj spínač řazení 1S, So ABB N svorka bezšroubové	kus	6,000		0,00
	PP		Přístroj spínač řazení 1S, So ABB N svorka bezšroubové				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
167	M	8500078320	Kryt spínač jednoduchý ABB Tango bílá	kus	6,000		0,00
	PP		Kryt spínač jednoduchý ABB Tango bílá				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
168	M	8500155120	Rámeček ABB Tango jednonásobný bílá	kus	6,000		0,00
	PP		Rámeček ABB Tango jednonásobný bílá				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
169	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310021				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
170	M	8500143361	Přepínač sériový kompletní řazení 5 ABB Tango bílá	kus	1,000		0,00
	PP		Přepínač sériový kompletní řazení 5 ABB Tango bílá				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
171	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	8,000		0,00
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310022				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
172	M	8500144500	Přepínač střídavý dvojité kompletní řazení 6+6 ABB Tango bílá	kus	8,000		0,00
	PP		Přepínač střídavý dvojité kompletní řazení 6+6 ABB Tango bílá				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
173	K	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000		0,00
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310025				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
174	M	8500142621	Přepínač křížový kompletní řazení 7 ABB Tango IP 40 bílá	kus	2,000		0,00
	PP		Přepínač křížový kompletní řazení 7 ABB Tango IP 40 bílá				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
175	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrý se zapojením vodičů	kus	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310031			
	VV		3		3,000	
	VV		Součet		3,000	
176	M	10.073.790	OEZ Kolébkový spínač,MSK-10-SE	kus	1,000	0,00
	PP		OEZ Kolébkový spínač,MSK-10-SE			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		1,000	
177	M	8500142041	Spínač kompletní řazení 1 ABB Tango bílá	kus	2,000	0,00
	PP		Spínač kompletní řazení 1 ABB Tango bílá			
	VV		2		2,000	
	VV		Součet		2,000	
178	K	741310403	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00
	PP		Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 63 A			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310403			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		1,000	
179	M	34535115	spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 40A	kus	1,000	0,00
	PP		spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 40A			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		1,000	
180	K	741311815	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	17,000	0,00
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311815			
	VV		17		17,000	
	VV		Součet		17,000	
181	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	15,000	0,00
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313002			
	VV		15		15,000	
	VV		Součet		15,000	
182	M	ABB.5519AA023 57B	Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami Tango®	kus	15,000	0,00
	PP		Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami Tango®			
	VV		15		15,000	
	VV		Součet		15,000	
183	M	ABB.3901AB10B	Rámeček jednonásobný Tango®	kus	15,000	0,00
	PP		Rámeček jednonásobný Tango®			
	VV		15		15,000	
	VV		Součet		15,000	
184	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	22,000	0,00
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313003			
	VV		22		22,000	
	VV		Součet		22,000	
185	M	8500224580	Zásuvka 230 V dvojnásobná kompletní ABB Tango clonky bílá	kus	22,000	0,00
	PP		Zásuvka 230 V dvojnásobná kompletní ABB Tango clonky bílá			
	VV		22		22,000	
	VV		Součet		22,000	
186	K	741315825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	37,000	0,00
	PP		Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741315825			
	VV		37		37,000	
	VV		Součet		37,000	
187	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	16,000	0,00
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320105			
	VV		16		16,000	
	VV		Součet		16,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
188	M	35822114	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		0,00
	PP		jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
189	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000		0,00
	PP		jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
190	M	35822124	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	12,000		0,00
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
191	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,000		0,00
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320165				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
192	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000		0,00
	PP		jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
193	K	741321013	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	8,000		0,00
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 63 A ve skříni				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741321013				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
194	M	1030019764	Chránič dvoupólový EATON 170282 FRCmM-25/2/05-A FRC, typ A, 2-pólový, I _{dn} =0,5A, I _n =25A, I _r =250A	kus	8,000		0,00
	PP		Chránič dvoupólový EATON 170282 FRCmM-25/2/05-A FRC, typ A, 2-pólový, I _{dn} =0,5A, I _n =25A, I _r =250A				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
195	K	741330002	Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 63 A se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů stejnosměrných vestavných jednopólových do 63 A				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741330002				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
196	M	11.134.305	SCHNEIDER LADN31P Pomocné kontakty stykače	kus	1,000		0,00
	PP		SCHNEIDER LADN31P Pomocné kontakty stykače				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
197	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	12,000		0,00
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372062				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
198	M	PIL.3182231P5	Wawel SVÍTIDLO STROPNÍ LED 1x20W 2000lm 2700-6500K, bílá	kus	12,000		0,00
	PP		Wawel SVÍTIDLO STROPNÍ LED 1x20W 2000lm 2700-6500K, bílá				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
199	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000		0,00
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810002				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
200	M	podr	Podružný materiál	soub	1,000		0,00
	PP		Podružný materiál				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
201	M	upra	Úpravy elektroinstalace včetně napojení vývodu pro RO	soub	1,000		0,00
	PP		Úpravy elektroinstalace včetně napojení vývodu pro RO				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
202	K	998741312	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 732,147		0,00
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741312				
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				0,00
203	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	100,000		0,00
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002				
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		100,000		
204	M	34571349	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 14,5/20mm poloměr ohybu >80mm	m	105,000		0,00
	PP		trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 14,5/20mm poloměr ohybu >80mm				
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		100,000		
	VV		100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,000		
205	K	742110506	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzálních s víčkem	kus	4,000		0,00
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných univerzálních				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110506				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
206	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	4,000		0,00
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
207	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	100,000		0,00
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124002				
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		100,000		
208	M	34121325	kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 6	m	120,000		0,00
	PP		kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 6				
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		100,000		
	VV		100*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		120,000		
209	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000		0,00
	PP		Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330001				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
210	M	1000118873	Rozvodnice SCHN PRA25124 PRAGMA 24mod. (1Řx24mod.) zap. m. bez dveří	kus	1,000		0,00
	PP		Rozvodnice SCHN PRA25124 PRAGMA 24mod. (1Řx24mod.) zap. m. bez dveří				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
211	M	10.651.747	SCHNEIDER Kryt MINI PRAGMA 24M čelní plné dveře	kus	1,000		0,00
	PP		SCHNEIDER Kryt MINI PRAGMA 24M čelní plné dveře				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
212	K	742330043	Montáž datové zásuvky na DIN lištu	kus	1,000		0,00
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových na DIN lištu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330043				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
213	M	1145239	DATOVÁ ZASUVKA 2XCAT.5E STINENA G3130	kus	1,000		0,00
	PP		DATOVÁ ZASUVKA 2XCAT.5E STINENA G3130				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
214	K	998742312	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 12 m	%	195,564		0,00
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998742312				
D		751	Vzduchotechnika				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
215	K	751377011	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000		0,00
	PP		Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751377011				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
216	M	OI661X	Vestavný odsavač OI 661 X	kus	1,000		0,00
	PP		Vestavný odsavač OI 661 X				
217	K	998751311	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	%	26,537		0,00
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751311				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00
218	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	109,330		0,00
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411				
	VV		13,98+3,24+6,56+3,2+11,54+13,18+16,14+15,38+26,11		109,330		
	VV		Součet		109,330		
219	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,590		0,00
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451				
	VV		5,59		5,590		
	VV		Součet		5,590		
220	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	114,920		0,00
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714				
	VV		13,98+3,24+6,56+3,2+5,59+11,54+13,18+16,14+15,38+26,11		114,920		
	VV		Součet		114,920		
221	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	114,920		0,00
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131751				
	VV		13,98+3,24+6,56+3,2+5,59+11,54+13,18+16,14+15,38+26,11		114,920		
	VV		Součet		114,920		
222	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	129,113		0,00
	PP		folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2				
	VV		13,98+3,24+6,56+3,2+5,59+11,54+13,18+16,14+15,38+26,11		114,920		
	VV		Součet		114,920		
	VV		114,92*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		129,113		
223	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	114,920		0,00
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131752				
	VV		13,98+3,24+6,56+3,2+5,59+11,54+13,18+16,14+15,38+26,11		114,920		
	VV		Součet		114,920		
224	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm	m2	117,218		0,00
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm				
	VV		13,98+3,24+6,56+3,2+5,59+11,54+13,18+16,14+15,38+26,11		114,920		
	VV		Součet		114,920		
	VV		114,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		117,218		
225	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	114,920		0,00
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771				
	VV		13,98+3,24+6,56+3,2+5,59+11,54+13,18+16,14+15,38+26,11		114,920		
	VV		Součet		114,920		
226	K	998763512	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 606,442		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763512				
	Online PSC						
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00
227	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	9,000		0,00
	PP		Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766491851				
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
228	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	9,000		0,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001				
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
229	M	61161000	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm	kus	2,000		0,00
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
230	M	61161002	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	7,000		0,00
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
231	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660022				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
232	M	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	1,000		0,00
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
233	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	9,000		0,00
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729				
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
234	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	9,000		0,00
	PP		dveřní kování interiérové rozetové klika/klika				
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
235	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	1,000		0,00
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660733				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
236	M	54914133	dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/koule lakovaný nerez	kus	1,000		0,00
	PP		dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/koule lakovaný nerez				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
237	K	766660762	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámkové vložky	kus	1,000		0,00
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámkové vložky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660762				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
238	M	54964119	vložka cylindrická bezpečnostní 35+40	kus	1,000		0,00
	PP		vložka cylindrická bezpečnostní 35+40				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
239	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	10,000		0,00
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914				
		VV	10		10,000		
		VV	Součet		10,000		
240	K	76681111R	Montáž a dodávka kuchyňských linek včetně zádové desky	kus	1,000		0,00
		PP	Montáž a dodávka kuchyňských linek včetně zádové desky				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
241	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 031,816		0,00
		PP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766312				
		D 771	Podlahy z dlaždic				0,00
242	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	13,150		0,00
		PP	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011				
		VV	6,56+5,59+1		13,150		
		VV	Součet		13,150		
243	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	13,150		0,00
		PP	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011				
		VV	6,56+5,59+1		13,150		
		VV	Součet		13,150		
244	K	771121025	Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před pokládkou dlažby	m2	13,150		0,00
		PP	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121025				
		VV	6,56+5,59+1		13,150		
		VV	Součet		13,150		
245	K	771121026	Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením	m2	13,150		0,00
		PP	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytínách)				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121026				
		VV	6,56+5,59+1		13,150		
		VV	Součet		13,150		
246	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	13,150		0,00
		PP	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151022				
		VV	6,56+5,59+1		13,150		
		VV	Součet		13,150		
247	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	13,150		0,00
		PP	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810				
		VV	6,56+5,59+1		13,150		
		VV	Součet		13,150		
248	K	771574436	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	13,150		0,00
		PP	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574436				
		VV	6,56+5,59+1		13,150		
		VV	Součet		13,150		
249	M	59761151	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	14,465		0,00
		PP	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2				
		VV	6,56+5,59+1		13,150		
		VV	Součet		13,150		
		VV	13,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,465		
250	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,150		0,00
		PP	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112				
		VV	6,56+5,59		12,150		
		VV	Součet		12,150		
251	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	22,000		0,00
		PP	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115				
		VV	(2,5+2,3)*2		9,600		
		VV	(2+3,2)*2		10,400		
		VV	1+1		2,000		
		VV	Součet		22,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
252	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	10,000		0,00
	PP		Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591184				
	VV		2+3,2+2,5+2,3		10,000		
	VV		Součet		10,000		
253	K	771591241	Izolace těsníci pásy vnitřní kout	kus	11,000		0,00
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnitřní kout				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591241				
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
254	K	771591242	Izolace těsníci pásy vnější roh	kus	3,000		0,00
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnější roh				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591242				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
255	K	771591251	Izolace těsníci manžetou pro prostupy potrubí	kus	2,000		0,00
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591251				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
256	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	20,000		0,00
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264				
	VV		(2,5+2,3)*2		9,600		
	VV		(2+3,2)*2		10,400		
	VV		Součet		20,000		
257	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	13,150		0,00
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011				
	VV		6,56+5,59+1		13,150		
	VV		Součet		13,150		
258	K	998771312	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	392,348		0,00
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771312				
D	776		Podlahy povlakové				0,00
259	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	102,770		0,00
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111116				
	VV		13,98+3,24+3,2+11,54+13,18+16,14+15,38+26,11		102,770		
	VV		Součet		102,770		
260	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	205,540		0,00
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311				
	VV		13,98+3,24+3,2+11,54+13,18+16,14+15,38+26,11		102,770		
	VV		Součet		102,770		
	VV		102,77*2 'Přepočtené koeficientem množství		205,540		
261	K	776111411	Montáž pásky dilatační povlakových podlah	m	102,770		0,00
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn montáž dilatační pásky podlah				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111411				
	VV		13,98+3,24+3,2+11,54+13,18+16,14+15,38+26,11		102,770		
	VV		Součet		102,770		
262	M	59030100	páska dilatační obvodová	m	104,825		0,00
	PP		páska dilatační obvodová				
	VV		13,98+3,24+3,2+11,54+13,18+16,14+15,38+26,11		102,770		
	VV		Součet		102,770		
	VV		102,77*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		104,825		
263	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	102,770		0,00
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121321				
	VV		13,98+3,24+3,2+11,54+13,18+16,14+15,38+26,11		102,770		
	VV		Součet		102,770		
264	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	102,770		0,00
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776131111				
	VV		13,98+3,24+3,2+11,54+13,18+16,14+15,38+26,11		102,770		
	VV		Součet		102,770		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
265	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	102,770		0,00
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141123				
	VV		13,98+3,24+3,2+11,54+13,18+16,14+15,38+26,11		102,770		
	VV		Součet		102,770		
266	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	102,770		0,00
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201811				
	VV		13,98+3,24+3,2+11,54+13,18+16,14+15,38+26,11		102,770		
	VV		Součet		102,770		
267	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	102,770		0,00
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111				
	VV		13,98+3,24+3,2+11,54+13,18+16,14+15,38+26,11		102,770		
	VV		Součet		102,770		
268	M	2841112R	podlahovina PVC tl 2,5mm	m2	113,047		0,00
	PP		podlahovina PVC tl 2,5mm - ÚRS neobsahuje položky lino				
	VV		13,98+3,24+3,2+11,54+13,18+16,14+15,38+26,11		102,770		
	VV		Součet		102,770		
	VV		102,77*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		113,047		
269	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	36,000		0,00
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776223111				
	VV		36		36,000		
	VV		Součet		36,000		
270	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	134,000		0,00
	PP		Montáž lišt obvodových lepených				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421111				
	VV		134		134,000		
	VV		Součet		134,000		
271	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	136,680		0,00
	PP		lišta soklová PVC 18x80mm				
	VV		134		134,000		
	VV		Součet		134,000		
	VV		134*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		136,680		
272	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	7,600		0,00
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421312				
	VV		7,6		7,600		
	VV		Součet		7,600		
273	M	55343115	profil přechodový Al narážecí 30mm dub, buk, javor, třešeň	m	7,752		0,00
	PP		profil přechodový Al narážecí 30mm dub, buk, javor, třešeň				
	VV		7,6		7,600		
	VV		Součet		7,600		
	VV		7,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,752		
274	K	776991111	Spárování silikonem	m	134,000		0,00
	PP		Ostatní práce spárování silikonem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991111				
	VV		134		134,000		
	VV		Součet		134,000		
275	K	998776312	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 214,614		0,00
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776312				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				0,00
276	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	23,052		0,00
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781111011				
	VV		(2,5+2,3)*2*2,1		20,160		
	VV		(1,2+1,2+0,1)*2,1		5,250		
	VV		-(0,6*1,97)		-1,182		
	VV		-(0,98*1,2)		-1,176		
	VV		Součet		23,052		
277	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	23,052		0,00
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011				
	VV		(2,5+2,3)*2*2,1		20,160		
	VV		(1,2+1,2+0,1)*2,1		5,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
		VV	-(0,6*1,97)		-1,182	
		VV	-(0,98*1,2)		-1,176	
		VV	Součet		23,052	
278	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,140	0,00
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112			
	VV		(1,2+1,2+1)*2,1		7,140	
	VV		Součet		7,140	
279	K	781131251	Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	6,000	0,00
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131251			
	VV		6		6,000	
	VV		Součet		6,000	
280	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	23,052	0,00
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031			
	VV		(2,5+2,3)*2*2,1		20,160	
	VV		(1,2+1,2+0,1)*2,1		5,250	
	VV		-(0,6*1,97)		-1,182	
	VV		-(0,98*1,2)		-1,176	
	VV		Součet		23,052	
281	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	23,052	0,00
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151041			
	VV		(2,5+2,3)*2*2,1		20,160	
	VV		(1,2+1,2+0,1)*2,1		5,250	
	VV		-(0,6*1,97)		-1,182	
	VV		-(0,98*1,2)		-1,176	
	VV		Součet		23,052	
282	K	781472218	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	23,052	0,00
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472218			
	VV		(2,5+2,3)*2*2,1		20,160	
	VV		(1,2+1,2+0,1)*2,1		5,250	
	VV		-(0,6*1,97)		-1,182	
	VV		-(0,98*1,2)		-1,176	
	VV		Součet		23,052	
283	M	59761709	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	25,357	0,00
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2			
	VV		(2,5+2,3)*2*2,1		20,160	
	VV		(1,2+1,2+0,1)*2,1		5,250	
	VV		-(0,6*1,97)		-1,182	
	VV		-(0,98*1,2)		-1,176	
	VV		Součet		23,052	
	VV		23,052*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,357	
284	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	6,850	0,00
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492211			
	VV		2,1+2,1+0,15+1,2+1,2+0,1		6,850	
	VV		Součet		6,850	
285	M	19416007	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm	m	7,193	0,00
	PP		lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm			
	VV		2,1+2,1+0,15+1,2+1,2+0,1		6,850	
	VV		Součet		6,850	
	VV		6,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,193	
286	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	10,520	0,00
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492251			
	VV		(2,5+2,3)*2		9,600	
	VV		(1,2+1,2+0,1)		2,500	
	VV		-(0,6)		-0,600	
	VV		-(0,98)		-0,980	
	VV		Součet		10,520	
287	M	19416007	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm	m	11,046	0,00
	PP		lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm			
	VV		(2,5+2,3)*2		9,600	
	VV		(1,2+1,2+0,1)		2,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
	VV		-(0,6)		-0,600		
	VV		-(0,98)		-0,980		
	VV		Součet		10,520		
	VV		10,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,046		
288	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	12,000		0,00
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115				
	VV		6*2		12,000		
	VV		Součet		12,000		
289	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	6,000		0,00
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495141				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
290	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	2,000		0,00
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495142				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
291	K	781495184	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček	m	16,800		0,00
	PP		Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495184				
	VV		8*2,1		16,800		
	VV		Součet		16,800		
292	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	23,052		0,00
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211				
	VV		(2,5+2,3)*2*2,1		20,160		
	VV		(1,2+1,2+0,1)*2,1		5,250		
	VV		-(0,6*1,97)		-1,182		
	VV		-(0,98*1,2)		-1,176		
	VV		Součet		23,052		
293	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	453,497		0,00
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781312				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
294	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	17,710		0,00
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301311				
	VV		(0,7+2,1+2,1)*0,35*2		3,430		
	VV		(0,9+2,1+2,1)*0,35*8		14,280		
	VV		Součet		17,710		
295	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	17,710		0,00
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301401				
	VV		(0,7+2,1+2,1)*0,35*2		3,430		
	VV		(0,9+2,1+2,1)*0,35*8		14,280		
	VV		Součet		17,710		
296	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,710		0,00
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783324101				
	VV		(0,7+2,1+2,1)*0,35*2		3,430		
	VV		(0,9+2,1+2,1)*0,35*8		14,280		
	VV		Součet		17,710		
297	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,710		0,00
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783325101				
	VV		(0,7+2,1+2,1)*0,35*2		3,430		
	VV		(0,9+2,1+2,1)*0,35*8		14,280		
	VV		Součet		17,710		
298	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,710		0,00
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783327101				
	VV		(0,7+2,1+2,1)*0,35*2		3,430		
	VV		(0,9+2,1+2,1)*0,35*8		14,280		
	VV		Součet		17,710		
299	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	16,640		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783801201				
	VV		(2+3,2)*2*1,6		16,640		
	VV		Součet		16,640		
300	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	16,640		0,00
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783801403				
	VV		(2+3,2)*2*1,6		16,640		
	VV		Součet		16,640		
301	K	783822213	Celoplošné vyrovnnání omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2	16,640		0,00
	PP		Vyrovnnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou modifikovanou cementovou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783822213				
	VV		(2+3,2)*2*1,6		16,640		
	VV		Součet		16,640		
302	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	16,640		0,00
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823131				
	VV		(2+3,2)*2*1,6		16,640		
	VV		Součet		16,640		
303	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	16,640		0,00
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827421				
	VV		(2+3,2)*2*1,6		16,640		
	VV		Součet		16,640		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
304	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	322,897		0,00
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121001				
	VV		(3+2,42+1,45+2,5+2,65+2,5+2,4+1,35)*2,95		53,897		
	VV		-(0,8*1,97*4)		-6,304		
	VV		-(0,6*1,97*2)		-2,364		
	VV		(2,4+1,35)*2*2,95		22,125		
	VV		-(0,6*1,97)		-1,182		
	VV		(3,2+2,05)*2*2,95		30,975		
	VV		-(0,8*1,97)		-1,576		
	VV		-(0,98*2,01*2)		-3,940		
	VV		(0,98+2,01+2,01)*0,25*2		2,500		
	VV		(1+3,2)*2*2,95		24,780		
	VV		-(0,6*1,97)		-1,182		
	VV		(2,5+2,3)*2*0,95		9,120		
	VV		-(0,6*1,97)		-1,182		
	VV		-(0,98*2,01)		-1,970		
	VV		(0,98+2,01+2,01)*0,25		1,250		
	VV		(4,05+2,85)*2*2,95		40,710		
	VV		-(0,8*1,97)		-1,576		
	VV		-(0,98*2,01)		-1,970		
	VV		(0,98+2,01+2,01)*0,25		1,250		
	VV		(4,05+3,3)*2*2,95		43,365		
	VV		-(0,8*1,97)		-1,576		
	VV		-(0,98*2,01*2)		-3,940		
	VV		(0,98+2,01+2,01)*0,25*2		2,500		
	VV		(4,3+4,145)*2*2,95		49,826		
	VV		-(0,8*1,97*3)		-4,728		
	VV		-(0,98*2,01)		-1,970		
	VV		(0,98+2,01+2,01)*0,25		1,250		
	VV		(3,15+5,125)*2*2,95		48,823		
	VV		-(0,8*1,97)		-1,576		
	VV		-(0,98*2,01*2)		-3,940		
	VV		(0,98+2,01+2,01)*0,25*2		2,500		
	VV		(3+5,125)*2*2,95		47,938		
	VV		-(0,8*1,97)		-1,576		
	VV		-(0,98*2,01)		-1,970		
	VV		(0,98+2,01+2,01)*0,25		1,250		
	VV		-16,64		-16,640		
	VV		Součet		322,897		
305	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn v do 3,80 m	m2	36,000		0,00
	PP		Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m s makulaturou stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784131013				
	VV		36		36,000		
	VV		Součet		36,000		
306	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	322,897		0,00
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121			
	VV		(3+2,42+1,45+2,5+2,65+2,5+2,4+1,35)*2,95		53,897	
	VV		-(0,8*1,97*4)		-6,304	
	VV		-(0,6*1,97*2)		-2,364	
	VV		(2,4+1,35)*2*2,95		22,125	
	VV		-(0,6*1,97)		-1,182	
	VV		(3,2+2,05)*2*2,95		30,975	
	VV		-(0,8*1,97)		-1,576	
	VV		-(0,98*2,01*2)		-3,940	
	VV		(0,98+2,01+2,01)*0,25*2		2,500	
	VV		(1+3,2)*2*2,95		24,780	
	VV		-(0,6*1,97)		-1,182	
	VV		(2,5+2,3)*2*0,95		9,120	
	VV		-(0,6*1,97)		-1,182	
	VV		-(0,98*2,01)		-1,970	
	VV		(0,98+2,01+2,01)*0,25		1,250	
	VV		(4,05+2,85)*2*2,95		40,710	
	VV		-(0,8*1,97)		-1,576	
	VV		-(0,98*2,01)		-1,970	
	VV		(0,98+2,01+2,01)*0,25		1,250	
	VV		(4,05+3,3)*2*2,95		43,365	
	VV		-(0,8*1,97)		-1,576	
	VV		-(0,98*2,01*2)		-3,940	
	VV		(0,98+2,01+2,01)*0,25*2		2,500	
	VV		(4,3+4,145)*2*2,95		49,826	
	VV		-(0,8*1,97*3)		-4,728	
	VV		-(0,98*2,01)		-1,970	
	VV		(0,98+2,01+2,01)*0,25		1,250	
	VV		(3,15+5,125)*2*2,95		48,823	
	VV		-(0,8*1,97)		-1,576	
	VV		-(0,98*2,01*2)		-3,940	
	VV		(0,98+2,01+2,01)*0,25*2		2,500	
	VV		(3+5,125)*2*2,95		47,938	
	VV		-(0,8*1,97)		-1,576	
	VV		-(0,98*2,01)		-1,970	
	VV		(0,98+2,01+2,01)*0,25		1,250	
	VV		-16,64		-16,640	
	VV		Součet		322,897	
307	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	437,817	0,00

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101

VV	13,98+3,24+6,56+3,2+5,59+11,54+13,18+16,14+15,38+26,11	114,920
VV	(3+2,42+1,45+2,5+2,65+2,5+2,4+1,35)*2,95	53,897
VV	-(0,8*1,97*4)	-6,304
VV	-(0,6*1,97*2)	-2,364
VV	(2,4+1,35)*2*2,95	22,125
VV	-(0,6*1,97)	-1,182
VV	(3,2+2,05)*2*2,95	30,975
VV	-(0,8*1,97)	-1,576
VV	-(0,98*2,01*2)	-3,940
VV	(0,98+2,01+2,01)*0,25*2	2,500
VV	(1+3,2)*2*2,95	24,780
VV	-(0,6*1,97)	-1,182
VV	(2,5+2,3)*2*0,95	9,120
VV	-(0,6*1,97)	-1,182
VV	-(0,98*2,01)	-1,970
VV	(0,98+2,01+2,01)*0,25	1,250
VV	(4,05+2,85)*2*2,95	40,710
VV	-(0,8*1,97)	-1,576
VV	-(0,98*2,01)	-1,970
VV	(0,98+2,01+2,01)*0,25	1,250
VV	(4,05+3,3)*2*2,95	43,365
VV	-(0,8*1,97)	-1,576
VV	-(0,98*2,01*2)	-3,940
VV	(0,98+2,01+2,01)*0,25*2	2,500
VV	(4,3+4,145)*2*2,95	49,826
VV	-(0,8*1,97*3)	-4,728
VV	-(0,98*2,01)	-1,970
VV	(0,98+2,01+2,01)*0,25	1,250
VV	(3,15+5,125)*2*2,95	48,823
VV	-(0,8*1,97)	-1,576
VV	-(0,98*2,01*2)	-3,940
VV	(0,98+2,01+2,01)*0,25*2	2,500
VV	(3+5,125)*2*2,95	47,938
VV	-(0,8*1,97)	-1,576
VV	-(0,98*2,01)	-1,970
VV	(0,98+2,01+2,01)*0,25	1,250
VV	-16,64	-16,640
VV	Součet	437,817

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
D 795			Lokální vytápění			0,00	
308	K	795942013	Napojení lomené ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 150 mm	m	1,000		0,00
PP			Napojení ohniště na komínový průduch (materiál ve specifikaci) kouřovodem ocelovým nebo nerezovým lomené D 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/795942013				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
309	M	54171017	roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 150mm	m	1,000		0,00
PP			roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 150mm				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
310	M	54171582	oblouk přestavitelný 0-90° s víčkem D 150mm	kus	1,000		0,00
PP			oblouk přestavitelný 0-90° s víčkem D 150mm				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
311	M	54171028	koleno kouřové tl plechu 1,5 mm D 150mm	kus	1,000		0,00
PP			koleno kouřové tl plechu 1,5 mm D 150mm				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
312	K	998795312	Přesun hmot procentní pro lokální vytápění ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	19,672		0,00
PP			Přesun hmot pro lokální vytápění stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998795312				
D M			Práce a dodávky M			0,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích			0,00	
313	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	370,000		0,00
PP			Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460941211				
VV			370		370,000		
VV			Součet		370,000		
314	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	370,000		0,00
PP			Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468101411				
VV			370		370,000		
VV			Součet		370,000		
315	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,740		0,00
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469971111				
316	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	1,480		0,00
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469971121				
VV			0,74*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,480		
317	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,740		0,00
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972111				
318	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	25,900		0,00
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972121				
VV			0,74*35 'Přepočtené koeficientem množství		25,900		
319	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,740		0,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973116				
320	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,056		0,00
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby			0,00	
321	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	12,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292				
	VV		vyklizení staveniště				
	VV		6*2		12,000		
	VV		Součet		12,000		
322	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	36,000		0,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2222				
	VV		topná zkouška a uvedení do provozu				
	VV		36		36,000		
	VV		Součet		36,000		
323	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	9,000		0,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232				
	VV		proměření elektroinstalace a signálu TV				
	VV		4*2		8,000		
	VV		demontáž sporákové kombinace				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		9,000		
324	K	HZS2332	Hodinová zúčtovací sazba podlahář odborný	hod	6,000		0,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář odborný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2332				
	VV		ruční přebroušení koutů a plochy po nivelaci				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
325	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	12,000		0,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4212				
	VV		revize komína				
	VV		6		6,000		
	VV		revize tlakové nádoby				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		12,000		
326	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000		0,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4232				
	VV		prohlídka a zaměření				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				0,00
327	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	Kč	1,000		0,00
	PP		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/010001000				
	VV		PD elektro dle skutečného stavu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00
328	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500		0,00
	PP		Zařízení staveniště				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000				
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00
329	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,500		0,00
	PP		Inženýrská činnost				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/040001000				
D	VRN8		Další náklady na pracovníky				0,00
330	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/081002000				
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
331	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,500		0,00
	PP		Ostatní náklady - výroba a homologace rozvaděče včetně atestu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/090001000				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníží. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST