

Dodatek č. 3
k rámcové kupní smlouvě na dodávky dříví č. 2025/P/99/020114
(dále též „rámcová kupní smlouva“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: **Ing. Radovanem Srbou, obchodním ředitelem**

(dále též jako „prodávající“)

a

IMPREGNACE SOBĚSLAV s.r.o.

se sídlem Na Pískách 420/II, 392 01 Soběslav

IČO: 25188119

DIČ: CZ25188119

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 975

zastoupená: **Ing. Petrem Sladovníkem - ředitelem**

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 1812116003/0300

(dále jako „kupující“)

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

I.

- V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy se doplňuje specifikace dříví a upřesňují objemy dříví dle jednotlivých OŘ/LZ:

Ceny za dříví v Kč/m³ bez DPH platné od 1. 7. 2025 do 30. 9. 2025.

1. Specifikace dříví:

Sloupové výřezy:

Specifikace a ceny sloupových výřezů na III. Čtvrtletí 2025

➤ **Sloupové výřezy SM – měřeno v kůře, Parita prodejní ceny – EXW (odvozní místa), bez DPH:**

délka/m	pata/cm	čep/cm	poznámka	Cena Kč/m ³
8	17/20	13/18	ČSN 480009	-Kč
9	21/22	16/17	ČSN 480009	-Kč
10	26/28	20/23	ČSN 480009	-Kč
*11	24/28	18/22	ČSN 480009	-Kč
*12	28/30	20/22	ČSN 480009	-Kč
13	27/33	19/23	ČSN 480009	-Kč
14	27/33	19/23	ČSN 480009	-Kč
15	33/35	22/24	ČSN 480009	-Kč

Patou se rozumí průměr kmene v místě 1,50m od silného čela (oddenku).

Sloupy neodpovídající TP1/99 budou odkoupeny za podmínek dle dohody.

*Sloupové výřezy v délce 11 m a 12 m budou kupujícím odebrány pouze po předchozí dohodě.

Chmelové sloupové výřezy SM – měřeno v kůře, Parita prodejní ceny – EXW (odvozní místa), bez DPH:

délka/m	pata/cm (orientační)	čep/cm	poznámka	Cena Kč/m ³
8	17/18	14/15	ČSN 480009	-Kč

Povolená vícesměnná křivost(mírná)

Surovina neodpovídající specifikaci sloupoviny bude fakturována:

Do 8 m -Kč/m³

8 m+: -Kč/m³

➤ **Sloupové výřezy BO – měřeno v kůře, Parita prodejní ceny – EXW (odvozní místa), bez DPH:**

délka/m	pata/cm	čep/cm	poznámka	Cena Kč/m ³
8	17/22	14/19	ČSN 480009	-Kč
10	25/30	19/22	ČSN 480009	-Kč
11	26/30	19/22	ČSN 480009	-Kč
12	25/30	17/21	ČSN 480009	-Kč
13	27/33	19/24	ČSN 480009	-Kč

Patou se rozumí průměr kmene v místě 1,50m od silného čela (oddenku).

Sloupy neodpovídající TP1/99 budou odkoupeny za podmínek dle dohody.

Chmelové sloupové výřezy BO – měřeno v kůře, Parita prodejní ceny – EXW (odvozní místa), bez DPH:

délka/m	pata/cm (orientační)	čep/cm	poznámka	Cena Kč/m ³
8	17/18	14/15	ČSN 480009	-Kč

Povolená vícesměnná křivost(mírná)

Surovina neodpovídající specifikaci sloupoviny bude fakturována:

Do 8m: -Kč/m³

8m+: -Kč/m³

Specifikace sloupů může být kupujícím v průběhu čtvrtletí upřesňována.

Délkový nadměrek 2 %.

Dopravu hradí kupující.

Dopravní dispozice: žel. stanice Soběslav, vlastní vlečka IMPREGNACE SOBĚSLAV s.r.o.

Kvalitativní přejímka na skladě dodavatele.

Množstevní elektronická přejímka na skladě odběratele IMPREGNACE SOBĚSLAV s.r.o.

U sloupů v kůře si kupující vyhrazuje právo na reklamaci skrytých vad po odkornění.

Kontaktní osoby:



Požadavky na sloupovinu a sloupové výřezy

Technické požadavky

- Surovina se dodává z čerstvého, zdravého dřeva a musí vykazovat rovný růst.
- Sloupovina a sloupové výřezy se dodávají v dřevině smrk (dále jen SM) a v dřevině borovice (dále jen Bor). Dřevina modřín a jedle pouze po dohodě dodavatele a odběratele.
- Sloupovina se dodává v délkách 10 m+ se stoupáním po 1 m a v čepovém rozpětí 15 až 23 cm nebo středovém průměru 18 až 28cm měreno b.k.
- Sloupové výřezy se dodávají v délkách 6 až 9 m se stoupáním délek 0,5m a čepech 13 až 22 cm nebo patách 16 až 26cm měreno b.k. Sloupové výřezy v délkách 10 až 16 m se stoupáním po 1 m a čepech 15 až 25 cm nebo patách 19 až 35 cm měreno b.k.
- Čela musí být zaříznuta kolmo k podélné ose, bez kořenových náběhů, nedořezů, záseků a vytrhaných vláken.
- Odvětvení zároveň s oblou částí kmene.
- Odkornění do hněda s ojedinělými zbytky kůry, na nichž musí být borka porušena. Po dohodě jsou možné dodávky v kůře.
- Nadměrky 2 % délky nejméně však 15 cm.
- Zjišťování objemu se provádí podle středních průměrů měřených b.k. nebo v.k. (ČSN 48 0009), nebo po dohodě s dodavatelem
- Dodávka může obsahovat více délek, které však musí být v dodávce vhodným způsobem odděleny.
- Na čele musí být uvedena délka a čepový popř. středový průměr a ke každé dodávce musí být přiložen dodací list obsahující:
 - název dodavatele
 - datum dodávky
 - číslo dopravního prostředku
 - délku, průměr a kubatura dle jednotlivých kusů, popř. kopii zápisu o příjmu, byl-li tento prováděn
- Přejímka kusová se provádí přímo u dodavatele nebo na skladě odběratele. Místo přejímky je upřesněno v kupní smlouvě. Při přejímce u dodavatele jsou převzaté kusy označeny značkou odběratele.
- Sbíhavost je povolena od 0,4 do 0,7 cm na bm délky
- **Jakostní požadavky**
- Křivost se dovoluje pouze jednosměrná a to do 20% středového průměru. Vícesměnná křivost a krátké zakřivení (kolena) se nedovolují.
- Hniloba se nedovoluje ani v náznaku včetně křemenitosti.
- Zbarvení běle se u Bor dovoluje, pokud neovlivní následnou kvality impregnace. U dřeviny SM se nedovoluje.
- Točitost se dovoluje do 2 cm/bm.

- Poškození hmyzem se nedovoluje.
- Mechanické poškození se dovoluje do hloubky max. 0,5 cm.
- Suky se dovolují pouze zdravé, do průměru 2 cm se neuvažují. Jednotlivé do průměru 3 cm maximálně v počtu 3 ks na 1 m délky.
- Kořenové náběhy se dovolují, pokud hloubka brázd nepřesahuje 1/20 tloušťky dolního čela.
- Trhliny se dovolují dřeňové a výsušné (čelní, boční a přecházející na čela) do 1/3 hloubky čela.
- Ostatní vady zde neuvedené se nedovolují.

Vláknina V.tř jakosti BO (palisády)

Surovina BO – měreno v kůře, Parita prodejní ceny – EXW (odvozní místa), bez DPH:

Palisáda (označení)	Délka/m	Čep/cm	Cena Kč/m ³
6-12	2,0	8/14	■ Kč
6-12	2,5	8/12	■ Kč
6-12	3,0	8/14	■ Kč

Suroviny neodpovídající kvalitě palisád ■ Kč/m³.

Charakteristika-dříví čerstvé, běžné jakosti vykazující rovný růst

Hniloba se nedovoluje ani v náznaku

Délkový nadměrek 2 %.

Dopravu hradí odběratel

Kvalitativní a množstevní elektronická přejímka na skladě odběratele IMPREGNACE
SOBĚSLAV s.r.o.

DB,BK Pilařské výřezy III. tř. jakosti, kvalita B,C,D

- DB min. čep 25 cm b.k. +; BK nepravé jádro do 1/3 plochy čela/čepu, min. čep 30 cm b.k. +
- délky 3 m+ 2 % (nadměrek)

Ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

- Ceny v Kč/m³ bez DPH:
- **DB-** preferovaný STP 35 cm+

Kvalita/tl. st.	2b	3+
B	■	■
C	■	■
D	■	■

DB červený ■

Vláknina listnatá DB, (DB červ.) ■

- **BK-** preferovaný STP 35 cm+

Kvalita/tl. st.	3ab	4+
B		
C		
D		

- Vlákna listnatá BK -

Parita prodejní ceny – EXW (odvozní místa).

2. Množství pro III.Q 2025: m³

- LZ Konopiště: m³ sloupové výřezy SM, m³ sloupové výřezy BO
- LZ Kladská: m³ sloupové výřezy SM
- LZ Boubín: m³ sloupové výřezy SM
- LZ Židlochovice: m³ DB, BK pilařské výřezy
- OŘ Vysočina: m³ sloupové výřezy SM
- OŘ jižní Čechy: m³ sloupové výřezy SM; m³ vlákna BO - palisády; m³ DB, BK pilařské výřezy; m³ DB, BK vlákna listnatá
- OŘ severní Čechy: m³ DB, BK pilařské výřezy
- OŘ západní Čechy: m³ sloupové výřezy SM

II.

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to do **30. 9. 2025**.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové dne

V dne

.....
Ing. Radovan Srba
 Obchodní ředitel
 Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Petr Sladovnik
 ředitel
 IMPREGNACE SOBĚSLAV s.r.o.