

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8  
Stavba: asfalty

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:  
EUROVIA CZ a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 27. 1. 2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                  |                   |                          |                      |
|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                          | 1 872 998,40         |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 1 872 998,40 | Výše daně 393 329,66 |
| snížená          | 12,00%            | 0,00                     | 0,00                 |
| Cena s DPH v CZK |                   |                          | 2 266 328,06         |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:8

Stavba:

asfalty

Místo:

Datum:27. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:EUROVIA CZ a.s.

Zpracovatel:

| Kód                | Popis   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|---------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |         | 1 872 998,40       | 2 266 328,06     |
| 8                  | asfalty | 1 872 998,40       | 2 266 328,06     |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
**asfalty**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
EUROVIA CZ a.s.

IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 872 998,40</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 1 872 998,40 | 21,00%     | 393 329,66 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

|                   |              |                     |
|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>2 266 328,06</b> |
|-------------------|--------------|---------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

asfalty

Místo:

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CZ a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací                        |  | 1 872 998,40 |
|-------------------------------------------------|--|--------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                       |  |              |
| 1 - Zemní práce                                 |  |              |
| 2 - Zakládání                                   |  |              |
| 4 - Vodorovné konstrukce                        |  |              |
| 5 - Komunikace pozemní                          |  |              |
| 8 - Trubní vedení                               |  |              |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání         |  |              |
| 997 - Přesun sutě                               |  |              |
| 998 - Přesun hmot                               |  |              |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       |  |              |
| M - Práce a dodávky M                           |  |              |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích        |  |              |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               |  |              |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |              |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      |  |              |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       |  |              |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

asfalty

Místo:

Datum: 27. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CZ a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 1 872 998,40

|            |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |  |  |  |
|------------|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| D          | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |  |  |  |
| D          | 1   | Zemní práce         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |  |  |  |
| 1          | K   | 113R                | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 1000 m2                                                                                                                                                                                                      | m2 |  |  |  |
| PP         |     |                     | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 1000 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm<br>Odstranění vrtní vrstvy komunikace a nahrazení novou. |    |  |  |  |
| 2          | K   | 113154548           | Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2                                                                                                                                                                                                                       | m2 |  |  |  |
| PP         |     |                     | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm<br>133*4 + 10*6 + 7*1,5 + 6*5 + 5*5 + 6,5*12(oblouk)                                                                                    |    |  |  |  |
| Online PSC |     |                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154548">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154548</a>                                                                                                                                                                        |    |  |  |  |
| 3          | K   | 113202111           | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                                                                                     | m  |  |  |  |
| PP         |     |                     | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých<br>"přídlažba" 9<br>"obrubník" 220                                                                                             |    |  |  |  |
| Online PSC |     |                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111</a>                                                                                                                                                                        |    |  |  |  |
| 4          | K   | 132154103           | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně                                                                                                                                                                                         | m3 |  |  |  |
| PP         |     |                     | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3<br>d123*š06,*h1 Výkop na zemnicí pásek a 4x chráničku                                                                             |    |  |  |  |
| Online PSC |     |                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154103</a>                                                                                                                                                                        |    |  |  |  |
| 5          | K   | 155-R               | Vrtání jádrové diamantové D přes 150 do 250 mm do 45°                                                                                                                                                                                                                                            | m  |  |  |  |
| PP         |     |                     | Vrtání jádrové diamantové D přes 150 do 250 mm do 45°<br>Navrání přípojky pro odvod dešťové vody do kanalizace 2*0,5m                                                                                                                                                                            |    |  |  |  |
| 6          | K   | 162351104           | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                                           | m3 |  |  |  |
| PP         |     |                     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m                                                                      |    |  |  |  |
| Online PSC |     |                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104</a>                                                                                                                                                                        |    |  |  |  |
| 7          | K   | 174151102           | Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                | m3 |  |  |  |
| PP         |     |                     | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu                                                                                                                                        |    |  |  |  |
| Online PSC |     |                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151102</a>                                                                                                                                                                        |    |  |  |  |
| 8          | K   | 175111101           | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                                                                                                  | m3 |  |  |  |
| PP         |     |                     | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny                                                   |    |  |  |  |
| Online PSC |     |                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101</a>                                                                                                                                                                        |    |  |  |  |
| 9          | M   | 58337308            | šterkopísek frakce 0/2                                                                                                                                                                                                                                                                           | t  |  |  |  |
| PP         |     |                     | šterkopísek frakce 0/2                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |  |  |
| VV         |     |                     | 18*2 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |  |  |
| 10         | K   | 175111109           | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m                                                                                                                                                                                                                         | m3 |  |  |  |
| PP         |     |                     | Obsypání potrubí ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |  |
| Online PSC |     |                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111109</a>                                                                                                                                                                        |    |  |  |  |
| 11         | K   | 175151101           | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                                                                                                | m3 |  |  |  |
| PP         |     |                     | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny                                                |    |  |  |  |
| Online PSC |     |                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101</a>                                                                                                                                                                        |    |  |  |  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 12 | M          | 58331200  | <b>šterkopísek netříděný 4/8</b>                                                                                                                                                                                                                  | t   |          |              |                   |
|    | PP         |           | šterkopísek netříděný 4/8                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 18*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |
| 13 | K          | 175151101 | <b>Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m</b>                                                                                                                                                                          | m3  |          |              |                   |
|    | PP         |           | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101</a>                                                                                                                         |     |          |              |                   |
| 14 | M          | 58337303  | <b>šterkopísek frakce 0/63</b>                                                                                                                                                                                                                    | t   |          |              |                   |
|    | PP         |           | šterkopísek frakce 0/63                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 18*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |
|    | D          | 2         | <b>Zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |
| 15 | K          | 219991113 | <b>Položení chráničky z plastových trubek DN přes 50 do 100 mm</b>                                                                                                                                                                                | m   |          |              |                   |
|    | PP         |           | Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/219991113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/219991113</a>                                                                                                                         |     |          |              |                   |
| 16 | M          | 34571355  | <b>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm</b>                                                                                                                                                         | m   |          |              |                   |
|    | PP         |           | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | na signalizační vodič                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |
|    |            |           | 133*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| 17 | K          | 219991114 | <b>Položení chráničky z plastových trubek DN přes 100 do 150 mm</b>                                                                                                                                                                               | m   |          |              |                   |
|    | PP         |           | Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|    |            |           | 2x na kabel 3x240+1x120                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |
|    |            |           | 1x rezerva                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/219991114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/219991114</a>                                                                                                                         |     |          |              |                   |
| 18 | M          | 34571357  | <b>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 108/125mm</b>                                                                                                                                                       | m   |          |              |                   |
|    | PP         |           | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 108/125mm                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
|    |            |           | 2x na kabel 3x240+1x120                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |
|    |            |           | 1x rezerva                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 399*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| 19 | K          | 801-R     | <b>vrtání jádrové D do š. 56 mm h. 600mm</b>                                                                                                                                                                                                      | ks  |          |              |                   |
|    | PP         |           | Jádrové diamantové vrtání průměru do 56 mm, h. do 600mm                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |
|    |            |           | Včetně zapravení a izolací.                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
|    |            |           | 1*                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |
| 20 | K          | 802-R     | <b>diamant vrtání jádrové š. do 110 mm h. do 600mm</b>                                                                                                                                                                                            | ks  |          |              |                   |
|    | PP         |           | Jádrové diamantové vrtání průměru do 110 mm, h. do 600mm                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|    |            |           | Včetně zapravení a izolací.                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
|    |            |           | 3*                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |
|    | D          | 4         | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| 21 | K          | 451572111 | <b>Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého</b>                                                                                                                                                                               | m3  |          |              |                   |
|    | PP         |           | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm                                                                                                                                                |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111</a>                                                                                                                         |     |          |              |                   |
|    | D          | 5         | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
| 22 | K          | 564871116 | <b>Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm</b>                                                                                                                                                                                     | m2  |          |              |                   |
|    | PP         |           | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |
|    |            |           | Nová základová vrstva pod asfalt                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871116</a>                                                                                                                         |     |          |              |                   |
| 23 | K          | 565155121 | <b>Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m</b>                                                                                                                                                       | m2  |          |              |                   |
|    | PP         |           | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm                                                                                          |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565155121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565155121</a>                                                                                                                         |     |          |              |                   |
| 24 | K          | 573231106 | <b>Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2</b>                                                                                                                                                                         | m2  |          |              |                   |
|    | PP         |           | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
|    |            |           | 133*4 + 10*6 + 7*1,5 + 6*5 + 5*5 + 6,5*12(oblouk) *2                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106</a>                                                                                                                         |     |          |              |                   |
| 25 | M          | 35442062  | <b>pás zemnicí 30x4mm FeZn</b>                                                                                                                                                                                                                    | kg  |          |              |                   |
|    | PP         |           | pás zemnicí 30x4mm FeZn                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |
|    |            |           | cana včetně natažení na dně výkopu do lože 5mm frakce 0-2mm                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| 26 | M          | 35441986  | <b>svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn</b>                                                                                                                                                                                       | kus |          |              |                   |
|    | PP         |           | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 27 | K          | 577134121  | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 |          |              |                   |
|    | PP         |            | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm<br>133*4 + 10*6 + 7*1,5 + 6*5 + 5*5 + 6,5*12(oblouk)<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134121</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| D  | 8          |            | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| 28 | K          | 871350310  | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  |          |              |                   |
|    | PP         |            | Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871350310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871350310</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| 29 | M          | PPL.M82001 | PP MASTER trubka SN10 DN200x1mtřivrstvé plnostěnné odpadní potrubí s vnitřní bílou stěnou pro inženýrské sítě (použití UD) z PP vyráběné technologií triextruze s integrovaným hrdlem a těsněním s výztuhou, vnější vrstva UV stabilizovaná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  |          |              |                   |
|    | PP         |            | PP MASTER trubka SN10 DN200x1mtřivrstvé plnostěnné odpadní potrubí s vnitřní bílou stěnou pro inženýrské sítě (použití UD) z PP vyráběné technologií triextruze s integrovaným hrdlem a těsněním s výztuhou, vnější vrstva UV stabilizovaná<br>30m<br>Poznámka k položce: □<br>Potrubí pro gravitační splaškovou nebo dešťovou kanalizaci z PP dle ONORM B5113. Kruhová tuhost 10 kN/m, Konstrukce stěny je multilayer (třivrstvá), určeny pro použití „UD“, tj. v zemi mimo budovy i ve struktuře budov, vnitřní vrstva světlé šedá (umožňuje kvalitnější kamerovou revizi), vysoce odolná abrazi.<br>Popis je vně i uvnitř trub (nutná identifikace trub i při kamerové revizi).<br>Průtočná rychlost je Max 15m/s. Těsnost spojů odolá tlaku 2,5bar.<br>Potrubí je možno pokládat i při -10C°. |    |          |              |                   |
|    | P          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| D  | 9          |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| 30 | K          | 916131113  | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  |          |              |                   |
|    | PP         |            | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131113</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| 31 | M          | 59217026   | obrubník silniční betonový 500x150x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  |          |              |                   |
|    | PP         |            | obrubník silniční betonový 500x150x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 280*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| 32 | K          | 916132112  | Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  |          |              |                   |
|    | PP         |            | Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého<br>7+6+5m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916132112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916132112</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| 33 | M          | 59218001   | krajník betonový silniční 500x250x80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  |          |              |                   |
|    | PP         |            | krajník betonový silniční 500x250x80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství<br>18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| 34 | K          | 916133112  | Osazení silničního obrubníku betonového ke kruhovým objezdům do lože z betonu prostého s boční opěrou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  |          |              |                   |
|    | PP         |            | Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916133112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916133112</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| 35 | M          | 59217050   | obrubník betonový pro kruhový objezd koncový R0,6 200x950x600mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  |          |              |                   |
|    | PP         |            | obrubník betonový pro kruhový objezd koncový R0,6 200x950x600mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| 36 | K          | 919122121  | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  |          |              |                   |
|    | PP         |            | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122121</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| 37 | K          | 919735111  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  |          |              |                   |
|    | PP         |            | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| 38 | K          | 919735124  | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  |          |              |                   |
|    | PP         |            | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735124</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| 39 | K          | 935114212  | Osazení mikroštěrbinového odvodňovacího betonového žlabu 220x260 mm se spádem dna 0,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x260 mm (mikrošěrbinového) se spádem dna 0,5 %                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935114212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935114212</a>                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
| 40 | M          | 592R      | <b>Žlab šěrbinový s průběžnou šěrbinou betonový spád dna 0,5% 1000 x 286 x 292 mm</b>                                                                                                                                                                                  | m   |          |              |                   |
|    | PP         |           | Žlab šěrbinový s průběžnou šěrbinou betonový spád dna 0,5% 1000 x 286 x 292 mm                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
| 41 | K          | 935-R     | Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový s revizí                                                                                                                                                                                                                  | kus |          |              |                   |
|    | PP         |           | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem s revizí                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |
| 42 | M          | 112R      | <b>Odvodňovací betonový šěrbinový žlab s revizí 1000 x 286 x 292 mm</b>                                                                                                                                                                                                | kus |          |              |                   |
|    | PP         |           | Odvodňovací betonový šěrbinový žlab s revizí 1000 x 286 x 292 mm                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| 43 | K          | 935923218 | Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky přes 200 mm                                                                                                                                                                    | kus |          |              |                   |
|    | PP         |           | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky přes 200 mm                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935923218">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935923218</a>                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
| 44 | M          | 5922307-R | <b>Vpust šěrbinová s průběžnou šěrbinou betonová 1000 x 286 x 292 mm</b>                                                                                                                                                                                               | kus |          |              |                   |
|    | PP         |           | Vpust šěrbinová s průběžnou šěrbinou betonová 1000 x 286 x 292 mm<br>Spodní odtok včetně čistícího koše                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |
|    | D          | 997       | <b>Přesun sutě</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 45 | K          | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                    | t   |          |              |                   |
|    | PP         |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km<br>"asfalt" 121,21                                                                                                                               |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551</a>                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
| 46 | K          | 997221559 | <b>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů</b>                                                                                                                                                                                                | t   |          |              |                   |
|    | PP         |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                      |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559</a>                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 169,165*19                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |
| 47 | K          | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                    | t   |          |              |                   |
|    | PP         |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km<br>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km             |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561</a>                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 54,53+323,62+169,165                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |
| 48 | K          | 997221569 | <b>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů</b>                                                                                                                                                                                                | t   |          |              |                   |
|    | PP         |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km<br>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569</a>                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 54,53+323,62*19                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| 49 | K          | 997221611 | <b>Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu</b>                                                                                                                                                                                                    | t   |          |              |                   |
|    | PP         |           | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti nakladka všech suti.                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611</a>                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 169,165+54,530+323,62                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |
| 50 | K          | 997221861 | <b>Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01</b>                                                                                                                                                   | t   |          |              |                   |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01<br>"obrubníky" 46,945                                                                                                      |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861</a>                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
| 51 | K          | 997221873 | <b>Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</b>                                                                                                                       | t   |          |              |                   |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                              |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873</a>                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
| 52 | K          | 997221875 | <b>Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02</b>                                                                                                          | t   |          |              |                   |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02<br>Skladka do 10km                                                                                              |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875</a>                                                                                                                                              |     |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| D  | 998        |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| 53 | K          | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                                                                                                                                                                         | t   |          |              |                   |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111</a>                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 54,53+323,62+169,165                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| D  | PSV        |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |
| D  | M          |           | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |
| D  | 46-M       |           | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |
| 54 | K          | 460671114 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm                                                                                                                                                                                                                            | m   |          |              |                   |
|    | PP         |           | Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671114</a>                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
| D  | VRN        |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| D  | VRN1       |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |
| 55 | K          | 0121R     | Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného stavu objektů a památek                                                                                                                                                                                                     | Kpl |          |              |                   |
|    | PP         |           | Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného stavu objektů a památek                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| D  | VRN3       |           | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |
| 56 | K          | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                | Kpl |          |              |                   |
|    | PP         |           | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000</a>                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
| D  | VRN4       |           | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |
| 57 | K          | 041002000 | Dozory                                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl |          |              |                   |
|    | PP         |           | Dozory<br>"Zpracování podrobné prováděcí dokumentace,. Zajištění, vypracování, projednání, schválení a realizace dočasného dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu výstavby. Potřebné vytýčení, řádné označení a zabezpečení inženýrských sítí a technických zařízení |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041002000</a>                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
| 58 | K          | 043154000 | Zkoušky hutnicí                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  |          |              |                   |
|    | PP         |           | Zkoušky hutnicí                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043154000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043154000</a>                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |