

SPECIFIKACE ZBOŽÍ + PRODUKTOVÉ LISTY

1 ks – Myčka nádobí pro ASO DUKLA Veslování

Šířka netto [mm] cca 590
Hloubka netto [mm] cca 660
Výška netto [mm] cca 830
Typ ovládání Digitální
Příkon elektrický [kW] 3.55
Napájení 230 V / 1N - 50 Hz
Vypouštěcí čerpadlo čerpá špinavou vodu přes výškový rozdíl do přípojky odpadní vody
Myčka nádobí s vypouštěcím čerpadlem
Soft-touch ovládání s displejem
s čisticím čerpadlem
Elektrický přívod oplachovacího prostředku
Trychtýř z nerozbitného a nedeformovatelného materiálu
Výška vložení: cca 320mm
Magnetický bezpečnostní senzor pro otevírací klapku
Oddělená regulace teploty kotle a zásobníku
Údržbová klapka pro snadnou údržbu přívodních hadic
Tělo z ušlechtilé Nerezová ocel
Vodotěsný přední panel

1 ks – Myčka nádobí pro VZ Harrachov

Typ myčky vestavné
Energetická třída min.B
Spotřeba el. energie cca 65 kWh
Spotřeba vody 9 l
Počet sad 14
Počet programů cca 6
Odložený start ano
Ukazatel zbývajících času ano
Tlačítko 1/2náplně ano
Funkce pro tablety ano
Samostatný předoplach ano
Dětská pojistka ne
Automatické otevírání dveří ano
Auto program ano
Rychlý program ano
Program na sklo ne
Intenzivní program ano
Eco program ano
Program na dětské nádobí ne
Indikátor nedostatku soli ano
Indikátor nedostatku leštidla ano
Signál ukončení ano


Aqua stop ano
Ochrana proti přetečení ano
Hlučnost cca 42 dB
Zásuvka na přístroje ano
Počet odšťikovacích úrovní min. 2
Ovládací panel skrytý
Výška max. 81.5 cm
Šířka max. 60 cm
Hloubka max. 55 cm

1 ks – Myčka nádobí pro ASO DUKLA Liberec

- kapacita myčky 9 sad nádobí
- 2 úložné koše
- počet mycích teplot min. 5
- počet programů mytí min. 6
- samočistící filtr
- tablety 3v1
- úsporný ECO program
- intenzivní program
- funkce Total Aqua Stop proti přetečení
- zvuková signalizace konce mytí
- změkčovač vody
- maximální teplota pro přívod vody 60 °C
- třída energetické účinnosti min. E
- úroveň emisí hluku cca 47 dB
- spotřeba energie 70 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody 9 l/cyklus
- elektrické napětí 230 V
- nastavitelná výška horního koše
- zrychlení mytí
- funkce Extra sušení
- funkce Oblíbený program

1 ks - Gastronomická digestoř 100x70x40 Filtry Ventilátor pro ASO DUKLA Liberec

- Nástěnná gastro digestoř, šikmo dolů, s filtry a výstupním konektorem fi 150/200
- 3m spiro FLEX trubka
- digestoř INOX Catering
- Protitukové filtry (labyrintové filtry, odlučovače tuku, flexibilní filtry, kondenzátory páry)
- Výkon lopatkového ventilátoru 400 m3/h pracující do 60 stupňů namontovaný v digestoři Ohřev talířů
- Rozměry (v x š x h): 40 x 100 x 70 cm



1 ks - Elektrický sporák se 4 plotýnkami + statická trouba pro VZ Harrachov

- 4 samostatně nastavitelné plotýnky cca (2x2kW+2x2.6kW)
- Nastavitelný výkon vaření ve 3 úrovních
- Elektrická trouba se statickým ohřevem cca (4,8kW)
- Výškově nastavitelné nohy
- Materiál: nerezová ocel
- Elektrický příkon cca 14000 W
- Připojení 380, 3-/50 V/Hz
- Rozměry VxŠxH (cm): 800 – 820 x 680 - 710 x 680 - 710 cm

Bosch SMU4ECS28E

Parametry a specifikace

Energetické parametry myčky

Energetická třída

A

Spotřeba energie (program ECO)

54 kWh/100 c.

Kapacita sad nádobí

14 ×

Doba trvání (program ECO)

4,5 h (270 min)

Spotřeba vody na cyklus (program ECO)

9 l

Emise hluku šířeného vzduchem

B

Hlučnost

42 dB

Typ myčky

Typ myčky

Standardní

Umístění myčky

Podstavná

Řešení myčky

S čelním ovládacím panelem

Funkce myčky

Funkce mytí

Odložený start, Vario Speed Plus, Vodní senzor

Programy mytí

Automatický, Eco, Intenzivní, Rychlý

Bezpečnostní funkce myčky

AquaStop, Ochrana proti přehřátí, Ochrana proti přetečení

Obecné funkce myčky

Automatické otevírání dveří, Vzdálené zapnutí

Vlastnosti

Vlastnosti

Možnost připojení na přívod teplé vody, Nastavitelné koše

Barva

Barva

Stříbrná

Připojení a kompatibilita

Připojení

Wi-Fi

Kompatibilita

Amazon Alexa, Home Connect

Chytré funkce spotřebiče

Dálkové ovládání, Informace o stavu, Mobilní aplikace

Rozměry a hmotnost myčky

Výška myčky

81,5 cm

Šířka myčky

59,8 cm

Hloubka myčky

57,3 cm

Hmotnost myčky

37,4 kg

Délka hadice

Délka přívodní hadice

1,65 m

Délka odpadní hadice

1,9 m (1,9 m)

Typ zásuvky

Země

Česko, Francie, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko



GAMMO elektrický sporák se 4 plotýnkami + statická trouba

GAMMO elektrický sporák se 4 plotýnkami + statická trouba - 700

Velký kuchyňský sporák s elektrickými plotýnkami a spodní troubou, profesionální provedení. Ideální pro přípravu několika jídel najednou.

Sporák je vybaven 4 samostatně nastavitelnými plotýnkami různého výkonu. Jsou vhodné na smažení na pánvi, vaření na pánvi nebo hrnci.

Vestavná elektrická trouba je vybavena statickým ohřevem. Výšku roštu základního příslušenství lze nastavit do 3 úrovní, podle druhu jídla určeného k vaření v páře nebo pečení a velikosti plechu.

Profesionální sporák je vybaven ochranou proti přehřátí. Po použití se snadno čistí.

Doporučujeme do velkých kuchyní, restaurací a jídelen.

4 samostatně nastavitelné plotýnky (2x2kW+2x2.6kW)

Nastavitelný výkon vaření ve 3 úrovních

Elektrická trouba se statickým ohřevem (4,8kW)

Rozměry trouby: 550x550x270mm

Výškově nastavitelné nohy

Materiál: nerezová ocel

Snadno se čistí

Základní příslušenství: 1 mřížková police



Gastronomická digestoř 100x70x40

Filtry Ventilátor

Parametry

Stav

[nové](#)

- 3m spiro FLEX trubka
- digestoř INOX Catering
- Protitukové filtry

(labyrintové filtry, odlučovače tuku, flexibilní filtry, kondenzátory páry)

- Výkon lopatkového ventilátoru 400 m³/h pracující do 60 stupňů namontovaný v digestoři
- Ohřev talířů

Šířka výrobku

100 cm

Hloubka výrobku


70 cm

Výška výrobku

40 cm

Značka

AA



Mora SM 535 W

Parametry a specifikace

Energetické parametry myčky

Energetická třída

E

[Spotřeba energie \(program ECO\)](#)

70 kWh/100 c.

Kapacita sad nádobí

9 ×

Doba trvání (program ECO)

3,92 h (235 min)

Spotřeba vody na cyklus (program ECO)

9 l

Emise hluku šířeného vzduchem

C

Typ myčky

Typ myčky

Úzká

Umístění myčky

Volně stojící

Řešení myčky

[S čelním ovládacím panelem](#)

Funkce myčky

[Funkce mytí](#)

Automatické dávkování čisticího prostředku, Extra sušení, [Odložený start](#)

Programy mytí

Na ochranu skla, Poloviční náplň

Bezpečnostní funkce myčky

[AquaStop](#), Dětská pojistka, Ochrana proti přetečení

Obecné funkce myčky

Zvukový signál ukončení mytí

Vlastnosti

Vlastnosti

Displej

Barva

Barva

Bílá

Rozměry a hmotnost myčky

Výška myčky

84,5 cm

Šířka myčky

44,8 cm

Hloubka myčky

61 cm



Myčka nádobí - dotyková - 3,55 kW - s čerpadlem mycího prostředku, oplachovým čerpadlem a vypouštěcím čerpadlem

Popis

Výhody produktu

- Vypouštěcí čerpadlo čerpá špinavou vodu přes výškový rozdíl do přípojky odpadní vody

Provedení

- Myčka nádobí **s vypouštěcím čerpadlem**
- **Soft-touch ovládání s displejem**
- **s čisticím čerpadlem**
- **Elektrický přívod oplachovacího prostředku**
- Trychtýř z nerozbitného a nedeformovatelného materiálu
- Výška vložení: 320mm
- Magnetický bezpečnostní senzor pro otevírací klapku
- Oddělená regulace teploty kotle a zásobníku
- Kompaktní & prostorově úsporný
- Snadné použití
- Údržbová klapka pro snadnou údržbu přívodních hadic

Kvalita

- Tělo z ušlechtilé **Nerezová ocel**
- Vodotěsný přední panel

proces oplachování

- 4 programů
- Doba mytí: 60/90/120/180 sekund
- Talířů/h: 500 kus

Připojení

- Výkon: **3,55 kW**
- Elektrická připojení: **220V / 1N/PE / 50 Hz**

Rozměry

- **590 mm x 660 mm x 830 mm**

Směrnice

- Výrobek nese označení CE.
- Materiál odpovídá evropským potravinářským normám

Poznámky

- Z bezpečnostních důvodů by mělo být zařízení připojeno k síti jako jedna skupin
- Informace o síťovém napětí naleznete v návodu k obsluze.
- Doporučeno připojení teplé vody
- **Upozorňujeme, že toto zařízení je vhodné pouze pro čističe bez použití chlóru.**
- Pro hladké oplachování doporučujeme přístroj a jeho součásti pravidelně odvápnovat!
- Pokud jste nainstalovali odstraňovač vodního kamene, mějte na paměti, že kazetu je nutné regenerovat poté, co jím proteče přibližně 1500 - 2000 Liter vody. Skutečný maximální průtok závisí na tvrdosti vody.

