

Smlouva č. ORI/25/22507

na dodávku vnitřního mobiliáře nového výcvikového střediska ZZSPAK
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

- 1. Objednatel č. 1:** **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČO: 708 92 822
DIČ: CZ 70 89 28 22
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, hejtmánem Pardubického kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Pavel Špaček (pavel.spacek@pardubickykraj.cz, +420 731 406 394)
Ing. Milan Kroulík (milan.kroulik@pardubickykraj.cz +420 725 119 420)
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Pardubice
č.ú. 220764424/0300
- a
- 2. Objednatel č. 2:** **Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje**
Průmyslová 450
530 03 Pardubice
IČO: 691 72 196
DIČ: CZ 69 17 21 96
zastoupená: MUDr. Igorem Paarem, LL.M., MBA, ředitelem Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ladislava Kratochvílová, LL.M., MBA (kratochvilova@zzspak.cz, +420 466 034 103)
Ing. Petr Ledvina (ledvina@zzspak.cz, +420 725 600 040)
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Pardubice
č.ú. 150154582/0300
(společně také jako „objednatel“)
- 3. Dodavatel:** **FLX spol. s r.o.**
Jindřišská 698, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
sp. zn. C 12734
IČO: 25282387
DIČ: CZ25282387
zastoupený: MgA. Barborou Šimon, jednatelkou společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k podpisu protokolů:
MgA. Barbora Šimon, [REDACTED]
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č. účtu: 2600793197/2010

uzavírají tuto smlouvu, kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a v jejích přílohách a objednatel se zavazuje za řádně a včasné dodaný předmět smlouvy zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem **"Dodávka vnitřního mobiliáře nového výcvikového střediska ZZSPAK"**, (systémové č. P25V00000141) dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) mezi objednateli jako zadavateli této veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným dodavatelem k plnění této veřejné zakázky.

Článek I. **Účel a předmět smlouvy**

1. Účelem této smlouvy je pořízení vnitřního mobiliáře v rámci rekonstrukce budovy pro nové výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.
2. Předmětem plnění je dodávka vnitřního mobiliáře do objektu Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, v Průmyslové ulici 450, Pardubice 530 03 v souladu s oceněným výkazem výměr a projektovou dokumentací, které tvoří přílohy této smlouvy (dále jen "předmět plnění").
3. Předmětem plnění jsou rovněž veškeré instalační a montážní práce včetně dopravy, konfigurace a nastavení nutné k řádnému splnění smlouvy.
4. Předmět smlouvy je realizován v rámci dotačního projektu Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje s názvem „Česko-polský maják“ a registračním číslem CZ.11.04.02/00/23_003/0000091 spolufinancovaného z programu Interreg Česko – Polsko a v rámci dotačního projektu Pardubického kraje, jehož financování se předpokládá z IROP Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů – SC 2.1 (MMR) s názvem „Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, nové výcvikové středisko sloužící složkám IZS – ETAPA 1“.

Článek II. **Cena**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za dodání předmětu plnění, činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH **1 821 575,00 Kč**

DPH 21 % **382 530,75 Kč**

cena celkem včetně DPH **2 204 105,75 Kč.**

Z toho fakturace Pardubickému kraji:

Cena bez DPH **835 440,00 Kč**

DPH 21 % **175 442,40 Kč**

cena včetně DPH **1 010 882,40 Kč.**

Z toho fakturace Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje:

Cena bez DPH **986 135,00 Kč**

DPH 21 % **207 088,35 Kč**

cena včetně DPH **1 193 223,35 Kč.**

2. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy popsaného v čl. I. smlouvy a v jejich přílohách. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
3. Předmět plnění bude fakturován ve dvou fakturačních řadách, zvlášť pro plnění náležející

Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje a zvláště pro plnění náležející Pardubickému kraji (dle přílohy č. 2 smlouvy). Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli celkovou cenu uvedenou v odstavci 1 po protokolárním předání předmětu plnění dle čl. IV této smlouvy.

4. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

Článek III. **Způsob plnění**

1. Dodavatel je povinen plnění předmětu smlouvy předat objednateli, případně dle charakteru plnění provádět pro objednatele, bez vad a nedodělků.
2. Součástí plnění předmětu smlouvy je zejména:
 - a) dodávka vnitřního mobiliáře dle oceněného výkazu výměr (příloha č. 2 smlouvy) a jeho instalace podle projektové dokumentace (příloha č. 3 smlouvy) a v souladu s harmonogramem stavby
 - b) součinnost s dodavatelem jiných částí rekonstrukce prostor, zejména s dodavatelem audiovizuální techniky a dodavatelem stavebních prací (dále jen „Dodavatel stavby“)
3. Dodavatel je povinen dodržet u použitých obalů recyklovatelný materiál, nebo materiál z obnovitelných zdrojů, nebo obalový systém pro opakované použití. Všechny obalové materiály musí být dále snadno ručně oddělitelné na části tvořené jedním materiálem.

Článek IV. **Termín plnění včetně výhrady jeho prodloužení,** **místo plnění**

1. Místem plnění je budova sídla Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, Pardubice 530 03, Průmyslová 450.
2. Dodávka předmětu plnění bude probíhat v součinnosti s objednatelem v koordinaci s dodavatelem audiovizuální techniky a dodavatelem stavby.
3. Objednatel v koordinaci s dodavatelem audiovizuální techniky a dodavatelem stavby vyzve dodavatele k dodávce na místo plnění **min. 8 týdnů** před uvažovaným termínem zahájení návozu dodávek a zahájení instalace (montáže) položek I. i II. etapy projektu.
4. Dodávka a instalace (montáž) položek I. i II. etapy projektu vnitřního mobiliáře bude dodavatelem dokončena **do 5 týdnů** od obdržení výzvy objednatele k dodávce na místo plnění instalaci (montáži) předmětu plnění a stvrzena protokolárním předáním objednateli.
5. Převzetí předmětu smlouvy a podepsání protokolu jinými než oprávněnými osobami nebude považováno za řádné. Objednatel je povinen protokolárně převzít pouze plnění bez zjevných vad. Objednatel je povinen převzít i takový předmět smlouvy, který bude vykazovat pouze drobné a ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebudou (do okamžiku odstranění těchto vad) bránit užívání předmětu k účelu patrnému z této smlouvy. Podepsáním předávacího protokolu dochází k přechodu vlastnického práva na objednatele.

Oprávněné osoby za objednatele k převzetí předmětu plnění a podepsání příslušného protokolu: technický dozor investora, referent správy majetku Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, zástupce odboru zdravotnictví a zástupce odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.

Článek V.

Povinnosti dodavatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 a programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027

1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky Dodávka vnitřního mobiliáře nového výcvikového střediska ZZSPAK v rámci projektu „Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, nové výcvikové středisko sloužící složkám IZS – ETAPA 1“, a projektu Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje s názvem „Česko-polský maják“ a registračním číslem CZ.11.04.02/00/23_003/0000091, zejména tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně účetních dokladů pod dobou stanovenou právními předpisy ČR, minimálně do konce roku 2036.
2. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky Dodávka vnitřního mobiliáře nového výcvikového střediska ZZSPAK v rámci projektu Pardubického kraje „Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, nové výcvikové středisko sloužící složkám IZS – ETAPA 1“ a projektu Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje s názvem „Česko-polský maják“ a registračním číslem CZ.11.04.02/00/23_003/0000091 zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek VI

Součástí Smlouvy

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy:
Příloha č. 1: Obchodní podmínky
Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 3: Projektová dokumentace
2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud je k realizaci předmětu smlouvy nezbytná jiná dokumentace než ta, která byla součástí zadávací dokumentace souvisejícího zadávacího řízení (vyjma výrobních/montážních dokumentací, které jsou součástí dodávky dodavatele), objednatel ji předá dodavateli vždy bez zbytečného odkladu, kdy tato nezbytnost k plnění vznikla.
2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační

agenturou. O uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje ostatní smluvní strany, nebyl-li kontaktní údaj smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

4. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
5. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
6. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
8. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
9. Smlouva je uzavřena elektronicky.
10. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 12. 5. 2025 usnesením č. R/404/25.

Za objednatele č. 1:

Za dodavatele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

FLX spol. s r.o.
MgA. Barbora Šimon
jednatelka

Za objednatele č. 2:

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
MUDr. Igor Paar, LL.M., MBA
ředitel

Obchodní podmínky

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
Průmyslová 450
530 03 Pardubice
3. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní termín splatnosti faktury. Splatnost začíná běžet ode dne prokazatelného předání objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy, od počátku.
4. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Cena bude objednatelům uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktur vystavených dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání protokolu.
6. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele než takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
7. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
9. Předmět plnění bude fakturován ve dvou fakturačních řadách, zvlášť pro plnění náležející Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje a zvlášť pro plnění náležející Pardubickému kraji (dle přílohy č. 2 smlouvy). Dodavatel je povinen na fakturách náležejících Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje uvádět název projektu „Česko-polský maják“ a registrační číslo projektu: CZ.11.04.02/00/23_003/0000091. Obdobně v případě faktur náležejících Pardubickému kraji je dodavatel povinen uvádět název projektu „Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, nové výcvikové středisko sloužící složkám IZS – ETAPA 1“ a registrační číslo projektu, které bude dodavateli sděleno bez zbytečného odkladu poté, co bude známo.

Ustanovení II.

Způsob provádění

1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.
2. Dodavatel je povinen dodat předmět smlouvy ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání nezbytné.
3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne škoda, nese náklady dodavatel.
4. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se dodávka vybavení bude realizovat.
5. Dodavatel je povinen při plnění této smlouvy postupovat v součinnosti s objednatelem v koordinaci s dodavatelem audiovizuální techniky a dodavatelem stavebních prací.
6. Dodavatel se zavazuje před uzavřením této smlouvy předložit objednateli doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitním plněním na jednu škodnou událost v minimální výši 1 000 000 Kč a trvajícím minimálně od započetí dodávek a montážních prací nejméně do okamžiku předání předmětu plnění do provozu.

Ustanovení III.

Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti

1. Dodavatel odpovídá za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Dodavatel odpovídá za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Odpovídá za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací souvisejícího zadávacího řízení, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

Ustanovení IV.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za jakost, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob. Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost.

3. Záruční doba je stanovena v délce **min. 24 měsíců** od protokolárního převzetí předmětu plnění, pokud není stanovena ve smlouvě či jiné její příloze delší. Dodavatel je povinen předat objednateli příslušné záruční listy.
4. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude kterýmkoliv z objednatelů (bez ohledu na to, kterému z nich plnění dle této smlouvy náleželo) bez zbytečného odkladu dodavateli sdělena a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů po jejím nahlášení dodavateli, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Za řádné ohlášení se považuje ohlášení na e-mailovou adresu flx@flx.cz nebo telefonní číslo +420 776 713 121. Vada bude odstraněna v nejbližším možném termínu podle náročnosti řešení, nejpozději však do 14 dnů od oznámení vady. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě plnění. Objednatel může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může objednatel požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má objednatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
5. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
6. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
9. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Práva objednatele a povinnosti dodavatele ze záruky za jakost nejsou tímto dotčeny.

Ustanovení V. **Zajištění plnění povinností**

1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý, byť započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny je dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
3. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vady dle ust. IV. odst. 4 obchodních podmínek, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.
4. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
6. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
7. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Ustanovení VI.
Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy. Podstatným porušením smlouvy se rozumí jednak důvody uvedené v občanském zákoníku a jednak porušení smlouvy, které nebylo v dodatečné 10denní lhůtě stanovené ke zjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.
2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.

Ustanovení VII.
Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví

1. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu. Vlastnické právo přechází na objednatele dnem protokolárního převzetí předmětu plnění.
2. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na objednatele jeho protokolárním předáním.

Ustanovení VIII.
Závěrečná ujednání

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Pro účely těchto obchodních podmínek se v případě jejich připojení ke kupní smlouvě rozumí pojmem dodavatel označení pro prodávajícího, pojmem objednatel označení pro kupujícího.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:

R0124

NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS

Mobiliář

Zadavatelé:

Zdravotnická záchránná služba Pardubického kraje (ZZSPAK), Průmyslová 450, Pardubice 53003

IČO: 69172196

a

Pardubický kraj

IČO: 70892822

Komenského nám. 125, Pardubice 53211

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			1 821 575,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 821 575,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 821 575,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1 821 575,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Z TOHO K FAKTURACI CELKEM BEZ DPH:	
Pardubickému kraji	ZZSPAK
835 440,00 CZK	986 135,00 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem vč. DPH	%
Stavební objekt						
D1-01	Výcvikové a školící středisko	0,00	1 821 575,00	382 530,75	2 204 105,75	100
10.02	Mobiliář - I.etapa	0,00	1 520 975,00	319 404,75	1 840 379,75	83
10.03	Mobiliář - II.etapa	0,00	300 600,00	63 126,00	363 726,00	17
Celkem					2 204 105,75	100

Z TOHO K FAKTURACI CELKEM VČ. DPH:	
Pardubickému kraji	ZZSPAK
1 010 882,40 CZK	1 193 223,35 CZK

Popis stavby: R0124 - NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
Popis objektu: D1-01 - Výcvikové a školící středisko
Popis rozpočtu: 10.02 - Mobiliář - I.etapa
Popis rozpočtu: 10.03 - Mobiliář - II.etapa

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			1 821 575,00	100,0
Cena celkem					1 821 575,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0124	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	D1-01	Výcvikové a školící středisko
R:	10.02	Mobiliář - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Uvedení výrobce a typového označení nabízeného výrobku, popř. poznámka dodavatele
Díl: 799		Ostatní				1 520 975,00			
3	799-03	C.01 Regálový systém kovový lakovaný, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	1,00000	110 775,00	110 775,00		Vlastní	
4	799-04	C.02 Kancelářská skříň vysoká s nástavcem, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	7,00000	14 000,00	98 000,00		Vlastní	
5	799-05	C.03 Kancelářská skříň, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	9,00000	5 200,00	46 800,00		Vlastní	
6	799-06	C.04 Mobilní kontejner se čtyřmi zásuvkami, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	9,00000	4 950,00	44 550,00		Vlastní	
7	799-07	C.05 Věšáková stěna, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	12,00000	2 700,00	32 400,00		Vlastní	
8	799-08	C.06 Sestava šatních skříní, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	1,00000	73 200,00	73 200,00		Vlastní	
9	799-09	K.01 Magnetická tabule mobilní, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	4,00000	18 860,00	75 440,00		Vlastní	
10	799-10	K.02 Flipchart, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	3,00000	7 220,00	21 660,00		Vlastní	
11	799-11	K.03 Magnetická tabule nástěnná, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	1,00000	8 775,00	8 775,00		Vlastní	
12	799-12	K.04 Magnetická tabule nástěnná, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	3,00000	10 115,00	30 345,00		Vlastní	
13	799-13	S.01 Kancelářská židle s podhlavníkem, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	6,00000	7 550,00	45 300,00		Vlastní	Alba, model GAME VIP
14	799-14	S.02 Konferenční křeslo, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	8,00000	6 590,00	52 720,00		Vlastní	Profim, model FAN
15	799-15	S.03 Konferenční židle, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	8,00000	4 040,00	32 320,00		Vlastní	Multised, BZJ
16	799-16	S.04 Židle do konferenčních místností, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	54,00000	3 530,00	190 620,00		Vlastní	LD Seating, Dream+ 512BL
17	799-17	S.05 Židle do konferenčních místností pro prezentující, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	3,00000	3 880,00	11 640,00		Vlastní	LD Seating, Dream+ 512BL, BR
18	799-18	S.06 Konferenční židle na vysoké podnoži, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	9,00000	5 640,00	50 760,00		Vlastní	LD Seating, model Trend 528-Q
19	799-19	S.06/1 Konferenční židle, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	6,00000	4 000,00	24 000,00		Vlastní	LD Seating, model Trend 522-Q
20	799-20	S.07a Konferenční taburet, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	10,00000	2 930,00	29 300,00		Vlastní	
21	799-21	S.07b Konferenční taburet, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	10,00000	5 750,00	57 500,00		Vlastní	
22	799-22	T.01 Jednací stůl s el. zásuvkami, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	1,00000	47 680,00	47 680,00		Vlastní	
23	799-23	T.02 Stůl pracovní, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	1,00000	9 600,00	9 600,00		Vlastní	
24	799-24	T.02/1 Stůl pracovní s el. zásuvkami, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	1,00000	10 880,00	10 880,00		Vlastní	
25	799-25	T.03 Stůl pracovní, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	4,00000	9 050,00	36 200,00		Vlastní	
26	799-26	T.04 Konferenční stůl obdélníkového půdorysu, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní	
27	799-27	T.05 Konferenční stůl kruhového půdorysu, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	9,00000	5 100,00	45 900,00		Vlastní	
28	799-28	T.06 Konferenční stůl, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	15,00000	7 150,00	107 250,00		Vlastní	
29	799-29	T.07 Konferenční stůl pro prezentujícího, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	2,00000	7 450,00	14 900,00		Vlastní	
30	799-30	T.08 Konferenční pohovatelý stůl, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	9,00000	10 250,00	92 250,00		Vlastní	
31	799-31	T.09 Konferenční pohovatelý stůl pro prezentujícího, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	1,00000	10 740,00	10 740,00		Vlastní	
32	799-32	T.10 Konferenční stůl, vysoká centrální podnož, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	3,00000	6 890,00	20 670,00		Vlastní	
33	799-33	T.11 Dílenský stůl pojízdný, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	1,00000	7 600,00	7 600,00		Vlastní	
34	799-34	A.01 Set odpadkových košů - trojkos, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	1,00000	3 730,00	3 730,00		Vlastní	
35	799-35	A.02 Odpadkový koš, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	12,00000	1 670,00	20 040,00		Vlastní	
36	799-36	A.03 Odpadkový koš, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	3,00000	980,00	2 940,00		Vlastní	
37	799-37	A.04 Uklídkový vozík s flipperem a tyčí, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	1,00000	11 560,00	11 560,00		Vlastní	
38	799-38	A.05 Držák na smetáky nástěnný, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	1,00000	2 540,00	2 540,00		Vlastní	
39	799-39	H.01 Zásobník na tekuté mydlo, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	8,00000	650,00	5 200,00		Vlastní	
40	799-40	H.02 Zásobník na dezinfekci, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	8,00000	650,00	5 200,00		Vlastní	
41	799-41	H.03 Zásobník na papírové ručníky, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	8,00000	670,00	5 360,00		Vlastní	
42	799-42	H.04 Zásobník na toaletní papír, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	6,00000	860,00	5 160,00		Vlastní	
43	799-43	H.05 Zrcadlo, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	7,00000	1 190,00	8 330,00		Vlastní	
44	799-44	H.06 Házky na ručníky a oblečení, - d.m die popisu ve výpisu vybavení objektu etapa I.	kus	6,00000	190,00	1 140,00		Vlastní	
Celkem				274,00000		1 520 975,00			

FAKTURACE			
Pardubický kraj množství	Pardubický kraj cena celkem	ZZSPAK množství	ZZSPAK cena celkem
	534 840,00		986 135,00
0	0,00	1	110 775,00
7	98 000,00	0	0,00
9	46 800,00	0	0,00
6	29 700,00	3	14 850,00
0	0,00	12	32 400,00
0	0,00	1	73 200,00
1	18 860,00	3	56 580,00
0	0,00	3	21 660,00
1	8 775,00	0	0,00
3	30 345,00	0	0,00
6	45 300,00	0	0,00
2	13 180,00	6	39 540,00
8	32 320,00	0	0,00
0	0,00	54	190 620,00
0	0,00	3	11 640,00
0	0,00	9	50 760,00
2	8 000,00	4	16 000,00
0	0,00	10	29 300,00
0	0,00	10	57 500,00
1	47 680,00	0	0,00
1	9 600,00	0	0,00
1	10 880,00	0	0,00
4	36 200,00	0	0,00
0	0,00	2	10 000,00
4	20 400,00	5	25 500,00
0	0,00	15	107 250,00
0	0,00	2	14 900,00
0	0,00	9	92 250,00
0	0,00	1	10 740,00
0	0,00	3	20 670,00
1	7 600,00	0	0,00
1	3 730,00	0	0,00
12	20 040,00	0	0,00
3	2 940,00	0	0,00
1	11 560,00	0	0,00
1	2 540,00	0	0,00
8	5 200,00	0	0,00
8	5 200,00	0	0,00
8	5 360,00	0	0,00
6	5 160,00	0	0,00
7	8 330,00	0	0,00
6	1 140,00	0	0,00
118	534 840,00	156	986 135,00

Položkový soupis prací a dodávek


S:	R0124	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
O:	D1-01	Výcvikové a školící středisko
R:	10.03	Mobiliář - II.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Uvedení výrobce a typového označení nabízeného výrobku, popř. poznámka dodavatele
Díl: 799		Ostatní				300 600,00			
5	799-05	A.11 Set odpadkových košů - trojkoš, - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu etapa II.	kus	1,00000	3 730,00	3 730,00		Vlastní	
6	799-06	A.12 Odpadkový koš, - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu etapa II.	kus	2,00000	1 670,00	3 340,00		Vlastní	
7	799-07	C.11 Regálový systém kovový lakovaný, - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu etapa II.	kus	1,00000	36 510,00	36 510,00		Vlastní	
8	799-08	C.12 Sestava závěsných skříněk, - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu etapa II.	kus	1,00000	8 200,00	8 200,00		Vlastní	
9	799-09	C.13 Konferenční stůlek obdélníkový, - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu etapa II.	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	
10	799-10	C.14 Sestava skříní, - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu etapa II.	kus	1,00000	64 000,00	64 000,00		Vlastní	
11	799-11	C.15 Mobilní kontejner se čtyřmi zásuvkami, - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu etapa II.	kus	2,00000	4 950,00	9 900,00		Vlastní	
12	799-12	C.16 Věšáková stěna, - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu etapa II.	kus	1,00000	2 700,00	2 700,00		Vlastní	
13	799-13	C.17 Skřínka v koupelně- vzhled „PLYNOVÝ OHŘÍVAČ VODY“, - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu etapa II.	kus	1,00000	2 990,00	2 990,00		Vlastní	
14	799-14	C.18 Zásuvková skřínka, - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu etapa II.	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní	
15	799-15	H.11 Zrcadlo kulaté, - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu etapa II.	kus	1,00000	1 740,00	1 740,00		Vlastní	
16	799-16	H.12 Zásobník na toaletní papír, - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu etapa II.	kus	1,00000	860,00	860,00		Vlastní	
17	799-17	H.13 Háčky na ručníky a oblečení, - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu etapa II.	kus	2,00000	190,00	380,00		Vlastní	
18	799-18	S.11 Kancelářská židle s podhlavníkem, - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu etapa II.	kus	2,00000	7 550,00	15 100,00		Vlastní	Alba, model GAME VIP
19	799-19	S.12 Sedací souprava, - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu etapa II.	kus	1,00000	21 120,00	21 120,00		Vlastní	Zakázková výroba, dle parametrů
20	799-20	S.13 Konferenční židle na vysoké podnoži, - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu etapa II.	kus	2,00000	5 640,00	11 280,00		Vlastní	LD Seating, model Trend 528-Q
21	799-21	S.14 Jídelní židle, - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu etapa II.	kus	4,00000	4 000,00	16 000,00		Vlastní	LD Seating, model Trend 522-Q
22	799-22	S.15 Postel dvouúložko, - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu etapa II.	kus	1,00000	32 560,00	32 560,00		Vlastní	
23	799-23	T.21 Jídelní stůl, - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu etapa II.	kus	1,00000	8 450,00	8 450,00		Vlastní	
24	799-24	T.22 Sestava stolu ve tvaru U, - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu etapa II.	kus	1,00000	38 740,00	38 740,00		Vlastní	

Celkem	28,00000	300 600,00
---------------	-----------------	-------------------

Všechny položky v plném rozsahu k **FAKTURACI** Pardubickému kraji

PŮDORYS 1.NP - ROZMÍSTĚNÍ VYBAVENÍ
M 1:100



0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP = 232,800

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI VIZ:
D.1-01-10.2 - VÝPIS VYBAVENÍ I. ETAPA A D.1-01-10.3 - VÝPIS VYBAVENÍ II. ETAPA


Název stavby: NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS			
Místo stavby: k.ú. Pardubičky, ul. Průmyslová č.p. 450, p.č. st. 1360			
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 53003 Pardubice-Pardubičky			
Generální projektant: Ing. Ivo Junek			
Autor návrhu: Ing. Arch. Karel Šrámek, Ing. Arch. Hanka Soviš			
HIP: Miroslav Stejskal			
Projektant: Ing. František Kladiva			
Zodp. projektant: Ing. Ivo Junek			
Kraj:	Pardubický	Formát:	4 A4
Stav. úřad:	Stavební úřad Pardubice	Revize:	00
Stupeň PD:	DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Obsah přílohy:		Označení přílohy:	
D1-01-10 MOBILIÁŘ		D1-01-10.01	
PŮDORYS 1.NP - ROZMÍSTĚNÍ VYBAVENÍ		1:100	

VÝPIS VYBAVENÍ OBJEKTU

ETAPA I

k dokumentaci pro provedení stavby

AKCE:	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS k.ú. Pardubičky p. č. st. 1360
OBJEDNATEL:	Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Průmyslová 450 530 03 Pardubice
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Ing. Ivo Junek 
HIP:	Miroslav Stejskal
PROJEKTANT:	Miroslav Stejskal Ing. František Kladiva
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Ivo Junek
ČÍSLO ZAKÁZKY:	B0823
DATUM:	X.2023, aktualizace III.2025
STAVEBNÍ OBJEKT:	D1-01 - VÝCVIKOVÉ A ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO
OZNAČENÍ PŘÍLOHY:	D1-01-10.02

OZN.	SCHÉMA	POPIS	Σ
Nábytek			
C.01		Regálový systém kovový lakovaný <u>Provedení:</u> celokovový šroubovaný nebo zásekový regál – montáž pomocí šroubů a matek, spojovací materiál, plastové patky, 5 ks plechových plných polic – nosnost min. 130 kg na polici. Ocelový lakovaný plech. <u>Povrchová úprava:</u> komplet lakovaný (šedá nebo bílá barva), povrchová úprava vhodná do zdravotnictví/potravinářství <u>Rozměry:</u> 3 ks regálů šíře 1950 - 2050 mm x hl. 600 - 700 mm (pro ukládání výcvikových modelů vel. lidské postavy) a 3 ks regálů šíře 1950 - 2050 mm x hl. 450 - 500 mm, (nebo ekvivalentně regály šíře 1300-1700 x hl. 450 -500 mm, popř. jejich kombinace, dle skutečného zaměření), Výška všech regálů min. 2.000 mm. Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření. <u>Umístění:</u> Sklad zdravotnických pomůcek (míst. 1.26) <u>Poznámka:</u> spojeno do sestav, ukotvení do zdi	1
			

C.04		Mobilní kontejner se čtyřmi zásuvkami <u>Provedení:</u> vnitřní kovové zásuvky, bez zámku, plnovýsuvné pojezdy, oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 18 mm, 4 kolečka (2x přední bržděná) korpusy, čílka - hrany ABS tl. min. 1 mm úchytky chrom-mat, rozteč 128 mm (dle výběru architekta) <u>Povrchová úprava:</u> světle šedá <u>Rozměry:</u> šíře. 410 - 440 mm, hloubka 560 - 610 mm, výška 570 - 610 mm <u>Umístění:</u> Kancelář 1 (míst. 1.04), Kancelář 2 (míst. 1.05), Učebna 1 (míst. 1.24), Učebna 2 (míst. 1.25), Učebna 3 (míst. 1.28)	9
C.05		Věšáková stěna <u>Provedení:</u> oboustranně laminovaná DTD deska, 5x dvouháček, bez police. hrany ABS tl. min. 1 mm <u>Povrchová úprava:</u> lamino barva bílá nebo světle šedá, věšáky dekor chrom-mat (dle výběru architekta) <u>Rozměry:</u> šířka 750 - 800 x výška 1550 - 1650 mm Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření. <u>Umístění:</u> Chodba (míst. 1.05), Učebna 1 (míst. 1.24), Učebna 2 (míst. 1.25), Učebna 3 (míst. 1.28) (montáž na zeď provedena v součinnosti zadavatele)	12

C.06

Sestava šatních skříní

Provedení: sestava sestávající z 8 skříní pro odkládání oděvů pro 8 osob (v horní části 1x police pevná, 1x police výškově stavitelná, prostor pro věšení oděvů – výsuvný držák ramínek). Každá skříň samostatně uzamykatelná.

dveře plné, úchytky chrom-mat, rozteč 128 mm

výškově stavitelné nožičky a plastový sokl v dekoru aluminium v. 100 mm

oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 18 mm, korpusy, dvířka hrany ABS tl. 1 mm, dveřní panty s tlumením

Rozměry skříně: šířka 620, hloubka 450, výška 2200 (dle zaměření)

Každé dvě skříně společný nástavec (odkládací prostor)

Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.

Rozměry nástavce: šířka 1240, hloubka 450, 670 (dle zaměření)

Po bocích skříňové sestavy pevné obložení konstrukčních sloupů.

Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.


Povrchová úprava: lamino barva světle šedá

Rozměry: celková šíře 6 640 - 6700, výška 2 840 - 2880 mm – přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.

Umístění: Chodba (míst.1.07)

Poznámka: skříně budou sestaveny do sestav se společným soklem


1



Kancelářské vybavení			
K.01		Magnetická tabule mobilní <u>Provedení:</u> otočná oboustranná popisovací a magnetická tabule s keramickým povrchem. Mobilní konstrukce s kolečky a brzdou, hliníkový rám. <u>Rozměry:</u> magnetické tabule 1750 - 1850 x 1150 - 1250 mm, <u>Umístění:</u> Kancelář 2 (míst. 1.05), Učebna 1 (míst. 1.24), Učebna 2 (míst. 1.25), Učebna 3 (míst. 1.28)	4
K.02		Flipchart Mobilní flipchart. Kovový podstavec. Rychloupínací lišta pro papírové bloky rozměru š. 680 – 830 x v. 980 – 1030 mm, popisovatelný popisovači smývatelnými za sucha, s odkládací lištou na popisovače, výškově nastavitelný stojan s 5 kolečky (min. 3 kolečka s brzdou). <u>Umístění:</u> Učebna 1 (míst. 1.24), Učebna 2 (míst. 1.25), Učebna 3 (míst. 1.28)	3
K.03		Magnetická tabule nástěnná <u>Provedení:</u> nástěnná popisovací a magnetická tabule s keramickým povrchem, hliníkový rám. <u>Rozměry:</u> tabule š. 1450 – 1550 x v. 1150 – 1250 mm <u>Umístění:</u> Kancelář 1 (míst. 1.04) (montáž na zeď provedena v součinnosti zadavatele)	1
K.04		Magnetická tabule nástěnná <u>Provedení:</u> nástěnná popisovací a magnetická tabule s keramickým povrchem, hliníkový rám. <u>Rozměry:</u> tabule š. 1750 – 1850 x v. 1150 – 1250 mm <u>Umístění:</u> Kancelář 1 (míst. 1.04), Kancelář 2 (míst. 1.05) (montáž na zeď provedena v součinnosti zadavatele)	3

Nábytek – sedací			
S.01	 ilustrační obrázek	Kancelářská židle s podhlavníkem <u>Provedení:</u> typový výrobek Čalouněný posuvný sedák, čalouněný nebo síťovaný opěrák střední výškově nastavitelný nebo vysoký, područky výškově stavitelné plastové, výškově stavitelná bederní opěrka synchronní mechanika, plynový píst, hliníkový kříž, měkčená kolečka min. 60 mm <u>Nosnost:</u> min. 130 kg <u>Povrchová úprava:</u> sedák s opěrákem polyesterová tkanina, barva šedo-černá, kříž černé barvy, příp. chrom sedák tl. min. 3,5 cm, odolnost proti oděru min. 40 000 cyklů <u>Umístění:</u> Kancelář 1 (míst. 1.04), Kancelář 2 (míst. 1.05).	6
S.02	 ilustrační obrázek	Konferenční křesílko <u>Provedení:</u> typový výrobek Odpočinkové konferenční křeslo, kovová podnož, podnož opatřena záslepkami/kluzáky proti poškození podlahové krytiny, opěrák a područky vytváří korpusově jeden celek <u>Nosnost:</u> min. 120 kg <u>Povrchová úprava:</u> látkový potah tmavé barvy (černá, antracit), podnož černé barvy, příp. chrom <u>Umístění:</u> Kancelář 1 (míst. 1.04), Break area (míst. 1.03), Vstupní hala (míst. 1.02)	8
S.03	 ilustrační obrázek	Konferenční židle <u>Provedení:</u> typový výrobek, hranatého designu Konferenční židle s područkami, látkou polstrovaný sedák, síťovaný opěrák, kovová podnož, podnož opatřena záslepkami/kluzáky proti poškození podlahové krytiny sedák tl. min. 3 cm, odolnost proti oděru min. 40 000 cyklů <u>Nosnost:</u> min. 130 kg <u>Povrchová úprava:</u> potah tmavé barvy (černá, antracit), podnož černé barvy, příp. chrom <u>Umístění:</u> Kancelář 1 (míst. 1.04)	8

S.04	 ilustrační obrázek	Židle do konferenčních místností <u>Provedení:</u> typový výrobek Konferenční židle bez područek, polstrovaný sedák, opěrák polstrovaný nebo síťovaný, 4 nohy, kovový rám, stohovatelná, sedák vyztužen pevným plastem/překližkou sedák tl. min. 2,5 cm, odolnost proti oděru min. 40 000 cyklů <u>Nosnost:</u> min. 130 kg <u>Povrchová úprava:</u> potah tmavé barvy, podnož černé barvy <u>Umístění:</u> Učebna 1 (míst. 1.24), Učebna 2 (míst. 1.25), Učebna 3 (míst. 1.28) <u>Poznámka:</u> Položka S.04 a S.05 typově shodný výrobek	54
S.05	 ilustrační obrázek	Židle do konferenčních místností pro prezentující <u>Provedení:</u> typový výrobek Konferenční židle s područkami, polstrovaný sedák, opěrák polstrovaný nebo síťovaný, 4 nohy, kovový rám, stohovatelná, sedák vyztužen pevným plastem/překližkou sedák tl. min. 2,5 cm, odolnost proti oděru min. 40 000 cyklů <u>Nosnost:</u> min. 130 kg <u>Povrchová úprava:</u> potah tmavé barvy, podnož černé barvy <u>Umístění:</u> Učebna 1 (míst. 1.24), Učebna 2 (míst. 1.25), Učebna 3 (míst. 1.28) <u>Poznámka:</u> Položka S.04 a S.05 typově shodný výrobek	3
S.06	 ilustrační obrázek	Konferenční židle na vysoké podnoži <u>Provedení:</u> typový výrobek Vysoké barové židle s kovovou konstrukcí a střední opěrkou zad, čalouněný sedák a opěrák, bez područek výška sedu 720 – 800 mm sedák tl. min. 2,5 cm, odolnost proti oděru min. 40 000 cyklů <u>Nosnost:</u> min. 120 kg <u>Povrchová úprava:</u> potah tmavé barvy, podnož černé barvy <u>Umístění:</u> Break area (míst. 1.03) <u>Poznámka:</u> Položka S.06 a S.06/1 typově shodný výrobek	9

S.06/1	 ilustrační obrázek	Konferenční židle <u>Provedení:</u> typový výrobek Židle s kovovou konstrukcí a opěrkou zad, čalouněný sedák a opěrák, bez područek sedák tl. min. 2,5 cm, odolnost proti oděru min. 40 000 cyklů <u>Nosnost:</u> min. 120 kg <u>Povrchová úprava:</u> potah tmavé barvy, podnož černé barvy <u>Umístění:</u> Break area (míst. 1.03) <u>Poznámka:</u> Položka S.06 a S.06/1 typově shodný výrobek	6
S.07a	 ilustrační obrázek	Konferenční taburet <u>Provedení:</u> typový, nebo zakázkový výrobek Taburet se sedákem polstrovaným otěru-odolnou a lehce čistitelnou tkaninou, bez pojezdu, bez výškové nastavitelnosti. Podstava taburetu s plastovým nebo koženkovým čistitelným povrchem. Lehká, stabilní konstrukce. <u>Rozměry:</u> průměr sedu 400 – 450 mm x výška 420 – 480 mm <u>Nosnost:</u> min. 120 kg <u>Povrchová úprava:</u> sedák čalouněný, tělo z odolného a lehce čistitelného materiálu, barva šedá <u>Umístění:</u> Break area (míst. 1.03)	10
S.07b	 ilustrační obrázek	Konferenční taburet <u>Provedení:</u> typový, nebo zakázkový výrobek Taburet hříbkového tvaru se sedákem polstrovaným otěru-odolnou a lehce čistitelnou tkaninou, bez pojezdu, bez výškové nastavitelnosti. Podstava taburetu s plastovým nebo koženkovým čistitelným povrchem. Lehká, stabilní konstrukce. <u>Rozměry:</u> průměr sedu 400 – 450 mm x výška 420 – 480 mm <u>Nosnost:</u> min. 120 kg <u>Povrchová úprava:</u> sedák čalouněný, tělo z odolného a lehce čistitelného materiálu, barva korálová <u>Umístění:</u> Break area (míst. 1.03)	10

Nábytek – stoly			
T.01		Jednací stůl s el. zásuvkami <u>Provedení:</u> Jednací stůl s elektrickými zásuvkami pro min. 8 osob Pracovní deska tl. 36 mm, hrany ABS tl. 2 mm 3x litinová nebo ocelová centrální noha černé nebo stříbrné barvy s výškovou rektifikací (podstava o min. ploše 580 x 380 mm) Stůl bude vybaven min. 3 el. zásuvkami 230V výklopné nebo výsuvné provedení, černé nebo stříbrné barvy (osazeno ve stolové desce) <u>Povrchová úprava:</u> HPL, deska bílá nebo světle šedá, podnož litina nebo ocel, černé barvy <u>Rozměry:</u> 2400 – 2500 x 1150 - 1200 mm, výška 730 – 750 mm <u>Umístění:</u> Kancelář 1 (míst. 1.04)	1
T.02		Stůl pracovní <u>Provedení:</u> Pracovní deska a nohy tl. 36 mm, hrany ABS tl. 2 mm lub tl. 18 mm, hrany ABS tl. min. 1 mm rektifikační nožky nebo kluzáky, průchodka ve stolové desce, kabelové příchytky nebo žlab <u>Povrchová úprava:</u> dekor světlé dřevo (dub přírodní), kancelářská struktura <u>Rozměry:</u> š. 1780 – 1820 x 780 – 820 mm, výška 730 – 750 mm <u>Umístění:</u> Kancelář 1 (míst. 1.04)	1
T.02/1		Stůl pracovní s el. zásuvkami <u>Provedení:</u> Pracovní deska a nohy tl. 36 mm, hrany ABS tl. 2 mm lub tl. 18 mm, hrany ABS tl. min. 1 mm rektifikační nožky nebo kluzáky Stůl bude vybaven min. 3 elektrickými silnoproudými zásuvkami 230V a 2 slaboproudými (PC) zásuvkami RJ45 (osazeno ve stolové desce), výklopné nebo výsuvné provedení, černé nebo stříbrné barvy. Kabelové příchytky nebo žlaby. <u>Povrchová úprava:</u> dekor světlé dřevo (dub přírodní), kancelářská struktura <u>Rozměry:</u> š. 1780 – 1820 x 780 – 820 mm, výška 730 - 750 mm <u>Umístění:</u> Kancelář 2 (míst. 1.05)	1

T.03		Stůl pracovní <u>Provedení:</u> Pracovní deska a nohy tl. 36 mm, hrany ABS tl. 2 mm lub tl. 18 mm, hrany ABS tl. min. 1 mm rektifikační nožky nebo kluzáky, průchodky v desce a nohách stolu, kabelové příchytky nebo žlaby <u>Povrchová úprava:</u> dekor světlé dřevo (dub přírodní), kancelářská struktura <u>Rozměry:</u> š. 1780 – 1820 x 780 – 820 mm, výška 730 – 750 mm <u>Umístění:</u> Kancelář 2 (míst. 1.05)	4
T.04		Konferenční stůl obdélníkového půdorysu <u>Provedení:</u> pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 36 mm, hrany ABS tl. 2 mm podnož – litinová/ocelová centrální noha stříbrné barvy (podstava o min. rozměru 580 x 380 mm) (centrální podnože položek T.04, T.05, T.10 v typově shodném provedení) <u>Povrchová úprava:</u> podnož stříbrná, deska šedá, kancelářská struktura <u>Rozměry:</u> 780 – 820 x 540 – 580 mm, výška 630 – 650 mm <u>Umístění:</u> Break area (míst. 1.03), Vstupní hala (míst. 1.02) – pod displej	2
T.05		Konferenční stůl kruhového půdorysu <u>Provedení:</u> pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 36 mm, hrany ABS tl. 2 mm podnož – litinová/ocelová centrální noha černé nebo stříbrné barvy (podstava o min. průměru 380 mm), (centrální podnože položek T.04, T.05, T.10 v typově shodném provedení) <u>Povrchová úprava:</u> podnož barva černá nebo stříbrná, deska barva šedá <u>Rozměry:</u> průměr 680 – 720 mm, T.05/1 výška 510 – 530 mm – 5 ks T.05/2 výška 630 – 650 mm – 2 ks T.05/3 výška 730 – 750 mm – 2 ks <u>Umístění:</u> Break area (míst. 1.03), Kancelář 1 (míst. 1.04), Vstupní hala (míst. 1.02)	9

T.06		Konferenční stůl <u>Provedení:</u> pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm podnož – kovová rámová konstrukce– jáckl 40x40, 4x hranatá kovová noha s rektifikací min. 10 mm – jáckl 40x40 <u>Povrchová úprava:</u> pracovní deska – dekor světlé dřevo (dub), kancelářská struktura podnož – šedá nebo černá – všechny stoly v učebnách stejné <u>Rozměry:</u> š. 1360 – 1400 x hl. 630 – 660 mm, výška 730 – 750 mm <u>Umístění:</u> Učebna 1 (míst. 1.24), Učebna 2 (míst. 1.25)	15
T.07		Konferenční stůl pro prezentujícího <u>Provedení:</u> pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm, podnož – kovová rámová konstrukce – jáckl 40x40, 4x hranatá kovová noha s rektifikací min. 10 mm – jáckl 40x40 <u>Povrchová úprava:</u> pracovní deska – dekor světlé dřevo (dub), kancelářská struktura podnož – šedá nebo černá – všechny stoly v učebnách stejné <u>Rozměry:</u> š. 1560 – 1600 x hl. 780 – 820 mm, výška 730 – 750 mm <u>Umístění:</u> Učebna 1 (míst. 1.24), Učebna 2 (míst. 1.25)	2
T.08		Konferenční polohovatelný stůl <u>Provedení:</u> pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25 mm podnož – stabilní kovová manuálně výškově nastavitelná, symetrická, tuhý spojovací profil <u>Povrchová úprava:</u> pracovní deska – dekor světlé dřevo (dub), kancelářská struktura podnož – šedá nebo černá – všechny stoly v učebnách stejné <u>Rozměry:</u> š. 1360 – 1400 x hl. 630 – 680 mm výšková polohovatelnost od 670 – 730 do 1080 – 1150 mm <u>Umístění:</u> Učebna 3 (míst. 1.28)	9

T.09		Konferenční polohovatelný stůl pro prezentujícího <u>Provedení:</u> pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25 mm podnož – stabilní kovová manuálně výškově nastavitelná, symetrická, tuhý spojovací profil <u>Povrchová úprava:</u> pracovní deska – dekor světlé dřevo (dub), kancelářská struktura podnož – šedá nebo černá – všechny stoly v učebnách stejné <u>Rozměry:</u> š. 1360 – 1400 x hl. 630 – 680 mm výšková polohovatelnost od 670 – 730 do 1080 – 1150 mm <u>Umístění:</u> Učebna 3 (míst. 1.28)	1
T.10		Konferenční stůl, vysoká centrální podnož <u>Provedení:</u> pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 36 mm, hrany ABS tl. 2 mm podnož – litinová/ocelová centrální noha černé barvy (podstava o min. průměru 380 mm), (centrální podnože položek T.04, T.05, T.10 v typově shodném provedení) <u>Povrchová úprava:</u> podnož barva černá nebo stříbrná, deska barva šedá <u>Rozměry:</u> průměr 680 – 720 mm, výška 1080 – 1120 mm <u>Umístění:</u> Break area (míst. 1.03)	3
T.11		Dílenkový stůl pojízdný <u>Provedení:</u> pracovní deska a police – postformingová oboustranně zaoblená deska tl. 28 nebo 36 mm, boční hrany ABS tl. 2 mm podnož – kovová rámová konstrukce– jäckl min. 40x40, 4x hranatá kovová noha opatřená kolečky (2x s brzdou) o min. průměru 80 mm, stůl opatřen na min. jedné straně madlem <u>Nosnost stolu:</u> min. 300 kg <u>Povrchová úprava:</u> pracovní deska – dekor světlé dřevo (dub), hladká, popř. kancelářská struktura podnož – šedá nebo černá – všechny stoly v učebnách stejné barvy <u>Rozměry:</u> š. 1560 – 1620 x hl. 770 – 790 mm, výška 750 – 850 mm <u>Umístění:</u> Učebna 3 (míst. 1.28)	1

Ostatní mobiliář			
A.01		Set odpadkových košů – trojkoš <u>Provedení:</u> typový výrobek trojdílný odpadkový set košů s vyjímatelnými nádobami provedení plastové <u>Povrchová úprava:</u> Šedé, popř. černé provedení, víka ve žluté/modré/šedé barvě <u>Rozměry celé sestavy:</u> šíře do 1.100 mm, objem jednotlivých nádob min. 30 l <u>Umístění:</u> Break area (míst. 1.03)	1
A.02		Odpadkový koš <u>Provedení:</u> - typový výrobek Odpadkový koš s rámečkem pro uchycení igelitového pytle Kovové nebo plastové provedení <u>Rozměry:</u> průměr min. 240 mm, výška min. 280 mm, objem min. 12 l <u>Povrchová úprava:</u> Stříbrná/šedá, popř. černá <u>Umístění:</u> 2x stávající WC personál (míst. 1.08, 1.10), 2x WC ženy (míst. 1.15, 1.16), umývárna ženy (míst. 1.13), umývárna muži (míst. 1.18), sprcha (míst. 1.17), Break area (kuchyňka – míst. 1.03), Kancelář 1 (míst. 1.04), 3x Kancelář 2 (míst. 1.05).	12
A.03		Odpadkový koš <u>Provedení:</u> - typový výrobek Odpadkový víkem uzavíratelný koš s rámečkem pro uchycení igelitového pytle Kovové nebo plastové provedení <u>Rozměry:</u> výška min. 550 mm, objem min. 45 l <u>Povrchová úprava:</u> Stříbrná/šedá, popř. černá <u>Umístění:</u> Učebna 1 (míst. 1.24), Učebna 2 (míst. 1.25), Učebna 3 (míst. 1.28)	3

A.04		Úklidový vozík s flipperem a tyčí <u>Provedení:</u> typový výrobek chromovaný kovový vozík, podvozek s madlem, kbelík 2x min. 14 l, ždímač mopu otočná kolečka pro snadné manévrování gumové chrániče koleček proti poškození stěn a nábytku Na vozík lze zavěsit pytel na odpad. Vozík vč. košíku(ů)/misky na čisticí prostředky, lopatku, smetáček. Dodávka vč. flipperu (mopu). <u>Umístění:</u> úklidová místnost 1.22	1
A.05		Držák na smetáky nástěnný <u>Provedení:</u> typový výrobek nástěnný držák na zavěšení 5 ks úklidového nářadí (různého průměru), jednotlivé závěsné držáky úklidových prostředků budou v rámci nosné lišty polohovatelné <u>Povrchová úprava:</u> hliník/plast, barva šedá/černá <u>Rozměry:</u> rozložený min. 450x50x80 mm <u>Umístění:</u> úklidová místnost 1.22, (montáž na zeď provedena v součinnosti zadavatele)	1
H.01		Zásobník na tekuté mýdlo <u>Provedení:</u> typový výrobek plastový dávkovač mýdla s vlastní nádobkou na mýdlo přední tlačítko na stlačení dlaní indikace stavu náplně <u>Barva:</u> bílá <u>Rozměry:</u> objem min. 600 ml <u>Umístění:</u> 2x stávající WC personál (míst. 1.08, 1.10), 2x umývárna ženy (míst. 1.13), 2x umývárna muži (míst. 1.18), sprcha (míst. 1.17), Break area (kuchyňka – míst. 1.03), (montáž na zeď provedena v součinnosti zadavatele) <u>Poznámka:</u> Položky H.01, H.02 a H.03 typově shodné výrobky	8

H.02		Zásobník na dezinfekci <u>Provedení:</u> typový výrobek plastový dávkovač tekuté dezinfekce s vlastní nádobkou na dezinfekci přední tlačítko na stlačení dlaní indikace stavu náplně <u>Barva:</u> bílá <u>Rozměry:</u> objem min. 600 ml <u>Umístění:</u> 2x stávající WC personál (míst. 1.08, 1.10), 2x umývárna ženy (míst. 1.13), 2x umývárna muži (míst. 1.18), sprcha (míst. 1.17), Break area (kuchyňka – míst. 1.03), (montáž na zeď provedena v součinnosti zadavatele) <u>Poznámka:</u> Položky H.01, H.02 a H.03 typově shodné výrobky	8
H.03		Zásobník na papírové ručníky <u>Provedení:</u> typový výrobek plastový zásobník na papírové ručníky typu „Z“ šíře min. 110 mm <u>Barva:</u> bílá <u>Rozměry:</u> š. 270 – 290 x v. 230 – 280 x hl. 120 – 135 mm <u>Umístění:</u> 2x stávající WC personál (míst. 1.08, 1.10), 2x umývárna ženy (míst. 1.13), 2x umývárna muži (míst. 1.18), sprcha (míst. 1.17), Break area (kuchyňka – míst. 1.03), (montáž na zeď provedena v součinnosti zadavatele) <u>Poznámka:</u> Položky H.01, H.02 a H.03 typově shodné výrobky	8
H.04		Zásobník na toaletní papír <u>Provedení:</u> typový výrobek plastový zásobník na toaletní papír, role průměru min. 26 cm. <u>Barva:</u> bílá <u>Rozměry:</u> 265 – 300 x 120 – 140 mm <u>Umístění:</u> 2x stávající WC personál (míst. 1.09, 1.11), 2x WC ženy (míst. 1.15, 1.16), 2x WC muži (míst. 1.20, 1.21), (montáž na zeď provedena v součinnosti zadavatele)	6
H.05		Zrcadlo <u>Provedení:</u> typový, nebo zakázkový výrobek obdélníkové zrcadlo s fazetou 10 - 15mm <u>Rozměry:</u> š. 480 – 520 x v. 680 – 730mm <u>Umístění:</u> 2x stávající WC personál (míst. 1.08, 1.10), 2x umývárna ženy (míst. 1.13), 2x umývárna muži (míst. 1.18), sprcha (míst. 1.17), (montáž na zeď provedena v součinnosti zadavatele)	7

H.06	Háčky na ručníky a oblečení <u>Provedení:</u> typový výrobek věšáček ve tvaru válečku o průměru 15 – 17 mm z nerezů <u>Rozměry:</u> dl. 45 – 60 mm <u>Umístění:</u> 2x předsíňka WC ženy (míst. 1.14), 2x předsíňka WC muži (míst. 1.19), 2x sprcha (míst. 1.17), (montáž na zeď provedena v součinnosti zadavatele)	6
------	---	---

- Obrázky jsou ilustrační, konkrétní výrobky, barvy a dekory budou vždy odsouhlaseny investorem
- Umístění výrobku viz ***D1-01-10.01 Půdorys 1.NP – rozmístění mobiliáře***, přesné umístění v rámci místnosti upřesní investor

VÝPIS VYBAVENÍ OBJEKTU

ETAPA II

k dokumentaci pro provedení stavby

AKCE:	NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS k.ú. Pardubičky p. č. st. 1360
OBJEDNATEL:	Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Průmyslová 450 530 03 Pardubice
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Ing. Ivo Junek 
HIP:	Miroslav Stejskal
PROJEKTANT:	Miroslav Stejskal Ing. František Kladiva
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Ivo Junek
ČÍSLO ZAKÁZKY:	B0823
DATUM:	X.2023, aktualizace III.2025
STAVEBNÍ OBJEKT:	D1-01 - VÝCVIKOVÉ A ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO
OZNAČENÍ PŘÍLOHY:	D1-01-10.03

OZN.	SCHÉMA	POPIS	Σ
Nábytek			
C.11		Regálový systém kovový lakovaný <u>Provedení:</u> celokovový šroubovaný nebo zásekový regál – montáž pomocí šroubů a matek, spojovací materiál, plastové patky, na výšku 5 ks plechových plných polic – nosnost min. 130 kg na polici. Ocelový lakovaný plech. <u>Povrchová úprava:</u> komplet lakovaný (šedá nebo bílá barva) <u>Rozměry:</u> složeno ze 3 ks regálu šíře 1 300 x hl. 500 mm výška min. 2.000 mm. Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření <u>Umístění:</u> Sklad zdravotnických pomůcek (míst.1.39) <u>Poznámka:</u> spojeno do sestavy o délce 3900 mm	1
C.12	 ilustrační obrázek	Sestava závěsných skříněk <u>Provedení:</u> sestava závěsných skříněk (3x zásuvka) úchytky chrom-mat, rozteč 256 nebo 320 mm oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 18 mm., korpusy, dvířka hrany ABS tl. 1 mm pojezdy zásuvek s dotahem <u>Povrchová úprava:</u> světle šedá, mramorový dekor <u>Rozměry:</u> šíře 1580 – 1620 mm, hloubka 360 – 400 mm, výška 260-300 mm Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření. <u>Umístění:</u> Obývací pokoj (míst. 1.33)	1
C.13		Konferenční stolek obdélníkový <u>Provedení:</u> kovová podnož v ploše podlahy ve tvaru V nebo X, stolová deska oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 18 mm <u>Povrchová úprava:</u> stolová deska světle šedá, podnož – šedá nebo černá <u>Rozměry:</u> šíře 1180 – 1220 mm, hloubka 580 – 620 mm, výška 430 - 480 mm <u>Umístění:</u> Obývací pokoj (míst. 1.33)	1

Sestava skříní

Provedení: sestava policových skříní pro administrativní využití (v horní části 1x police pevná, 3x police výškově stavitelná, v dolní části 1x police volná).

Dveře plné, úchytky chrom-mat, rozteč 256 (320) mm výškově stavitelné nožičky a plastový sokl v dekoru aluminium v.100 mm

oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 18 mm., korpusy, dvířka hrany ABS tl. 1 mm, dveřní panty s tlumením

Rozměry sestavy: šíře 3 000 (dle zaměření), 600 – 640, výška 2 650 (dle zaměření)


Povrchová úprava: lamino barva světle šedá

Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.


Umístění: Šatna (míst. 1.34)



Poznámka: skříně budou sestaveny do sestav se společným soklem

C.14



1

C.15		Mobilní kontejner se čtyřmi zásuvkami <u>Provedení:</u> vnitřní kovové zásuvky, bez zámku, plnovýsuvné pojezdy, oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 18 mm, 4 kolečka (2x přední bržděná) korpusy, čílka - hrany ABS tl. min. 1 mm úchytky chrom-mat, rozteč 128 mm (dle výběru architekta) <u>Povrchová úprava:</u> světle šedá <u>Rozměry:</u> šíře. 410 - 440 mm, hloubka 560 - 610 mm, výška 570 - 610 mm <u>Umístění:</u> ovládací centrum (míst. 1.37) <u>Pozn.:</u> shodné s C.04	2
C.16		Věšáková stěna <u>Provedení:</u> oboustranně laminovaná DTD deska, 5x dvouháček, bez police. hrany ABS tl. min. 1 mm <u>Povrchová úprava:</u> lamino barva bílá nebo světle šedá, věšáky dekor chrom-mat (dle výběru architekta) <u>Rozměry:</u> šířka 750 - 800 x výška 1550 - 1650 mm Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření. <u>Umístění:</u> ovládací centrum (míst. 1.37) <u>Pozn.:</u> shodné s C.05	1
C.17	 ilustrační obrázek	Skříňka v koupelně – vzhled „PLYNOVÝ OHŘÍVAČ VODY“ <u>Provedení:</u> závěsná skříňka, otvíravé dveře plné, 1 ks vnitřní police volná, pevná záda, police a korpusy s hranou ABS tl. 1 mm, ve dvířkách vyfrézován otvor, dvířka opatřena nápisem „PLYNOVÝ OHŘÍVAČ VODY“ „KARMA“ a obrázkem plamínku oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 18 mm úchytky – chrom-mat, rozteč 128 mm <u>Povrchová úprava:</u> LTD bílá perlička, ABS hrana bílá matná <u>Rozměry:</u> šíře 480 – 520, hloubka 430 - 450 mm, výška 660 - 720 mm <u>Umístění:</u> koupelna (míst. 1.36)	1

C.18	 ilustrační obrázek	Zásuvková skříňka <u>Provedení:</u> skříňka s 8 ks zásuvek, pojezdy s dotahem, úchytky chrom-mat, rozteč 256 nebo 320 mm oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 18 mm., korpusy, čílka hrany ABS tl. 1 mm, horní deska tl. 36 mm <u>Rozměry:</u> šířka 1 580 – 1600 mm, hloubka 450, výška 740 – 760 mm <u>Povrchová úprava:</u> lamino, barva světle šedá <u>Umístění:</u> Ložnice (míst. 1.35)	1
Nábytek – sedací			
S.11	 ilustrační obrázek	Kancelářská židle s podhlavníkem <u>Provedení:</u> typový výrobek Čalouněný posuvný sedák, čalouněný nebo síťovaný opěrák střední výškově nastavitelný nebo vysoký, područky výškově stavitelné plastové, výškově stavitelná bederní opěrka synchronní mechanika, plynový píst, hliníkový kříž, měkčená kolečka min. 60 mm <u>Nosnost:</u> min. 130 kg <u>Povrchová úprava:</u> sedák s opěrákem polyesterová tkanina, barva šedo-černá, kříž černé barvy, příp. chrom sedák tl. min. 3,5 cm, odolnost proti oděru min. 40 000 cyklů <u>Umístění:</u> Ovládací centrum (míst. 1.37) <u>Pozn.:</u> shodné s S.01	2
S.12	 ilustrační obrázek	Sedací souprava <u>Provedení:</u> sedací souprava trojsed (popř. široký dvoused), nosná konstrukce z tvrdého dřeva/kovu, oboustranné područky <u>Povrchová úprava:</u> tmavě šedá kvalitní tkanina <u>Rozměry:</u> šíře 2000 - 2250, hloubka 900 - 950, výška 900 - 950 mm Rozměry dodávaného výrobku nutno ověřit dle skutečného zaměření. <u>Umístění:</u> Obývací pokoj (míst. 1.33)	1

S.13	 ilustrační obrázek	Konferenční židle na vysoké podnoži <u>Provedení:</u> typový výrobek Vysoké barové židle s kovovou konstrukcí a střední opěrkou zad, bez područek výška sedu 720 – 800 mm sedák tl. min. 2,5 cm, odolnost proti oděru min. 40 000 cyklů <u>Nosnost:</u> min. 120 kg <u>Povrchová úprava:</u> potah tmavé barvy, podnož černé barvy, příp. chrom <u>Umístění:</u> Obývací pokoj (míst. 1.33) <u>Poznámka:</u> Položka S.13 a S.14 typově shodný výrobek	2
S.14	 ilustrační obrázek	Jídelní židle <u>Provedení:</u> typový výrobek Židle s kovovou konstrukcí a opěrkou zad, čalouněný sedák a opěrák, bez područek sedák tl. min. 2,5 cm, odolnost proti oděru min. 40 000 cyklů <u>Nosnost:</u> min. 120 kg <u>Povrchová úprava:</u> potah tmavé barvy, podnož černé barvy, příp. chrom <u>Umístění:</u> Obývací pokoj (míst. 1.33)	4
S.15		Postel dvoulůžko <u>Provedení:</u> masivní postel dvoulůžko, dvě samostatné matrace, vysoké zadní čelo, 2 ks prkenný rošt o nosnosti min. 130 kg, součástí postele budou i 2 ks samostatných nočních stolků <u>Povrchová úprava:</u> dub nebo buk <u>Rozměry:</u> šíře 1600-1800, délka 2050-2200 mm, 2ks matrací střední až vysoké tvrdosti šíře 800-900 mm, délky 2000-2100 mm, výška min. 160 mm <u>Nosnost:</u> min. 130 kg Rozměry dodaného výrobku nutno ověřit dle skutečného zaměření. <u>Umístění:</u> Ložnice (míst. 1.35)	1

Nábytek – stoly			
T.21		Jídelní stůl <u>Provedení:</u> pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm, popř. postforming tl. 38 mm podnož – kovová rámová konstrukce– jáckl 40x40, 4x hranatá kovová noha s rektifikací min. 10 mm – jáckl 40x40 <u>Povrchová úprava:</u> pracovní deska – dekor shodný s deskou pultu a kuchyňské prac. desky podnož – šedá nebo černá <u>Rozměry:</u> šíře 1350 – 1400, hloubka 850 - 900 mm, výška 750 mm Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření. <u>Umístění:</u> Obývací pokoj (míst. 1.33)	1
T.22		Sestava stolů ve tvaru U <u>Provedení:</u> pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm, ve stolových deskách budou v koordinaci zadavatele osazeny kabelové průchodky - celkem 6 ks, stoly budou vybaveny kabelovými příchytkami popř. žlaby podnož – kovová rámová konstrukce– jáckl 40x40, 4x hranatá kovová noha s rektifikací min. 10 mm – jáckl 40x40 <u>Povrchová úprava:</u> pracovní deska – dekor světlé dřevo (dub), kancelářská struktura podnož – šedá nebo černá <u>Rozměry:</u> 2 ks cca 1420/700 mm + 1 ks cca 1850/700 + 1 ks cca 2050/700, výška 750 mm Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření. <u>Umístění:</u> Ovládací centrum (míst. 1.37)	1

Ostatní mobiliář			
A.11		Set odpadkových košů – trojkoš <u>Provedení:</u> typový výrobek trojdílný odpadkový set košů s vyjímatelnými nádobami provedení plastové <u>Povrchová úprava:</u> Šedé, popř. černé provedení, víka ve žluté/modré/šedé barvě <u>Rozměry celé sestavy:</u> šíře do 1.100 mm, objem jednotlivých nádob min. 30 l <u>Umístění:</u> Chodba (míst. 1.29) <u>Pozn.:</u> shodné s A.01	1
A.12		Odpadkový koš <u>Provedení:</u> - typový výrobek Odpadkový koš s rámečkem pro uchycení igelitového pytle Kovové nebo plastové provedení <u>Rozměry:</u> průměr min. 240 mm, výška min. 280 mm, objem min. 12 l <u>Povrchová úprava:</u> Stříbrná/šedá, popř. černá <u>Umístění:</u> Obývací pokoj (míst. 1.33), Koupelna (míst. 1.36) <u>Pozn.:</u> shodné s A.02	2
H.11		Zrcadlo kulaté <u>Provedení:</u> zrcadlo v obkladu nad umyvadlem kruhové zrcadlo <u>Rozměry:</u> průměr 650 - 700 mm <u>Umístění:</u> Koupelna (míst. 1.36)	1
H.12		Zásobník na toaletní papír <u>Provedení:</u> typový výrobek Kovový držák toaletního papíru <u>Rozměry:</u> 170 - 190 mm <u>Umístění:</u> Koupelna (míst. 1.36)	1
H.13		Háčky na ručníky a oblečení <u>Provedení:</u> typový výrobek věšáček ve tvaru válečku o průměru 15 – 17 mm z nerez <u>Rozměry:</u> dl. 45 – 60 mm <u>Umístění:</u> Koupelna (míst. 1.36) <u>Pozn.:</u> shodné s H.06	2

- Obrázky jsou ilustrační, konkrétní výrobky, barvy a dekory budou vždy odsouhlaseny investorem
- Umístění výrobku viz **D1-01-10.01 Půdorys 1.NP – rozmístění mobiliáře**, přesné umístění v rámci místnosti upřesní investor