

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024060_1_R02
Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice

KSO: 801 31 81
Místo: Žerovice
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631
Datum: 2. 4. 2025
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Město Přeštice

IČ: 00257125
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:


IČ: 40214044
DIČ:

Zpracovatel:


IČ: 04883632
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	12,00%		
Cena s DPH	v	CZK	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024060 1 R02

Stavba:

Novostavba dětské skupiny, Žerovice

Místo:

Žerovice

Zadavatel:

Město Přeštice

Účastník:

Datum:

2. 4. 2025

Projektant:



Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			STA
ARS01	SO-01 - ARS, STA a PBŘ			STA
KP	Kanalizační přípojka			STA
VPR	Vodoměrná přípojka			STA
DK	Dešťová kanalizace			STA
ZTI	Zdravotně technické instalace			STA
UT	Vytápění			STA
REK	Rekuperace			STA
VZT	Vzduchotechnika			STA
EIS	Elektroinstalace			STA
FVE	Fotovoltaika			STA
INT	Vybavení - interiér			STA
ARS02	SO-02 Storage box - ARS, STA, PBŘ			STA
ZP	Zpevněné plochy			STA
SAD	Sadové úpravy			STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 31 81
Místo: Žerovice

Zadavatel:
Město Přeštice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 2. 4. 2025

IČ: 00257125
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 40214044
DIČ:

IČ: 04883632
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH



DPH základní
snížená

Základ daně



Sazba daně

21,00%
12,00%

Výše daně



Cena s DPH

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000 Poznámka k položce: Průzkumné práce - vytýčení sítí...					
P			Geodetické práce - zaměření a umístění objektů - výškové a směrové umístění stavby - geometrický plán...					
2	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Dokumentace pro provádění stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013244000					
VV			"dílenká a výrobní dokumentace			1,000		
VV			1			1,000		
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000 Poznámka k položce: Projektové práce - dílenká dokumentace - dokumentace skutečného provedení - tištěná a elektronická verze verze - prohlášení o shodě, certifikáty, dodací listy - záruční listy - revize - návody apod...					
P								
D		VRN3	Zařízení staveniště					
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000 Poznámka k položce: Rozsah dle běžných standardů stavební firmy: - související přípravné práce - vybavení staveniště - připojení a spotřeba energií zařízení staveniště - zabezpečení staveniště - pronájmy ploch, objektů - oplocení staveniště - provoz staveniště - skládky a deponice - vjezd a výjezd ze staveniště - čištění komunikací - stavební buňky - mobilní WC apod. - zrušení zařízení staveniště					
P								
D		VRN4	Inženýrská činnost					
5	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	2,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky zatěžovací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043134000					
VV			1 "zpevněné plochy			1,000		
VV			1 "pláň			1,000		
VV			Součet			2,000		
6	K	043144000	Zkoušky těsnosti	ks	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky těsnosti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043144000					
VV			1 "blower door test			1,000		
7	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby a kolaudací	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/049303000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt:
ARS01 - SO-01 - ARS, STA a PBŘ

KSO: 801 31 81
Místo: Žerovice

Zadavatel:
Město Přeštice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 2. 4. 2025

IČ: 00257125
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 40214044
DIČ:

IČ: 04883632
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		12,00%	
Cena s DPH			
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice

Objekt: ARS01 - SO-01 - ARS, STA a PBŘ

Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem


HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 - Izolace tepelné
714 - Akustická a protiotřesová opatření
762 - Konstrukce tesařské
763 - Konstrukce suché výstavby
764 - Konstrukce klempířské
765 - Krytina skládaná
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové
781 - Dokončovací práce - obklady
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice

Objekt: ARS01 - SO-01 - ARS, STA a PBŘ

Místo: Žerovice

Datum: 2. 4. 2025

Zadavatel: Město Přeštice

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	212,500			CS ÚRS 2024 02
PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151104						
VV		"ornice						
VV		"tl. 150 mm						
VV		(25*8,5)						212,500
2	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	116,875			CS ÚRS 2024 02
PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251104						
VV		"výkop						
VV		(25*8,5*(0,7-0,15))						116,875
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	151,176			CS ÚRS 2024 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112						
VV		"výkop						
VV		(25*8,5*0,7) "ornice a podomíční vrstva						148,750
VV		"zásyp						
VV		-23,385						-23,385
VV		"vývrtek						
VV		25,811						25,811
VV		Součet						151,176
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	25,811			CS ÚRS 2024 02
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101						
VV		"vývrtek						
VV		"průměr 500 mm						
VV		((3,14*(0,5/2)^2)*1,4)*12 "rampa						3,297
VV		((3,14*(0,5/2)^2)*1,4)*6 "zásobování obědy						1,649
VV		((3,14*(0,5/2)^2)*1,4)*55 "hlavní objekt						15,111
VV		((3,14*(0,5/2)^2)*1,4)*13 "rampa						3,572
VV		"průměr 800 mm						
VV		((3,14*(0,8/2)^2)*1,4)*2 "rampa						1,407
VV		"průměr 840 mm						
VV		((3,14*(0,84/2)^2)*1,4) "hlavní objekt						0,775
VV		Součet						25,811
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	272,117			CS ÚRS 2024 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231						
VV		"výkop						
VV		(25*8,5*0,7) "ornice a podomíční vrstva						148,750
VV		"zásyp						
VV		-23,385						-23,385
VV		"vývrtek						
VV		25,811						25,811
VV		Součet						151,176
VV		151,176*1,8 'Přepočtené koeficientem množství						272,117
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,375			CS ÚRS 2024 02
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101						
VV		"předpoklad 20% z výkopů						
VV		(116,875*0,2)						23,375
7	K	181351004	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	212,500			CS ÚRS 2024 02
PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351004						
VV		"ornice						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"tl. 150 mm (25*8,5)		212,500			
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	212,500			CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
	VV		"pláň (25*8,5)		212,500			
	D	2	Zakládání					
9	K	226111313	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 450 do 550 mm hl od 0 do 5 m hornina III	m	120,400			CS ÚRS 2024 02
	PP		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 450 do 550 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/226111313					
	VV		"průměr 500 mm (12*1,4) "rampa		16,800			
	VV		(6*1,4) "zásobování obědy		8,400			
	VV		(55*1,4) "hlavní objekt		77,000			
	VV		(13*1,4) "rampa		18,200			
	VV		Součet		120,400			
10	K	226112313	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 650 do 850 mm hl od 0 do 5 m hornina III	m	4,200			CS ÚRS 2024 02
	PP		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/226112313					
	VV		"průměr 800 mm (2*1,4) "rampa		2,800			
	VV		"průměr 840 mm 1,4 "hlavní objekt		1,400			
	VV		Součet		4,200			
11	K	231111112	Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého	m	120,400			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/231111112					
	VV		"spodní cykl betonáže s výztuží "průměr 500 mm					
	VV		(12*0,6) "rampa		7,200			
	VV		(6*0,6) "zásobování obědy		3,600			
	VV		(55*0,6) "hlavní objekt		33,000			
	VV		(13*0,6) "rampa		7,800			
	VV		"vrchní cykl betonování bez výztuže "průměr 500 mm					
	VV		(12*0,8) "rampa		9,600			
	VV		(6*0,8) "zásobování obědy		4,800			
	VV		(55*0,8) "hlavní objekt		44,000			
	VV		(13*0,8) "rampa		10,400			
	VV		Součet		120,400			
12	M	58932910	beton C 20/25 X0XC1-2 kamenivo frakce 0/22	m3	24,102			CS ÚRS 2024 02
	PP		beton C 20/25 X0XC1-2 kamenivo frakce 0/22					
	VV		((3,14*(0,5/2)*2)*1,4)*12 "rampa		3,297			
	VV		((3,14*(0,5/2)*2)*1,4)*6 "zásobování obědy		1,649			
	VV		((3,14*(0,5/2)*2)*1,4)*55 "hlavní objekt		15,111			
	VV		((3,14*(0,5/2)*2)*1,4)*13 "rampa		3,572			
	VV		Součet		23,629			
	VV		23,629*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,102			
13	K	231111113	Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého	m	4,200			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/231111113					
	VV		"spodní cykl betonáže s výztuží "průměr 800 mm					
	VV		(2*0,6) "rampa		1,200			
	VV		"průměr 840 mm 0,6 "hlavní objekt		0,600			
	VV		"vrchní cykl betonování bez výztuže "průměr 800 mm					
	VV		(2*0,8) "rampa		1,600			
	VV		"průměr 840 mm 0,8 "hlavní objekt		0,800			
	VV		Součet		4,200			
14	M	58932910	beton C 20/25 X0XC1-2 kamenivo frakce 0/22	m3	2,226			CS ÚRS 2024 02
	PP		beton C 20/25 X0XC1-2 kamenivo frakce 0/22					
	VV		"průměr 800 mm (3,14*(0,8/2)*2)*1,4)*2 "rampa		1,407			
	VV		"průměr 840 mm (3,14*(0,84/2)*2)*1,4) "hlavní objekt		0,775			
	VV		Součet		2,182			
	VV		2,182*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,226			
15	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	0,849			CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/231611114					
	VV		"armokoš pro základové patky pr. 500 mm "svislá 6x R16					
	VV		((0,55*6)*1,58/1000)*(12+6+55+13)		0,448			
	VV		"konstrukční výztuž spirála pr. R12 (((3,14*0,3)*4)*0,89/1000)*(12+6+55+13)		0,288			
	VV		"armokoš pro základové patky pr. 800 a 840 mm "svislá 6x R16					
	VV		((0,55*6)*1,58/1000)*3		0,016			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "konstrukční výztuž spirála pr. R12 (((3,14*0,6)*4)*0,89/1000)*3 Součet 0,772*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,020 0,772 0,849			
16	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	33,150			CS ÚRS 2024 02
		PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532213					
		VV	"skladba P1					
		VV	(26*8,5*0,15)		33,150			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
17	K	348401150	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v do 1,5 m	m	66,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž oplocení z pletiva svařovaného do 1,5 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401150					
		VV	"mříž proti zvěři					
		VV	(25,18*2+7,82*2)		66,000			
18	M	31324810	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,50m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxit	m	69,300			CS ÚRS 2024 02
		PP	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,50m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxit					
		VV	66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		69,300			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
19	K	632481215	Separální vrstva z geotextilie	m2	221,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481215					
		VV	"skladba P1					
		VV	(26*8,5)		221,000			
20	K	637211411	Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 60 mm do kameniva	m2	25,240			CS ÚRS 2024 02
		PP	Okapový chodník z dlaždic betonových zámkových s vyplněním spár drobným kamenivem do kameniva těženého nebo drceného, tl. dlaždic 60 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211411					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
21	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	272,564			CS ÚRS 2024 02
		PP	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111121					
		VV	(36,85*2) "štitové strany		73,700			
		VV	((1,2+25,22+1,2)*3,6)*2 "podélné strany		198,864			
		VV	Součet		272,564			
22	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	272,564			CS ÚRS 2024 02
		PP	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111221					
		VV	(36,85*2) "štitové strany		73,700			
		VV	((1,2+25,22+1,2)*3,6)*2 "podélné strany		198,864			
		VV	Součet		272,564			
23	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	272,564			CS ÚRS 2024 02
		PP	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111821					
		VV	(36,85*2) "štitové strany		73,700			
		VV	((1,2+25,22+1,2)*3,6)*2 "podélné strany		198,864			
		VV	Součet		272,564			
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	169,550			CS ÚRS 2024 02
		PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
		VV	6,19 "1.01 Zádveří		6,190			
		VV	4,03 "1.02 Šatna zaměstnanci		4,030			
		VV	2,72 "1.03 WC zaměstnanci		2,720			
		VV	8,75 "1.04 Kancelář		8,750			
		VV	12,4 "1.05 Třída - chodba		12,400			
		VV	4,55 "1.06 Sklad hraček		4,550			
		VV	5,82 "1.07 Technická místnost		5,820			
		VV	9,66 "1.08 Kuchyň		9,660			
		VV	86,38 "1.09 Třída		86,380			
		VV	17,55 "1.10 WC + umývárna		17,550			
		VV	11,5 "1.11 Šatna děti		11,500			
		VV	Součet		169,550			
25	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	272,564			CS ÚRS 2024 02
		PP	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111					
		VV	(36,85*2) "štitové strany		73,700			
		VV	((1,2+25,22+1,2)*3,6)*2 "podélné strany		198,864			
		VV	Součet		272,564			
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	169,550			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
	VV		6,19 "1.01 Zádveří		6,190			
	VV		4,03 "1.02 Šatna zaměstnanci		4,030			
	VV		2,72 "1.03 WC zaměstnanci		2,720			
	VV		8,75 "1.04 Kancelář		8,750			
	VV		12,4 "1.05 Třída - chodba		12,400			
	VV		4,55 "1.06 Sklad hraček		4,550			
	VV		5,82 "1.07 Technická místnost		5,820			
	VV		9,66 "1.08 Kuchyň		9,660			
	VV		86,38 "1.09 Třída		86,380			
	VV		17,55 "1.10 WC + umývárna		17,550			
	VV		11,5 "1.11 Šatna dětí		11,500			
	VV		Součet		169,550			
27	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211					
	VV		"v souladu s PBR					
	VV		2		2,000			
28	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE					
	D	998	Přesun hmot					
29	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	141,363			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763100					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
30	K	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	196,908			CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111052					
	VV		"skladba P1					
	VV		(25,18*7,82)		196,908			
31	M	24617152	hmota hydroizolační asfaltová dvousložková aplikace nástřikem do spodní stavby	litr	59,072			CS ÚRS 2024 02
	PP		hmota hydroizolační asfaltová dvousložková aplikace nástřikem do spodní stavby					
	VV		196,908*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		59,072			
32	K	711491571	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na svislé ploše	m2	168,308			CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojí na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491571					
	VV		"skladba F1					
	VV		(25,18*2+7,82*2)*2,65		174,900			
	VV		(9,56*2) "plocha štítů		19,120			
	VV		-(1*0,55)*2 "okno do 1.02		-1,100			
	VV		((1+0,55*2)*0,255)*2 "ostění/nadpraží		1,071			
	VV		-(1,35*2,15) "vstupní dveře do 1.01		-2,903			
	VV		(1,35+2,15*2)*0,255 "ostění/nadpraží		1,441			
	VV		-(2*0,55) "okno do 1.11		-1,100			
	VV		(2+0,55*2)*0,255 "ostění/nadpraží		0,791			
	VV		-(1*2,15)*3 "okno do 1.10		-6,450			
	VV		((1+2,15*2)*0,255)*3 "ostění/nadpraží		4,055			
	VV		-2,2*2,15)*5 "okna do 1.09		-23,650			
	VV		((2,2+2,15*2)*0,255)*5 "ostění/nadpraží		8,288			
	VV		-(1,2*2,15)*3 "okno do 1.09		-7,740			
	VV		((1,2+2,15*2)*0,255)*3 "ostění/nadpraží		4,208			
	VV		-(1,06*2,15)*2 "dveře do 1.09, 1.08		-4,558			
	VV		((1,06+2,15*2)*0,255)*2 "ostění/nadpraží		2,734			
	VV		-(0,8*0,6) "okno do 1.07		-0,480			
	VV		(0,8+0,6*2)*0,255 "ostění/nadpraží		0,510			
	VV		-(1,5*0,6) "okno do 1.06		-0,900			
	VV		(1,5+0,6*2)*0,255 "ostění/nadpraží		0,689			
	VV		-(1,5*1,2) "okno do 1.04		-1,800			
	VV		(1,5+1,2*2)*0,255 "ostění/nadpraží		0,995			
	VV		-(0,55*2,15) "okno do 1.04		-1,183			
	VV		(0,55+2,15*2)*0,255 "ostění/nadpraží		1,237			
	VV		-(0,5*0,55) "okno do 1.03		-0,275			
	VV		(0,5+0,55*2)*0,255 "ostění/nadpraží		0,408			
	VV		Součet		168,308			
33	M	28329038	fólie PES difúzně propustná fasádní (spára max 20 mm, max. 20% plochy), 210 g/m2	m2	178,491			CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie PES difúzně propustná fasádní (spára max 20 mm, max. 20% plochy), 210 g/m2					
	VV		168,308*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství		178,491			
34	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,121			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101					
	D	713	Izolace tepelné					
35	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	173,035			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713111121					
		VV	"skladba S1		173,035			
		VV	(24,44*7,08)					
36	M	63152134	pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 120mm	m2	181,687			CS ÚRS 2024 02
		PP	pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 120mm					
		VV	173,035*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		181,687			
37	M	63152135	pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 140mm	m2	181,687			CS ÚRS 2024 02
		PP	pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 140mm					
		VV	173,035*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		181,687			
38	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	171,260			CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
		VV	"skladba P1					
		VV	6,65 "1.01 Zádveří		6,650			
		VV	4,13 "1.02 Šatna zaměstnanci		4,130			
		VV	2,83 "1.03 WC zaměstnanci		2,830			
		VV	8,86 "1.04 Kancelář		8,860			
		VV	12,4 "1.05 Třída - chodba		12,400			
		VV	4,66 "1.06 Sklad hraček		4,660			
		VV	5,93 "1.07 Technická místnost		5,930			
		VV	9,92 "1.08 Kuchyň		9,920			
		VV	86,38 "1.09 Třída		86,380			
		VV	17,66 "1.10 WC + umývárna		17,660			
		VV	11,84 "1.11 Šatna dětí		11,840			
		VV	Součet		171,260			
39	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	179,823			CS ÚRS 2024 02
		PP	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm					
		VV	171,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		179,823			
40	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	196,908			CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121					
		VV	"skladba P1					
		VV	(25,18*7,82)		196,908			
41	M	63148154	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 100mm	m2	413,507			CS ÚRS 2024 02
		PP	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 100mm					
		VV	196,908*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		413,507			
42	K	713131111	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	141,881			CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přibitím na dřevěnou konstrukci					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131111					
		VV	"skladba F1					
		VV	(25,18*2+7,82*2)*2,65		174,900			
		VV	(9,56*2) "plocha štítů		19,120			
		VV	-(1*0,55)*2 "okno do 1.02		-1,100			
		VV	-(1,35*2,15) "vstupní dveře do 1.01		-2,903			
		VV	-(2*0,55) "okno do 1.11		-1,100			
		VV	-(1*2,15)*3 "okno do 1.10		-6,450			
		VV	-(2,2*2,15)*5 "okna do 1.09		-23,650			
		VV	-(1,2*2,15)*3 "okno do 1.09		-7,740			
		VV	-(1,06*2,15)*2 "dveře do 1.09, 1.08		-4,558			
		VV	-(0,8*0,6) "okno do 1.07		-0,480			
		VV	-(1,5*0,6) "okno do 1.06		-0,900			
		VV	-(1,5*1,2) "okno do 1.04		-1,800			
		VV	-(0,55*2,15) "okno do 1.04		-1,183			
		VV	-(0,5*0,55) "okno do 1.03		-0,275			
		VV	Součet		141,881			
43	M	63153730	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 200mm	m2	148,975			CS ÚRS 2024 02
		PP	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 200mm					
		VV	141,881*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		148,975			
44	K	713131111	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	141,881			CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přibitím na dřevěnou konstrukci					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131111					
		VV	"skladba F1					
		VV	(25,18*2+7,82*2)*2,65		174,900			
		VV	(9,56*2) "plocha štítů		19,120			
		VV	-(1*0,55)*2 "okno do 1.02		-1,100			
		VV	-(1,35*2,15) "vstupní dveře do 1.01		-2,903			
		VV	-(2*0,55) "okno do 1.11		-1,100			
		VV	-(1*2,15)*3 "okno do 1.10		-6,450			
		VV	-(2,2*2,15)*5 "okna do 1.09		-23,650			
		VV	-(1,2*2,15)*3 "okno do 1.09		-7,740			
		VV	-(1,06*2,15)*2 "dveře do 1.09, 1.08		-4,558			
		VV	-(0,8*0,6) "okno do 1.07		-0,480			
		VV	-(1,5*0,6) "okno do 1.06		-0,900			
		VV	-(1,5*1,2) "okno do 1.04		-1,800			
		VV	-(0,55*2,15) "okno do 1.04		-1,183			
		VV	-(0,5*0,55) "okno do 1.03		-0,275			
		VV	Součet		141,881			
45	M	63148150	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 40mm	m2	148,975			CS ÚRS 2024 02
		PP	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 40mm					
		VV	141,881*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		148,975			
46	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	4,712			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Online PSC D 714 Akustická a protiotřesová opatření Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101					
47	K	714111201	Montáž akustických obkladů pohlťivých z dřevěných panelů s vloženou lištou	m2	4,800			CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV Montáž akustických obkladů pohlťivých z dřevěných panelů bez podkladového roštu se zdůrazněnými spárami vloženou lištou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714111201 "pohlťivý SDK děrovaný obklad stěn "ref. výrobek, minim. kvalitativní standard např. Rigitone R6/18 4,8		4,800			
48	M	714spec-001	dodávka pohlťivých panelů dle akustické studie	m2	4,800			
			PP dodávka pohlťivých panelů dle akustické studie					
49	K	714111401	Montáž akustických obkladů pohlťivých z dřevěných panelů na závěsné latě	m2	56,600			CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Montáž akustických obkladů pohlťivých z dřevěných panelů bez podkladového roštu na závěsné latě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714111401 "viz. akustická studie "m 1.04 "dřevěný akustický podhled tl. 19 mm "ref. výrobek, minim. kvalitativní standard např. Novatop Marilyne 8/25 4,4 "m 1.09 "dřevěný akustický podhled tl. 19 mm "ref. výrobek, minim. kvalitativní standard např. Novatop Giulia 28,4 "dřevěný akustický podhled tl. 19 mm "ref. výrobek, minim. kvalitativní standard např. Novatop Marilyne 8/25 23,8 Součet		4,400			
					28,400			
					23,800			
					56,600			
50	M	714spec-001	dodávka pohlťivých panelů dle akustické studie	m2	56,600			
			PP dodávka pohlťivých panelů dle akustické studie					
51	K	998714101	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m	t	2,458			CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC D 762 Konstrukce tesařské Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998714101					
52	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	20,692			CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083121 (6,331+0,354+6,795+0,857+3,856+2,499)		20,692			
53	K	762112110	Montáž tesařských stěn na sraz z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	719,428			CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV Montáž konstrukce stěn a příček na sraz (na hladko - bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762112110 "skladba F1 "KVH 200/40 mm á 625 mm (25*2+7,08*2)*4 "obvod ((25*2+7,08*2)/0,625)*2,85 "svislé prvky (7,25/0,625)*2,27 "štíty Mezisoučet "rezerva 25% na vyztužení apod (575,542*0,25) Součet		256,640 292,570 26,332 575,542 143,886 719,428			
54	M	61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový	m3	6,331			CS ÚRS 2024 02
			PP VV VV hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový (719,428*0,2*0,04) 5,755*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,755 6,331			
55	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	6,331			CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762195000 6,331 "KVH 200/40 mm		6,331			
56	K	762332122	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 120 do 224 cm2	m	20,100			CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332122 "skladba S3 "krokve; průřez 100/160 mm (1,675*7) "přístupová rampy (1,675*5) "zásobování dovoz jídla Součet		11,725 8,375 20,100			
57	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,354			CS ÚRS 2024 02
			PP VV VV hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m (20,1*0,1*0,16) 0,322*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,322 0,354			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	247,093			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341210					
	VV		"skladba S2					
	VV		"barva antracit					
	VV		(25,22*4,611)*2		232,579			
	VV		"skladba S3					
	VV		"přístřešek nad přístupovou rampou					
	VV		(5,205*1,675)		8,718			
	VV		"přístřešek nad vstupem pro dovoz jídla					
	VV		(3,46*1,675)		5,796			
	VV		Součet		247,093			
59	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	6,795			CS ÚRS 2024 02
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
	VV		(247,093*0,025)		6,177			
	VV		6,177*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,795			
60	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	324,426			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342511					
	VV		"skladba S2					
	VV		"dle vazníků					
	VV		(4,611*2)*33		304,326			
	VV		"skladba S3					
	VV		"dle krokví					
	VV		(1,675*(7+5))		20,100			
	VV		Součet		324,426			
61	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,857			CS ÚRS 2024 02
	PP		řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm					
	VV		(324,426*0,04*0,06)		0,779			
	VV		0,779*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,857			
62	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	8,006			CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí					
	Online PSC		svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
	VV		0,354 "krokve skladba S3		0,354			
	VV		6,795 "základ střechy skl. S2, S3		6,795			
	VV		0,857 "kontralatě skl. S2, S3		0,857			
	VV		Součet		8,006			
63	K	762431023	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	141,344			CS ÚRS 2024 02
	PP		Obložení stěn z dřevostřípkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762431023					
	VV		"skladba F1					
	VV		(24,44*2+7,08*2)*2,65		167,056			
	VV		-(1*0,55)*2 "okno do 1.02		-1,100			
	VV		((1+0,55*2)*0,255)*2 "ostění/nadpraží		1,071			
	VV		-(1,35*2,15) "vstupní dveře do 1.01		-2,903			
	VV		(1,35+2,15*2)*0,255 "ostění/nadpraží		1,441			
	VV		-(2*0,55) "okno do 1.11		-1,100			
	VV		(2+0,55*2)*0,255 "ostění/nadpraží		0,791			
	VV		-(1*2,15)*3 "okno do 1.10		-6,450			
	VV		((1+2,15*2)*0,255)*3 "ostění/nadpraží		4,055			
	VV		-(2,2*2,15)*5 "okna do 1.09		-23,650			
	VV		((2,2+2,15*2)*0,255)*5 "ostění/nadpraží		8,288			
	VV		-(1,2*2,15)*3 "okno do 1.09		-7,740			
	VV		((1,2+2,15*2)*0,255)*3 "ostění/nadpraží		4,208			
	VV		-(1,06*2,15)*2 "dveře do 1.09, 1.08		-4,558			
	VV		((1,06+2,15*2)*0,255)*2 "ostění/nadpraží		2,734			
	VV		-(0,8*0,6) "okno do 1.07		-0,480			
	VV		(0,8+0,6*2)*0,255 "ostění/nadpraží		0,510			
	VV		-(1,5*0,6) "okno do 1.06		-0,900			
	VV		(1,5+0,6*2)*0,255 "ostění/nadpraží		0,689			
	VV		-(1,5*1,2) "okno do 1.04		-1,800			
	VV		(1,5+1,2*2)*0,255 "ostění/nadpraží		0,995			
	VV		-(0,55*2,15) "okno do 1.04		-1,183			
	VV		(0,55+2,15*2)*0,255 "ostění/nadpraží		1,237			
	VV		-(0,5*0,55) "okno do 1.03		-0,275			
	VV		(0,5+0,55*2)*0,255 "ostění/nadpraží		0,408			
	VV		Součet		141,344			
64	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	141,344			CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762495000					
	VV		141,344		141,344			
65	K	762511224	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	430,475			CS ÚRS 2024 02
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762511224					
	VV		"skladba S1					
	VV		"revizní lávka š. 1500 mm					
	VV		(24,44*1,5)		36,660			
	VV		"skladba P1					
	VV		(25,18*7,82)*2		393,815			
	VV		Součet		430,475			
66	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti do 65 cm	m2	196,908			CS ÚRS 2024 02
	PP		Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 65 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762526110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "skladba P1 (25,18*7,82)		196,908			
67	M	61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový	m3	3,856			CS ÚRS 2024 02
			PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový					
			VV "obvod (25,18*2+7,82*2)*0,2*0,04		0,528			
			VV "příčné á 625 mm					
			VV ((25,18/0,625)*7,82)*0,2*0,04		2,520			
			VV Mezisoučet		3,048			
			VV "zesílení, příločky apod. 15% (3,048*0,15)		0,457			
			VV Součet		3,505			
			VV 3,505*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,856			
68	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	430,476			CS ÚRS 2024 02
			PP Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762595001					
			VV 36,66 "revizní lávka skl. S6		36,660			
			VV (196,908*2) "skladba P1		393,816			
			VV Součet		430,476			
69	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	284,000			CS ÚRS 2024 02
			PP Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s					
			Online PSC trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762822110					
			VV "skladba S1, S6					
			VV (25/0,625)*7,1		284,000			
70	M	61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový	m3	2,499			CS ÚRS 2024 02
			PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový					
			VV (284*0,2*0,04)		2,272			
			VV 2,272*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,499			
71	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	2,499			CS ÚRS 2024 02
			PP Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762895000					
			VV 2,499 "KVH 200/40 mm		2,499			
72	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	13,873			CS ÚRS 2024 02
			PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
			Online PSC základní v objektech výšky do 6 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762101					
		D 763	Konstrukce suché výstavby					
73	K	763111462	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw 61 dB	m2	19,197			CS ÚRS 2024 02
			PP Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 61 dB					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111462					
			VV "1.07					
			VV (2,68+2,57+2,68)*2,65		21,015			
			VV -(0,9*2,02) "dveře		-1,818			
			VV Součet		19,197			
74	K	763113341	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	7,800			CS ÚRS 2024 02
			PP Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763113341					
			VV "1.03					
			VV (1,2*1,5)		1,800			
			VV "1.10					
			VV (2,2*1,5)		3,300			
			VV (0,75+0,125+0,925)*1,5		2,700			
			VV Součet		7,800			
75	K	763113343	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	4,650			CS ÚRS 2024 02
			PP Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 205 - 700 mm, profil 75					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763113343					
			VV "1.10					
			VV (3,1*1,5)		4,650			
76	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	149,280			CS ÚRS 2024 02
			PP Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131431					
			VV 6,19 "1.01 Žádveří		6,190			
			VV 4,03 "1.02 Šatna zaměstnanci		4,030			
			VV 8,75 "1.04 Kancelář		8,750			
			VV 12,4 "1.05 Třída - chodba		12,400			
			VV 4,55 "1.06 Sklad hraček		4,550			
			VV 5,82 "1.07 Technická místnost		5,820			
			VV 9,66 "1.08 Kuchyň		9,660			
			VV 86,38 "1.09 Třída		86,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,5 "1.11 Šatna děti		11,500			
	VV		Součet		149,280			
77	K	763131471	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	20,270			CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131471					
	VV		2,72 "1.03 WC zaměstnanci		2,720			
	VV		17,55 "1.10 WC + umývárna		17,550			
	VV		Součet		20,270			
78	K	763131491	SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	98,780			CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131491					
	VV		12,4 "1.05 Třída - chodba		12,400			
	VV		86,38 "1.09 Třída		86,380			
	VV		Součet		98,780			
79	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	169,550			CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131751					
	VV		6,19 "1.01 Zádveří		6,190			
	VV		4,03 "1.02 Šatna zaměstnanci		4,030			
	VV		2,72 "1.03 WC zaměstnanci		2,720			
	VV		8,75 "1.04 Kancelář		8,750			
	VV		12,4 "1.05 Třída - chodba		12,400			
	VV		4,55 "1.06 Sklad hraček		4,550			
	VV		5,82 "1.07 Technická místnost		5,820			
	VV		9,66 "1.08 Kuchyň		9,660			
	VV		86,38 "1.09 Třída		86,380			
	VV		17,55 "1.10 WC + umývárna		17,550			
	VV		11,5 "1.11 Šatna děti		11,500			
	VV		Součet		169,550			
80	M	28329089	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída B) 210g/m2	m2	190,489			CS ÚRS 2024 02
	PP		folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída B) 210g/m2					
	VV		169,55*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		190,489			
81	K	763215214	Sádrovláknitá nosná stěna tl 125 mm dřevěná kce 60x100 desky 1x12,5 minerální TI 100 mm 13 kg/m3 REI 15DP2/45DP3 Rw do 44 dB	m2	95,211			CS ÚRS 2024 02
	PP		Nosná stěna ze sádrovláknitých desek s dřevěnou spodní konstrukcí z profilů 60 x 100 mm jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm stěna tl. 125 mm, REI 15DP2/45DP3 TI minerální tl. 100 mm 30 kg/m3, Rw do 44 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763215214					
	VV		"vnitřní příčky					
	VV		"mezi 1.02 a 1.03					
	VV		(2,27*2,65)		6,016			
	VV		"mezi 1.03 a 1.04					
	VV		(2,27*2,65)		6,016			
	VV		"příčná stěna 1.02 -1.04 a 1.01, 1.05, 1.06					
	VV		(7,08*2,65)		18,762			
	VV		-(0,9*2,02) "dveře mezi 1.02 a 1.01		-1,818			
	VV		-(0,8*2,02) "dveře mezi 1.03 a 1.01		-1,616			
	VV		-(0,9*2,02) "dveře mezi 1.04 a 1.05		-1,818			
	VV		"podélná stěna mezi 1.05 a 1.06-1.08					
	VV		(1,8+2,3+3,775+0,125*3)*2,65		21,863			
	VV		-(0,9*2,02) "dveře do 1.06		-1,818			
	VV		-(0,9*2,02) "dveře do 1.07		-1,818			
	VV		-(0,9*2,02) "dveře do 1.08		-1,818			
	VV		"příčné stěny mezi 1.06 - 1.08					
	VV		(2,5*2,65)*3		19,875			
	VV		-(1,2*1) "vydávací okénko z 1.08		-1,200			
	VV		"podélná stěna mezi 1.05 a 1.01, 1.11, 1.10					
	VV		(0,1+0,9*3+2,35+5,43+1,17)*2,65		31,138			
	VV		-(0,9*2,02) "dveře do 1.01		-1,818			
	VV		-(0,9*2,02) "dveře do 1.11		-1,818			
	VV		-(0,9*2,02) "dveře do 1.10		-1,818			
	VV		"příčná stěny mezi 1.01 a 1.11					
	VV		(3,1*2,65)		8,215			
	VV		-(0,9*2,02) "dveře mezi 1.01 a 1.11		-1,818			
	VV		"příčná stěna mezi 1.11 a 1.10, 1.10 a 1.09					
	VV		(3,1*2,65)		8,215			
	VV		-(0,9*2,02) "dveře mezi 1.10 a 1.11		-1,818			
	VV		(1,8+0,75)*2,65		6,758			
	VV		(3,225*2,65)		8,546			
	VV		"odpočet akustické příčky					
	VV		-19,197		-19,197			
	VV		Součet		95,211			
82	K	763732113	Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční dl do 9 m	m	258,060			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž střešní konstrukce z vazníků příhradových, konstrukční délky do 9,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763732113					
	VV		"detailní specifikace viz. D.1.1.4					
	VV		(7,82*33)		258,060			
83	M	60512200	příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 9m	m	263,221			CS ÚRS 2024 02
	PP		příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 9m					
	VV		258,06*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		263,221			
84	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	2,500			CS ÚRS 2024 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5 "ztužidlová pole		1,500			
	VV		1 "zavětrování apod.		1,000			
	VV		Součet		2,500			
85	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	445,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083121					
	VV		360 "vazníky		360,000			
	VV		85 "ztužidlová pole, zavětrování apod.		85,000			
	VV		Součet		445,000			
86	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	14,508			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763100					
	D	764	Konstrukce klempířské					
87	K	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu přes 30 do 60°	m2	247,093			CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764111643					
	VV		"skladba S2					
	VV		"barva antracit					
	VV		(25,22*4,611)*2		232,579			
	VV		"skladba S3					
	VV		"přístřešek nad přístupovou rampou					
	VV		(5,205*1,675)		8,718			
	VV		"přístřešek nad vstupem pro dovoz jídla					
	VV		(3,46*1,675)		5,796			
	VV		Součet		247,093			
88	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	1,700			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764101					
	D	765	Krytina skládaná					
89	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	247,093			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191021					
	VV		"skladba S2					
	VV		"barva antracit					
	VV		(25,22*4,611)*2		232,579			
	VV		"skladba S3					
	VV		"přístřešek nad přístupovou rampou					
	VV		(5,205*1,675)		8,718			
	VV		"přístřešek nad vstupem pro dovoz jídla					
	VV		(3,46*1,675)		5,796			
	VV		Součet		247,093			
90	M	28329032	<i>fólie nekontaktní nízkodifuzně propustná PE mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu tříplášťových střech (reakce na oheň - třída F) 140g/m2</i>	m2	271,802			CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie nekontaktní nízkodifuzně propustná PE mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu tříplášťových střech (reakce na oheň - třída F) 140g/m2					
	VV		247,093*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		271,802			
91	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,038			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765101					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
92	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766231113					
	VV		1 "ozn. PS		1,000			
93	M	61233168	<i>schody půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic EI 15, 120x70cm</i>	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		schody půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic EI 15, 120x70cm					
94	K	766412223	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami modřínovými š přes 80 do 100 mm	m2	168,308			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766412223					
	VV		"skladba F1					
	VV		(25,18*2+7,82*2)*2,65		174,900			
	VV		(9,56*2) "plocha štítů		19,120			
	VV		-(1*0,55)*2 "okno do 1.02		-1,100			
	VV		((1+0,55*2)*0,255)*2 "ostění/nadpraží		1,071			
	VV		-(1,35*2,15) "vstupní dveře do 1.01		-2,903			
	VV		(1,35+2,15*2)*0,255 "ostění/nadpraží		1,441			
	VV		-(2*0,55) "okno do 1.11		-1,100			
	VV		(2+0,55*2)*0,255 "ostění/nadpraží		0,791			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV			-1*2,15)*3 "okno do 1.10	-6,450	
			VV			((1+2,15*2)*0,255)*3 "ostění/nadpraží	4,055	
			VV			-(2,2*2,15)*5 "okna do 1.09	-23,650	
			VV			((2,2+2,15*2)*0,255)*5 "ostění/nadpraží	8,288	
			VV			-(1,2*2,15)*3 "okno do 1.09	-7,740	
			VV			((1,2+2,15*2)*0,255)*3 "ostění/nadpraží	4,208	
			VV			-(1,06*2,15)*2 "dveře do 1.09, 1.08	-4,558	
			VV			((1,06+2,15*2)*0,255)*2 "ostění/nadpraží	2,734	
			VV			-(0,8*0,6) "okno do 1.07	-0,480	
			VV			(0,8+0,6*2)*0,255 "ostění/nadpraží	0,510	
			VV			-(1,5*0,6) "okno do 1.06	-0,900	
			VV			(1,5+0,6*2)*0,255 "ostění/nadpraží	0,689	
			VV			-(1,5*1,2) "okno do 1.04	-1,800	
			VV			(1,5+1,2*2)*0,255 "ostění/nadpraží	0,995	
			VV			-(0,55*2,15) "okno do 1.04	-1,183	
			VV			(0,55+2,15*2)*0,255 "ostění/nadpraží	1,237	
			VV			-(0,5*0,55) "okno do 1.03	-0,275	
			VV			(0,5+0,55*2)*0,255 "ostění/nadpraží	0,408	
			VV			Součet	168,308	
95	M	6119116R	palubky obkladové sibiřský modřín tl. 14 mm jakost A/B	m2	185,139			
		PP	palubky obkladové sibiřský modřín tl. 14 mm jakost A/B					
		VV	168,308*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		185,139			
96	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	1 077,172			CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž obložení stěn rošt podkladový					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417211					
		VV	"skladba F1					
		VV	"latě + kontralatě					
		VV	"svisle a vodorovně rozestup á 625 mm					
		VV	"plocha fasády x průměrná spotřeba latí na 1m2					
		VV	(168,308*((1/0,625)*2)) "latě+kontralatě		538,586			
		VV	(168,308*((1/0,625)*2)) "tepelná izolace		538,586			
		VV	Součet		1 077,172			
97	M	60514106	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	2,844			CS ÚRS 2024 02
		PP	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm					
		VV	1077,172*0,00264 "Přepočtené koeficientem množství		2,844			
98	K	766621522	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 vertikálně posuvných ve vodícím rámu na zdi	m2	1,200			CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu podávacích vertikálně posuvných s vodícím rámem na zdi					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766621522					
		VV	"podávací okno z m. 1.08					
		VV	(1,2*1)		1,200			
99	M	766spec-001	okno vydávací vč. posuvu	m2	1,200			
		PP	okno vydávací vč. posuvu					
100	K	766622125	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	m2	2,900			CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622125					
		VV	(2*0,55) "okno 1.11		1,100			
		VV	(1,5*1,2) "okno 1.04		1,800			
		VV	Součet		2,900			
101	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	2,900			CS ÚRS 2024 02
		PP	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
102	K	766622126	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	m2	37,840			CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do dřevěné konstrukce, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622126					
		VV	(1*2,15)*3 "okno do 1.10		6,450			
		VV	(2,2*2,15)*5 "okno do 1.09		23,650			
		VV	(1,2*2,15)*3 "okno do 1.09		7,740			
		VV	Součet		37,840			
103	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	37,840			CS ÚRS 2024 02
		PP	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
104	K	766622215	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do dřevěné konstrukce	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do dřevěné konstrukce					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622215					
		VV	2 "roz. 1000/550 mm do 1.02		2,000			
		VV	1 "roz. 800/600 mm do 1.07		1,000			
		VV	1 "roz. 1500/600 mm do 1.06		1,000			
		VV	1 "roz. 500/550 mm do 1.03		1,000			
		VV	Součet		5,000			
105	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	2,755			CS ÚRS 2024 02
		PP	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2					
		VV	(1*0,55)*2		1,100			
		VV	(0,8*0,6)		0,480			
		VV	(1,5*0,6)		0,900			
		VV	(0,5*0,55)		0,275			
		VV	Součet		2,755			
106	K	76660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/76660171					
		VV	"rozměr 700/1970 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		"rozměr 800/1970 mm					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		11,000			
107	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm					
108	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm					
109	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		kování rozetové klika/klika					
110	M	54924015	zámek zadlabací mezípokojový pravolevý rozteč 72x40mm	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		zámek zadlabací mezípokojový pravolevý rozteč 72x40mm					
111	K	766660511	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do dřevěné konstrukce	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do dřevěných konstrukcí jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660511					
	VV		"únikový východ z 1.09					
	VV		1		1,000			
	VV		"vstup pro dovoz jídla					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
112	M	61140500	dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2					
113	K	766660531	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových s pevnými bočními díly do dřevěné konstrukce	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do dřevěných konstrukcí jednokřídlových s pevně zasklenými bočními díly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660531					
	VV		"hlavní vchod do 1.01					
	VV		1		1,000			
114	M	61140504	dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,967			CS ÚRS 2024 02
	PP		dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2					
	VV		(1,38*2,15)		2,967			
115	K	766660734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660734					
	VV		"únikový východ z 1.09					
	VV		1		1,000			
	VV		"vstup pro dovoz jídla					
	VV		1		1,000			
	VV		"hlavní vchod do 1.01					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
116	M	54914135	kování panikové klika/klika	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		kování panikové klika/klika					
117	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682111					
	VV		"rozměr 700/1970 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		"rozměr 800/1970 mm					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		11,000			
118	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
119	K	766691510	Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou	m	124,700			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkónových dveří ve styku křidel s okenním rámem polyuretanovou páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691510					
	VV		"okna					
	VV		(2*2+0,55*2) "okno 1.11		5,100			
	VV		(1,5*2+1,2*2) "okno 1.04		5,400			
	VV		(1*2+2,15*2)*3 "okno do 1.10		18,900			
	VV		(2,2*2+2,15*2)*5 "okno do 1.09		43,500			
	VV		(1,2*2+2,15*2)*3 "okno do 1.09		20,100			
	VV		(1*2+0,55*2)*2 "roz. 1000/550 mm do 1.02		6,200			
	VV		(0,8*2+0,6*2) "roz. 800/600 mm do 1.07		2,800			
	VV		(1,5*2+0,6*2) "roz. 1500/600 mm do 1.06		4,200			
	VV		(0,5*2+0,55*2) "roz. 500/550 mm do 1.03		2,100			
	VV		"dveře					
	VV		"únikový východ z 1.09					
	VV		(1,06+2,15*2)		5,360			
	VV		"vstup pro dovoz jídla					
	VV		(1,06+2,15*2)		5,360			
	VV		"hlavní vchod do 1.01					
	VV		(1,38+2,15*2)		5,680			
	VV		Součet		124,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	M	28323185	páska okenní třívrstvá venkovní paropropustná samolepicí okraj 100mm	m	137,170			CS ÚRS 2024 02
	PP		páska okenní třívrstvá venkovní paropropustná samolepicí okraj 100mm					
	VV		124,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		137,170			
121	K	766691510	Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou	m	124,700			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkónových dveří ve styku křidel s okenním rámem polyuretanovou páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691510					
	VV		"okna					
	VV		(2*2+0,55*2) "okno 1.11		5,100			
	VV		(1,5*2+1,2*2) "okno 1.04		5,400			
	VV		(1*2+2,15*2)*3 "okno do 1.10		18,900			
	VV		(2,2*2+2,15*2)*5 "okno do 1.09		43,500			
	VV		(1,2*2+2,15*2)*3 "okno do 1.09		20,100			
	VV		(1*2+0,55*2)*2 "roz. 1000/550 mm do 1.02		6,200			
	VV		(0,8*2+0,6*2) "roz. 800/600 mm do 1.07		2,800			
	VV		(1,5*2+0,6*2) "roz. 1500/600 mm do 1.06		4,200			
	VV		(0,5*2+0,55*2) "roz. 500/550 mm do 1.03		2,100			
	VV		"dveře					
	VV		"únikový východ z 1.09					
	VV		(1,06+2,15*2)		5,360			
	VV		"vstup pro dovoz jídla					
	VV		(1,06+2,15*2)		5,360			
	VV		"hlavní vchod do 1.01					
	VV		(1,38+2,15*2)		5,680			
	VV		Součet		124,700			
122	M	28323186	páska okenní třívrstvá vnitřní parotěsná samolepicí okraj 100mm	m	137,170			CS ÚRS 2024 02
	PP		páska okenní třívrstvá vnitřní parotěsná samolepicí okraj 100mm					
	VV		124,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		137,170			
123	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	5,040			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766101					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
124	K	76799002R	D+M přístupové schodiště/rampa vč. zábradlí, povrch. úpr. PZ + anthracit. barva	m	75,520			
	PP		D+M přístupové schodiště/rampa vč. zábradlí, povrch. úpr. PZ + anthracit. barva					
	P		Poznámka k položce: - včetně madel - vč. kotevních prvků - vč. dílenské dokumentace					
	VV		"vstup pro dovoz jídla					
	VV		"schodiště š. 1400 mm; 5 výšek + podesta dl. 2200 mm					
	VV		(1,3+2,2)		3,500			
	VV		"zábradlí					
	VV		(1,3+2,2+1,4)		4,900			
	VV		"bezbariérová rampa; únikový východ					
	VV		"šířka 1500 mm					
	VV		(2,275+3,3+3,1+4,86)		13,535			
	VV		"zábradlí					
	VV		(1,5+5,63+4,86+3,1+6,4)		21,490			
	VV		"bezbariérová přístupová rampa; hlavní východ					
	VV		"šířka 1500 mm					
	VV		(3,41+1,5+4,75+2,555)		12,215			
	VV		"zábradlí					
	VV		(3,41+4,27+3,4+7,3+1,5)		19,880			
	VV		Součet		75,520			
125	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	3 600,880			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995111					
	VV		"platle 200/200/20 mm					
	VV		(0,2*0,2*0,02*7850)*(14*4) "hlavní objekt		351,680			
	VV		(0,2*0,2*0,02*7850)*12 "rampa		75,360			
	VV		(0,2*0,2*0,02*7850)*6 "zásobování obědy		37,680			
	VV		(0,2*0,2*0,02*7850)*18 "rampa		113,040			
	VV		Mezisoučet		577,760			
	VV		"2x U100 dl. 1550 mm					
	VV		((1,55*2)*10,6)*(14*4) "hlavní objekt		1 840,160			
	VV		((1,55*2)*10,6)*12 "rampa		394,320			
	VV		((1,55*2)*10,6)*6 "zásobování obědy		197,160			
	VV		((1,55*2)*10,6)*18 "rampa		591,480			
	VV		Mezisoučet		3 023,120			
	VV		Součet		3 600,880			
126	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	3,325			CS ÚRS 2024 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100					
	VV		3,023*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,325			
127	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,636			CS ÚRS 2024 02
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule					
	VV		0,578*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,636			
128	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	763,237			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995111					
	VV		"sloupky a vaznice přestřešků					
	VV		"vaznice 90/160/5 mm					
	VV		(5,1*2+3,4*2)*17,78		302,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sloupky 100/100/5 mm					
	VV		(2,6*6+2,9*6)*13,969		460,977			
	VV		Součet		763,237			
129	M	14550301	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x5mm	t	0,507			CS ÚRS 2024 02
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x5mm					
	VV		0,461*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,507			
130	M	1455042R	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 160x100x4mm	t	0,333			
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 160x100x4mm					
	VV		0,303*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,333			
131	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	8,882			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
		Online PSC	základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
132	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	39,327			CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011					
	VV		"keramické dlažby					
	VV		6,65 "1.01 Zádveří		6,650			
	VV		2,83 "1.03 WC zaměstnanci		2,830			
	VV		9,92 "1.08 Kuchyň		9,920			
	VV		17,66 "1.10 WC + umývárna		17,660			
	VV		"sokly					
	VV		(10,06*0,1) "1.01 Zádveří		1,006			
	VV		(12,61*0,1) "1.08 Kuchyň		1,261			
	VV		Součet		39,327			
133	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	39,327			CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
	VV		"keramické dlažby					
	VV		6,65 "1.01 Zádveří		6,650			
	VV		2,83 "1.03 WC zaměstnanci		2,830			
	VV		9,92 "1.08 Kuchyň		9,920			
	VV		17,66 "1.10 WC + umývárna		17,660			
	VV		"sokly					
	VV		(10,06*0,1) "1.01 Zádveří		1,006			
	VV		(12,61*0,1) "1.08 Kuchyň		1,261			
	VV		Součet		39,327			
134	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm	m	22,670			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474111					
	VV		"sokly					
	VV		10,06 "1.01 Zádveří		10,060			
	VV		12,61 "1.08 Kuchyň		12,610			
	VV		Součet		22,670			
135	M	59761177	dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	2,607			CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2					
	VV		"sokly					
	VV		(10,06*0,1) "1.01 Zádveří		1,006			
	VV		(12,61*0,1) "1.08 Kuchyň		1,261			
	VV		Součet		2,267			
	VV		2,267*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		2,607			
136	K	771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	37,060			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574414					
	VV		"keramické dlažby					
	VV		6,65 "1.01 Zádveří		6,650			
	VV		2,83 "1.03 WC zaměstnanci		2,830			
	VV		9,92 "1.08 Kuchyň		9,920			
	VV		17,66 "1.10 WC + umývárna		17,660			
	VV		Součet		37,060			
137	M	59761177	dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	42,619			CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2					
	VV		37,06*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		42,619			
138	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	2,830			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577211					
	VV		2,83 "1.03 WC zaměstnanci		2,830			
139	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	20,490			CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
	VV		"keramické dlažby					
	VV		2,83 "1.03 WC zaměstnanci		2,830			
	VV		17,66 "1.10 WC + umývárna		17,660			
	VV		Součet		20,490			
140	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	29,720			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591264					
	VV		6,94 "1.03 WC zaměstnanci		6,940			
	VV		22,78 "1.10 WC + umývárna		22,780			
	VV		Součet		29,720			
141	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,423			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771101					
	D	776	Podlahy povlakové					
142	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	134,200			CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
	VV		"vinyl					
	VV		4,13 "1.02 Šatna zaměstnanci		4,130			
	VV		8,86 "1.04 Kancelář		8,860			
	VV		12,4 "1.05 Třída - chodba		12,400			
	VV		4,66 "1.06 Sklad hraček		4,660			
	VV		5,93 "1.07 Technická místnost		5,930			
	VV		86,38 "1.09 Třída		86,380			
	VV		11,84 "1.11 Šatna děti		11,840			
	VV		Součet		134,200			
143	K	776121321	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	134,200			CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace nefeděná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121321					
	VV		"vinyl					
	VV		134,2		134,200			
144	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	134,200			CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141111					
	VV		"vinyl					
	VV		134,2		134,200			
145	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	134,200			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776231111					
	VV		"vinyl					
	VV		134,2		134,200			
146	M	28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	147,620			CS ÚRS 2024 02
	PP		dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů					
	VV		134,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		147,620			
147	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	108,040			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111					
	VV		8,09 "1.02 Šatna zaměstnanci		8,090			
	VV		12,06 "1.04 Kancelář		12,060			
	VV		17,7 "1.05 Třída - chodba		17,700			
	VV		8,66 "1.06 Sklad hraček		8,660			
	VV		9,66 "1.07 Technická místnost		9,660			
	VV		38,25 "1.09 Třída		38,250			
	VV		13,62 "1.11 Šatna děti		13,620			
	VV		Součet		108,040			
148	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	110,201			CS ÚRS 2024 02
	PP		lišta soklová PVC 15x50mm					
	VV		108,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		110,201			
149	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,253			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776101					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
150	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	56,525			CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
	VV		"keramický obklad					
	VV		"1.03 WC zaměstnanci					
	VV		(10,06*2,02)		20,321			
	VV		-(0,8*2,02) "dveře		-1,616			
	VV		"1.10 WC + umývárna					
	VV		(22,78*2,02)		46,016			
	VV		-(0,9*2,02)*2 "dveře		-3,636			
	VV		-(1*2,02)*3 "okno		-6,060			
	VV		((1*0,25)*2)*3 "ostění		1,500			
	VV		Součet		56,525			
151	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	56,525			CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"keramický obklad					
	VV		56,525		56,525			
152	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131241					
	VV		(8+4)		12,000			
153	K	781131242	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131242					
154	K	781131251	Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131251					
	VV		2		2,000			
155	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	29,720			CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131264					
	VV		6,94 "1.03 WC zaměstnanci		6,940			
	VV		22,78 "1.10 WC + umývárna		22,780			
	VV		Součet		29,720			
156	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	56,525			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472214					
	VV		"obklad					
	VV		56,525		56,525			
157	M	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	65,004			CS ÚRS 2024 02
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2					
	VV		56,525*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		65,004			
158	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	74,260			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472291					
	VV		9,88 "1.08 Úklid		9,880			
	VV		9,9 "1.10 WC ženy (kabina 1)		9,900			
	VV		9,9 "1.10 WC ženy (kabina 2)		9,900			
	VV		9 "1.15 WC (kabina)		9,000			
	VV		9 "1.16 WC (kabina)		9,000			
	VV		8,64 "1.28 Sprcha		8,640			
	VV		8,64 "1.29 Sprcha		8,640			
	VV		9,3 "1.30 WC (kabina)		9,300			
	VV		Součet		74,260			
159	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,896			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781101					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
160	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	51,020			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111					
	VV		"vnější výplně otvorů					
	VV		51,02		51,020			
161	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	53,571			CS ÚRS 2024 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		51,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,571			
162	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	527,043			CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121					
	VV		"SDK podhledy					
	VV		6,19 "1.01 Zádveří		6,190			
	VV		4,03 "1.02 Šatna zaměstnanci		4,030			
	VV		2,72 "1.03 WC zaměstnanci		2,720			
	VV		8,75 "1.04 Kancelář		8,750			
	VV		12,4 "1.05 Třída - chodba		12,400			
	VV		4,55 "1.06 Sklad hraček		4,550			
	VV		5,82 "1.07 Technická místnost		5,820			
	VV		9,66 "1.08 Kuchyň		9,660			
	VV		86,38 "1.09 Třída		86,380			
	VV		17,55 "1.10 WC + umývárna		17,550			
	VV		11,5 "1.11 Šatna dětí		11,500			
	VV		"stěny					
	VV		(122,18*2,57)		314,003			
	VV		(38,25*2,5)		95,625			
	VV		"keramický obklad					
	VV		-56,525		-56,525			
	VV		"vnější výplně otvorů					
	VV		-51,02		-51,020			
	VV		15,81 "ostění/nadpraží		15,810			
	VV		"vnitřní výplně					
	VV		(19,8*2) "dveře		39,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		527,043			
163	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	527,043			CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
	VV		"SDK podhledy					
	VV		6,19 "1.01 Závěvěř		6,190			
	VV		4,03 "1.02 Šatna zaměstnanci		4,030			
	VV		2,72 "1.03 WC zaměstnanci		2,720			
	VV		8,75 "1.04 Kancelář		8,750			
	VV		12,4 "1.05 Třída - chodba		12,400			
	VV		4,55 "1.06 Sklad hraček		4,550			
	VV		5,82 "1.07 Technická místnost		5,820			
	VV		9,66 "1.08 Kuchyň		9,660			
	VV		86,38 "1.09 Třída		86,380			
	VV		17,55 "1.10 WC + umývárna		17,550			
	VV		11,5 "1.11 Šatna děti		11,500			
	VV		"stěny					
	VV		(122,18*2,57)		314,003			
	VV		(38,25*2,5)		95,625			
	VV		"keramický obklad					
	VV		-56,525		-56,525			
	VV		"vnější výplně otvorů					
	VV		-51,02		-51,020			
	VV		15,81 "ostění/nadpraží		15,810			
	VV		"vnitřní výplně					
	VV		(19,8*2) "dveře		39,600			
	VV		Součet		527,043			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					
164	K	786623011	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl do 4 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623011					
	VV		"PŽ					
	VV		1 "pro okno 1200/2150 mm		1,000			
165	M	55342527	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 3,0m2	m2	2,580			CS ÚRS 2024 02
	PP		žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 3,0m2					
	VV		(1,2*2,15)		2,580			
166	K	786623013	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl přes 4 do 6 m2	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy přes 4 do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623013					
	VV		"PŽ					
	VV		3 "pro okno 2200/2150 mm		3,000			
167	M	55342530	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 5,0m2	m2	14,190			CS ÚRS 2024 02
	PP		žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 5,0m2					
	VV		(2,2*2,15)*3		14,190			
168	K	998786101	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,017			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998786101					
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
169	K	789411531	Žárové stříkání zařízení nečlenitých ZnAl 50 µm	m2	86,722			CS ÚRS 2024 02
	PP		Žárové stříkání zařízení slitinou zinku ZnAl, s povrchem nečlenitým, tloušťky 50 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789411531					
	VV		"povrchová úprava pozinkováním					
	VV		"platle 200/200/20 mm					
	VV		((0,2*0,2)*2+(0,2*4)*0,02)*(14*4) "hlavní objekt		5,376			
	VV		((0,2*0,2)*2+(0,2*4)*0,02)*12 "rampa		1,152			
	VV		((0,2*0,2)*2+(0,2*4)*0,02)*6 "zásobování obědy		0,576			
	VV		((0,2*0,2)*2+(0,2*4)*0,02)*18 "rampa		1,728			
	VV		Mezisoučet		8,832			
	VV		"2x U100 dl. 1550 mm					
	VV		((0,1*4)*1,55)*(14*4) "hlavní objekt		34,720			
	VV		((0,1*4)*1,55)*12 "rampa		7,440			
	VV		((0,1*4)*1,55)*6 "zásobování obědy		3,720			
	VV		((0,1*4)*1,55)*18 "rampa		11,160			
	VV		Mezisoučet		57,040			
	VV		"sloupky a vaznice přestřešků					
	VV		"vaznice 90/160/5 mm					
	VV		(5,1*2+3,4*2)*0,483		8,211			
	VV		"sloupky 100/100/5 mm					
	VV		(2,6*6+2,9*6)*0,383		12,639			
	VV		Mezisoučet		20,850			
	VV		Součet		86,722			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
170	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	476,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2491					
VV			"stavební připomoce					
VV			"drobné a další těžko měřitelné práce					
VV			"doložit rozsah					
VV			"čerpání jen se souhlasem TDI					
VV			(8,5*4)*14		476,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt:
KP - Kanalizační přípojka

KSO: 801 31 81
Místo: Žerovice

Zadavatel:
Město Přeštice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 2. 4. 2025
IČ: 00257125
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 40214044
DIČ:
IČ: 04883632
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt: **KP - Kanalizační přípojka**
Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Účastník: Vyplň údaj


Datum: 2. 4. 2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
8 - Trubní vedení
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice

Objekt: KP - Kanalizační přípojka

Místo: Žerovice

Zadavatel: Město Přeštice

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	71,589		CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254102				
VV			"gravitační přípojka kanalizace				
VV			(2,15*0,7*(2,15+1,96)/2)				3,093
VV			((11,75-2,15)*0,7*(1,27+1,96)/2)				10,853
VV			((17,3-11,75)*0,7*(1,27+0,96)/2)				4,332
VV			((22,9-17,3)*0,7*(0,96+0,79)/2)				3,430
VV			((27,3-22,9)*0,7*(0,79+0,76)/2)				2,387
VV			((40,2-27,3)*0,7*(0,76+0,78)/2)				6,953
VV			"veřejná gravitační část přípojky				
VV			(9*0,7*(1,2+1,16)/2)				7,434
VV			"domovní tlaková část přípojky				
VV			(39,25*0,7*(1,16+1,25)/2)				33,107
VV			Součet				71,589
2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,960		CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112				
VV			"výkop				
VV			71,589				71,589
VV			"zásyp				
VV			-40,629				-40,629
VV			Součet				30,960
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	55,728		CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231				
VV			"výkop				
VV			71,589				71,589
VV			"zásyp				
VV			-40,629				-40,629
VV			Součet				30,960
VV			30,96*1,8 'Přepočtené koeficientem množství				55,728
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,629		CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101				
VV			"výkop				
VV			71,589				71,589
VV			"obsyp				
VV			-24,768				-24,768
VV			"lože				
VV			-6,192				-6,192
VV			Součet				40,629
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	24,768		CS ÚRS 2024 02
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101				
VV			"gravitační přípojka kanalizace				
VV			(40,2*0,7*(0,125+0,3))				11,960
VV			"veřejná gravitační část přípojky				
VV			(9*0,7*(0,15+0,3))				2,835
VV			"domovní tlaková část přípojky				
VV			(39,25*0,7*(0,063+0,3))				9,973
VV			Součet				24,768
6	M	583737308	šterkopísek frakce 0/2	t	49,536		CS ÚRS 2024 02
PP			šterkopísek frakce 0/2				
VV			24,768*2 'Přepočtené koeficientem množství				49,536
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
7	K	382413113	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 3000 l pro usazení do terénu	kus	1,000		CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 3000 l					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382413113					
	VV		"přečerpávací šachta					
	VV		1		1,000			
8	M	382spec-001	čerpací jímka, kompletně vstrojená 2x čerpadly včetně vnitřního výtlaku a drtiče	ks	1,000			
	PP		čerpací jímka, kompletně vstrojená 2x čerpadly včetně vnitřního výtlaku a drtiče					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,192			CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		"gravitační přípojka kanalizace (40,2*0,7*0,1)		2,814			
	VV		"veřejná gravitační část přípojky (9*0,7*0,1)		0,630			
	VV		"domovní tlaková část přípojky (39,25*0,7*0,1)		2,748			
	VV		Součet		6,192			
10	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112					
11	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm					
12	K	452312121	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,100			CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 8/10					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452312121					
	VV		"podkladní beton					
	VV		"kanalizační šachta RŠ1 (3,14*(1,6/2)^2)*0,05		0,100			
13	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,573			CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452312141					
	VV		"přečerpávací šachta (3,14*(1,5/2)^2)*0,15		0,265			
	VV		"kanalizační šachta RŠ1 (3,14*(1,4/2)^2)*0,2		0,308			
	VV		Součet		0,573			
	D	8	Trubní vedení					
14	K	871224201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo d 63x5,8 mm	m	39,250			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871224201					
	VV		"domovní tlaková část přípojky					
	VV		39,25		39,250			
15	M	28613382	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	39,839			CS ÚRS 2024 02
	PP		potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm					
	VV		39,25*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		39,839			
16	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125	m	40,200			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871270310					
	VV		"gravitační přípojka kanalizace					
	VV		40,2		40,200			
17	M	28614210	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 125x2000mm SN10	m	40,803			CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 125x2000mm SN10					
	VV		40,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		40,803			
18	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	9,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310310					
	VV		"veřejná gravitační část přípojky					
	VV		9		9,000			
19	M	28614211	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x2000mm SN10	m	9,135			CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x2000mm SN10					
	VV		9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		9,135			
20	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877370320					
	VV		"napojení na veřejný řad					
	VV		1		1,000			
21	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/45°	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/45°					
22	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	39,250			CS ÚRS 2024 02
		PP	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111					
		VV	"domovní tlaková část přípojky					
		VV	39,25		39,250			
23	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	40,200			CS ÚRS 2024 02
		PP	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892271111					
		VV	"gravitační přípojka kanalizace					
		VV	40,2		40,200			
24	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	9,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111					
		VV	"veřejná gravitační část přípojky					
		VV	9		9,000			
25	K	894410101	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 600 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410101					
26	M	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm					
27	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410211					
28	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm					
29	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410232					
30	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná					
31	K	894811133	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1360 do 1730 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894811133					
32	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
33	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400					
34	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	88,450			CS ÚRS 2024 02
		PP	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
		VV	"gravitační přípojka kanalizace					
		VV	40,2		40,200			
		VV	"veřejná gravitační část přípojky					
		VV	9		9,000			
		VV	"domovní tlaková část přípojky					
		VV	39,25		39,250			
		VV	Součet		88,450			
35	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	88,450			CS ÚRS 2024 02
		PP	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114					
		VV	"gravitační přípojka kanalizace					
		VV	40,2		40,200			
		VV	"veřejná gravitační část přípojky					
		VV	9		9,000			
		VV	"domovní tlaková část přípojky					
		VV	39,25		39,250			
		VV	Součet		88,450			
	D	998	Přesun hmot					
36	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	53,669			CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
37	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	53,669			CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt:
VPR - Vodoměrná přípojka

KSO: 801 31 81
Místo: Žerovice

Zadavatel:
Město Přeštice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 2. 4. 2025

IČ: 00257125
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 40214044
DIČ:

IČ: 04883632
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		12,00%	
Cena s DPH	v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt: **VPR - Vodoměrná přípojka**
Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
8 - Trubní vedení
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
--



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice

Objekt: VPR - Vodoměrná přípojka

Místo: Žerovice

Zadavatel: Město Přeštice

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	113,386			CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254104					
VV			"vodovodní přípojka - VŠ			19,929		
VV			(14,6*0,7*((388,8-386,4)+(389,22-387,72))/2)					
VV			"VŠ - novostavba			93,457		
VV			(79*0,7*((388,55-386,67)+(389,22-387,72))/2)					
VV			Součet			113,386		
2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,818			CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112					
VV			"výkop			113,386		
VV			113,386					
VV			"zásyp			-77,568		
VV			-77,568					
VV			Součet			35,818		
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	64,472			CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			"výkop			113,386		
VV			113,386					
VV			"zásyp			-77,568		
VV			-77,568					
VV			Součet			35,818		
VV			35,818*1,8 'Přepočtené koeficientem množství			64,472		
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	77,568			CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
VV			"výkop			113,386		
VV			113,386					
VV			"obsyp			-28,874		
VV			-28,874					
VV			"lože			-6,944		
VV			-(6,748+0,196)					
VV			Součet			77,568		
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	28,874			CS ÚRS 2024 02
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
VV			"vodoměrná šachta			8,575		
VV			(1,75*((1,4*1,4)+(2,8*2,8))/2) "výkop			-1,978		
VV			-(3,14*((1,2/2)*2))*1,75 "VŠ					
VV			"vodovodní přípojka - VŠ			3,475		
VV			(14,6*0,7*(0,04+0,3))					
VV			"VŠ - novostavba			18,802		
VV			(79*0,7*(0,04+0,3))					
VV			Součet			28,874		
6	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	57,748			CS ÚRS 2024 02
PP			štěrkopísek frakce 0/2					
VV			28,874*2 'Přepočtené koeficientem množství			57,748		
D	4	Vodorovné konstrukce						
7	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,748			CS ÚRS 2024 02
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
VV			"vodoměrná šachta			0,196		
VV			(1,4*1,4*0,1)					
VV			"vodovodní přípojka - VŠ			1,022		
VV			(14,6*0,7*0,1)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"VŠ - novostavba					
	VV		(79*0,7*0,1)		5,530			
	VV		Součet		6,748			
8	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,196			CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452312141					
	VV		"vodoměrná šachta					
	VV		(1,4*1,4*0,1)		0,196			
	D	8	Trubní vedení					
9	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	m	93,600			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871171141					
	VV		"vodovodní přípojka - VŠ					
	VV		14,6		14,600			
	VV		"VŠ - novostavba					
	VV		79		79,000			
	VV		Součet		93,600			
10	M	28613501	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm	m	95,004			CS ÚRS 2024 02
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm					
	VV		93,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		95,004			
11	K	877181113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877181113					
12	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877211101					
13	M	28614975	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-40mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		elektroredukce PE 100 PN16 D 63-40mm					
14	K	877211113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877211113					
15	M	28614958	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm					
16	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891181112					
17	M	42221320	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 40x240mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 40x240mm					
18	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	93,600			CS ÚRS 2024 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233122					
	VV		"vodovodní přípojka - VŠ					
	VV		14,6		14,600			
	VV		"VŠ - novostavba					
	VV		79		79,000			
	VV		Součet		93,600			
19	K	893811163	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,2 m hl přes 1,4 do 1,6 m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/893811163					
20	M	56230595	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6m					
21	K	899121102	Osazení poklopů uličních plastových šoupátkových	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem plastových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899121102					
22	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového					
23	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112					
24	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
25	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	93,600			CS ÚRS 2024 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
	VV		"vodovodní přípojka - VŠ					
	VV		14,6		14,600			
	VV		"VŠ - novostavba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		79		79,000			
	VV		Součet		93,600			
26	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	93,600			
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114					
	VV		"vodovodní přípojka - VŠ					
	VV		14,6		14,600			
	VV		"VŠ - novostavba					
	VV		79		79,000			
	VV		Součet		93,600			
	D	998	Přesun hmot					
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	58,410			
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
28	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	58,410			
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod					
29	K	722270103	Sestava vodoměrová závitová G 5/4"	soubor	1,000			
	PP		Vodoměrové sestavy závitové G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722270103					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt:
DK - Dešťová kanalizace

KSO:
Místo: Žerovice

Zadavatel:
Město Přeštice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 2. 4. 2025

IČ:
DIČ: 00257125

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 40214044

IČ:
DIČ: 04883632

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		12,00%	
Cena s DPH	v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt: **DK - Dešťová kanalizace**
Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Účastník: Vyplň údaj


Datum: 2. 4. 2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
8 - Trubní vedení
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice

Objekt: DK - Dešťová kanalizace

Místo: Žerovice

Zadavatel: Město Přeštice

Účastník: Vyplň údaj




Datum: 2. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,800			CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251252					
VV			"retenční nádrž					
VV			15					
VV			"vsakovací dren					
VV			(5*1,2*1,3)					
VV			Součet					
2	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	72,432			CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254103					
VV			"dešťová kanalizace					
VV			((26,5+24,2+21,8+14,1+2,9+9,6+1,5)*0,6*1,2)					
			72,432					
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	45,289			CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112					
VV			"výkop					
VV			(22,8+72,432)					
VV			"zásyp					
VV			-49,943					
VV			Součet					
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	81,520			CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			"výkop					
VV			(22,8+72,432)					
VV			"zásyp					
VV			-49,943					
VV			Součet					
VV			45,289*1,8 *Přepočtené koeficientem množství					
			81,520					
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	49,943			CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
VV			"výkop					
VV			(22,8+72,432)					
VV			"obsyp					
VV			-35,653					
VV			"lože					
VV			-6,636					
VV			"vsakovací dren					
VV			-3					
VV			Součet					
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	35,653			CS ÚRS 2024 02
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
VV			"dešťová kanalizace					
VV			((26,5+24,2+21,8+14,1+2,9+9,6+1,5)*0,6*(0,125+0,3))					
VV			"jímka					
VV			10					
VV			Součet					
7	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	71,306			CS ÚRS 2024 02
PP			šterkopísek frakce 0/2					
VV			35,653*2 *Přepočtené koeficientem množství					
			71,306					
D 2			Zakládání					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8		K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	11,600			CS ÚRS 2024 02
		PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212750101					
		VV		"vsakovací dren					
		VV		(2*4,5+0,8*2+1)		11,600			
9		K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	3,000			CS ÚRS 2024 02
		PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212					
		VV		"vsakovací dren					
		VV		(5*1,2*0,5)		3,000			
		D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
10		K	382413117	Osazení jímký z PP na obetonování objemu 9000 l pro usazení do terénu	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
		PP		Osazení plastové jímký z polypropylenu PP na obetonování objemu 9000 l					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382413117					
11	M		5623002R	jímka plastová na obetonování 3x2x1,5m objem 10m3	kus	1,000			
		PP		jímka plastová na obetonování 3x2x1,5m objem 10m3					
		D	4	Vodorovné konstrukce					
12		K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,636			CS ÚRS 2024 02
		PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
		VV		"dešťová kanalizace					
		VV		(26,5+24,2+21,8+14,1+2,9+9,6+1,5)*0,6*0,1		6,036			
		VV		"jímka					
		VV		(2*2*0,15)		0,600			
		VV		Součet		6,636			
		D	8	Trubní vedení					
13		K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125	m	100,600			CS ÚRS 2024 02
		PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871273120					
		VV		"dešťová kanalizace					
		VV		(26,5+24,2+21,8+14,1+2,9+9,6+1,5)		100,600			
14	M		28611127	trubka kanalizační PVC DN 125x2000mm SN4	m	103,618			CS ÚRS 2024 02
		PP		trubka kanalizační PVC DN 125x2000mm SN4					
		VV		100,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		103,618			
15		K	877260341	Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
		PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného lapačů střešních splavenin DN 100					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877260341					
		VV		"SO 01					
		VV		6 "D1 - D6		6,000			
		VV		"SO 02					
		VV		2 "D1 - D2		2,000			
		VV		Součet		8,000			
16	M		28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
		PP		lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP					
17		K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	100,600			CS ÚRS 2024 02
		PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892271111					
		VV		"dešťová kanalizace					
		VV		(26,5+24,2+21,8+14,1+2,9+9,6+1,5)		100,600			
18		K	895270101	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb šachtové dno DN 400/250 průchozí	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
		PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 průchozí					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270101					
19		K	895270135	Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb za uříznutí šachtové roury	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
		PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm Příplatek k ceně -0131 za uříznutí šachtového prodloužení					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270135					
20		K	895270201	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb poklop plastový pro třídu zatížení A 15	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
		PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm poklop plastový pro třídu zatížení A 15					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270201					
21		K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	100,600			CS ÚRS 2024 02
		PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
		VV		"dešťová kanalizace					
		VV		(26,5+24,2+21,8+14,1+2,9+9,6+1,5)		100,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	100,600			CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114					
	VV		"dešťová kanalizace					
	VV		(26,5+24,2+21,8+14,1+2,9+9,6+1,5)		100,600			CS ÚRS 2024 02
	D	998	Přesun hmot					
23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	80,695			
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					CS ÚRS 2024 02
24	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	80,695			
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt:
ZTI - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: Žerovice

Zadavatel:
Město Přeštice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 2. 4. 2025

IČ:
DIČ: 00257125

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 40214044

IČ:
DIČ: 04883632

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně


Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně


Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice

Objekt: **ZTI - Zdravotně technické instalace**

Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
8 - Trubní vedení
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice

Objekt: ZTI - Zdravotně technické instalace

Místo: Žerovice

Datum: 2. 4. 2025

Zadavatel: Město Přeštice

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	14,304			CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254102					
VV			"KG 110					
VV			(1,1*4)*0,6*0,8				2,112	
VV			"KG 150					
VV			(17+3,5+2,5+2,4)*0,6*0,8				12,192	
VV			Součet				14,304	
2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,728			CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112					
VV			"výkop					
VV			14,304				14,304	
VV			"zásyp					
VV			-4,576				-4,576	
VV			Součet				9,728	
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17,510			CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			"výkop					
VV			14,304				14,304	
VV			"zásyp					
VV			-4,576				-4,576	
VV			Součet				9,728	
VV			9,728*1,8 'Přepočtené koeficientem množství				17,510	
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,576			CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
VV			"výkop					
VV			14,304				14,304	
VV			"obsyp					
VV			-7,94				-7,940	
VV			"lože					
VV			-1,788				-1,788	
VV			Součet				4,576	
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,940			CS ÚRS 2024 02
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
VV			"KG 110					
VV			((1,1*4)*0,6*(0,11+0,3))				1,082	
VV			"KG 150					
VV			((17+3,5+2,5+2,4)*0,6*(0,15+0,3))				6,858	
VV			Součet				7,940	
6	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	15,880			CS ÚRS 2024 02
PP			štěrkopísek frakce 0/2					
VV			7,94*2 'Přepočtené koeficientem množství				15,880	
D		4	Vodorovné konstrukce					
7	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,788			CS ÚRS 2024 02
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
VV			"KG 110					
VV			(1,1*4)*0,6*0,1				0,264	
VV			"KG 150					
VV			(17+3,5+2,5+2,4)*0,6*0,1				1,524	
VV			Součet				1,788	
D		8	Trubní vedení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	4,400			CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892271111					
	VV		"KG 110		4,400			
	VV		(1,1*4)					
9	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	25,400			CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111					
	VV		"KG 150		25,400			
	VV		(17+3,5+2,5+2,4)					
10	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	29,800			CS ÚRS 2024 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
	VV		"KG 110		4,400			
	VV		(1,1*4)					
	VV		"KG 150		25,400			
	VV		(17+3,5+2,5+2,4)		29,800			
	VV		Součet					
11	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	29,800			CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114					
	VV		"KG 110		4,400			
	VV		(1,1*4)					
	VV		"KG 150		25,400			
	VV		(17+3,5+2,5+2,4)		29,800			
	VV		Součet					
D	998		Přesun hmot					
12	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	15,890			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					
13	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	4,400			CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173401					
	VV		"KG 110		4,400			
	VV		(1,1*4)					
14	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	25,400			CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173403					
	VV		"KG 150		25,400			
	VV		(17+3,5+2,5+2,4)					
15	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	16,500			CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174024					
	VV		"stoupací/větrací					
	VV		5,5 "K5		5,500			
	VV		5,5 "K6		5,500			
	VV		5,5 "K8		5,500			
	VV		Součet		16,500			
16	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	22,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025					
	VV		"stoupací/větrací					
	VV		5,5 "K1		5,500			
	VV		5,5 "K2		5,500			
	VV		5,5 "K3		5,500			
	VV		5,5 "K4		5,500			
	VV		Součet		22,000			
17	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	13,200			CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042					
	VV		2 "1.03		2,000			
	VV		(0,6*5+3+2) "1.10		8,000			
	VV		2 "1.07		2,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		"rezerva na spojky apod. 10%					
	VV		(12*0,1)		1,200			
	VV		Součet		13,200			
18	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	16,280			CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043					
	VV		(1+2) "1.07		3,000			
	VV		1 "1.08		1,000			
	VV		"odvod kondenzátu od TČ 3					
	VV		(2,7+4,7) "K8		7,400			
	VV		3,4 "K8, ležaté		3,400			
	VV		Mezisoučet		14,800			
	VV		"rezerva na spojky apod. 10%					
	VV		(14,8*0,1)		1,480			
	VV		Součet		16,280			
19	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	2,750			CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 1 "1.10		1,000			
			VV 1,5 "1.08		1,500			
			VV Mezisoučet		2,500			
			VV "rezerva na spojky apod. 10%					
			VV (2,5*0,1)		0,250			
			VV Součet		2,750			
20	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	8,140			CS ÚRS 2024 02
		PP	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045					
		VV	1 "1.03		1,000			
		VV (4+0,6*4) "1.10			6,400			
		VV Mezisoučet			7,400			
		VV "rezerva na spojky apod. 10%						
		VV (7,4*0,1)			0,740			
		VV Součet			8,140			
21	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104					
22	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105					
23	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194107					
24	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109					
25	K	721211405	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým a ručním uzávěrem proti vzduťe vodě mřížka nerez 115x115	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým a ručním uzávěrem, mřížka nerez 115x115					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211405					
		VV	1 "1.07		1,000			
26	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721226511					
27	K	721226513	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721226513					
28	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273152					
		VV	1 "K5		1,000			
		VV	1 "K6		1,000			
		VV	1 "K8		1,000			
		VV Součet			3,000			
29	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273153					
		VV	1 "K1		1,000			
		VV	1 "K2		1,000			
		VV	1 "K3		1,000			
		VV	1 "K4		1,000			
		VV Součet			4,000			
30	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	103,170			CS ÚRS 2024 02
		PP	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111					
		VV	"KG 110					
		VV (1,1*4)			4,400			
		VV "KG 150						
		VV (17+3,5+2,5+2,4)			25,400			
		VV "HT 40						
		VV 13,2			13,200			
		VV "HT 50						
		VV 16,28			16,280			
		VV "HT 75						
		VV (11+2,75)			13,750			
		VV "HT 110						
		VV (22+8,14)			30,140			
		VV Součet			103,170			
31	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,156			CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721101					
		D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
32	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 16x2,7 mm	m	31,280			CS ÚRS 2024 02
		PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174021					
		VV	1 "studená		1,000			
		VV	21,9 "teplá		21,900			
		VV	4,3 "cirkulace		4,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		27,200			
	VV		"rezerva na napojení apod. 15%					
	VV		(27,2*0,15)		4,080			
	VV		Součet		31,280			
33	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	30,935			CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174022					
	VV		21 "studená		21,000			
	VV		2,9 "teplá		2,900			
	VV		3 "cirkulace		3,000			
	VV		Mezisoučet		26,900			
	VV		"rezerva na napojení apod. 15%					
	VV		(26,9*0,15)		4,035			
	VV		Součet		30,935			
34	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	30,130			CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174023					
	VV		12,3 "studená		12,300			
	VV		6,2 "teplá		6,200			
	VV		7,7 "cirkulace		7,700			
	VV		Mezisoučet		26,200			
	VV		"rezerva na napojení apod. 15%					
	VV		(26,2*0,15)		3,930			
	VV		Součet		30,130			
35	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	1,500			CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174024					
	VV		"od hlavního přívodu					
	VV		1,5		1,500			
36	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	92,300			CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181241					
	VV		31,3 "DN 15		31,300			
	VV		30,9 "DN 20		30,900			
	VV		30,1 "DN 25		30,100			
	VV		Součet		92,300			
37	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	1,500			CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181252					
	VV		"od hlavního přívodu					
	VV		1,5		1,500			
38	K	722220131	Nástěnka pro pevné trubky s plastovou vsuvkou k nalepení D 16xR 1/2 s jedním závitem	kus	23,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky s plastovou vsuvkou k nalepení D 16 x R 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220131					
39	K	722224154	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224154					
40	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231142					
41	K	722231143	Ventil závitový pojistný rohový G 1"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231143					
42	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232063					
43	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722240123					
44	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	93,800			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
	VV		31,3 "DN 15		31,300			
	VV		30,9 "DN 20		30,900			
	VV		30,1 "DN 25		30,100			
	VV		1,5 "DN 32		1,500			
	VV		Součet		93,800			
45	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	93,800			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246					
	VV		31,3 "DN 15		31,300			
	VV		30,9 "DN 20		30,900			
	VV		30,1 "DN 25		30,100			
	VV		1,5 "DN 32		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		93,800			
46	K	72299001R	D+M kolena, spojky, odbočky, redukce, armatury apod.	soubor	1,000			
	PP		D+M kolena, spojky, odbočky, redukce, armatury apod.					
47	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,118			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722101					
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					
48	K	725112015	Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	4,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící dětské s hlubokým splachováním odpad svislý					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112015					
	P		Poznámka k položce: - výrobky splňují průtoky DNSH - WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru (max. průměrný objem je vypočítán dle vzorce průměrného spláchnutí z jednoho velkého a 3 malých spláchnutí);					
	VV		"WCd					
	VV		4		4,000			
49	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112022					
	P		Poznámka k položce: - výrobky splňují průtoky DNSH - WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru (max. průměrný objem je vypočítán dle vzorce průměrného spláchnutí z jednoho velkého a 3 malých spláchnutí);					
	VV		"WC					
	VV		1		1,000			
50	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	5,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211602					
	VV		"UMd					
	VV		5		5,000			
51	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211601					
	VV		1 "UM		1,000			
52	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725241112					
	VV		"SP					
	VV		1		1,000			
53	K	725331112	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou závěsná výšky 500 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou závěsné, výšky 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725331112					
54	K	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821329					
	P		Poznámka k položce: - výrobky splňují průtoky DNSH - umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;					
55	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	6,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822613					
	P		Poznámka k položce: - výrobky splňují průtoky DNSH - umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;					
	VV		"UMd					
	VV		5		5,000			
	VV		"UM					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
56	K	725823111	Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpustí	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpustí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725823111					
	P		Poznámka k položce: - výrobky splňují průtoky DNSH - umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;					
57	K	725841332	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725841332					
	P		Poznámka k položce: - výrobky splňují průtoky DNSH - sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	725851317	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4" pro dvoidřez	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4" pro dvoidřez					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725851317					
59	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861102					
	VV		"UMd					
	VV		5		5,000			
	VV		"UM					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
60	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Dvířka 30/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725980123					
61	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,217			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725101					
	D	726	Zdravotnicka - předstěnové instalace					
62	K	726131001	Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	6,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131001					
63	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	5,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041					
64	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	11,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191002					
	VV		"umyvadla					
	VV		6		6,000			
	VV		"WC					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		11,000			
65	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,161			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt:
UT - Vytápění

KSO: 801 31 81
Místo: Žerovice

Zadavatel:
Město Přeštice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 2. 4. 2025
IČ: 00257125
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 40214044
DIČ:
IČ: 04883632
DIČ:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		12,00%	
Cena s DPH	v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt: **UT - Vytápění**
Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí
PSV - Práce a dodávky PSV
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt: UT - Vytápění
Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
D 99			Přesun hmot a manipulace se sutí					
1	R	990A0101	Přesun hmot pro rodinné domy výšky do 6 m	%				ÚRS RYRO 2024 02
PP			Přesun hmot rodinné domy výška budovy do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/990A0101					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					
2	R	735A2001	Podlahové vytápění elektrické	m2	30,490			ÚRS RYRO 2024 02
PP			Podlahové vytápění elektrické					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735A2001					
VV			6,19 "1.01		6,190			
VV			4,03 "1.02		4,030			
VV			2,72 "1.03		2,720			
VV			17,55 "1.10		17,550			
VV			Součet		30,490			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt:
REK - Rekuperace

KSO:
Místo: Žerovice

Zadavatel:
Město Přeštice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 2. 4. 2025

IČ:
DIČ: 00257125

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 40214044

IČ:
DIČ: 04883632

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt: **REK - Rekuperace**
Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
751 - Vzduchotechnika	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice

Objekt: REK - Rekuperace

Místo: Žerovice

Zadavatel: Město Přeštice

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		751	Vzduchotechnika					
1	K	R75199001	Kruhové potrubí ocelové - pozink	m	27,000			
	PP		Kruhové potrubí ocelové - pozink					
	P		Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: SPIRO 125 (1m)					
2	K	R75199002	Kruhové potrubí ocelové - pozink	m	9,000			
	PP		Kruhové potrubí ocelové - pozink					
	P		Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: SPIRO 160 (1m)					
3	K	R75199003	Kruhové potrubí ocelové - pozink	m	6,000			
	PP		Kruhové potrubí ocelové - pozink					
	P		Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: SPIRO 200 (1m)					
4	K	R75199004	Lisovaný a švově svařený oblouk 90°	m	11,000			
	PP		Lisovaný a švově svařený oblouk 90°					
	P		Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: BU90° 125					
5	K	R75199005	Lisovaný a švově svařený oblouk 45°	ks	6,000			
	PP		Lisovaný a švově svařený oblouk 45°					
	P		Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: BU45° 125					
6	K	R75199006	Lisovaný a švově svařený oblouk 90°	ks	1,000			
	PP		Lisovaný a švově svařený oblouk 90°					
	P		Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: BU90° 160					
7	K	R75199007	Lisovaný a švově svařený oblouk 90°	ks	3,000			
	PP		Lisovaný a švově svařený oblouk 90°					
	P		Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: BU90° 200					
8	K	R75199008	Víko - slouží k zaslepení trouby zasunutím dovnitř	ks	2,000			
	PP		Víko - slouží k zaslepení trouby zasunutím dovnitř					
	P		Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: ESU 160					
9	K	R75199009	Přechodka potrubí - krátká, centrická	ks	1,000			
	PP		Přechodka potrubí - krátká, centrická					
	P		Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: RCU 160/125					
10	K	R75199010	Přechodka potrubí - krátká, centrická	ks	2,000			
	PP		Přechodka potrubí - krátká, centrická					
	P		Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: RCU 200/160					
11	K	R75199011	Lisovaný T-kus centrický	ks	3,000			
	PP		Lisovaný T-kus centrický					
	P		Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: TCPU 200/125					
12	K	R75199012	Lisovaný T-kus centrický	ks	1,000			
	PP		Lisovaný T-kus centrický					
	P		Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: TCPU 200/200					
13	K	R75199013	Lisovaný T-kus centrický	ks	1,000			
	PP		Lisovaný T-kus centrický					
	P		Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: TCPU 200/160					
14	K	R75199014	Lisovaný T-kus centrický	ks	8,000			
	PP		Lisovaný T-kus centrický					
	P		Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: TCPU 160/125					
15	K	R75199015	Lisovaný T-kus centrický	ks	3,000			
	PP		Lisovaný T-kus centrický					
	P		Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: TCPU 125/125					
16	K	R75199016	Přívodní talířový ventil kovový - 125mm s rámečkem	ks	1,000			
	PP		Přívodní talířový ventil kovový - 125mm s rámečkem					
	P		Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: Ventil přívodní kov. 125					
17	K	R75199017	Odtahový talířový ventil kovový 125 s rámečkem	ks	13,000			
	PP		Odtahový talířový ventil kovový 125 s rámečkem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: Ventil odťahový kov. 125</i>					
18	K	R75199018	550 m3/hod - délka 19m, bez potisku	soubor	1,000			
	PP		550 m3/hod - délka 19m, bez potisku					
	P		<i>Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: Textilní přívodní potrubí</i>					
19	K	R75199019	Nástřik spiro => RAL do - za bm	ks	42,000			
	PP		Nástřik spiro => RAL do - za bm					
	P		<i>Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: RAL - pohledové provedení</i>					
20	K	R75199020	Spojka vnitřní pro spojování potrubí	ks	8,000			
	PP		Spojka vnitřní pro spojování potrubí					
	P		<i>Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: NPU 125</i>					
21	K	R75199021	Spojka vnitřní pro spojování potrubí	ks	3,000			
	PP		Spojka vnitřní pro spojování potrubí					
	P		<i>Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: NPU 160</i>					
22	K	R75199022	Spojka vnitřní pro spojování potrubí	ks	2,000			
	PP		Spojka vnitřní pro spojování potrubí					
	P		<i>Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: NPU 200</i>					
23	K	R75199023	Regulační manuální klapka - seřizlé listy	ks	6,000			
	PP		Regulační manuální klapka - seřizlé listy					
	P		<i>Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: DRU 125</i>					
24	K	R75199024	Regulační manuální klapka - seřizlé listy	ks	2,000			
	PP		Regulační manuální klapka - seřizlé listy					
	P		<i>Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: DRU 160</i>					
25	K	R75199025	Hlukový tlumič ohebný 200/50/1,5m	ks	2,000			
	PP		Hlukový tlumič ohebný 200/50/1,5m					
	P		<i>Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: Pružný tlumič Brink 200/1,5m</i>					
26	K	R75199026	Tepelně izolované a parotěsné potrubí. Cena za ks.	ks	4,000			
	PP		Tepelně izolované a parotěsné potrubí. Cena za ks.					
	P		<i>Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: Trubka izolovaná Aerfoam 200 / 2m</i>					
27	K	R75199027	Tepelně izolované a parotěsné koleno 90°. Cena za ks.	ks	1,000			
	PP		Tepelně izolované a parotěsné koleno 90°. Cena za ks.					
	P		<i>Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: Koleno izolované Aerfoam 200/90°</i>					
28	K	R75199028	Tepelně izolované a parotěsné koleno 45°. Cena za ks.	ks	2,000			
	PP		Tepelně izolované a parotěsné koleno 45°. Cena za ks.					
	P		<i>Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: Koleno izolované Aerfoam 200/45°</i>					
29	K	R75199029	Plastová spojka potrubí	ks	8,000			
	PP		Plastová spojka potrubí					
	P		<i>Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: Spojka potrubí Aerfoam 200</i>					
30	K	R75199030	Okružl na záchyt kondenzátu do trubky, hadička 20mm	ks	1,000			
	PP		Okružl na záchyt kondenzátu do trubky, hadička 20mm					
	P		<i>Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: Aerofam 200</i>					
31	K	R75199031	Spona pro upevnění potrubí ke stěně	ks	8,000			
	PP		Spona pro upevnění potrubí ke stěně					
	P		<i>Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: Montážní spona 200 Aerfoamdlo</i>					
32	K	R75199032	Venkovní protidešťová mřížka s mřížkou, nerez	ks	1,000			
	PP		Venkovní protidešťová mřížka s mřížkou, nerez					
	P		<i>Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: Venkovní mřížka 200 I</i>					
33	K	R75199033	Izolovaná třešní hlavice 15-55°, DN 180 - 200 mm	ks	1,000			
	PP		Izolovaná třešní hlavice 15-55°, DN 180 - 200 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: VENTUS 180-200 / 15-55 univerzální střešní hlavice</i>					
34	K	R75199034	Krytka průstupu stěsnicí manžetou	ks	1,000			
	PP		Krytka průstupu stěsnicí manžetou					
	P		<i>Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: Krytka VENTUS 180 - 250</i>					
35	K	R75199035	Těsnící manžeta D 200-400 mm	ks	2,000			
	PP		Těsnící manžeta D 200-400 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: Samolepicí těsnící průchodka nad 200mm</i>					
36	K	R75199036	Jednotka včetně ochranného předehřevu a automatické regulace konstantního průtoku s vestavěným anemometrem	ks	1,000			
	PP		Jednotka včetně ochranného předehřevu a automatické regulace konstantního průtoku s vestavěným anemometrem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: Flair 600 R					
37	K	R75199037	Stojan pro instalaci jednotky 450/600 4/0	ks	1,000			
	PP		Stojan pro instalaci jednotky 450/600 4/0					
	P		Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: Stojan FLAIR 450/600 4/0					
38	K	R75199038	Nastavení časových režimů, programování jednotky, čtení provozních a servisních info	ks	1,000			
	PP		Nastavení časových režimů, programování jednotky, čtení provozních a servisních info					
	P		Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: Programovatelný ovladač Air Control					
39	K	R75199039	Čidlo CO2 pro připojení na E-Bus sběrnici, systém NDIR	ks	1,000			
	PP		Čidlo CO2 pro připojení na E-Bus sběrnici, systém NDIR					
	P		Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: E-Bus čidlo CO2					
40	K	R75199040	Otevřený sifon	ks	1,000			
	PP		Otevřený sifon					
	P		Poznámka k položce: Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např.: Sifon kondenzační					
41	K	R75199041	Pomocný kotevní materiál	ks	1,000			
	PP		Pomocný kotevní materiál					
42	K	R75199042	Technická dokumentace	ks	1,000			
	PP		Technická dokumentace					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt:
VZT - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Žerovice

Zadavatel:
Město Přeštice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 2. 4. 2025

IČ:
DIČ: 00257125

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 40214044

IČ:
DIČ: 04883632

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt: VZT - Vzduchotechnika
Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
751 - Vzduchotechnika	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice

Objekt: VZT - Vzduchotechnika

Místo: Žerovice

Zadavatel: Město Přeštice

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	751	Vzduchotechnika						
1	K	751791112	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10 (3/8" x 0,8)	m	67,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791112					
2	M	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	69,010			CS ÚRS 2024 02
PP			trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm					
VV			67*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
					69,010			
3	K	751791114	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 16 (5/8" x 1,0)	m	14,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791114					
4	M	42981910	trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	14,420			CS ÚRS 2024 02
PP			trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm					
VV			14*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
					14,420			
5	K	751792004	Montáž konzol (2 ks) pro uložení klimatizační jednotky na stěnu	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792004					
6	M	42990005	konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 420mm, nosnost konzoly 70kg	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
PP			konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 420mm, nosnost konzoly 70kg					
VV			2*2 'Přepočtené koeficientem množství					
					4,000			
7	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	1,200			CS ÚRS 2024 02
PP			Doplnění chladiva do systému					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751793001					
8	M	10892004	chladivo R32 9kg	kg	1,320			CS ÚRS 2024 02
PP			chladivo R32 9kg					
VV			1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
					1,320			
9	K	R75199501	Venkovní jednotka multisplit Inverter s nízkou spotřebou energie	ks	1,000			
PP			Venkovní jednotka multisplit Inverter s nízkou spotřebou energie					
P			Poznámka k položce: referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např: - Daikin 5MXM90A9 - plynulé řízení výkonu dle okamžité potřeby - chladivo R32 - napájení 240V/20A					
10	K	R75199502	Venkovní jednotka s nízkou spotřebou energie	ks	1,000			
PP			Venkovní jednotka s nízkou spotřebou energie					
P			Poznámka k položce: referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např: - Daikin RZAG71NY1 - plynulé řízení výkonu dle okamžité potřeby - chladivo R32 - napájení 400V/20A					
11	K	R75199503	Vnitřní nástěnná jednotka bílá, provedení Inverter vč. IR ovladače a wifi modulu	ks	5,000			
PP			Vnitřní nástěnná jednotka bílá, provedení Inverter vč. IR ovladače a wifi modulu					
P			Poznámka k položce: referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např: - Daikin FTXP20N9					
12	K	R75199504	Vnitřní kazetová jednotka bílá, provedení Inverter vč. dekoračního panelu	ks	2,000			
PP			Vnitřní kazetová jednotka bílá, provedení Inverter vč. dekoračního panelu					
P			Poznámka k položce: referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např: - Daikin FFA35A9+BYFQ60CW					
13	K	R75199505	Rozbočovač chladivého potrubí	ks	1,000			
PP			Rozbočovač chladivého potrubí					
P			Poznámka k položce: referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např: - Daikin KHRQ58T					
14	K	R75199506	Dálkový ovladač	ks	1,000			
PP			Dálkový ovladač					
P			Poznámka k položce: referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např: - Daikin BRC1H52K					
15	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,581			CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt:
EIS - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Žerovice

Zadavatel:
Město Přeštice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 2. 4. 2025

IČ:
DIČ: 00257125

IČ:
DIČ: Vyplň údaj


IČ:
DIČ: 40214044

IČ:
DIČ: 04883632

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	[redacted]	21,00%
DPH snížená	[redacted]	12,00%

Cena s DPH v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt: **EIS - Elektroinstalace**
Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem

741 - Elektroinstalace

741.01 - Dodávky zařízení
741.02 - Materiál elektromontážní
741.03 - Materiál zemní+stavební
741.04 - Elektromontáže
741.05 - Zemní práce
741.06 - Ostatní náklady
741.07 - Vedlejší náklady

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektroinstalace - slaboproud



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice

Objekt: EIS - Elektroinstalace

Místo: Žerovice

Zadavatel: Město Přeštice

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		741	Elektroinstalace					
D		741.01	Dodávky zařízení					
1	M	000712401	elektroměrový royvaděč v.č. D14-06	ks	1,000			
	PP		elektroměrový royvaděč v.č. D14-06					
2	M	000712402	rozvaděč SPD v.č. D14-05	ks	1,000			
	PP		rozvaděč SPD v.č. D14-05					
3	M	000712403	rozvaděč RS v.č. D14-08	ks	1,000			
	PP		rozvaděč RS v.č. D14-08					
4	M	000712404	rozvaděč R-VYT v.č. D14-09	ks	1,000			
	PP		rozvaděč R-VYT v.č. D14-09					
5	M	000712405	rozvaděč RS1 v.č. D14-10	ks	1,000			
	PP		rozvaděč RS1 v.č. D14-10					
6	M	000509101	svítidlo venkovní EL1 10W, IP44	ks	4,000			
	PP		svítidlo venkovní EL1 10W, IP44					
7	M	000509102	svítidlo stropní EL2 dle výpočtu osv. 19W, IP40	ks	20,000			
	PP		svítidlo stropní EL2 dle výpočtu osv. 19W, IP40					
8	M	000509103	svítidlo stropní EL3 dle výpočtu osv. 26W, IP40	ks	10,000			
	PP		svítidlo stropní EL3 dle výpočtu osv. 26W, IP40					
9	M	000509104	svítidlo stropní EL4 dle výpočtu osv. 44W, IP40	ks	2,000			
	PP		svítidlo stropní EL4 dle výpočtu osv. 44W, IP40					
10	M	000509105	svítidlo stropní EL5 dle výpočtu osv. 54W, IP65	ks	5,000			
	PP		svítidlo stropní EL5 dle výpočtu osv. 54W, IP65					
11	M	000509106	svítidlo stropní EL6 dle výpočtu osv. 36W, IP40	ks	18,000			
	PP		svítidlo stropní EL6 dle výpočtu osv. 36W, IP40					
12	M	000509107	svítidlo stropní EL7 dle výpočtu osv. 35W, IP40	ks	2,000			
	PP		svítidlo stropní EL7 dle výpočtu osv. 35W, IP40					
13	M	000552081	nouzové svítidlo EL8 1W 45lm/3hod/IP65	ks	21,000			
	PP		nouzové svítidlo EL8 1W 45lm/3hod/IP65					
14	M	000610001	topný kabel 570W	ks	1,000			
	PP		topný kabel 570W					
15	M	000610002	topný kabel 140W	ks	1,000			
	PP		topný kabel 140W					
16	M	000610003	topný kabel 360W	ks	1,000			
	PP		topný kabel 360W					
17	M	000610033	topný kabel 2030W	ks	1,000			
	PP		topný kabel 2030W					
18	M	000612305	přímotopný konvektor nízký 2500W	ks	4,000			
	PP		přímotopný konvektor nízký 2500W					
19	M	000612401	prostorový regulátor podlah. vztápění vč. čidla	ks	3,000			
	PP		prostorový regulátor podlah. vztápění vč. čidla					
D		741.02	Materiál elektromontážní					
20	M	000322237	trubka PVC tuhá vysoké namáhání 8050HF	m	4,000			
	PP		trubka PVC tuhá vysoké namáhání 8050HF					
21	M	000101211	kabel 1kV CYKY 4x25	m	30,000			
	PP		kabel 1kV CYKY 4x25					
22	M	000101210	kabel CYKY 4x16	m	210,000			
	PP		kabel CYKY 4x16					
23	M	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	315,000			
	PP		kabel CYKY 2x1,5					
24	M	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	580,000			
	PP		kabel CYKY 3x1,5					
25	M	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	460,000			
	PP		kabel CYKY 3x2,5					
26	M	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	55,000			
	PP		kabel CYKY 5x1,5					
27	M	000311414	krabice univerzální KU68 LD1	ks	42,000			
	PP		krabice univerzální KU68 LD1					
28	M	000410701	spínač 10A/250Vstř řazení 1 vč. rámečku	ks	5,000			
	PP		spínač 10A/250Vstř řazení 1 vč. rámečku					
29	M	000410702	přepínač 10A/250Vstř řazení 6 vč. rámečku	ks	10,000			
	PP		přepínač 10A/250Vstř řazení 6 vč. rámečku					
30	M	000410703	přepínač 10A/250Vstř řazení 7 vč. rámečku	ks	2,000			
	PP		přepínač 10A/250Vstř řazení 7 vč. rámečku					
31	M	000410706	přepínač 10A/250Vstř řazení 6+6 vč. rámečku	ks	5,000			
	PP		přepínač 10A/250Vstř řazení 6+6 vč. rámečku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	000410707	spínač žaluz 1-pól řaz. 1/0+1/0 vč.rámečku	ks	4,000			
	PP		spínač žaluz 1-pól řaz. 1/0+1/0 vč.rámečku					
33	M	000420163	zásuvka 1násobna 16A/250Vstř	ks	49,000			
	PP		zásuvka 1násobna 16A/250Vstř					
34	M	000420191	rámeček pro 1 přístroj Swing 3901G-A00010	ks	49,000			
	PP		rámeček pro 1 přístroj Swing 3901G-A00010					
35	M	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	90,000			
	PP		vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)					
36	M	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	240,000			
	PP		vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)					
37	M	000295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	20,000			
	PP		svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn					
38	M	000295072	svorka pásku zemnicí SR2d 2šrouby FeZn	ks	85,000			
	PP		svorka pásku zemnicí SR2d 2šrouby FeZn					
39	M	000295405	svorka spojovací SSp FeZn	ks	6,000			
	PP		svorka spojovací SSp FeZn					
40	M	000295407	svorka křížová SK FeZn diagonální	ks	6,000			
	PP		svorka křížová SK FeZn diagonální					
41	M	000295432	svorka zkušební SZb 2třmeny FeZn litá	ks	6,000			
	PP		svorka zkušební SZb 2třmeny FeZn litá					
42	M	000295417	svorka na okapní roury ST s páskou 2šrouby FeZn	ks	4,000			
	PP		svorka na okapní roury ST s páskou 2šrouby FeZn					
43	M	000295415	svorka na okapní žlaby SOB 2šrouby FeZn	ks	6,000			
	PP		svorka na okapní žlaby SOB 2šrouby FeZn					
44	M	000295447	svorkovnice pro pospoj ochranných vedení 1836a	ks	1,000			
	PP		svorkovnice pro pospoj ochranných vedení 1836a					
45	M	000295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	132,000			
	PP		drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m					
46	M	000295612	jímací tyč hladká JR1,5 AlMgSi pr.19/1500mm	ks	3,000			
	PP		jímací tyč hladká JR1,5 AlMgSi pr.19/1500mm					
47	M	000295251	ochranná stříška jímače OSH FeZn horní	ks	3,000			
	PP		ochranná stříška jímače OSH FeZn horní					
48	M	000295252	ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní	ks	3,000			
	PP		ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní					
49	M	000295635	svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330	ks	3,000			
	PP		svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330					
	D	741.03	Materiál zemní+stavební					
50	M	000046112	šterkopísek 0-16mm	m3	24,000			
	PP		šterkopísek 0-16mm					
51	M	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	4,800			
	PP		písek kopaný 0-2mm					
52	M	000046363	krycí deska plastová 50/30/1,2cm	ks	60,000			
	PP		krycí deska plastová 50/30/1,2cm					
53	M	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	30,000			
	PP		výstražná fólie šířka 0,34m					
54	M	000046112	šterkopísek 0-16mm	m3	54,150			
	PP		šterkopísek 0-16mm					
55	M	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	95,000			
	PP		výstražná fólie šířka 0,34m					
56	M	000046515	roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm	m	285,000			
	PP		roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm					
57	M	000046525	/roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	48,000			
	PP		/roura korugovaná 09110/ spojka 02110					
	D	741.04	Elektromontáže					
58	K	210010024	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 50	m	4,000			
	PP		trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 50					
59	K	210810101	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25	m	30,000			
	PP		kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25					
60	K	210100004	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2	ks	8,000			
	PP		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2					
61	K	210810101	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25	m	210,000			
	PP		kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25					
62	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	315,000			
	PP		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5					
63	K	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	12,000			
	PP		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2					
64	K	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	16,000			
	PP		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2					
65	K	210190002	rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg	ks	1,000			
	PP		rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg					
66	K	210190002	rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg	ks	1,000			
	PP		rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg					
67	K	210190002	rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg	ks	0,000			
	PP		rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg					
68	K	210190002	rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg					
69	K	210190002	rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg	ks	1,000			
	PP		rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg					
70	K	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	4,000			
	PP		svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj					
71	K	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	20,000			
	PP		svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj					
72	K	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	10,000			
	PP		svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj					
73	K	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	2,000			
	PP		svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj					
74	K	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	5,000			
	PP		svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj					
75	K	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	18,000			
	PP		svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj					
76	K	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	2,000			
	PP		svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje					
77	K	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	1,000			
	PP		nouzové orientační svítidlo zářivkové					
78	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	580,000			
	PP		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5					
79	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	460,000			
	PP		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5					
80	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	55,000			
	PP		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5					
81	K	210010311	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)	ks	42,000			
	PP		krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)					
82	K	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	5,000			
	PP		spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1					
83	K	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	10,000			
	PP		přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6					
84	K	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	ks	2,000			
	PP		přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7					
85	K	210110044	přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-střídavý/řazení5B	ks	5,000			
	PP		přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-střídavý/řazení5B					
86	K	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	4,000			
	PP		spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací					
87	K	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	49,000			
	PP		zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení					
88	K	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	90,000			
	PP		uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2					
89	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	240,000			
	PP		uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm					
90	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,000			
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů					
91	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,000			
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů					
92	K	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	6,000			
	PP		svorka hromosvodová do 4 šroubů					
93	K	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	4,000			
	PP		svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)					
94	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,000			
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů					
95	K	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	1,000			
	PP		ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A					
96	K	210860301	topný kabel volné délky do 50m	m	1,000			
	PP		topný kabel volné délky do 50m					
97	K	210860301	topný kabel volné délky do 50m	m	1,000			
	PP		topný kabel volné délky do 50m					
98	K	210860301	topný kabel volné délky do 50m	m	1,000			
	PP		topný kabel volné délky do 50m					
99	K	210860301.1	topný kabel volné délky do 250m	m	1,000			
	PP		topný kabel volné délky do 250m					
100	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	12,000			
	PP		ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2					
101	K	210860356	přímotopný konvektor	kg	26,800			
	PP		přímotopný konvektor					
102	K	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	3,000			
	PP		spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací					
103	K	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	132,000			
	PP		svod vč.podpěr drát do pr.10mm					
104	K	210220201	jímací tyč do 3m montáž na hřeben	ks	3,000			
	PP		jímací tyč do 3m montáž na hřeben					
D		741.05	Zemní práce					
105	K	460200883	výkop kabel.řýhy šířka 80/hloubka 120cm tz.3/ko1.0	m	30,000			
	PP		výkop kabel.řýhy šířka 80/hloubka 120cm tz.3/ko1.0					
106	K	460420488	kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/30 na30cm	m	30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/30 na30cm					
107	K	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	30,000			
	PP		výstražná fólie šířka nad 30cm					
108	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	28,800			
	PP		odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku					
109	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	24,000			
	PP		provizorní úprava terénu třída zeminy 3					
110	K	460650015	podklad nebo zához štěrkopískem	m3	24,000			
	PP		podklad nebo zához štěrkopískem					
111	K	460200303	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.2	m	95,000			
	PP		výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.2					
112	K	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	95,000			
	PP		výstražná fólie šířka nad 30cm					
113	K	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	285,000			
	PP		kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm					
114	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	57,000			
	PP		odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku					
115	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	47,500			
	PP		provizorní úprava terénu třída zeminy 3					
116	K	460650015	podklad nebo zához štěrkopískem	m3	54,150			
	PP		podklad nebo zához štěrkopískem					
117	K	460050602	výkop jámy ruční třída zeminy 2/ko1.2	m3	2,000			
	PP		výkop jámy ruční třída zeminy 2/ko1.2					
118	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,000			
	PP		odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku					
119	K	460200273	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3/ko1.2	m	90,000			
	PP		výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3/ko1.2					
120	K	460560273	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3	m	90,000			
	PP		zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3					
121	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	45,000			
	PP		provizorní úprava terénu třída zeminy 3					
	D	741.06	Ostatní náklady					
122	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	1,000			
	PP		poplatek za recyklaci světelného zdroje					
123	K	R74199001	ostatní náklady+recyklace	soubor	1,000			
	PP		ostatní náklady+recyklace					
124	K	R74199002	doprava dodávek	%				
	PP		doprava dodávek					
125	K	R74199003	přesun dodávek	%				
	PP		přesun dodávek					
126	K	R74199004	prořez	%				
	PP		prořez					
127	K	R74199005	materiál podružný	%				
	PP		materiál podružný					
128	K	R74199006	PPV pro elektromontáže	%				
	PP		PPV pro elektromontáže					
129	K	R74199007	PPV pro zemní práce	%				
	PP		PPV pro zemní práce					
	D	741.07	Vedlejší náklady					
130	K	R74199008	kompletační činnost	soubor	1,000			
	PP		kompletační činnost					
131	K	R74199009	revize	soubor	1,000			
	PP		revize					
132	K	R74199010	komplexní zkoušky	soubor	1,000			
	PP		komplexní zkoušky					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud					
133	K	742320051	Montáž dveřního komunikačního tabla	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla dveřního					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320051					
134	M	34531736	zvonkové tablo s elektronickým vrátným 1 tlačítko, rámeček pod omítkou	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		zvonkové tablo s elektronickým vrátným 1 tlačítko, rámeček pod omítkou					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt:
FVE - Fotovoltaika

KSO:
Místo: Žerovice

Zadavatel:
Město Přeštice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 2. 4. 2025

IČ:
DIČ: 00257125

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 40214044

IČ:
DIČ: 04883632

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně


Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně


Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt: **FVE - Fotovoltaika**
Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem


741 - Elektroinstalace

741-01 - Dodávky zařízení

741-02 - Materiál elektromontážní

741-03 - Montáže

D1 - Ostatní



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice

Objekt: FVE - Fotovoltaika

Místo: Žerovice

Zadavatel: Město Přeštice


Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		741	Elektroinstalace					
D		741-01	Dodávky zařízení					
1	M	741spec-001	fotovoltaický panel 550Wp	ks	16,000			
	PP		fotovoltaický panel 550Wp					
2	M	741spec-002	střídac FVE 10kWp	ks	1,000			
	PP		střídac FVE 10kWp					
3	M	741spec-003	konstrukce FV panelů dle PD	kpl	1,000			
	PP		konstrukce FV panelů dle PD					
4	M	741spec-004	rozvaděč RH-FVE v.č. 04	ks	1,000			
	PP		rozvaděč RH-FVE v.č. 04					
5	M	741spec-005	rozvaděč R1-FVE-AC v.č. 05	ks	1,000			
	PP		rozvaděč R1-FVE-AC v.č. 05					
6	M	741spec-006	rozvaděč R1-FVE-DC v.č. 06	ks	1,000			
	PP		rozvaděč R1-FVE-DC v.č. 06					
7	M	741spec-007	optimalizér s bezpečnostní funkcí STOP	ks	16,000			
	PP		optimalizér s bezpečnostní funkcí STOP					
8	M	741spec-008	přístupový bod pro optimalizéry	ks	1,000			
	PP		přístupový bod pro optimalizéry					
9	M	741spec-009	doprava dodávek	%				
	PP		doprava dodávek					
10	M	741spec-010	přesun dodávek	%				
	PP		přesun dodávek					
D		741-02	Materiál elektromontážní					
11	M	741spec-011	kab žlab plný FeZn 50x62x0.75 s víkem vč.konstruk	m	40,000			
	PP		kab žlab plný FeZn 50x62x0.75 s víkem vč.konstruk					
12	M	741spec-012	vodič CYA 16 zel.žl. /H07V-K/	m	160,000			
	PP		vodič CYA 16 zel.žl. /H07V-K/					
13	M	741spec-013	kabel CYKY 2x1,5	m	35,000			
	PP		kabel CYKY 2x1,5					
14	M	741spec-014	kabel CYKY 5x6	m	20,000			
	PP		kabel CYKY 5x6					
15	M	741spec-015	kabel FlexSol 6mm2	m	180,000			
	PP		kabel FlexSol 6mm2					
16	M	741spec-016	prořez	%				
	PP		prořez					
17	M	741spec-017	materiál podružný	%				
	PP		materiál podružný					
D		741-03	Montáže					
18	K	R75199001	montáž fotovoltaického panelu	ks	16,000			
	PP		montáž fotovoltaického panelu					
19	K	R75199002	montáž střídače do 15kWp vč. zapojení	ks	1,000			
	PP		montáž střídače do 15kWp vč. zapojení					
20	K	R75199003	montáž konstrukcí FV panelů	ks	1,000			
	PP		montáž konstrukcí FV panelů					
21	K	R75199004	rozvaděč RH-FVE v.č. 04	ks	1,000			
	PP		rozvaděč RH-FVE v.č. 04					
22	K	R75199005	rozvaděč R1-FVE-AC v.č. 05	ks	1,000			
	PP		rozvaděč R1-FVE-AC v.č. 05					
23	K	R75199006	rozvaděč R1-FVE-DC v.č. 06	ks	1,000			
	PP		rozvaděč R1-FVE-DC v.č. 06					
24	K	R75199007	montáž optimalizéru	ks	26,000			
	PP		montáž optimalizéru					
25	K	R75199008	montáž přístupového bodu optimalizérů	ks	1,000			
	PP		montáž přístupového bodu optimalizérů					
26	K	R75199009	kabelový žlab MARS 65/50 úplný	m	40,000			
	PP		kabelový žlab MARS 65/50 úplný					
27	K	R75199010	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	160,000			
	PP		vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35					
28	K	R75199011	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	35,000			
	PP		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5					
29	K	R75199012	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	20,000			
	PP		kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5					
30	K	R75199013	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	180,000			
	PP		vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
D		D1	Ostatní							
31	K	R75199014	kompletační činnost						ks	1,000
PP		kompletační činnost								
32	K	R75199015	revize						ks	1,000
PP		revize								
33	K	R75199016	komplexní zkoušky						ks	1,000
PP		komplexní zkoušky								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt:
INT - Vybavení - interiér

KSO:
Místo: Žerovice

Zadavatel:
Město Přeštice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 2. 4. 2025
IČ: 00257125
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 40214044
DIČ:
IČ: 04883632
DIČ:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		12,00%	
Cena s DPH	v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt: **INT - Vybavení - interiér**
Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

OST-IN - Interiér
PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
751 - Vzduchotechnika
766 - Konstrukce truhlářské



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt: INT - Vybavení - interiér
Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		OST-IN	Interiér					
1	K	OST_IN-0037	digestoř	ks	1,000			
PP			digestoř					
2	K	OST_IN-0041	varná deska	ks	1,000			
PP			varná deska					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
3	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273153					
VV			"odtah digestoře na střechu					
VV			1		1,000			
D		751	Vzduchotechnika					
4	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	5,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510041					
VV			"propojení digestoře a odtahu					
VV			5		5,000			
5	K	R75199401	D+M napojení na energie apod.	ks	1,000			
PP			D+M napojení na energie apod.					
6	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,008			CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751101					
D		766	Konstrukce truhlářské					
7	R	766A2002	Kuchyňská linka zakázková (na míru)	m	5,400			ÚRS RYRO 2024 02
PP			Vestavěný nábytek kuchyňská linka včetně dřezu zakázková (na míru)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766A2002					
P			Poznámka k položce: - kompletní dodávka a montáž - včetně spodních a horních skříněk - včetně zabudování elektrických spotřebičů - včetně seřízení výškového a dvířek apod.					
VV			"kuchyňská linka m 1.08					
VV			(1,95+1,35+2,1)		5,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt:
ARS02 - SO-02 Storage box - ARS, STA, PBŘ

KSO: 801 31 81
Místo: Žerovice

Zadavatel:
Město Přeštice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 2. 4. 2025

IČ: 00257125
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 40214044
DIČ:

IČ: 04883632
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice

Objekt: ARS02 - SO-02 Storage box - ARS, STA, PBŘ

Místo: Žerovice
Zadavatel: Město Přeštice
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712 - Povlakové krytiny
713 - Izolace tepelné
762 - Konstrukce tesařské
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
776 - Podlahy povlakové
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice

Objekt: ARS02 - SO-02 Storage box - ARS, STA, PBŘ

Místo: Žerovice

Datum: 2. 4. 2025

Zadavatel: Město Přeštice

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	48,000			CS ÚRS 2024 02
PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151104						
VV		"ornice						
VV		"tl. 150 mm						
VV		(8*6)						
					48,000			
2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,068			CS ÚRS 2024 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112						
VV		"výkop						
VV		(8*6*0,15) "ornice						
VV		"zásyp						
VV		-1,44						
VV		"vývrtek						
VV		((3,14*(0,5/2)*2)*1,4)*8						
VV		((3,14*(0,8/2)*2)*1,4)*3						
VV		Součet						
					7,200			
					-1,440			
					2,198			
					2,110			
					10,068			
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,308			CS ÚRS 2024 02
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101						
VV		"vývrtek						
VV		((3,14*(0,5/2)*2)*1,4)*8						
VV		((3,14*(0,8/2)*2)*1,4)*3						
VV		Součet						
					2,198			
					2,110			
					4,308			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,122			CS ÚRS 2024 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231						
VV		"výkop						
VV		(8*6*0,15) "ornice						
VV		"zásyp						
VV		-1,44						
VV		"vývrtek						
VV		((3,14*(0,5/2)*2)*1,4)*8						
VV		((3,14*(0,8/2)*2)*1,4)*3						
VV		Součet						
VV		10,068*1,8 "Přepočtené koeficientem množství						
					7,200			
					-1,440			
					2,198			
					2,110			
					10,068			
					18,122			
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,440			CS ÚRS 2024 02
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101						
VV		"předpoklad 20% z výkopů						
VV		(8*6*0,15)*0,2						
					1,440			
6	K	181351004	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2,860			CS ÚRS 2024 02
PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351004						
VV		"mezi plochou pláně a skladbou P2						
VV		((8*6)-(7*5))*0,22						
					2,860			
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	48,000			CS ÚRS 2024 02
PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112						
VV		"pláň						
VV		(8*6)						
					48,000			
D		2	Zakládání					
8	K	226111313	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 450 do 550 mm hl od 0 do 5 m hornina III	m	11,200			CS ÚRS 2024 02
PP		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 450 do 550 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/226111313					
		VV	"průměr 500 mm		11,200			
		VV	(8*1,4)					
9	K	226112313	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 650 do 850 mm hl od 0 do 5 m hornina III	m	4,200			CS ÚRS 2024 02
		PP	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/226112313					
		VV	"průměr 800 mm		4,200			
		VV	(3*1,4)					
10	K	231111112	Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého	m	11,200			CS ÚRS 2024 02
		PP	Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/231111112					
		VV	"spodní cykl betonáže s výztuží					
		VV	"průměr 500 mm		4,800			
		VV	(8*0,6)					
		VV	"vrchní cykl betonování bez výztuže					
		VV	"průměr 500 mm		6,400			
		VV	(8*0,8)		11,200			
		VV	Součet					
11	M	58932910	beton C 20/25 X0XC1-2 kamenivo frakce 0/22	m3	2,242			CS ÚRS 2024 02
		PP	beton C 20/25 X0XC1-2 kamenivo frakce 0/22					
		VV	((3,14*(0,5/2)*2)*1,4)*8		2,198			
		VV	2,198*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		2,242			
12	K	231111113	Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého	m	4,200			CS ÚRS 2024 02
		PP	Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/231111113					
		VV	"spodní cykl betonáže s výztuží					
		VV	"průměr 800 mm		1,800			
		VV	(3*0,6)					
		VV	"vrchní cykl betonování bez výztuže					
		VV	"průměr 800 mm		2,400			
		VV	(3*0,8)		4,200			
		VV	Součet					
13	M	58932910	beton C 20/25 X0XC1-2 kamenivo frakce 0/22	m3	2,152			CS ÚRS 2024 02
		PP	beton C 20/25 X0XC1-2 kamenivo frakce 0/22					
		VV	((3,14*(0,8/2)*2)*1,4)*3		2,110			
		VV	2,11*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		2,152			
14	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	0,116			CS ÚRS 2024 02
		PP	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/231611114					
		VV	"armokoš pro základové patky pr. 500 mm					
		VV	"svislá 6x R16					
		VV	((0,55*6)*1,58/1000)*8		0,042			
		VV	"konstrukční výztuž spirála pr. R12					
		VV	((((3,14*0,3)*4)*0,89/1000)*8		0,027			
		VV	"armokoš pro základové patky pr. 800 mm					
		VV	"svislá 6x R16					
		VV	((0,55*6)*1,58/1000)*3		0,016			
		VV	"konstrukční výztuž spirála pr. R12					
		VV	((((3,14*0,6)*4)*0,89/1000)*3		0,020			
		VV	Součet		0,105			
		VV	0,105*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,116			
15	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	5,250			CS ÚRS 2024 02
		PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532213					
		VV	"skladba P2					
		VV	(7*5*0,15)		5,250			
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce					
16	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	54,600			CS ÚRS 2024 02
		PP	Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/341941001					
		VV	"platle 200/200/20 mm		11,200			
		VV	(0,2*4)*14					
		VV	"2x U100 dl. 1550 mm		43,400			
		VV	(1,55*2)*14		54,600			
		VV	Součet					
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
17	K	632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	38,600			CS ÚRS 2024 02
		PP	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481215					
		VV	"skladba P2					
		VV	(7*5)		35,000			
		VV	(7*2+5*2)*0,15		3,600			
		VV	Součet		38,600			
		D 998	Přesun hmot					
18	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	22,182			CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763100					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
19	K	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	35,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111052					
	VV		"skladba P2					
	VV		(7*5)		35,000			
20	M	24617152	hmota hydroizolační asfaltová dvousložková aplikace nástřikem do spodní stavby	litř	10,500			CS ÚRS 2024 02
	PP		hmota hydroizolační asfaltová dvousložková aplikace nástřikem do spodní stavby					
	VV		35*0,3 *Přepočtené koeficientem množství		10,500			
21	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,011			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101					
	D	712	Povlakové krytiny					
22	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	14,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363357					
	VV		(7*2)		14,000			
23	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětná lišta rš 250 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětná lišta rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363358					
	VV		(2,5*4)		10,000			
24	K	712363411	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	35,140			CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva vnitřní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363411					
	VV		"skladba S5					
	VV		(7*2,51)*2		35,140			
25	M	28322013	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm	m2	40,956			CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm					
	VV		35,14*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		40,956			
26	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	35,140			CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171					
	VV		"skladba S5					
	VV		(7*2,51)*2		35,140			
27	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	40,587			CS ÚRS 2024 02
	PP		geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2					
	VV		35,14*1,155 *Přepočtené koeficientem množství		40,587			
28	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,148			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712101					
	D	713	Izolace tepelné					
29	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	35,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		"skladba P2					
	VV		(7*5)		35,000			
30	M	63148011	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 200mm	m2	36,750			CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 200mm					
	VV		35*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		36,750			
31	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	44,228			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131121					
	VV		"skladba F2					
	VV		(6,8*2,74)		18,632			
	VV		-(1,06*2,18) "vchodové dveře		-2,311			
	VV		-(2*0,8) "okno		-1,600			
	VV		(2,3*(2,55+2,74)/2)*2		12,167			
	VV		(6,8*2,55)		17,340			
	VV		Součet		44,228			
32	M	63148104	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm	m2	46,439			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm					
	VV		44,228*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		46,439			
33	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	35,140			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151111					
	VV		"skladba S5					
	VV		(7*2,51)*2		35,140			
34	M	63148010	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 180mm	m2	35,843			CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 180mm					
	VV		35,14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		35,843			
35	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,604			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101					
D	762		Konstrukce tesařské					
36	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,818			CS ÚRS 2024 02
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083121					
	VV		0,818 "KVH		0,818			
37	K	762085103	Montáž kotevních želez, přílozek, patek nebo táhel	kus	44,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílozek, patek, táhel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762085103					
	VV		"kotvení podlahových KVH 200/40 ve skladbě P2					
	VV		"předpoklad					
	VV		(11*4)		44,000			
38	M	54825052	kování tesařské trámová botka-třmen typ1 40x140x2mm	kus	44,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		kování tesařské trámová botka-třmen typ1 40x140x2mm					
39	K	762085103	Montáž kotevních želez, přílozek, patek nebo táhel	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílozek, patek, táhel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762085103					
	VV		"kotvení středního zdvojeného podlahového KVH 200/40 ve skladbě P2					
	VV		"předpoklad					
	VV		2		2,000			
40	M	54825305	kování tesařské trámová botka-třmen typ1 80x140x2,0mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		kování tesařské trámová botka-třmen typ1 80x140x2,0mm					
41	K	762112110	Montáž tesařských stěn na sraz z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	160,699			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž konstrukce stěn a příček na sraz (na hladko - bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762112110					
	VV		"skladba F2					
	VV		"KVH 100/60 mm					
	VV		"rozestup KVH profilů á 625 mm					
	VV		"základní rám v úrovni podlahy					
	VV		(6,8*2+2,3*2)		18,200			
	VV		"věncový rám v úrovni podhledu 2x					
	VV		(6,8*2+2,3*2)*2		36,400			
	VV		"svislé profily					
	VV		"SZ pohled					
	VV		(2,55*11)		28,050			
	VV		"SV pohled					
	VV		(4*(2,55+2,74)/2)		10,580			
	VV		"JZ pohled					
	VV		(4*(2,55+2,74)/2)		10,580			
	VV		"JV pohled					
	VV		(2,74*11)		30,140			
	VV		(2,74*2) "zesílení u dveří		5,480			
	VV		1,06 "nadpraží dveří		1,060			
	VV		(2*2) "parapet a nadpraží okna		4,000			
	VV		(0,8*2) "zesílení sotění u okna		1,600			
	VV		Mezisoučet		146,090			
	VV		"rezerva 10% na detaily					
	VV		(146,09*0,1)		14,609			
	VV		Součet		160,699			
42	M	61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	1,060			CS ÚRS 2024 02
	PP		hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový					
	VV		(160,699*0,1*0,06)		0,964			
	VV		0,964*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,060			
43	K	762132138	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm na pero a drážku, na polodrážku nebo na vložené pero	m2	44,228			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na pero a drážku, na polodrážku, na vložené pero					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762132138					
	VV		"skladba F2					
	VV		(6,8*2,74)		18,632			
	VV		-(1,06*2,18) "vchodové dveře		-2,311			
	VV		-(2*0,8) "okno		-1,600			
	VV		(2,3*(2,55+2,74)/2)*2		12,167			
	VV		(6,8*2,55)		17,340			
	VV		Součet		44,228			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	60726282	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm	m2	48,651			CS ÚRS 2024 02
	PP		deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm					
	VV		44,228*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		48,651			
45	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	1,723			CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762195000					
	VV		1,06 "KVH 100/60 mm		1,060			
	VV		(44,228*0,015) "OSB tl. 15 mm		0,663			
	VV		Součet		1,723			
46	K	762332122	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 120 do 224 cm2	m	45,180			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332122					
	VV		"skladba S5					
	VV		"krokve KVH 180/80 mm					
	VV		(2,51*9)*2		45,180			
47	M	61223263	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový	m3	0,716			CS ÚRS 2024 02
	PP		hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový					
	VV		(45,18*0,18*0,08)		0,651			
	VV		0,651*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,716			
48	K	762341024	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	35,140			CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341024					
	VV		"skladba S5					
	VV		(7*2,51)*2		35,140			
49	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,349			CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
	VV		0,716 "KVH 180/80 mm		0,716			
	VV		(35,14*0,018) "OSB 18 mm		0,633			
	VV		Součet		1,349			
50	K	762421033	Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	13,863			CS ÚRS 2024 02
	PP		Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762421033					
	VV		"skladba S5					
	VV		(6,57*2,11)		13,863			
51	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	13,863			CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky olišťování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762495000					
	VV		13,863 "OSB 15 mm		13,863			
52	K	762511223	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	35,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762511223					
	VV		"skladba P2					
	VV		"spodní vrstva					
	VV		(7*5)		35,000			
53	K	762511224	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	40,688			CS ÚRS 2024 02
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762511224					
	VV		"skladba P2					
	VV		"horní vrstva					
	VV		(7*5)		35,000			
	VV		"lemování obvodu					
	VV		(7*2+5*2)*0,237		5,688			
	VV		Součet		40,688			
54	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	75,688			CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762595001					
	VV		35 "OSB 15 mm		35,000			
	VV		40,688 "OSB 18 mm		40,688			
	VV		Součet		75,688			
55	K	762723321	Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů z lepených hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	33,800			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762723321					
	VV		"sloupky; průřez 140/140 mm					
	VV		(3,2*3)		9,600			
	VV		(3,4*3)		10,200			
	VV		"vaznice; průřez 140/160 mm					
	VV		(7*2)		14,000			
	VV		Součet		33,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,427			CS ÚRS 2024 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
	VV		(3,2*0,14*0,14)*3		0,188			
	VV		(3,4*0,14*0,14)*3		0,200			
	VV		Součet		0,388			
	VV		0,388*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,427			
57	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,345			CS ÚRS 2024 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m					
	VV		(7*0,14*0,16)*2		0,314			
	VV		0,314*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,345			
58	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	0,772			CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762795000					
	VV		(0,427+0,345) "sloupky, vaznice		0,772			
59	K	762823112	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 75 do 120 cm2 mezi nosnou kci	m	93,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž stropních trámů z hraněného řeziva mezi nosnou konstrukci, průřezové plochy přes 75 do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762823112					
	VV		"skladba P2					
	VV		"KVH 200/40 á 675 mm					
	VV		"obvod					
	VV		(7*2+5*2)		24,000			
	VV		"střední zdvojený trám pod stěnou					
	VV		(7*2)		14,000			
	VV		"příčné prvky á 675 mm					
	VV		(5*11)		55,000			
	VV		Součet		93,000			
60	M	61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový	m3	0,818			CS ÚRS 2024 02
	PP		hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový					
	VV		(93*0,2*0,04)		0,744			
	VV		0,744*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,818			
61	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,818			CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762895000					
	VV		0,818 "KVH 200/40 mm		0,818			
62	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	3,108			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762101					
	D	764	Konstrukce klempířské					
63	K	764211614	Oplechování větraného hřebene s těsněním a perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 330 mm	m	7,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s těsněním a perforovaným plechem rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764211614					
	VV		"barva antracit					
	VV		7		7,000			
64	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	10,040			CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212634					
	VV		"barva antracit					
	VV		"pohledová výška 218 mm					
	VV		(2,51*4)		10,040			
65	K	764216600	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm	m	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216600					
	VV		"okno					
	VV		2		2,000			
66	K	764511612	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	20,800			CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511612					
	VV		"barva antracit					
	VV		(7*2) "žlab		14,000			
	VV		(3,4*2) "svod		6,800			
	VV		Součet		20,800			
67	K	764511662	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511662					
	VV		"barva antracit					
	VV		2		2,000			
68	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,101			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	766	Konstrukce truhlářské					
69	K	766412223	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami modřínovými š přes 80 do 100 mm	m2	52,305			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766412223					
	VV		"skladba F2					
	VV		"obvod verandy					
	VV		(2,5+7+2,5)*0,237		2,844			
	VV		"fasáda					
	VV		"JV pohled z verandy					
	VV		(7*2,72)		19,040			
	VV		-(1,06*2,18) "vchodové dveře		-2,311			
	VV		(1,06+2,18*2)*0,1 "obklad ostění/nadpraží otvoru		0,542			
	VV		-(2*0,8) "okno		-1,600			
	VV		(2+0,8*2)*0,1 "obklad ostění/nadpraží otvoru		0,360			
	VV		"SV pohled					
	VV		(2,5*(2,96+2,74)/2)		7,125			
	VV		"SZ pohled					
	VV		(7*2,74)		19,180			
	VV		"JZ pohled					
	VV		(2,5*(2,96+2,74)/2)		7,125			
	VV		Součet		52,305			
70	M	6119116R	palubky obkladové sibiřský modřín tl. 14 mm jakost A/B	m2	57,536			
	PP		palubky obkladové sibiřský modřín tl. 14 mm jakost A/B					
	VV		52,305*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		57,536			
71	K	766414243	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2	m2	37,050			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766414243					
	VV		"skladba F2					
	VV		(2,07*(2,7+2,52)/2)*2		10,805			
	VV		(6,57*2,07)		13,600			
	VV		(6,57*2,52)		16,556			
	VV		-(1,06*2,18) "vchodové dveře		-2,311			
	VV		-(2*0,8) "okno		-1,600			
	VV		Součet		37,050			
72	M	60726282	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm	m2	40,755			CS ÚRS 2024 02
	PP		deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm					
	VV		37,05*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		40,755			
73	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	167,376			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obložení stěn rošt podkladový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417211					
	VV		"skladba F2					
	VV		"latě + kontralatě					
	VV		"svisle a vodorovně rozestup á 625 mm					
	VV		"plocha fasády x průměrná spotřeba latí na 1m2					
	VV		(52,305*((1/0,625)*2))		167,376			
74	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,442			CS ÚRS 2024 02
	PP		řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm					
	VV		167,376*0,00264 "Přepočtené koeficientem množství		0,442			
75	K	766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	52,305			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů difúzní paropropustné fólie s lepenými přesahy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417523					
	VV		"skladba F2					
	VV		"obvod verandy					
	VV		(2,5+7+2,5)*0,237		2,844			
	VV		"fasáda					
	VV		"JV pohled z verandy					
	VV		(7*2,72)		19,040			
	VV		-(1,06*2,18) "vchodové dveře		-2,311			
	VV		(1,06+2,18*2)*0,1 "obklad ostění/nadpraží otvoru		0,542			
	VV		-(2*0,8) "okno		-1,600			
	VV		(2+0,8*2)*0,1 "obklad ostění/nadpraží otvoru		0,360			
	VV		"SV pohled					
	VV		(2,5*(2,96+2,74)/2)		7,125			
	VV		"SZ pohled					
	VV		(7*2,74)		19,180			
	VV		"JZ pohled					
	VV		(2,5*(2,96+2,74)/2)		7,125			
	VV		Součet		52,305			
76	M	28329038	fólie PES difúzně propustná fasádní (spára max 20 mm, max. 20% plochy), 210 g/m2	m2	58,111			CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie PES difúzně propustná fasádní (spára max 20 mm, max. 20% plochy), 210 g/m2					
	VV		52,305*1,111 "Přepočtené koeficientem množství		58,111			
77	K	766622125	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	m2	1,600			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622125					
	VV		"okno					
	VV		(2*0,8)		1,600			
78	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	1,600			CS ÚRS 2024 02
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
79	K	76662963R	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	11,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou					
	VV		"okno		5,600			
	VV		(2*2+0,8*2)					
	VV		"vchodové dveře					
	VV		(1,06+2,18*2)		5,420			
	VV		Součet		11,020			
80	M	28323185	páska okenní třívrstvá venkovní paropropustná samolepicí okraj 100mm	m	12,122			CS ÚRS 2024 02
	PP		páska okenní třívrstvá venkovní paropropustná samolepicí okraj 100mm					
	VV		11,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,122			
81	K	76662963R	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	11,020			
	PP		Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou					
	VV		"okno					
	VV		(2*2+0,8*2)		5,600			
	VV		"vchodové dveře					
	VV		(1,06+2,18*2)		5,420			
	VV		Součet		11,020			
82	M	28323186	páska okenní třívrstvá vnitřní parotěsná samolepicí okraj 100mm	m	12,122			CS ÚRS 2024 02
	PP		páska okenní třívrstvá vnitřní parotěsná samolepicí okraj 100mm					
	VV		11,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,122			
83	K	766660511	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do dřevěné konstrukce	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do dřevěných konstrukcí jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660511					
	VV		"vchodové dveře prosklené					
	VV		1		1,000			
84	M	61140504	dveře jednokřídle plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,311			CS ÚRS 2024 02
	PP		dveře jednokřídle plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2					
	VV		(1,06*2,18)		2,311			
85	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116					
	VV		"okno					
	VV		2		2,000			
86	M	61140077	parapet plastový vnitřní š 150mm	m	2,200			CS ÚRS 2024 02
	PP		parapet plastový vnitřní š 150mm					
	VV		2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,200			
87	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,156			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766101					
D	767		Konstrukce zámečnické					
88	K	76799001R	D+M přístupové schodiště/rampa; 4 stupně vč. zábradlí, povrch. úpr. PZ + anthracit. barva; ozn D	m	13,700			
	PP		D+M přístupové schodiště/rampa š. 1500 mm; 4 stupně vč. zábradlí, povrch. úpr. PZ + anthracit. barva; ozn D					
	P		Poznámka k položce: - včetně model - vč. kotevních prvků - vč. dílenské dokumentace					
	VV		"schodiště					
	VV		1,05		1,050			
	VV		"zábradlí					
	VV		(1,05*2) "šikmé		2,100			
	VV		2,65 "boční		2,650			
	VV		5,4 "čelní		5,400			
	VV		2,5 "boční		2,500			
	VV		Součet		13,700			
89	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	547,960			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995111					
	VV		"platle 200/200/20 mm					
	VV		(0,2*0,2*0,02*7850)*14		87,920			
	VV		"2x U100 dl. 1550 mm					
	VV		((1,55*2)*10,6)*14		460,040			
	VV		Součet		547,960			
90	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,506			CS ÚRS 2024 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100					
	VV		0,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,506			
91	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,097			CS ÚRS 2024 02
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule					
	VV		0,088*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,097			
92	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	4,751			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101					
D	776		Podlahy povlakové					0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	776261121	Lepení čtverců z pryže standardním lepidlem	m2	13,600			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem ze čtverců					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776261121					
	VV		"skladba P2					
	VV		"Zahradní sklad					
	VV		(6,57*2,07)		13,600			
94	M	27251020	podlahovina pryžová průmyslová s desénem tl 4mm	m2	14,960			
	PP		podlahovina pryžová průmyslová s desénem tl 4mm					
	VV		13,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		14,960			
95	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,074			
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776101					
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
96	K	789411531	Žárové stříkání zařízení nečlenitých ZnAl 50 µm	m2	10,024			
	PP		Žárové stříkání zařízení slitinou zínacor ZnAl, s povrchem nečlenitým, tloušťky 50 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789411531					
	VV		"povrchová úprava pozinkováním					
	VV		"platě 200/200/20 mm					
	VV		((0,2*0,2)*2+(0,2*4)*0,02)*14		1,344			
	VV		"2x U100 dl. 1550 mm					
	VV		((0,1*4)*1,55)*14		8,680			
	VV		Součet		10,024			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					CS ÚRS 2024 02
97	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	119,000			
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492					
	VV		"stavební přípomoc					
	VV		(8,5*2)*7		119,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt:
ZP - Zpevněné plochy

KSO: 801 31 81
Místo: Žerovice

Zadavatel:
Město Přeštice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 2. 4. 2025

IČ: 00257125
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 40214044
DIČ:

IČ: 04883632
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH



DPH základní
snížená

Základ daně



Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně



Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice

Objekt: **ZP - Zpevněné plochy**

Místo: Žerovice

Zadavatel: Město Přeštice

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025

Projektant: 


Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice

Objekt: ZP - Zpevněné plochy

Místo: Žerovice

Zadavatel: Město Přeštice

Účastník: Vyplň údaj


Datum: 2. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	555,380			CS ÚRS 2024 02
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151123					
VV			"pojižděné plochy					
VV			459,63				459,630	
VV			"chodníky					
VV			95,75				95,750	
VV			Součet				555,380	
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	146,315			CS ÚRS 2024 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151104					
VV			"pojižděné plochy					
VV			"ornice					
VV			-(459,63*0,2)				-91,926	
VV			"skladba komunikace					
VV			(459,63*(0,08+0,03+0,05+0,25+0,1))				234,411	
VV			"chodníky					
VV			"ornice					
VV			-(95,75*0,2)				-19,150	
VV			"skladba chodníku					
VV			(95,75*(0,06+0,03+0,05+0,1))				22,980	
VV			Součet				146,315	
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	228,128			CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112					
VV			"výkop					
VV			146,315 "výkopek				146,315	
VV			(555,38*0,2) "ornice				111,076	
VV			"zásyp					
VV			-29,263				-29,263	
VV			Součet				228,128	
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	410,630			CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			"výkop					
VV			146,315 "výkopek				146,315	
VV			(555,38*0,2) "ornice				111,076	
VV			"zásyp					
VV			-29,263				-29,263	
VV			Součet				228,128	
VV			228,128*1,8 'Přepočtené koeficientem množství				410,630	
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	29,263			CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
VV			"předpoklad 20% z výkopů					
VV			(146,315*0,2)				29,263	
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	555,380			CS ÚRS 2024 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
VV			"pojižděné plochy					
VV			459,63				459,630	
VV			"chodníky					
VV			95,75				95,750	
VV			Součet				555,380	
D 5			Komunikace pozemní					
7	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	459,630			CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564231111 "pojižděné plochy "frakce 0/8 mm 459,63		459,630			
8	K	564710001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564710001 "chodníky 95,75	m2	95,750			CS ÚRS 2024 02
9	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564710011 "pojižděné plochy 459,63	m2	459,630			CS ÚRS 2024 02
10	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011 "chodníky "frakce 0/63 mm 95,75	m2	95,750			CS ÚRS 2024 02
11	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111 "pojižděné plochy "frakce 0/63 mm 459,63	m2	459,630			CS ÚRS 2024 02
12	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211111 "chodníky 95,75	m2	95,750			CS ÚRS 2024 02
13	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní PP VV dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní 95,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	m2	98,623			CS ÚRS 2024 02
14	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211213 "pojižděné plochy 459,63	m2	459,630			CS ÚRS 2024 02
15	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní PP VV dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní 459,63*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	m2	464,226			CS ÚRS 2024 02
16	K	916131113	Ostatní konstrukce a práce, bourání Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131113 "nájezdový mezi štěrk. kom. a zpev. plochou 3,05	m	3,050			CS ÚRS 2024 02
17	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm PP VV obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm 3,05*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	m	3,111			CS ÚRS 2024 02
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213 "zpevněné plochy 176 -3,05 "nájezdový mezi štěrk. kom. a zpev. plochou -(1,6+17,8+14,5+3,4) "obr. tl. 80 mezi zp. plochou a chodníkem Součet	m	135,650			CS ÚRS 2024 02
19	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm PP VV obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm 135,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	m	138,363			CS ÚRS 2024 02
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,300			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
		Online PSC						
		VV	"obr. tl. 80 mezi zp. plochou a chodníkem					
		VV	(1,6+17,8+14,5+3,4)		37,300			
21	M	59217036	obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní	m	38,046			CS ÚRS 2024 02
		PP	obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní					
		VV	37,3*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		38,046			
22	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	129,900			CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
		Online PSC						
		VV	"chodníky					
		VV	(1,1+2,2+18,4+22,9+3,2+2,7*2+3,4*2+7,4*2+1,2+1,5+22,5+3,6+5,5+1,5+0,8+0,8+6,8+8,3+2,6)		129,900			
23	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	132,498			CS ÚRS 2024 02
		PP	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní					
		VV	129,9*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		132,498			
		D 998	Přesun hmot					
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	201,974			CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba dětské skupiny, Žerovice
Objekt:
SAD - Sadové úpravy

KSO: 801 31 81
Místo: Žerovice

Zadavatel:
Město Přeštice

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 2. 4. 2025

IČ: 00257125
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 40214044
DIČ:

IČ: 04883632
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		21,00% 12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice

Objekt: **SAD - Sadové úpravy**

Místo: Žerovice

Zadavatel: Město Přeštice

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025

Projektant: 

Zpracovatel: 


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba dětské skupiny, Žerovice

Objekt: SAD - Sadové úpravy

Místo: Žerovice

Zadavatel: Město Přeštice

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 4. 2025


Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	112101105	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101105							
P	Poznámka k položce:							
	- kmeny zůstanou							
	- pařezy a větve likvidace							
VV	1 "vrba							
					1,000			
2	K	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251105							
P	Poznámka k položce:							
	- kmeny zůstanou							
	- pařezy a větve likvidace							
VV	1 "vrba							
					1,000			
3	K	162201510	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 900 do 1100 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 900 do 1100 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201510							
P	Poznámka k položce:							
	- kmeny zůstanou							
	- pařezy a větve likvidace							
VV	1 "vrba							
					1,000			
4	K	162201520	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 900 do 1100 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201520							
P	Poznámka k položce:							
	- kmeny zůstanou							
	- pařezy a větve likvidace							
VV	1 "vrba							
					1,000			
5	K	162301935	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301935							
VV	1 "vrba							
					1,000			
VV	1*4 "Přepočtené koeficientem množství							
					4,000			
6	K	112101107	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 1300 do 1500 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 1300 do 1500 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101107							
P	Poznámka k položce:							
	- jedná se o 1 ks vrby, o celkovém obvodu 6 m; položka zahrnuje maximum 1,5 m, proto 4x							
	- kmeny zůstanou							
	- pařezy a větve likvidace							
VV	4 "1ks obvod 6 m							
					4,000			
7	K	112251108	Odstranění pařezů průměru přes 1300 do 1500 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1300 do 1500 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251108							
P	Poznámka k položce:							
	- jedná se o 1 ks vrby, o celkovém obvodu 6 m; položka zahrnuje maximum 1,5 m, proto 4x							
	- kmeny zůstanou							
	- pařezy a větve likvidace							
VV	4 "1ks obvod 6 m							
					4,000			
8	K	162201512	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 1300 do 1500 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 1300 do 1500 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201512							
P	Poznámka k položce:							
	- jedná se o 1 ks vrby, o celkovém obvodu 6 m; položka zahrnuje maximum 1,5 m, proto 4x							
	- kmeny zůstanou							
	- pařezy a větve likvidace							
VV	4 "1ks obvod 6 m							
					4,000			
9	K	162201522	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 1300 do 1500 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1300 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201522 Poznámka k položce: - jedná se o 1 ks vrby, o celkovém obvodu 6 m; položka zahrnuje maximum 1,5 m, proto 4x - kmeny zůstanou - pařezy a větve likvidace					
	P		4 "1ks obvod 6 m		4,000			
	VV		4 "1ks obvod 6 m		4,000			
10	K	162301937	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 1300 do 1500 mm ZKD 1 km	kus	20,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 1300 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301937					
	VV		4 "1ks obvod 6 m		4,000			
	VV		4*5 "Přepočtené koeficientem množství		20,000			
11	K	181151113	Úprava zrnitosti ornice rozpojením balvanů tl vrstvy přes 150 do 200 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 pl do 500 m2 strojně	m2	2 444,630			CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava zrnitosti zemin pláně rozpojením balvanů strojně v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2 v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181151113					
	VV		"zeleň					
	VV		2444,63		2 444,630			
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 444,630			CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
	VV		"zeleň					
	VV		2444,63		2 444,630			
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	48,893			CS ÚRS 2024 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		2444,63*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		48,893			
14	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 444,630			CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111					
	VV		"zeleň					
	VV		2444,63		2 444,630			
15	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184201111					
	VV		"olše lepkavá					
	VV		5		5,000			
16	M	184spec-001	olše lepkavá (Alnus glutinosa), kontejner o vel. 30 l, velikost 175-200 cm, kmen 120 cm	ks	5,000			
	PP		olše lepkavá (Alnus glutinosa), kontejner o vel. 30 l, velikost 175-200 cm, kmen 120 cm					
17	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	2 444,630			CS ÚRS 2024 02
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813511					
	VV		"zeleň					
	VV		2444,63		2 444,630			
18	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 444,630			CS ÚRS 2024 02
	PP		Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185803111					
	VV		"zeleň					
	VV		2444,63		2 444,630			
19	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	2 444,630			CS ÚRS 2024 02
	PP		Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185803211					
	VV		"zeleň					
	VV		2444,63		2 444,630			
20	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	29,336			CS ÚRS 2024 02
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121					
	VV		"závlivka 4l/m2 - 3x					
	VV		((2444,63*4)*3)/1000		29,336			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
21	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	53,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171123					
	VV		"vstup dl. 13,8 m					
	VV		3 "sloupky		3,000			
	VV		4 "sloupky brána a branka		4,000			
	VV		2 "vzpěry		2,000			
	VV		"podélná strana dl. 63 m					
	VV		26 "sloupků		26,000			
	VV		6 "vzpěr (á 25 bm)		6,000			
	VV		"příčná strana dl. 25,8 bm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10 "sloupků		10,000			
	VV		2 "vzpěry		2,000			
	VV		Součet		53,000			
22	M	55342261	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2150/48x1,5mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2150/48x1,5mm					
23	M	55342253	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm	kus	35,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm					
24	M	55342276	vzpěra plotová Pz 2500/38x1,5mm	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		vzpěra plotová Pz 2500/38x1,5mm					
25	M	55342194	hlava plotové vzpěry D 30-40mm pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	53,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		hlava plotové vzpěry D 30-40mm pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit					
26	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348101210					
	VV		1 "branka		1,000			
27	M	55342333	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1530mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1530mm					
28	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348101230					
	VV		1 "brána		1,000			
29	M	55342337	brána plotová dvoukřídlá Pz 3000x1530mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		brána plotová dvoukřídlá Pz 3000x1530mm					
30	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	39,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348121221					
	VV		"vstup dl. 13,8 m					
	VV		3 "sloupky		3,000			
	VV		"podélná strana dl. 63 m					
	VV		26 "sloupků		26,000			
	VV		"příčná strana dl. 25,8 bm					
	VV		10 "sloupků		10,000			
	VV		Součet		39,000			
31	M	59232541	betonová podhrabová deska 2510x300x35mm se zámkem 25mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 70x100mm	kus	39,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		betonová podhrabová deska 2510x300x35mm se zámkem 25mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 70x100mm					
32	M	59232545	držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 60-70mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava žárový zinek	kus	39,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 60-70mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava žárový zinek					
33	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	105,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401120					
	VV		"nové oplocení					
	VV		105		105,000			
34	M	31327512	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1500mm	m	110,250			CS ÚRS 2024 02
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1500mm					
	VV		105*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		110,250			
35	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	105,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401360					
	VV		"nové oplocení					
	VV		105		105,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
36	K	966003810	Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	89,200			CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a dřevěnými sloupky z prken a latí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966003810					
	VV		"stávající oplocení					
	VV		89,2		89,200			
	D	997	Přesun sutě					
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,906			CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,530			CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		4,906*5 'Přepočtené koeficientem množství		24,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
39	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	4,906			CS ÚRS 2024 02	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811						
40	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,906			CS ÚRS 2024 02	
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612						
D 998			Přesun hmot						
41	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	12,709			CS ÚRS 2024 02	
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST