

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 15PU-002099

Číslo smlouvy zhotovitele: 24010198009-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

**Název související veřejné zakázky: Geotechnický průzkum mostu ev. č. 57-055 přes řeku Bečvu u nádraží
obce Bystřička**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	<u>CZ65993390</u>
právní forma:	státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:	A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:	10006-15937031/0710
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	
e-mail:	
tel:	
e-mail:	
tel:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „objednatel“)

2. Společnost I.G.T.Průzkum

vedoucí (správce) společnosti

INSET s.r.o.

se sídlem:

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO:

03579727

DIC:

CZ03579727

Zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236

právní forma:

112-společnost s ručním omezeným

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č.ú.: 90303071/0100

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

GEODRILL s.r.o.

se sídlem:

K Bukovinám 169/45, Kníničky, 635 00 Brno

IČO:

46994971

DIC:

CZ46994971

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8836

zastoupen:

(společník I.G.T.Průzkum)

a

TERRESTA a.s.

se sídlem:

Zeyerova 758/12, 500 02 Hradec Králové

IČO:

07516932

DIC:

CZ07516932

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu Hradci Králové, oddíl B, vložka 3631

zastoupen:

(společník I.G.T.Průzkum)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- provedení geotechnického průzkumu mostu ev. č. 57-055 přes řeku Bečvu u nádraží obce Bystřička ve Zlínském kraji

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami Rámcové dohody 01ST-001163.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023“, číslo 01ST-001163, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 76, část A, B, C, v platném znění, uveřejněném na www.pjpk.cz.

Článek II.

Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
787 080,- Kč	165 287,- Kč	952 367,- Kč

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této Smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatелеm odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: **na základě písemné výzvy Objednatele**
dokončení prací: **do 3 měsíců** od písemné výzvy Objednatele
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Most ev. č. 57-055 přes řeku Bečvu u nádraží obce Bystřička, Zlínský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
Nepoužije se.
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se staveniště a jeho vybavení: Nepoužije se.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: Nepoužije se.
6. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.
7. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužije se.
8. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
9. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Nepoužije se.
10. Oprávněnými osobami objednatel a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatel:
za zhotovitele
11. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel předá objednateli v termínu: viz. Příloha č. 1.

12. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy
13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Zlín

odbor: provozní
adresa: Fügnerovo nábřeží 5476
PSČ: 760 01 Zlín

k rukám:

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: provozní
e-mail: posta@rsd.cz

k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Nepoužito

3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně, za společnost I.G.T.Průzkum

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.26
14:15:58 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 27.06.2025 13:46:09 +02:00

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmět plnění:

Předmětem smlouvy malého rozsahu je provedení geotechnického průzkumu, stávajícího mostu ev. č. 57-055 Most přes řeku Bečva u nádraží obce Bystřička. Jedná se o šikmý most (šikmost pravá, 72,22 g). Most o třech polích, stálý, železobetonový s horní mostovkou. Překonávanou překážkou je řeka Vsetínská Bečva. Délka přemostění je 72 m, délka nosné konstrukce je 73,5 m, šířka mostu mezi obrubami je 10,0 m. Rozpětí jednotlivých polí je 21,5 m + 26,0 + 20,5 m. Na mostě jsou oboustranné chodníky šířky 1,5 m.

Rozsah požadovaných prací:

1. GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM (GTP):

- a) v těsném sousedství opěr a podpěr nového mostu (vrtání na travnaté ploše u O1, z břehu řeky pro podpěry P2 a P3 a ze silnice u O4):

- 4 ks jádrových vrtů hl. max. 20 m

v místě vedení provizorního mostu východně od současné mostní konstrukce (vrtání v místě parkoviště, z břehu řeky a na travnaté ploše s náletovými dřevinami):

- 3 ks jádrových vrtů hl. max 20 m

- b) odběr vzorků:

- 21 ks (3 ks / 1 vrt) porušených vzorků (základní klasifikační rozbor vzorku: zrnitost, vlhkost, indexové zkoušky, případně stanovení obsahu organických látek).

- 14 ks (2 ks / 1 vrt) neporušených vzorků

(pro základní klasifik. rozbor neporušeného vzorku - zrnitost, vlhkost, indexové zkoušky, objemová hmotnost, stupeň sycení a zkoušky: 7 ks krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost, 7 ks reziduální pevnost a 7 ks stlačitelnosti v edometru).

- 4 ks vzorku podzemní vody pro ověření její agresivity na betonové a ocelové konstrukce (v případě nezastižení hladiny podzemní vody odběr vzorků pro stanovení agresivity zemin, příp. hornin).

- c) Vypracování závěrečné zprávy GTP. Závěrečná zpráva bude vypracována v souladu s TP 76 a s ČSN 73 6133.

- d) součástí provedení doplňkového GTP je vyřízení všech potřebných vstupů, povolení, zajištění vyjádření správců IS, uhrazení případných škod a splnění všech povinností vyplývajících ze související legislativy a platných TP 76.

Přesná poloha průzkumných sond bude před realizací odsouhlasena objednatelem.

2. KOROZNÍ PRŮZKUM:

Pro ověření přítomnosti bludných proudů bude provedeno měření na 4 stanovištích v blízkosti mostu. Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi bude provedeno v souladu s ČSN 03 8362 a dle ČSN 038362, ČSN 03 8375 a TP 124. Zpracování a vyhodnocení bude provedeno dle ČSN 03 8375 a TP 124.

Termín dokončení a odevzdání předmětu plnění:

do 3 měsíců od výzvy k zahájení prací

Požadovaný výstup plnění:

1. Dokumentace GTP

bude zpracována dle TP 76 A, B a podle předpisu C 4 – Datový předpis pro digitální zpracování a předávání dat geologických zakázek pro ŘSD s. p. v aktuálním znění v počtu:

- 1 tištěná vyhotovení

- 1 vyhotovení v elektronické podobě v uzavřeném a v otevřeném formátu (pdf, docx, xlsx...)

2. Dokumentace korozního průzkumu bude vypracována v počtu:

- 1 tištěná vyhotovení

- 1 vyhotovení v elektronické podobě v uzavřeném a v otevřeném formátu (pdf, docx, xlsx...)

Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 15PU-002099 objednatele

Nepoužito

Soupis prací

NÁZEV AKCE:

Příloha č. 3

Geotechnický průzkum mostu ev. č. 57-055 přes řeku Bečvu u nádraží obce Bystřička

(Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023)

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Celkem bez DPH	787 080 Kč
DPH	165 287 Kč
Celkem včetně DPH	952 367 Kč

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost I.G.T.Průzkum

Zastoupená společností: INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236

jakožto zhotovitel stavebních prací „Geotechnický průzkum mostu ev. č. 57-055 přes řeku Bečvu u nádraží **obce Bystřička**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	Identifikace poddodavatele: a) IČO (pokud bylo přiděleno), b) sídlo poddodavatele, c) kontaktní e-mailová adresa, d) telefon, e) poddodavatel je / není malým nebo středním podnikem f) poddodavatelovy akcie jsou / nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit: a) popis dle soupisu prací, b) % z celkové ceny Smlouvy	Obchodní název dodavatele (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění poddodavatele, tj. smluvní strana dodavatele v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s poddodavatelem bude uzavírat.
Stavební geologie – IGHG, spol. s r.o.	IČ: 47051175 Sídlo: Tachlovice 7, 252 17 Tachlovice Email: Telefon: Poddodavatel je malým nebo středním podnikem Netýká se	a) vrtné práce a s tím související činnosti b) 5 %	INSET s.r.o.
GEO krtek s.r.o.	IČ: 01773551 Sídlo: Milheimova 2689, 530 02 Pardubice Email: Telefon: Poddodavatel je malým nebo středním podnikem Netýká se	a) vrtné práce a s tím související činnosti b) 5 %	INSET s.r.o.

CHEMCOMEX, a.s.	IČ: 25076451 Sídlo: Budischowského 1073, Borovina, 674 01 Třebíč Email: : Telefon: Poddodavatel je malým nebo středním podnikem poddodavatelovy akcie nejsou kótovány na burze cenných papírů.	a) vrtné práce a s tím související činnosti b) 0 %	INSET s.r.o.
LTgeo s.r.o.	IČ: 05446538 Sídlo: č.p. 335, 664 23 Čebín Email: Telefon: Poddodavatel je malým nebo středním podnikem Netýká se	a) vrtné práce a s tím související činnosti b) 5 %	INSET s.r.o.
UNIGEO a.s.	IČ: 45192260 Sídlo: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová Email: _ Telefon: Poddodavatel je malým nebo středním podnikem poddodavatelovy akcie nejsou kótovány na burze cenných papírů.	a) vrtné práce a s tím související činnosti b) 0 %	INSET s.r.o.

V Brně, za společnost I.G.T.Průzkum

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost I.G.T.Průzkum

Zastoupená společností: INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236, jakožto zhotovitel stavebních prací „**Geotechnický průzkum mostu ev. č. 57-055 přes řeku Bečvu u nádraží obce Bystřička, číslo zakázky 15PU-002099**“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci stavebních prací „**Geotechnický průzkum mostu ev. č. 57-055 přes řeku Bečvu u nádraží obce Bystřička, číslo zakázky 15PU-002099**“.

Funkce	Titul, příjmení, jméno	Pracovněprávní vztah k dodavateli/poddodavateli:
Inženýrská geologie – geotechnika – odpovědný řešitel úkolu		Pracovněprávní u dodavatele INSET s.r.o.
Hydrogeologie – hydrogeolog		Pracovněprávní u dodavatele INSET s.r.o.
Hydrogeologie – hydrogeolog		Pracovněprávní u dodavatele INSET s.r.o.
Geofyzika – geofyzik		Pracovněprávní u dodavatele INSET s.r.o.
Geofyzika – geofyzik		Pracovněprávní u dodavatele GEODRILL s.r.o.
Osoba provádějící zeměměřičské činnosti		Pracovněprávní u dodavatele INSET s.r.o.

V Brně, za společnost I.G.T.Průzkum

-
- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023, číslo veřejné zakázky: 01ST-001163.“

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 15PU-002099

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: Geotechnický průzkum mostu ev. č. 57-055 přes řeku Bečvu u nádraží
obce Bystřička

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
 2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
 3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
 4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
 5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
- V Praze dne _____ V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]