



Smlouva o dílo 2025-0613

Zhotovitel:

BB kovo s.r.o.

338 28 Skomelno 3

IČ: 29107903, DIČ: CZ 29107903

Bankovní spojení: [REDACTED]

Petr Boháč - jednatel

Za realizaci zakázky odpovídá:

Martin Janata, mob.: [REDACTED]

Termíny montáží řeší:

Daniel Buchanec, mob. [REDACTED]

Objednatel:

Gymnázium Český Krumlov

Chvalšinská 112/38101, 381 01 Český Krumlov 1

IČ: 00583839, DIČ:

Ing. Jaroslav Černý ,tel.: [REDACTED]

Název a adresa stavby:

Gymnázium Český Krumlov, Chvalšinská 112/38101, 381 01 Český Krumlov 1 - tělocvična, internát

Provozovatel:

Gymnázium Český Krumlov, IČO: 00583839

čl. I - Podklady pro zpracování smlouvy o dílo

Cenová nabídka: 25-70795 ze dne 27.06.2025

Objednávka: 58/52/1 ze dne 27.6.2025

čl. II - Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je výroba a montáž prvků podrobně specifikovaných v příloze číslo 1.
2. Rámová prosklená konstrukce **ADORY IV** je určena pro objekty s velkou provozní zátěží (průmyslové podniky, dílny, sklady, místa s velkým průchodem osob, atd.). Nejrobustnější prosklená konstrukce naší výroby je tvořena **zesíleným vnitřním jaklovým rámem a obkladovými pozinkovanými plechy tl.1,25 mm**. Křídlo je opatřeno zátěžovými závěsy a zámkem s roztečí 72mm. Prosklení je provedeno čirým vrstveným požárním sklem v kombinaci s bezpečnostním sklem. U venkovních dveří je bezpečnostní sklo je vždy na straně exteriéru, požární sklo na straně interiéru.

Tloušťka křídla je 76mm, u dveří bez PO 66mm.

3. Vstup šatny vlevo a vpravo

Zárubeň je zhotovena z pozinkovaného plechu tl. 2 mm, má minimálně tři zátěžové závěsy a je celoobvodově těsněná. Na straně závěsů překrývá límec zárubně stavební otvor (je větší). Montáž se provádí ze strany opačné. Zárubeň obsahuje kotvy pro zazdění.

Vstup tělocvična

Zárubeň je systémová, zhotovená z pozinkovaného plechu tl.2mm. Má zátěžové závěsy, celoobvodově těsnění a je na čistou podlahu.

Internát schodiště

Zárubeň je dvourámová a je určena pro montáž do čistých stavebních otvorů z betonu nebo zdiva. Límec zárubně na obou stranách překrývá stavební otvor. **Při objednání je proto bezpodmínečně nutné uvést celkovou tloušťku příčky včetně omítek, obkladů a podobně.** Tloušťka příčky je uvedena u popisu zárubně jako "ústí". Ústí zárubně nelze dodatečně na stavbě nijak upravovat. Při montáži se nejprve ukotví nosná (závěsová část zárubně) a následně se osadí záklopová část. Oba dva díly zárubně jsou mechanicky spojeny v drážce pro těsnění a po instalaci těsnění nejsou viditelné. Zárubeň je z plechu tl.2mm, obsahuje zátěžové závěsy a je na čistou podlahu.

4. Povrchová úprava je v provedení komaxit (vypalovaná prášková barva).
5. Samozavírač je osazen pouze na aktivním křídle. Zhotovitel neměl k dispozici PBŘ stavby. Objednatel bere na svou výhradní odpovědnost, že samozavírač pouze na aktivním křídle není v rozporu s normou ČSN-73-0810 Požární bezpečnost staveb
6. Předmětem smlouvy je také doprava a montáž výrobků. Ta zahrnuje vnitrostaveništní přesun hmot, demontáž původních zárubní, kompletní montáž uzávěrů do hrubých stavebních otvorů, osazení dveřních křidel, montáž příslušenství a celkové seřízení uzávěrů. Montáž je provedena pomocí ocelových trnů o průměru 12-16 mm, vetknutých do obvodového zdiva stavebních otvorů. Spojе nerozebíratelné jsou řešeny svary, spoje rozebíratelné ocelovými pevnostními šrouby.

Následné vyplnění profilu zárubní betonovou nebo zdící směsí a zednické začištění otvorů po montáži požárních dveří provádí objednatel, není předmětem smlouvy.

Po montáži vyplní montážní technik proškolený výrobcem požárně bezpečnostního zařízení **"Doklad o autorizované montáži PBZ"**.

V případě požadavku na kontrolu provozuschopnosti, to je dokladu od odborně způsobilé osoby nebo technika PO, bude nad rámec smlouvy účtována částka 6 385,00 Kč. (Cena zahrnuje kontrolu 4 ks požárně bezpečnostního nebo únikového uzávěru, vypracování **"Dokladu o kontrole provozuschopnosti PBZ"** a dopravu autorizované osoby.)

čl. III - Termín plnění, převzetí a odevzdání výrobků

1. Předpokládaný termín montáže: 07.08.2025
2. Adresa montáže: Gymnázium Český Krumlov,
Chvalšinská 112/38101, 381 01 Český Krumlov
3. Dílo po montáži převezme: Ing. Jaroslav Černý, tel.  nebo jím pověřená osoba.

čl. IV - Smluvní cena

Cena zboží:	274 766,00 Kč
Cena montáže:	36 653,00 Kč
Cena dopravy:	12 600,00 Kč
Celková cena bez DPH:	324 019,00 Kč
DPH 21%:	68 043,99 Kč
Celková cena s DPH :	392 063,00 Kč
(zaokrouhleno na celé koruny):	

čl. V - Platební podmínky

1. Platba bude provedena na základě faktury-daňového dokladu se splatností 21 dnů.
2. Dnem zdanitelného plnění je den předání díla objednateli (datum podpisu předávacího protokolu).
3. Objednatel není plátcem DPH.

čl. VI - Záruka

1. Na výrobky je poskytnuta záruka v délce 24 měsíců.
2. Záruka se nevztahuje na:
 - neautorizovaný zásah do konstrukce výrobku nebo příslušenství
 - mechanické poškození výrobků jiným předmětem
 - použití nevhodných čisticích prostředků
 - poškození způsobené živelnou pohromou
 - u prosklených výrobků na rozbití skla
3. Reklamáce musí být uplatněna vždy písemně. V dokumentu musí být odvolávka na číslo smlouvy a pořadové číslo výrobku a co nejdetailnější popis reklamované závady. Vyřízení reklamáce urychlí přiložená fotodokumentace. V požadavku na vyřízení reklamáce musí být uveden kontakt (jméno, číslo telefonu a email), který je oprávněn o reklamaci jednat.
4. Výrobce zareaguje na reklamaci do 2 pracovních dnů od obdržení a domluví s žadatelem termín a způsob odstranění reklamáce.

čl. VII - Požadavky na stavební připravenost

1. Stavební otvory požárních dveří zhotovitel zaměřil (technik Daniel Buchanec)

Pro nepožární dveře připraví objednatel čistý stavební otvor s překladem v nadpraží o rozměru **1570 x 2270 x 150 mm (šířka x výška x celková tloušťka příčky).**

2. Objednatel zabezpečí:

- přípojku 230 V do vzdálenosti maximálně 25 metrů od každého montovaného uzávěru
- kontejner pro odvoz suti a vybouraných zárubní.
- vyplnění zárubně betonem a zednické zapravení montážní spáry po provedené montáži u požárních dveří
- parkovací místo pro jedno montážní vozidlo po celou dobu montáže

čl. VIII - Závěr

1. Objednatel podrobně prostudoval články smlouvy o dílo včetně přílohy. Je si vědom, že výrobky budou zhotoveny přesně podle přílohy číslo 1 této smlouvy.
2. Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3. Pokud byla smlouva objednateli zaslána elektronicky, lze nahradit podpis objednatele zpětným emailem (odpovědí) s vyjádřeným souhlasným stanoviskem se smlouvou o dílo.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

Zhotovitel:

pátek 27. června 2025
Martin Janata



Objednatel:

Datum: **PaedDr.** Digitálně podepsal
PaedDr. Hana
Jméno: **Hana** Bůžková
Datum: 2025.06.30
Razítko a podpis: **Bůžková** 09:14:10 +02'00'



Příloha číslo 1 ke smlouvě 2025-0613

Položkový soupis

Pořadové číslo: 1
Typ dveří: BB KOVO ADORY IV (DK-R)
Popis: Dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové asymetrické 900/zbytek, aktivní křídlo celoprosklené (rámové), pasivní křídlo plné hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 76mm (ADORY IV)
Označení v poplávce: vstup šatny vlevo
Počet kusů: 1
Výrobní číslo: 2025-0613/1
Průchozí rozměry:: 1470 x 1970 mm (šířka x výška)
Orientace: Pravé
Požární odolnost: EI/EW C 30 DP1/EN179
Hrubý stavební otvor: 1550 x 2010 mm (šířka x výška)

Sklo: Pyrobel 16 - EI 30/EW 60, tl.17,3 mm + 12mm rámeček + Stratobel 33.2 TOP N (celkem 36mm), Ug=1,2 W/m2K, Rw=42 dB, m=64kg/m2
Závěsy: Speciální zátěžový závěs - 2x3 ks
Těsnění: Požární zpěnitelná páska 20x2mm

Příplatky - příslušenství

Povrchová úprava:	Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU	3 146,00 Kč
Zárubeň:	Systémová světlíková požární ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tl.2mm, límce 56/30, na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, montáž svarem, ústí 170 mm	7 280,00 Kč
PÚ zárubně:	Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU	1 636,00 Kč
Zámek:	Zadlabací BMH 1013 PZ, panikový klika-klika, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm, dělený redukovaný čtyřhran, paniková funkce D	1 693,00 Kč
Kování:	Eurolaton - Garnitura 3003, tř. odolnosti 3 dle DIN EN 1906, celokovové - nerez, rozeta, klika-klika	482,00 Kč
Vložka:	FAB 2**, oboustranná cylindrická vložka 2.00/DNm 45/50/L912A01345.1400, 3 klíče	290,00 Kč
Samozavírač:	ASSA ABLOY DC700NEW/AA001166, vačkový samozavírač + kluzná lišta G 193/SP002921 - JEN NA AKTIVNÍM KŘÍDLE	6 422,00 Kč
Práh:	bezbariérový přístup	

Otevírané ve směru úniku

Cena výrobku: 66 050,00 Kč

Sleva:	20,00%
Cena po slevě:	52 840,00 Kč
Cena příslušenství:	20 949,00 Kč
Sleva:	10,00%
Cena po slevě	18 854,00 Kč
Cena montáže	9 700,00 Kč
Celkem za kus:	81 394,00 Kč

Pořadové číslo:	2
Typ dveří:	BB KOVO ADORY IV (DK-R)
Popis:	Dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové asymetrické 900/zbytek, aktivní křídlo celoprosklené (rámové), pasivní křídlo plné hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 76mm (ADORY IV)
Označení v popávce:	vstup šatny vpravo
Počet kusů:	1
Výrobní číslo:	2025-0613/2
Průchozí rozměry:	1470 x 1970 mm (šířka x výška)
Orientace:	Pravé
Požární odolnost:	EI/EW C 30 DP1/EN179
Hrubý stavební otvor:	1550 x 2010 mm (šířka x výška)

Sklo:	Pyrobel 16 - EI 30/EW 60, tl.17,3 mm + 12mm rámeček + Stratobel 33.2 TOP N (celkem 36mm), Ug=1,2 W/m2K, Rw=42 dB, m=64kg/m2
Závěsy:	Speciální zátěžový závěs - 2x3 ks
Těsnění:	Požární zpěnitelná páska 20x2mm

Příplatky - příslušenství

Povrchová úprava:	Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU	3 146,00 Kč
Zárubeň:	Systémová světlíková požární ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tl.2mm, límce 56/30, na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, montáž svarem, ústí 170 mm	7 280,00 Kč
PÚ zárubně:	Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU	1 636,00 Kč
Zámek:	Zadlabací BMH 1013 PZ, panikový klika-klika, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm, dělený redukovaný čtyřhran, paniková funkce D	1 693,00 Kč
Kování:	Eurolaton - Garnitura 3003, tř. odolnosti 3 dle DIN EN 1906, celokovové - nerez, rozeta, klika-klika	482,00 Kč
Vložka:	FAB 2**, oboustranná cylindrická vložka 2.00/DNm 45/50/L912A01345.1400, 3 klíče	290,00 Kč
Samozavírač:	ASSA ABLOY DC700NEW/AA001166, vačkový samozavírač + kluzná lišta G 193/SP002921 - JEN NA AKTIVNÍM KŘÍDLE	6 422,00 Kč
Práh:	bezbariérový přístup	

Otevírané ve směru úniku

Cena výrobku:	66 050,00 Kč
Sleva:	20,00%
Cena po slevě:	52 840,00 Kč
Cena příslušenství:	20 949,00 Kč
Sleva:	10,00%

Cena po slevě	18 854,00 Kč
Cena montáže	9 700,00 Kč
Celkem za kus:	81 394,00 Kč

Pořadové číslo:	3
Typ dveří:	BB ADORY OP IV (DK)
Popis:	Dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové symetrické plné hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 66mm (ADORY IV)
Označení v popávce:	vstup tělocvična
Počet kusů:	1
Výrobní číslo:	2025-0613/3
Průchozí rozměry::	1800 x 1970 mm (šířka x výška)
Orientace:	Pravé
Požární odolnost:	EI/EW C 30 DP1/EN179
Hrubý stavební otvor:	1950 x 2040 mm (šířka x výška)

Závěsy:	Speciální zátěžový závěs - 2x3 ks
Těsnění:	Požární zpěnitelná páska 20x2mm
Další součást:	Překlopná zástrč pasivního křídla Schachermayer 102 269 040

Příplatky - příslušenství

Povrchová úprava:	Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU	3 807,00 Kč
Zárubeň:	Systémová univerzální požární ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tl.2mm, límce 46/62, na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, montáž svarem, ústí 160 mm	7 280,00 Kč
PÚ zárubně:	Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU	1 684,00 Kč
Zámek:	Zadlabací BMH 1013 PZW, třída bezpečnosti 4 dle ČSN EN 12209:2017, panikový klika-koule, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm, paniková funkce E	1 433,00 Kč
Kování:	Eurolaton - Garnitura 3003, tř. odolnosti 3 dle DIN EN 1906, celokovové - nerez, rozeta, klika-koule (koule na závěsové straně křídla)	614,00 Kč
Vložka:	FAB 2**, oboustranná cylindrická vložka 2.00/DNm 45/50/L912A01345.1400, 3 klíče	290,00 Kč
Samozavírač:	ASSA ABLOY DC700NEW/AA001166, vačkový samozavírač + kluzná lišta G 193/SP002921 - JEN NA AKTIVNÍM KŘÍDLE	6 422,00 Kč
Práh:	bezbariérový přístup	

Otevírané ve směru úniku

Cena výrobku:	46 400,00 Kč
Sleva:	20,00%
Cena po slevě:	37 120,00 Kč
Cena příslušenství:	21 530,00 Kč
Sleva:	10,00%
Cena po slevě	19 377,00 Kč
Cena montáže	9 700,00 Kč
Celkem za kus:	66 197,00 Kč

Pořadové číslo:	4
-----------------	---

Typ dveří: ADORY IV OS bez PO (DK-R)
 Popis: Dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové symetrické celoprosklené (rámové) hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 66mm (ADORY IV)
 Označení v poplávce: inetrnát - schodiště
 Počet kusů: 1
 Výrobní číslo: 2025-0613/4
 Průchozí rozměry:: 1500 x 2200 mm (šířka x výška)
 Orientace: Levé
 Požární odolnost: bez PO/EN179
 Čistý stavební otvor: 1570 x 2235 x 150 mm (šířka x výška x celková tloušťka příčky)
 Sklo: Bezpečnostní lepené čiré dvojsklo VSG 6,4 (3/0.4/3) - 16mm rámeček TGI standard - VSG 6,4 low-e 1.1, celková tloušťka dvojskla 29mm
 Závěsy: Speciální zátěžový závěs - 2x4 ks
 Další součást: Překlopná zástrč pasivního křídla Schachermayer 102 269 040

Příplatky - příslušenství

Povrchová úprava: Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU 3 562,00 Kč
 Zárubeň: Systémová dvourámová ocelová zárubeň BB kovo z pozinkovaného plechu 8 168,00 Kč
 tl.2mm pro dodatečnou montáž, límce 46/62, na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, přerušeny tepelný most, ústí 150 mm
 PÚ zárubně: Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU 1 680,00 Kč
 Zámek: Zadlabací BMH 1000, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm (+ redukce na čtyřhran 9/8) 1 433,00 Kč
 Kování: Eurolaton - Garnitura 3003, tř. odolnosti 3 dle DIN EN 1906, celokovové - nerez, rozeta, klika-koule (koule na závěsové straně křídla)
 Vložka: FAB 2**, oboustranná cylindrická vložka 2.00/DNm 290,00 Kč
 45/50/L912A01345.1400, 3 klíče
 Samozavírač: ASSA ABLOY DC700NEW/AA001166, vačkový samozavírač + kluzná lišta 6 422,00 Kč
 G 193/SP002921 - JEN NA AKTIVNÍM KŘÍDLE
 Práh: bezbariérový přístup

Otevírané ve směru úniku

Cena výrobku: 69 351,00 Kč
 Sleva: 20,00%
 Cena po slevě: 55 481,00 Kč
 Cena příslušenství: 21 555,00 Kč
 Sleva: 10,00%
 Cena po slevě 19 400,00 Kč
 Cena montáže 7 553,00 Kč
Celkem za kus: 82 434,00 Kč

Cenová rekapitulace

P.č.	Cena za kus	počet	Cena za položku
1	71 694,00 Kč	1	71 694,00 Kč
2	71 694,00 Kč	1	71 694,00 Kč
3	56 497,00 Kč	1	56 497,00 Kč
4	74 881,00 Kč	1	74 881,00 Kč

Montáž:	36 653,00 Kč
Doprava:	12 600,00 Kč
Celkem bez DPH:	324 019,00 Kč