

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oprava omítek a maleb, dveří

KSO:
Místo: kóta SRRS Kozákov Semily

Zadavatel:

Zhotovitel:
Strateg group s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 17201411
DIČ: CZ17201411

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		
	Sazba daně	
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	
Cena s DPH	v	

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Petr
Kolomazník

Digitálně podepsal
Petr Kolomazník
Datum: 2025.05.27
09:30:27 +02'00'

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Oprava omítek a maleb, dveří

Místo:

kóta SRRS Kozákov Semily

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Strateg group s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01Místnost č. 109
- 02Místnost č. 123 a 124



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava omítek a maleb, dveří
Objekt:
01 - Místnost č. 109

KSO:
Místo: kóta SRRS Kozákov Semily

Zadavatel:

Zhotovitel:
Strateg group s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ: 17201411
DIČ: CZ17201411

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava omítek a maleb, dveří
Objekt: 01 - Místnost č. 109

Místo: kóta SRRS Kozákov Semily Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Strateg group s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské


776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava omítek a maleb, dveří			Datum:	00.01.1900
Objekt:	01 - Místnost č. 109			Projektant:	
Místo:	kóta SRRS Kozákov Semily			Zpracovatel:	
Zadavatel:					
Zhotovitel:	Strateg group s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot								
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					
VV					0,043			
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
VV					0,043*14 "skládka do 15 km"			
4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením					
VV					0,043			
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
VV					0,043			
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 766 Konstrukce truhlářské								
6	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2					
VV					"místnost č. 109 - dveře 80/1970 mm- pro provedení nátěru -			
VV					vyvěšení a zpětné zavěšení po nátěru" 1+1			
					Součet			
7	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m					
D 776 Podlahy povlakové								
8	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah					
VV					14,19			
9	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou					
VV					14,19			
10	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou					
VV					"109" 4,30*3,30			
11	M	69751063	koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 25dB, hm 800g/m2					
VV					"odstín tmavý - upřesní objednatel dle předloženého vzorníku			
VV					dodavatelem" 4,30*3,30			
					14,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			
12	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m					
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
13	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie					
VV					"nátěr zárubní" 1*5,0			
14	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m					
VV					5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			
15	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií					
VV					"109 - při nátěru ocelové zárubně" (1,97*2+0,80)*2			
VV					Součet			
16	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm					
VV					9,48*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			
17	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
VV					7,25/2			
18	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
VV					3,625			
19	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením					
VV					3,625			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí					
		VV	3,625					
21	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí					
		VV	"109 - dveře 800/1970 oboustranné, odstín bílý - nátěr 2x"					
		VV	0,80*1,97*2*1,15*2					
			Součet					
22	K	783122101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%					
		VV	3,625					
23	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem					
		VV	1,356					
24	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí					
		VV	1,356					
25	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením					
		VV	1,356					
26	K	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí					
		VV	(2*1,97+0,80)*0,26*1,1					
27	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí					
		VV	"109 - nátěr ocelové zárubně 800/1970 tl. 160 mm - odstín bílý, nátěr 2x" (2*1,97+0,80)*0,26*1,1*2					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
28	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m					
		VV	59,79					
29	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m					
		VV	"109 - oprava prasklin" 6,0					
30	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m					
		VV	"109 - oprava prasklin" 6,0					
31	M	59030680	páska ze skelných vláken pro SDK					
		VV	6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
32	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí					
		VV	4,30*3,30					
33	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m					
		VV	14,19*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
34	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m					
		VV	"109 - okna, dveře"					
		VV	0,80*1,97					
		VV	1,0*1,50*2					
		VV	Součet					
35	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m					
		VV	4,576*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
36	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m					
		VV	"109 - přímotop" 2,0					
37	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m					
		VV	2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
38	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					
		VV	59,79					
39	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací					
		VV	1,0*1,50*2					
40	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací					
		VV	0,80*1,97					
41	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací					
		VV	4,30*3,30					
42	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m					
		VV	"109" 2*(4,30+3,30)*3,0+4,30*3,30					
43	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém					
		VV	"109 - odstín světle béžový - upřesní objednatel dle předloženého vzorníku dodavatelem" 59,79					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zaměření					
44	K	030001000	Zaměření, výběr odstínu koberce					
		VV	1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava omítek a maleb, dveří
Objekt:
02 - Místnost č. 123 a 124

KSO:
Místo: kóta SRRS Kozákov Semily

Zadavatel:

Zhotovitel:
Strateg group s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ: 17201411
DIČ: CZ17201411

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava omítek a maleb, dveří
Objekt: 02 - Místnost č. 123 a 124

Místo: kóta SRRS Kozákov Semily Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Strateg group s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV


- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 742 - Elektroinstalace - slaboproud
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava omítek a maleb, dveří			Datum:	00.01.1900
Objekt:	02 - Místnost č. 123 a 124			Projektant:	
Místo:	kóta SRRS Kozákov Semily			Zpracovatel:	
Zadavatel:					
Zhotovitel:	Strateg group s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2					
VV			"Místnost č. 123 a 124 - oprava vstupních dveří atypických" 1,15*2,10					
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot					
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					
VV			0,162					
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
VV			0,162*14 "skládka do 15 km"					
4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením					
VV			0,162					
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
VV			0,162					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					
6	K	7429.R01	Demontáž a zpětná montáž kabeláže a čidla EZS					
VV			"Místnost č. 123 a 124 - oprava vstupních dveří atypických" 1					
7	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m					
D 766			Konstrukce truhlářské					
8	K	7666609.R01	Demontáž kování ze stávající zárubně, zpětná montáž do zárubně nové					
VV			"výměna zárubně" 1					
9	K	766661842	Demontáž dveřních profilovaných lišt ze stávající zárubně					
VV			"vstupní dveře atypické - lišta oboustranně - demontáž do sutí" (2*2,10+1,15)*2					
10	K	766681115	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š přes 900 mm					
VV			"Místnost č. 123 a 124 - zárubeň 1150x2100 mm, tl. 40 mm atypická" 1					
11	M	61182255.1	zárubeň jednokřídlá smrková rámová tl 40 mm rozměru 1150/2100 mm					
VV			1 "vč. lazury, odstín dle stávající - nutné zaměření před výrobou"					
12	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2					
VV			"m. č. 123 a 124 - oprava nátěru 2 ks vstupních dveří 950/1980 mm částečně prosklených-výplň 740/1020 mm-vyvěšení a zpětné zavěšení po nátěru" 2+2					
VV			Součet					
13	K	766699761	Montáž překrytí stěnových spár lištou plochou					
VV			"Místnost č. 123 a 124 - oprava vstupních dveří atypických - oprava olištování zárubní oboustranně" (2*2,10+1,15)*2					
14	M	61418200.1	lišta dřevěná smrk 50x20 mm lazura dle stávající					
VV			10,70 "nutné zaměření před výrobou"					
VV			10,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
15	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
16	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie					
VV			"nátěr zárubní na místě" 1*5,0					
17	M	28323156	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
18	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií					
			VV "123 a 124 - při nátěru dřevěné zárubně" (1,98*2+0,95)*2					
			VV "123 a 124 - při nátěru dveří 2 ks - olemování skleněné výplně					
			VV 2*(0,74+1,02)*2*2					
19	M	58124838	<i>páska maskovací krepová pro mališské potřeby š 50mm</i>					
			VV 23,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
20	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
			VV 13,184/2					
21	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
			VV 6,592					
22	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením					
			VV 6,592					
23	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí					
			VV 6,592					
24	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí					
			VV "123, 124 - dveře prosklené 950/1980 - 2 ks, zárubeň					
			VV 950/1980 - 1 ks - nátěr 2x, odstín dle stávajícího"					
			VV (0,95*1,98-0,74*1,02)*2*1,15*2*2					
			VV (2*1,98+0,95)*0,25*1,15*2					
25	K	783122101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%					
			VV 6,592					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zaměření					
26	K	030001000	Zaměření zárubní					
			VV 1					