



ORIS PLUS spol. s r.o.
Na Větrově 55, 142 00 Praha 4 - Lhotka
Koliště 13, 602 00 Brno

ORIS PLUS SK s.r.o.
Nám. J.Herdu 1, Trnava

<http://www.rfidproknihovny.cz>

Právnická fakulta Univerzity Palackého Olomouc

17. listopadu 930/8, 779 00 Olomouc

Email:

Věc: Cenová nabídka EM systému na ochranu knižního fondu

Dne: 25.06.2025

Úvod:

Společnost ORIS PLUS spol. s r.o. je již třicet let autorizovaným distributorem švédského výrobce elektronických systémů na knižních fondů Gateway Gunnebo AB a systémů pro automatizaci v knihovně P.V. Supa včetně RFID řešení.

Výrobky P.V. Supa se svým provedením, spolehlivostí i vysokou detekcí řadí mezi nejlepší na trhu. Bezpečnostní brány i ostatní samonosná zařízení se svým decentním vzhledem hodí jak do moderních tak do mnohdy historických prostorů knihoven.

Počátkem roku 2012 jsme začali v rámci integrovaných RFID řešení od P.V.Supa používat RFID hardware Nedap, které přispělo k větším výkonům jednotlivých zařízení a zároveň významně snížilo cenu.

Specifikace zařízení:

EM brány Gateway EM 500 Silver – bezpečnostní detekční brána se skládá z dvojice nebo trojice detekčních antén. Barva je standardně šedostříbrná.

Řídící elektronika je externí.

Poplach je signalizován světelně i akusticky.

EM 500 má externí alarm pro napojení např. na turnikety.

Napájení: 230 V, pracovní frekvence 488 Hz.


Zařízení detekuje ochranné elektromagnetické prvky.

Rozměry: Výška 1600 mm, šířka 730 mm, tloušťka 47 mm (základna 96 mm)

Šířka průchodu: 90 – 100 cm podle prostředí a velikosti ochranných prvků.

Výrobce: Gateway Gunnebo AB

Záruka: 2 roky



EM brány Gateway EM 700 – transparentní bezpečnostní detekční brána se skládá z dvojice nebo trojice detekčních antén vyrobených z čirého plexiskla.

Řídící elektronika je externí.

Poplach je signalizován světelně i akusticky.

EM 700 má externí alarm pro napojení např. na turnikety.

Napájení: 230 V, pracovní frekvence 488 Hz.


Zařízení detekuje ochranné elektromagnetické prvky.

Rozměry: Výška 1600 mm, šířka 730 mm, tloušťka 20 mm (základna 96 mm)

Šířka průchodu: 90 – 100 cm podle prostředí a velikosti ochranných prvků.

Výrobce: Gateway Gunnebo AB

Záruka: 2 roky



Nabídková cena:

Popis položek – EM 500 Silver	Cena v Kč bez DPH / ks	Počet ks	Cena v Kč celkem bez DPH
EM brány Gateway EM 500 Silver (2 brány, elektronika)	99.000,00	1ks	99.000,00
Instalace			6.000,00
Demontáž			1.000,00
Ekologická likvidace			3.000,00
Doprava 2x80km			1.600,00
Výsledná cena v Kč bez 21% DPH			110.600,00
Výsledná cena v Kč včetně 21% DPH			133.826,00

Popis položek – EM 700	Cena v Kč bez DPH / ks	Počet ks	Cena v Kč celkem bez DPH
EM brány Gateway EM 700 (2brány, elektronika)	119.000,00	1ks	119.000,00
Instalace			6.000,00
Demontáž			1.000,00
Ekologická likvidace			3.000,00
Doprava 2x80km			1.600,00
Výsledná cena v Kč bez 21% DPH			130.600,00
Výsledná cena v Kč včetně 21% DPH			158.026,00

Zpracoval:



ORIS PLUS spol. s r. o.