



MĚSTO SEDLČANY
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

OBJEDNÁVKA

Dodavatel: NES-elektro s.r.o. Zahradní 1242 264 01 Sedlčany IČO: 02741440 Tel:	Objednávka č. 186/2025 Č. j.: MÚ-S/ST/12067/2025 <i>Uvádějte ve fakturách a dodacích listech.</i> <i>Nebude-li uvedeno, vydáme zákaz úhrady.</i>
Podrobnosti platby: Způsob platby: na bankovní účet Bankovní spojení: - MONETA Money Bank, a.s. č. účtu: 27-700322684/0600 - Česká spořitelna a.s. č. účtu: 27-521722359/0800 Plátce DPH	Adresa příjemce faktury: Město Sedlčany náměstí T. G. Masaryka 32 264 80 Sedlčany Dodací lhůta:

Předmět objednávky:

Dle vaší nabídky č. 202500047 ze dne 16. 06. 2025 u vás objednááme montáž a nastavení dvou kamer v ulici 28. října.

Celková cena s DPH 64 407,- Kč

Zde potvrďte přijetí objednávky: (datum, razítko, podpis) 25-06-2025	Razítko:
Vyřizuje: 	Schválí(a): Ing. Ivan Janeček starosta města Sedlčany V Sedlčanech dne: 19. 06. 2025



Datum
2025-06-16

Nabídka č.
202500047

NES-elektro s. r. o.

Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zahradní 1242
Sedlčany, 26401
IČO: 02741440
DIČ: CZ02741440

Město Sedlčany


Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
náměstí T. G. Masaryka 32
Sedlčany, 26401
IČO: 00243272
DIČ: CZ00243272

Kamery 28. října

Montáž a nastavení dvou kamer v ulici 28.října. Kamery budou umístěny na sloupech VO. U Flopu bude napájení z bedny v ulici Havlíčkova závěsným kabelem. U finančního úřadu je podmínkou stálý přívod 230v v lampě.

Typ	Popis	Množství	Cena (Kč)	Celkem (Kč)
DS-2CD2687G2HT-LIS(2.8-12mm)	8Mpx, objektiv 2.8-12mm (112.3-41.2°), micro SDXC, WDR, AcuSense 2G, ColorVu, hybridní přisvět 1/1.8" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá bullet kamera s hybridním přisvětlem, max. rozlišení 8Mpx/25fps, citlivost 0.0028 Lux @(F1.2, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 3D DNR, 130dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro SDXC kartu (až 512GB), NAS, ANR, detekce pohybu, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, vstup do oblastí, výstup z oblastí, zachycení obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, audio IO, alarm IO, provozní teploty -30°C~60°C, dosah světla 60m, napájení 12V DC/14.5W, PoE/18W, IP67, IK10	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Ubiquiti-GigaBeam	GigaBeam (GBE) je výkonná kompletní venkovní jednotka pro pásmo 60 GHz (5 GHz záloha) vhodná pro Point-to-Point	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Typ	Popis	Množství	Cena (Kč)	Celkem (Kč)
	spoje. Jednotka umožňuje komunikaci rychlostí 1+ Gbps. Jednotka podporuje plné využití šířky pásma 2,16 GHz. Konfigurace zařízení se provádí skrze Wi-Fi připojení.			
DS-1280ZJ-S	Zadní kryt pro skrytou montáž kabelů u válečkových kamer.			
Držák kamery na sloup	Hliníkový držák na sloup včetně upínacích pásků			
UTP-CaT 5e	Venkovní závěsný datový kabel			
UTP-CaT 5e	Venkovní datový kabel			
Ostatní	Ostatní drobný a spojovací mat (lišty, switch, jistič,...)			
Montáž	Montáž komponent			
Nastavení	Nastavení systému			



Celkem: **53229.0 Kč**

Sleva: **0.0 Kč**

Dañ: **11178.0 Kč**

Celkem s daní: 64407.0 Kč

