

DNS na dodávky ICT -11-2025																
Kód	Název položky	CPV kód	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Splnění požadavku zadavatele na ekoznačku (např. odkaz v nabídce přiložený certifikát viz i) pozn.pod tabulkou	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracovník	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Tablet E Ink	30213200-7	Tablet - elektronická čtečka knih Displej min. 10,3" barevný dotykový, technologie E-ink, podsvícení nebo přední osvětlení s nastavitelnou barevnou teplotou, rozlišení min. 2400 x 1800, podpora práce s textovými a obrazovými dokumenty, Flicker-Free, filtr modrého světla, ochranné sklo, podpora stylusu Vnitřní paměť min. 64Gb, slot pro SD kartu do kapacity min. 2TB Podporované formáty dokumentů: min. PDF, MOBI, EPUB, DOCX Minimální požadavky na rozhraní: WiFi, Bluetooth, USB-C Další vlastnosti a funkce: integrovaný mikrofon a reproduktor, webový prohlížeč, operační systém s možností instalace aplikací třetích stran, součástí dodávky stylus Kompatibilní magnetické pouzdro s pevnou konstrukcí, přístup ke konektorům a tlačítkům	1	ONYX NOTE AIR 4 C ONYX pouzdro pro NOTE AIR 4 C	Tablet - elektronická čtečka knih Displej 10,3" barevný dotykový, technologie E-ink, podsvícení nebo přední osvětlení s nastavitelnou barevnou teplotou, rozlišení 2480 x 1860, podpora práce s textovými a obrazovými dokumenty, Flicker-Free, filtr modrého světla, ochranné sklo, podpora stylusu Vnitřní paměť 64Gb, slot pro SD kartu do kapacity 2TB Podporované formáty dokumentů: PDF, MOBI, EPUB, DOCX Rozhraní: WiFi, Bluetooth, USB-C Další vlastnosti a funkce: integrovaný mikrofon a reproduktor, webový prohlížeč, operační systém Android s možností instalace aplikací třetích stran, součástí dodávky stylus Kompatibilní magnetické pouzdro s pevnou konstrukcí, přístup ke konektorům a tlačítkům		13 243,00 Kč	13 243,00 Kč	16 500,00 Kč			SV 2025	01290		
2	Flash disk	30234600-4	Flash disk USB 3.2 Gen 1, USB-C, konektory USB-A (M) a USB-C (M) Kapacita: min. 256GB Rychlost čtení min. 350 MB/s Podpora USB OTG, šifrování min. AES-128 Kovové provedení, s poučkem nebo očkem	1	SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 256GB	Flash disk USB 3.2 Gen 1, USB-C, konektory USB-A (M) a USB-C (M) Kapacita: 256GB Rychlost čtení 400 MB/s Podpora USB OTG, šifrování AES-128 Kovové provedení, s poučkem nebo očkem		605,00 Kč	605,00 Kč	825,00 Kč			SV 2025	01290		
3	Záznamník zvuku	32322000-6	Digitální záznamník zvuku Vnitřní paměť min. 8GB, slot pro paměťovou kartu SD (microSD) min. 32GB Formát záznamu: min. MP3 a WMA, podpora PCM, HQ Stereo mikrofony, integrovaný reproduktor, nízkofrekvenční filtr, kalendářní vyhledávání nahrávek, podsvícený displej, rozhraní USB, sluchátkový výstup	1	Olympus WS-883	Digitální záznamník zvuku Vnitřní paměť 8GB, slot pro paměťovou kartu SD (microSD) 32GB Formát záznamu: MP3 a WMA, podpora PCM, HQ Stereo mikrofony, integrovaný reproduktor, nízkofrekvenční filtr, kalendářní vyhledávání nahrávek, podsvícený displej, rozhraní USB, sluchátkový výstup		1 610,00 Kč	1 610,00 Kč	2 100,00 Kč			SV 2025	01290		
4	Dokovací stanice k notebooku	30237200-1	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C Podpora zobrazení na min. dvou monitorech 4K/60 Hz, podpora HDR Minimální požadavky na rozhraní: 2x HDMI 2.0, 1x USB-C s Power Delivery min. 100W, 1x USB-C 5Gbps, 2x USB-A 3.2 Gen 1 5Gbps, GLAN Včetně napájecího adaptéru	1	AXAGON HMC-7HX2	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C Podpora zobrazení na min. dvou monitorech 4K/60 Hz, podpora HDR Rozhraní: 2x HDMI 2.0, 1x USB-C s Power Delivery 100W, 1x USB-C 5Gbps, 2x USB-A 3.2 Gen 1 5Gbps, GLAN Včetně napájecího adaptéru		1 282,00 Kč	1 282,00 Kč	1 800,00 Kč			9340	03311		
5	Notebook	30213100-6	CPU: průměrný výkon min. 23 000 bodů (Average CPU Mark) die aktuálního nezávislého testu Passmark, min. 10 jader, GPU min. 10 jader, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 13,6" IPS, rozlišení min. 2560 x 1660 bodů, svítivost min. 500 nits Operační paměť: min. 16GB Kapacita interního úložiště: SSD min. 512GB Minimální požadavky na rozhraní: 2x Thunderbolt 4/USB-C Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.3, podsvícená klávesnice, podpora nabíjení přes USB-C, čtečka otisků prstů, výstup na sluchátka Žáruka: min. 12 měsíců Hmotnost max. 1,3 kg Operační systém macOS, požadována kompatibilita s aplikacemi Blender, Photoshop, Lightroom, iWorks, FinalCut	1	Apple MacBook Air 13"	CPU M4: průměrný výkon 23982 bodů (Average CPU Mark) die aktuálního nezávislého testu Passmark, 10 jader, GPU 10 jader, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 13,6" IPS, rozlišení 2560 x 1660 bodů, svítivost 500 nits Operační paměť: 16GB Kapacita interního úložiště: SSD 512GB Rozhraní: 2x Thunderbolt 4/USB-C Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.3, podsvícená klávesnice, podpora nabíjení přes USB-C, čtečka otisků prstů, výstup na sluchátka Žáruka: 12 měsíců Hmotnost 1,24 kg Operační systém macOS, požadována kompatibilita s aplikacemi Blender, Photoshop, Lightroom, iWorks, FinalCut		28 676,00 Kč	28 676,00 Kč	31 400,00 Kč			2119	3390		
6	Digitální fotoaparát	38651600-9	Digitální fotoaparát - bezzrcadlovka s možností výměny objektivů Rozlišení min. 24Mpx, typ snímače CMOS, rozměry snímače Full frame (36x24mm), automatické číštění snímače, stabilizace obrazu na snímači Rozlišení fotografií min. 6000 x 4000 Citlivost ISO - min. 100 - 200 000, snímací frekvence min. 10 sn./s, autofocus min. 650 ostřích bodů, funkce sledování zvoleného objektu, nejkratší expoziční čas min. 1/8000 Video: možnost záznamu videa min. 4K, formát min. H.264/MPEG-4, stereo zvuk, barevná hloubka min. 8 bit Snímková frekvence videa min. 30 sn./s Elektronický hledáček, rozlišení min. 2,3 MPx, dioptrická korekce Výklopný a otočný LCD displej min. 3" s živým náhledem a dotykovým ovládáním Další vlastnost a funkce : sálky pro externí blesk, stativový závit, vestavěný mikrofon Duální slot pro paměťové karty min. SD/SDHC/SDXC Formáty souborů min. JPEG, RAW, AVCHD, MP4 Minimální požadavky na rozhraní: WiFi, Bluetooth, NFC, HDMI, USB, sluchátkový výstup Odpodnost: ušazení proti prachu a vlhkosti Včetně akumulátoru, popruhu a USB kabelu	1	Sony Alpha A7 III	Digitální fotoaparát - bezzrcadlovka s možností výměny objektivů Rozlišení min. 24Mpx, typ snímače CMOS, rozměry snímače Full frame (36x24mm), automatické číštění snímače, stabilizace obrazu na snímači Rozlišení fotografií min. 6000 x 4000 Citlivost ISO - min. 100 - 200 000, snímací frekvence min. 10 sn./s, autofocus min. 650 ostřích bodů, funkce sledování zvoleného objektu, nejkratší expoziční čas min. 1/8000 Video: možnost záznamu videa min. 4K, formát min. H.264/MPEG-4, stereo zvuk, barevná hloubka min. 8 bit Snímková frekvence videa min. 30 sn./s Elektronický hledáček, rozlišení min. 2,3 MPx, dioptrická korekce Výklopný a otočný LCD displej min. 3" s živým náhledem a dotykovým ovládáním Další vlastnost a funkce : sálky pro externí blesk, stativový závit, vestavěný mikrofon Duální slot pro paměťové karty min. SD/SDHC/SDXC Formáty souborů min. JPEG, RAW, AVCHD, MP4 Minimální požadavky na rozhraní: WiFi, Bluetooth, NFC, HDMI, USB, sluchátkový výstup Odpodnost: ušazení proti prachu a vlhkosti Včetně akumulátoru, popruhu a USB kabelu		24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 790,00 Kč			2119	3390		
7	Objektiv k fotoaparátu	38651100-4	Objektiv k fotoaparátu, ohnisková vzdálenost min. v rozmezí 28 - 70 mm, automatické ostření, optická stabilizace obrazu, světelnost př. min./max ohniskové vzdálenosti min. 3,5/5,6 Požadována plná kompatibilita s tělem fotoaparátu položka č. 6 této pozpávky	1	FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS	Objektiv k fotoaparátu, ohnisková vzdálenost min. v rozmezí 28 - 70 mm, automatické ostření, optická stabilizace obrazu, světelnost př. min./max ohniskové vzdálenosti min. 3,5/5,6 Kompatibilní s tělem fotoaparátu položka č. 6 této pozpávky		7 534,00 Kč	7 534,00 Kč	8 264,00 Kč			2119	3390		
8	Paměťová karta SDXC	30234600-4	Paměťová karta SDXC Kapacita min. 256 GB, min. Class 10 UHS-II, U3, V60 Rychlost čtení/zápis min. 250/150 MB/s Tablet PC překlopitelný 360°	1	SanDisk SDXC 256GB Extreme PRO	Paměťová karta SDXC Kapacita 256 GB, Class 10 UHS-II, U3, V60 Rychlost čtení/zápis 280/150 MB/s		1 617,00 Kč	1 617,00 Kč	3 000,00 Kč			2119	3390		
9	Notebook	30213100-6	CPU: průměrný výkon min 16 000 bodů (Average CPU Mark) die aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: min. 16" IPS dotykový, 16:10, rozlišení min. 1920 x 1200/60 Hz, min. 300 nits Operační paměť: min. 16 GB LPDDR4x Disk: SSD min. 512 GB Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.2, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, podpora nabíjení přes USB, včetně aktivního stylusu Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, combo audio jack Operační systém Windows min. ve verzi 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. i) pod tabulkou	1	Lenovo IdeaPad Flex 5 16ABR8	Tablet PC překlopitelný 360° CPU AMD Ryzen 5 7430U, průměrný výkon16 841 bodů (Average CPU Mark) die aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 16" IPS dotykový, 16:10, rozlišení 1920 x 1200/60 Hz, 300 nits Operační paměť: 16 GB LPDDR4x Disk: SSD 512 GB Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.3, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, podpora nabíjení přes USB, včetně aktivního stylusu Rozhraní: 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, combo audio jack Operační systém Windows ve verzi 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. i) pod tabulkou		13 967,00 Kč	13 967,00 Kč	16 520,00 Kč			1918	1900		
10	Externí mechanika CD/DVD	30233153-8	Externí vypalovačka CD a DVD, slím provedení Rychlost vypalování DVD min. 8x Rozhraní USB, napájení přes USB Včetně USB kabelu a software pro vypalování	1	C-tech DVD-USB-AC	Externí vypalovačka CD a DVD, slím provedení Rychlost vypalování DVD 8x Rozhraní USB, napájení přes USB Včetně USB kabelu a software pro vypalování		466,00 Kč	466,00 Kč	495,00 Kč			1918	1900		

11	PC stanice bez monitoru	30213300-8	Výkon CPU: min. 14 fyzických jader o výkonu min. 39 000 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 3800 bodů v single thread rating Grafická karta s podporou zobrazení min. na 3 monitory Operační paměť: min. DDR5 5600MHz, min. 16GB (možnost rozšíření až na 128GB), celkem min. 4 paměťové sloty Disk: min. 512 GB SSD M.2 Optická mechanika: DVD+RW Interní Minimální požadavky na rozhraní: 2x DisplayPort 1.4, 1x HDMI (na MB nebo modul na MB, ne externí redukce), 8x USB Typu A (z toho min. 4x USB 3.2 Gen 1, min. 3x USB Type A na čelní straně skříně), 2x USB-C (z toho min. 1x na čelní straně skříně), 1x RJ-45 Interní zvuková karta, výstup na sluchátka 3,5 mm Jack, vstup pro mikrofon 3,5 mm Jack Slyty PCIe: min. 1x Gen 4 PCIe x16, min. 1x PCIe x4, 1x PCIe x1 Sloty M.2: min. 2x M.2 2230/2280 Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip s certifikací FIPS 140-2, nastavení hardware (BIOS setup / UEFI configuration) přístupné pouze s heslem správce, podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx) Otvor na uzamčení skříně lankem, přepínač pro případ neoprávněného vniknutí do šasi. Přístup do šasi:výměna HDD, otevření skříně,výměna RAM a výměna ODD(CD/DVD) musí být umožněna bezdrátově Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows min. 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Součástí dodávky bude další softwarová licence, která umožňuje automatické aktualizace ovladačů, firmware, BIOSu a dále podporu pro nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM vč. integrovaného OOB managementu, zobrazení plného boot procesu vzdáleně i v případě nefunkčního OS Záruka: Next Business Day Onsite min. 36 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci	7	Dell Pro Tower Plus QCT1250	CPU Intel Core Ultra 5 235 vřpro: 14 fyzických jader o výkonu 40284 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a 4531 bodů v single thread rating Grafická karta s podporou zobrazení min. na 3 monitory Operační paměť: DDR5 5600MHz, 16GB (možnost rozšíření až na 128GB), celkem 4 paměťové sloty Disk: 512 GB SSD M.2 Optická mechanika: DVD+RW Interní Minimální požadavky na rozhraní: 2x DisplayPort 1.4, 1x HDMI (na MB nebo modul na MB, ne externí redukce), 8x USB Typu A (z toho min. 4x USB 3.2 Gen 1, min. 3x USB Type A na čelní straně skříně), 2x USB-C (z toho min. 1x na čelní straně skříně), 1x RJ-45 Interní zvuková karta, výstup na sluchátka 3,5 mm Jack, vstup pro mikrofon 3,5 mm Jack Slyty PCIe: min. 1x Gen 4 PCIe x16, min. 1x PCIe x4, 1x PCIe x1 Sloty M.2: min. 2x M.2 2230/2280 Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip s certifikací FIPS 140-2, nastavení hardware (BIOS setup / UEFI configuration) přístupné pouze s heslem správce, podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx) Otvor na uzamčení skříně lankem, přepínač pro případ neoprávněného vniknutí do šasi. Přístup do šasi:výměna HDD, otevření skříně,výměna RAM a výměna ODD(CD/DVD) musí být umožněna bezdrátově Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Součástí dodávky bude další softwarová licence, která umožňuje automatické aktualizace ovladačů, firmware, BIOSu a dále podporu pro nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM vč. integrovaného OOB managementu, zobrazení plného boot procesu vzdáleně i v případě nefunkčního OS Záruka: Next Business Day Onsite 36 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci Produkt disponuje ekonočnou/certifikací č alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. i) pod tabulkou	17 930,00 Kč	125 510,00 Kč	127 400,00 Kč	1918	1900
12	Tablet s dotykovým perem	30213200-7	Výkon procesoru min. 8 Displej 11" QHD multitdotkový, rozšíření min. 2360x1640 Retina Operační paměť min. 8 GB Interní úložště min. 128GB Další výbava a funkce: 2x kamera min. 12Mpx + 12 Mpx, pohybový senzor, světelný senzor, USB-C Minimální požadavky na rozhraní: WiFi, Bluetooth, NFC Kapacita baterie min. 7500 mAh Operační systém iPadOS min. ve verzi 18 Kompatibilní aktivní stylus s Bluetooth připojením Senzor pro rozpoznání přítlaku s haptickou odezvou, integrovaná baterie	1	Apple iPad Air 11"/(M3) Wi-Fi Apple Pencil Pro	Výkon procesoru Apple M3 19190 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark, počet jader procesoru 8 Displej 11" QHD multitdotkový, rozšíření 2360x1640 Retina Operační paměť 8 GB Interní úložště 128GB Další výbava a funkce: 2x kamera min. 12Mpx + 12 Mpx, pohybový senzor, světelný senzor, USB-C Rozhraní: WiFi, Bluetooth, NFC Kapacita baterie 7606 mAh Operační systém iPadOS ve verzi 18 Kompatibilní aktivní stylus s Bluetooth připojením Senzor pro rozpoznání přítlaku s haptickou odezvou, integrovaná baterie Bezdrátové magnetické nabíjení, magnetické uchycení k tabletu	17 972,00 Kč	17 972,00 Kč	21 680,00 Kč	SV 2025	01510
13	PC stanice	30213300-8	Výkon CPU: min. 10 fyzických jader o výkonu min. 30 500 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 3800 bodů v single thread rating Grafická karta s podporou zobrazení min. na 2 monitory Operační paměť: min. DDR5 4800MHz, min. 8GB (možnost rozšíření až na 64GB) Disk: min. 512 GB SSD M.2 Optická mechanika: DVD+RW Interní Minimální požadavky na rozhraní: 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI (na MB nebo modul na MB, ne externí redukce), 6x USB Typu A (z toho min. 3x USB 3.2 Gen 1, min. 3x USB Type A na čelní straně skříně), 2x USB-C (z toho min. 1x na čelní straně skříně), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip s certifikací FIPS 140-2, nastavení hardware (BIOS setup / UEFI configuration) přístupné pouze s heslem správce, podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx) Otvor na uzamčení skříně lankem, přepínač pro případ neoprávněného vniknutí do šasi. Přístup do šasi:výměna HDD, otevření skříně,výměna RAM a výměna ODD(CD/DVD) musí být umožněna bezdrátově Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows min. 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Součástí dodávky bude další softwarová licence, která umožňuje automatické aktualizace ovladačů, firmware, BIOSu a dále podporu pro nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM vč. integrovaného OOB managementu, zobrazení plného boot procesu vzdáleně i v případě nefunkčního OS Záruka: Next Business Day Onsite min. 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci.	10	Dell Pro Tower QCT1250	CPU Intel Core i5-14500, 14 fyzických jader o výkonu 31266 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a 3934 bodů v single thread rating Grafická karta s podporou zobrazení min. na 2 monitory Operační paměť: DDR5 4800MHz, 8GB (možnost rozšíření až na 64GB) Disk: 512 GB SSD M.2 Optická mechanika: DVD+RW Interní Minimální požadavky na rozhraní: 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI (na MB nebo modul na MB, ne externí redukce), 6x USB Typu A (z toho min. 3x USB 3.2 Gen 1, min. 3x USB Type A na čelní straně skříně), 2x USB-C (z toho min. 1x na čelní straně skříně), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip s certifikací FIPS 140-2, nastavení hardware (BIOS setup / UEFI configuration) přístupné pouze s heslem správce, podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx) Otvor na uzamčení skříně lankem, přepínač pro případ neoprávněného vniknutí do šasi. Přístup do šasi:výměna HDD, otevření skříně,výměna RAM a výměna ODD(CD/DVD) musí být umožněna bezdrátově Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Součástí dodávky bude další softwarová licence, která umožňuje automatické aktualizace ovladačů, firmware, BIOSu a dále podporu pro nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM vč. integrovaného OOB managementu, zobrazení plného boot procesu vzdáleně i v případě nefunkčního OS Záruka: Next Business Day Onsite 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. Produkt disponuje ekonočnou/certifikací č alternativním dokumentem, který garantuje min.	15 400,00 Kč	154 000,00 Kč	160 000,00 Kč	1000	9720
14	Externí disk HDD	30234100-9	Externí HDD 2.5" Kapacita: min. 4TB Rozhraní: USB 3.0 Nápojení přes USB Včetně kabelu	1	WD Elements Portable 4TB	Externí HDD 2.5" Kapacita: 4TB Rozhraní: USB 3.0 Nápojení přes USB Včetně kabelu	2 728,00 Kč	2 728,00 Kč	2 892,00 Kč	2107	01290
15	Tablet E Ink	30213200-7	Displej min. 6" dotykový, technologie E-ink, podsvícení nebo přední osvětlení, rozšíření min. 1680 x 1264 Vnitřní paměť min. 16GB Podporované formáty dokumentů: min. PDF, MOBI, EPUB, DOCX, JPEG, BMP Minimální požadavky na rozhraní: WiFi, Bluetooth, USB-C Další vlastnosti a funkce: integrovaný reproduktor, webový prohlížeč, slovník, přehrávání hudby	1	PocketBook 700 Era	Displej 7" dotykový, technologie E-ink, podsvícení nebo přední osvětlení, rozšíření 1680 x 1264 Vnitřní paměť 16GB Podporované formáty dokumentů: PDF, MOBI, EPUB, DOCX, JPEG, BMP Rozhraní: WiFi, Bluetooth, USB-C Další vlastnosti a funkce: integrovaný reproduktor, webový prohlížeč, slovník, přehrávání hudby Kapacita baterie 1700mAh	4 130,00 Kč	4 130,00 Kč	4 130,00 Kč	2107	01290
16	Myš vertikální bezdrátová	30237410-6	Bezdrátová vertikální myš s optickým nebo laserovým snímačem, pro praváky Rozšíření min. 1600PI, min. 6 tlačítek, klasické rotovací kolečko, možnost nastavení rozšíření USB přijímač, dosah min. 15m, bateriové napájení	1	CONNECT IT FOR HEALTH Vert Wireless	Bezdrátová vertikální myš s optickým nebo laserovým snímačem, pro praváky Rozšíření 1600PI, 6 tlačítek, klasické rotovací kolečko, možnost nastavení rozšíření USB přijímač, dosah 15m, bateriové napájení	360,00 Kč	360,00 Kč	415,00 Kč	1000	01900
							Přepočítávaná hodnota veřejné zakázky bez DPH		422 211,00 Kč		
							Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH		397 700,00 Kč		

i) V případě požadavku zadavatele na minimální environmentální dopady během celého životního cyklu produktu je požadována ekonočna typ I podle mezinárodní normy EN ISO 14024. Mezi takové ekonočny patří například: EPAS, Blue Angel či Nordic Swan, apod.).

Současné je možno prokázat naplnění tohoto požadavku ekonočnou EPEAT (<https://www.epeat.net/>) nebo certifikací TCO 9 generace (<https://tcocertified.com/>). Splnění požadavků na ekonočnu je možno prokázat alternativně i jiným dokumentem (prohlášení o shodě, zkudební protokol, technický list aj.), ze kterého však musí vyplývat dosažení požadovaného standardu ekonočny dle normy ISO 14024, EPEAT nebo TCO.

ii) K možným způsobům prokázání splnění požadavku zadavatele na ekoznačku, certifikaci či alternativy patří: předložení dokladu či údaje (např. doklad o udělení ekoznačky, certifikát, prohlášení o shodě, zkušební protokol, technický list aj.) prokazujícího splnění požadavků zadavatele, snímek webové stránky prokazující splnění požadavků zadavatele nebo odkaz na webové umístění dokladu prokazujícího splnění požadavků zadavatele.