

Příloha č. 1 Smlouvy – Seznam zboží, technické parametry a kalkulace ceny

Účastník vyplní žlutě podbarvená pole.

č. pol.	Název položky / parametry	počet kusů	Cena za 1 ks v Kč			Cena celkem v Kč		
			bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
1	Plechová šatní skříňka 3 oddíly Žlutá	45	6780,54	1423,913	8204,453	305123,3	64076,1	369200,403
2	Plechová šatní skříňka 3 oddíly Červená	37	6780,54	1423,913	8204,453	250880	52684,8	303564,776
3	Plechová šatní skříňka 3 oddíly Modrá	44	6298,5	1322,685	7621,185	277134	58198,14	335332,14
4	Plechová šatní skříňka 2 oddíly Žlutá	3	4852,38	1019	5871,38	14557,14	3056,999	17614,1394
5	Plechová šatní skříňka 2 oddíly Červená	9	4852,38	1019	5871,38	43671,42	9170,998	52842,4182
6	Plechová šatní skříňka 2 oddíly Modrá	3	4508,4	946,764	5455,164	13525,2	2840,292	16365,492
7	Plechová šatní skříňka 1 oddíl Žlutá	4	3290,4	690,9084	3980,948	13160,16	2763,634	15923,7936
8	Doprava bez montáže	1	268,97	56,4837	325,4537	39000,65	8190,137	47 190,7865

Barvy dveří položek 1 až 7 (žlutá, červená, modrá) musí být u všech položek sjednocena ve stejném odstínu RAL pro jednotlivé barvy. Účastník přiloží fotografie (případně modelovou vizualizaci) položky 3 z vnějšku a vzhled vnitřní min. jednoho oddílu.

Tabulka 1: Společné parametry položek 1 až 7

Parametr	Požadavek	Nabídka účastníka
Model	nespecifikováno	<i>OMW39S/OMW26S/OMW13S+MWAT3+OVRT</i>
Výrobce/značka	nespecifikováno	<i>MY DVA</i>
Barva korpusu	Šedá	RAL 7035
Výška	1800 až 1850 mm	<i>1850 mm</i>
Hloubka	500 mm	<i>500mm</i>
Materiál korpusu a dveří	Plech – tloušťka min 0,7 mm	<i>0,7mm</i>
Dosedací plocha dveří po celém jejich obvodu	ANO	<i>ANO</i>
Dveře v provedení plno profilové konstrukce pro zvýšení pevnosti v krutu a ohybu.	ANO	<i>ANO</i>
Plastové nebo gumové kluzáky ve spodní části skříňky – kontakt podlaha.	ANO	<i>ANO</i>
Zamykání	Uzávěr pro visací zámek	<i>ANO</i>
Vnitřní výbava každého oddílu	1x police horní, tyč na ramínka - odnímatelná, min 2x háček, podložka pod boty – plastová vanička šířky 300 mm	<i>ANO</i>
Povrchová úprava	Práškový lak	<i>ANO</i>

Spojování skříněk do řady	Montážní otvory v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad vedle sebe pomocí šroubů nebo nýtů.	<i>ANO</i>
Typ základny	Sokl – min 50 mm	<i>ANO</i>
Ventilace	Větrací mřížky pro cirkulaci vzduchu v oddíle	<i>ANO</i>
Konstrukce	Svařovaná případně smontovaná	<i>Svařovaný korpus</i>
Záruka	Min 2 roky	<i>ANO</i>

Tabulka 2: parametry položky 1

Parametr	Požadavek	Nabídka účastníka
Barva dveří	Žlutá	RAL 1023
Počet dveří / oddílů	3	<i>ANO</i>
Šířka	900 mm	<i>ANO</i>

Tabulka 3: parametry položky 2

Parametr	Požadavek	Nabídka účastníka
Barva dveří	Červená	RAL 3000
Počet dveří / oddílů	3	<i>ANO</i>
Šířka	900 mm	<i>ANO</i>

Tabulka 4: parametry položky 3

Parametr	Požadavek	Nabídka účastníka
Barva dveří	Modrá	RAL 5012
Počet dveří / oddílů	3	ANO
Šířka	900 mm	ANO
Účastník přiloží fotografie (případně modelovou vizualizaci) položky 3 z vnější přední strany a vzhled vnitřní min. jednoho oddílu s rozpořádáním vnitřního vybavení (háčky, police, šatní tyč).	ANO	

Tabulka 5: parametry položky 4

Parametr	Požadavek	Nabídka účastníka
Barva dveří	Žlutá	RAL 1023
Počet dveří / oddílů	2	ANO
Šířka	600 mm	ANO

Tabulka 6: parametry položky 5

Parametr	Požadavek	Nabídka účastníka
Barva dveří	Červená	RAL 3000
Počet dveří / oddílů	2	ANO
Šířka	600 mm	ANO

Tabulka 7: parametry položky 6

Parametr	Požadavek	Nabídka účastníka
Barva dveří	Modrá	RAL 5012
Počet dveří / oddílů	2	ANO
Šířka	600 mm	ANO

Tabulka 8: parametry položky 7

Parametr	Požadavek	Nabídka účastníka
Barva dveří	Žlutá	RAL 1023
Počet dveří / oddílů	1	ANO

Šířka	300 mm	<i>ANO</i>
--------------	--------	------------