







Centrum sociálních služeb Praha 2, příspěvková organizace										
Dezinfekční plán: LICHÝ MĚSÍC (Degerm) (Leden, Březen, Květen, Červenec, Září, Listopad)									Sealed Air	
				Přípravek	Koncentrace	Doba působení	Účinná látka	Účinnost	Kdy	Jak
	Ruce	dezinfekce	dezinfekce	Septoderm	3 ml	30 s	ethanol, 2-propanol	A,B,T,M,V	před a po kontaktu s pacientem; po kontaktu s kontaminovanými místy; před výkony vyžadující aseptické podmínky, po kontaktu s tělními tekutinami	hygienická dezinfekce rukou - vtírat do rukou tak, aby byly po celou dobu aplikace vlhké
	Plochy okoli pacienta	stolky, madla, nástroje, různé povrchy v okolí pacienta	dezinfekce	Taski Sprint Degerm Spray	0,8% (přes dávkovací zařízení)	5-15 min.	kvarterní amoniové sloučeniny	A,B,T,M,V	Denně nebo dle doporučení v zařízení	nanést na povrch postříkem, nechat působit a setřít
	Plochy	stoly, židle, plochy, omyvatelné povrchy, dveře, apod.	dezinfekce	Taski Sprint Degerm Spray	0,8% (přes dávkovací zařízení)	5-15 min.	kvarterní amoniové sloučeniny	A,B,T,M,V	Denně nebo dle doporučení v zařízení	nastříkat na celou plochu, rozetřít
		plošná dezinfekce s čisticím účinkem	dezinfekce	Taski Sprint Degerm	0,8% (přes dávkovací zařízení)	15 min	kvarterní amoniové sloučeniny	A,B,T,M,V,	všechny prostory - 1 x denně na vlhko	dezinfikovat metodou navlhčit - rozetřít, nechat působit; nechat oschnout
		toalety, vany, sprchové kouty, sanitární zařízení, odpady	dezinfekce	Taski Sprint Degerm	0,8% (přes dávkovací zařízení)	15 min	kvarterní amoniové sloučeniny	A,B,T, M,V	všechny prostory - 1 x denně na vlhko	dezinfikovat metodou navlhčit - rozetřít, nechat působit; nechat oschnout
	Podlahy	omyvatelné podlahy	dezinfekce	Taski Sprint Degerm	0,8% (přes dávkovací zařízení)	15 min	kvarterní amoniové sloučeniny	A,B,T, M,V	1 x denně nebo dle doporučení v zařízení	umýt roztokem



Dezinfekce v případě epidemiologicky závažných situací										
	epidemiologicky závažné situace	ruce	dezinfekce	Septoderm	3ml	1,5min	ethanol, 2-propanol	A,B,T,M,V	stejně jako u běžné dezinfekce	stejně jako u běžné dezinfekce
		plochy a povrchy	dezinfekce postříkem	Taski Sprint Degerm Spray	0,8% (přes dávkovací zařízení)	5-15 min.	kvarterní amoniové sloučeniny	A,B,T,M,V	1-3x denně dle typu prostoru	nanést postříkem, nechat zaschnout

Vysvětlivky:
A - usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub
B - virucidní účinek na široké spektrum viru
(B) - omezená virucidní účinnost / účinnost na HBV/H1V
C - inaktivace bakteriálních spór
T - usmrcení mykobakterií kompl. M.Tuberculo sis
M - usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií
V - fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby

