

Dodatek č. 1
k RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVĚ č. 4073377 - 2020337 ze dne 2. 4. 2024

Smluvní strany:

Johnson & Johnson, s.r.o.

se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Walterovo náměstí 329/1, PSČ: 158 00

IČ: 41193075

DIČ: CZ 41193075

zastoupená: Ondřejem Podholou, prokuristou společnosti

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4711

bankovní spojení: xxx

(dále jen „**J&J**“)

a

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

se sídlem: Hradec Králové, Švendova 1282, PSČ: 500 03

IČ: 28181662

DIČ: CZ28181662

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 28241

jednající Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 259 97 556 při výkonu funkce zastoupený Ing. Petrem Raabem a jednatelem společnosti Milanem Zápotockým, Mgr. Janou Holanovou

bankovní spojení: xxx (dále jen „**Kupující**“)

UZAVÍRAJÍ NÍŽE UVEDENÝ DEN, MĚSÍC A ROK TENTO DODATEK Č. 1 KE RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVĚ Č. 4073377 - 2020337 ZE DNE 2. 4. 2024 (DÁLE JEN „**DODATEK**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 2. 4. 2024 uzavřely Rámcovou kupní smlouvu č. 4073377 - 2020337 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností Smluvních stran při prodeji zboží společnosti J&J Kupujícímu vymezeného v Příloze č. 1 Smlouvy.
2. Smluvní strany mají zájem upravit svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy.

II.

Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda Smluvních stran o změně Smlouvy tak, jak je specifikováno v čl. III. tohoto Dodatku.

III. Změna Smlouvy

1. Vzhledem k tomu, že s účinností od 1. 1. 2025 došlo ke změně obchodního modelu pro dodávky zboží společnosti J&J spadajícího do produktové skupiny Mitek, se Smluvní strany dohodly na následujícím:

- A) Smluvní strany se s účinností od 1. 1. 2025 vzájemně dohodly na změně ujednání článku 7.3 písmeno B) Smlouvy- Bonus, a to tak, že z této části Smlouvy vyjímají bonusové schéma pro skupinu zboží spadající do produktové skupiny Mitek. Znění článku 7.3 písmeno B) Smlouvy se mění a nově zní:

Článek 7.3 písmeno B): Referenční období: od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025

<i>Global Surgery</i>		
<i>Obrat z kupní ceny bez DPH v CZK</i>		<i>Procento pro výpočet Bonusu</i>
xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx

<i>Global Ortopedics</i>		
<i>Obrat z kupní ceny bez DPH v CZK</i>		<i>Procento pro výpočet Bonusu</i>
xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx

Kategorizace divizí:

<i>Endo (katry, staplery, energie, balíčky)</i>	<i>Global Surgery</i>
<i>Ethicon (šicí materiály, hemostatika)</i>	<i>Global Surgery</i>
<i>DePuy (kloubní náhrady)</i>	<i>Global Ortopedics</i>
<i>Synthes (traumatologické portfolio)</i>	<i>Global Ortopedics</i>

- B) Smluvní strany se s účinností od 1. 1. 2025 dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy- Seznam zboží- katalog, a to tak, že z Přílohy č. 1 Smlouvy se vyjímá zboží patřící do produktové skupiny Mitek. V této souvislosti, se Příloha č. 1 Smlouvy mění a nahrazuje novu Přílohou č. 1, jež tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1.

2. Všechna ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněná.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž Smluvní strany sjednávají, že ujednání tohoto Dodatku se použijí i na právní poměry vzniklé mezi Smluvními stranami dle tohoto Dodatku od 1. 1. 2025 do okamžiku nabytí platnosti a účinnosti tohoto Dodatku.
3. Pokud se na předmětný Dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv Kupující se zavazuje uveřejnit tento Dodatek v registru smluv v souladu a za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Před uveřejněním Dodatku v registru smluv se Kupující zavazuje znečitelnit údaje uvedené v článku III. písmeno (A tohoto Dodatku a v Příloze č. 1 tohoto Dodatku s ohledem na jejich povahu obchodního tajemství.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1: Příloha č. 1 Seznam zboží- katalog

V Praze dne _____

Ve _____ dne _____

J&J: _____ Johnson & Johnson, s.r.o. Ondřej Podhola, prokurista společnosti	Poskytovatel: _____
--	----------------------------

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Seznam zboží – katalog účinný od 1. 1. 2025

ETHICON	popis produktu
EH7638H	MERSILENE zelený, 2-0, 75 cm, FSL, jehla 30, 3/8C, obrácená řezací
V241H	COATED VICRYL fialový, 4-0, 90 cm, SH plus, jehla 26, 1/2C, kulatý hrot
VCP9377H	COATED VICRYL Plus fialový, 1, 70 cm, V-39, jehla 45, 1/2C, řezací hrot
VR2299	COATED VICRYL Rapide bezbarvý, 2-0, 75 cm, FS-2, jehla 19, 3/8C, obrácená řezací
W9286T	PDS II fialový, 1, 70 cm, OS-4, jehla 22, 1/2C, obrácená řezací
W9355T	PDS II fialový, 0, 90 cm, V-35, jehla 36, 1/2C, řezací hrot
W9382T	PDS II fialový, 1, 90 cm, V-35, jehla 36, 1/2C, řezací hrot
W9450	COATED VICRYL fialový, 0, 90 cm, CTX, jehla 48, 1/2C, kulatý hrot
W9963	COATED VICRYL Rapide bezbarvý, 0, 90 cm, V-34, jehla 36,4, 1/2C, řezací hrot
W9975	COATED VICRYL Rapide bezbarvý, 2-0, 75 cm, MH-1 plus, jehla 31, 1/2C, kulatý hrot
V8981E	COATED VICRYL Rapide bezbarvý, 1, 6 x 45 cm
W8840	PROLENE modrý, 4-0, 90 cm, 2xCC-20, jehla 20, 1/2C, řezací hrot
W9113	COATED VICRYL fialový, 4-0, 75 cm, SH-2 plus, jehla 20, 1/2C, kulatý hrot
VCP300H	COATED VICRYL Plus fialový, 2-0, 90 cm, MH-1 plus, jehla 31, 1/2C, kulatý hrot
VCP315H	COATED VICRYL Plus fialový, 4-0, 70 cm, SH plus, jehla 26, 1/2C, kulatý hrot
W8710	PROLENE modrý, 5-0, 75 cm, 2xRB-2, jehla 13, 1/2C, kulatý hrot
W9211H	PDS II fialový, 1, 70 cm, MH-1, jehla 31, 1/2C, kulatý hrot
W8814	PROLENE modrý, 6-0, 75 cm, 2xCC-1, jehla 13, 3/8C, penetrační hrot
W9915	COATED VICRYL Rapide bezbarvý, 5-0, 45 cm, P-1 Prime, jehla 11, 3/8C, prime
V8645E	COATED VICRYL Rapide bezbarvý, 2-0, 3 x 45 cm, bezjehlový návlek
W9124H	PDS II fialový, 3-0, 70 cm, SH plus, jehla 26, 1/2C, kulatý hrot
W9150	COATED VICRYL fialový, 2-0, 75 cm, LH, jehla 40, 1/2C, kulatý hrot
MIC511G	COATED VICRYL fialový, 0, 45 cm, Endoloop
W9116H	PDS II fialový, 3-0, 70 cm, SH-2 plus, jehla 20, 1/2C, kulatý hrot
W9115H	PDS II fialový, 4-0, 70 cm, SH-2 plus, jehla 20, 1/2C, kulatý hrot
W8843	PROLENE modrý, 2-0, 90 cm, 2xCC-25, jehla 26, 1/2C, řezací hrot
W8526	PROLENE modrý, 2-0, 90 cm, 2xMH-1, jehla 31, 1/2C, kulatý hrot
W9114	COATED VICRYL fialový, 3-0, 75 cm, SH-2 plus, jehla 20, 1/2C, kulatý hrot
1903GB	KRYTÍ Surgicel standard 5 x 7,5 cm, vstřebatelné hemostatikum
W8872T	PROLENE modrý, 5-0, 45 cm, P-3 Prime, jehla 3/8C
Y422H	MONOCRYL bezbarvý, 4-0, 70 cm, FS-2, jehla 19, 3/8C, obrácená řezací jehla
W8400	PROLENE modrý, 2-0, 75 cm, 2xST-70, jehla 70, Straight, kulatý hrot
8833H	PROLENE modrý, 2-0, 75 cm, SH, jehla 26, 1/2C, kulatý hrot
8706H	PROLENE modrý, 6-0, 75 cm, 2xC-1, jehla 13, 3/8C, kulatý hrot
8805H	PROLENE modrý, 6-0, 60 cm, 2xBV-1, jehla 9,3, 3/8C, kulatý hrot
SXPP1B43	
3	STRATAFIX fialový, 2-0, 23 cm, SH, jehla 26 mm, 1/2C, kulatý hrot
W31C	BONE Wax, 2,5 g
W9238	PDS II fialový, 1, 150 cm loop, TP-1, jehla 65, 1/2C, kulatý hrot
Z335H	PDS II fialový, 1, 70 cm, CT-2, jehla 26, 1/2C, kulatý hrot
W9133H	PDS II fialový, 2-0, 70 cm, MH-1, jehla 31, 1/2C, kulatý hrot
W3202	MONOCRYL bezbarvý, 3-0, 70 cm, FS-2, jehla 19, 3/8C, obrácená řezací jehla
J246H	COATED VICRYL fialový, 2-0, 70 cm, MH-1 MP, jehla 31, 1/2C, zploštělý hrot

V1206G	COATED VICRYL fialový, 2-0, 250 cm, bezjehlový návlek
V1205G	COATED VICRYL fialový, 3-0, 250 cm, bezjehlový návlek
W9930	COATED VICRYL Rapide bezbarvý, 4-0, 75 cm, FS-2, jehla 19, 3/8C, řezací hrot
W8683	PROLENE modrý, 4-0, 45 cm, FS-2
8934H	PROLENE modrý, 5-0, 90 cm, 2xV-5
W5957	NUROLON černý, 1, 75 cm, OS-4, jehla 22, 1/2C, obrácená řezací
SXPP1A44 2	STRATAFIX fialový, O, 60 cm, STFX SYM PDS,CTX
VCP242H	COATED VICRYL Plus fialový, 3-0, 90 cm, SH plus, jehla 26, 1/2C, kulatý hrot
J245H	COATED VICRYL fialový, 3-0, 70 cm, MP, jehla 31, 1/2C, kulatý hrot
V4160H	COATED VICRYL Rapide bezbarvý, 3-0, 70 cm, SH plus, jehla 26 cm
J330H	COATED VICRYL fialový, 0-0, 90 cm, CT-2, jehla 26, 1/2C, kulatý hrot
Z9262T	PDS II fialový, 1, 150 cm loop, CTX, jehla 48, 1/2C, kulatý hrot
2092	KRYTÍ Surgicel Snow, 5 x 10 cm, hemostatikum
V305H	COATED VICRYL fialový, 3-0, 70 cm, RB-1 plus, jehla 17, kulatý hrot
W8868T	PROLENE modrý, 6-0, 45 cm, P-1, jehla 11, 3/8, kulatý hrot
NSLX120L	ENSEAL X1 L JAW TISSUE SEALER
NSLX137S	ENSEAL X1 STRAIGHT 37CM SHAFT
EH6526H	ETHIBOND Excel zelený, 1,5 x 70 cm
W9988	COATED VICRYL fialový, 0, 75 cm, CTB, jehla 40, 1/2C, tupý hrot
8556G	PROLENE modrý, 5-0, 90 cm, 2xRB-1 MP, jehla 17, 1/2C, kulatý hrot
J243H	COATED VICRYL fialový, 2-0, 90 cm, SH MP, jehla 26, 1/2C, kulatý hrot
W8304	PROLENE modrý, 7-0, 60 cm, 2xBV-1
8305H	PROLENE modrý, 6-0, 60 cm, 2xBV-1
J316H	COATED VICRYL fialový, 3-0, 70 cm, SH, MP, jehla 26, 1/2C, kulatý hrot
Z9333H	PDS II fialový, 0, 70 cm, V-38, jehla 31, USP, řezací hrot
NSLX125C	ENSEAL X1 /Curved Jaw/ 5 mm
J363H	COATED VICRYL fialový, USP 2-0, 70 cm, CTX
EH7492H	ETHIBOND zelený, 1,75 cm, MH
EH7350H	MERSILENE zelený, 1, 75 cm, CP-1, jehla 36, 1/2C, obrácená řezací
W486G	PROLENE modrý, 0, 100 cm, V-34, USP0
1940GB	SURGICEL Nu-Knit 2,5 x 2,5 cm
2091	SURGICEL Snow 2,5 x 5 cm
3023SP	SURGICEL Powder 3 g
MS0012	SURGIFLO NG plus Thrombin, 8cc, sterile mix
J9441G	COATED VICRYL fialový, 0, 90 cm, MH, jehla 36, 1/2, kulatý hrot
Z334H	PDS II fialový, 0,70 cm, CT-2 plus, jehla 26, 1/2C, kulatý hrot
J9377G	COATED VICRYL fialový, 1, 70 cm, V-39, jehla 45, 1/2C, řezací hrot
W9500T	COATED VICRYL bezbarvý, 6-0, 45 cm, P-1 Prime, jehla 11, 3/8C, prime
Z9334T	PDS II fialový, 1, 70 cm, V-38, jehla 31, řezací hrot
J9570T	COATED VICRYL bezbarvý, 4-0, 70 cm, PC-5, jehla 19, 3/8C, prime
411962	SURGICEL Fibrillar, 5 x 10 cm
8935H	PROLENE modrý, 4-0, 90 cm, 2xV-5, jehla 17, 1/2C, řezací hrot
HGA11	HARMONIC Connector
SXMP1B42 7	STRATAFIX nebarvený, 3-0, 20 cm, SFX SPI MCRYL+ UD 23 cm, M3, S/A SH, kulatý hrot
W8310	PROLENE modrý, 5-0, 75 cm, 2xRB-2, jehla 13, 1/2C, kulatý hrot
PDP9334H	PDS Plus fialový, 1, 70 cm, V-38, jehla 31 mm, Fish_hook, řezací hrot
PDP2993H	PDS Plus fialový, 4-0, 90 cm, 2xSH-1, jehla 22, 1/2C, kulatý hrot

SXMP1B40	
8	STRATAFIX nebarvený, 2-0, 15 cm, SPI MCRYL SH, jehla 26, 1/2C, kulatý hrot
8976H	PROLENE modrý, 3-0, 90 cm, 2xV-7, jehla 26, 1/2C, řezací hrot
6833H	ETHIBOND Excel zelený, 2-0, 75 cm, SH, jehla 26, 1/2C, kulatý hrot
W3448	MONOCRYL fialový, 2-0, 70 cm, SH, jehla 26, 1/2C, kulatá jehla
SXPP1A44	
5	STRATAFIX fialový, 1, 60 cm, CTX, jehla 48, 1/2C, kulatý hrot
EH7771H	PROLENE modrý, 3-0, 75 cm, V-6, jehla 22, 1/2C, řezací hrot
X964H	ETHIBOND zelený, 2-0, 75 cm, V-7, jehla 26, 1/2C, řezací hrot
V57H	COATED VICRYL Rapide bezbarvý, 1, 70 cm, CT-2 plus, jehla 26, 1/2C, zploštělý hrot
V70H	COATED VICRYL Rapide bezbarvý, 1, 90 cm, CT-1 plus, jehla 36, 1/2C, zploštělý hrot
E9902S	COATED VICRYL fialový, 2-0, 20 cm, SKI-22 VB, jehla 22, SKI, kulatý hrot

ENDO katry, staplery, zásobníky, harmonický skalpel, procedurální balíčky

B12LT	TROKAR bez ostří, průměr 12 mm, délka 100 mm
D12LT	TROKAR XCEL s ostřím Ř 12 mm, délka 100 mm
ECR60GU	ZÁSOBNÍK pro Echelon, zelený, silná tkáň 2 x 3 řady
LT300	ZÁSOBNÍK se středně velkými klipy, zelený a = 8,7 mm
LT400	ZÁSOBNÍK s velkými klipy, žlutý a = 12,0 mm
PPH03	SADA pro staplerovou operaci rektokély dle Longa
TLC75	KATR lineární, délka 75 mm, modrý zásobník, standard
AP200	KLIPY vstřebatelné, PDS střední
BP940	KABEL bipolární PowerStar 5 m, konektor koaxiál malý
ATS45	ENDOSTAPLER s kloubem 45 mm
6R45B	ZÁSOBNÍK modrý 45 mm
BP910.	KABEL bipolární PowerStar 5 m, konektor koaxiál malý-Wolf,Aesculap,Martin,Berth
GST60G	ECHELON GST RELOAD, zelený, 60 mm, 6 řad
CDH29P	STAPLER cirkulární 29 mm, zahnutý, PWRD, 18 cm SHA
EC60A	ENDOSTAPLER s artikulací 60 mm, 34 cm, Echelon Flex
GST60B	ECHELON GST RELOAD, modrý, 60 mm, 6 řad
NTLC75	KATR lineární titanový Ethicon 75 mm
EL5ML	APLIKÁTOR klipu 5 mm, Ligamax
GST60W	ECHELON GST RELOAD, bílý, 60 mm, 6 řad
GST60D	ZÁSOBNÍK pro Echelon GST RELOAD, zlatý, 60 mm, 6 řádků
SR75	ZÁSOBNÍK do NTLC75
HAR36	NŮŽKY laparoskopické, HARMONIC ACE +, ATT, 36 cm
HAR1136	KLEŠTĚ ke skalpelu HARMONIC 1100, délka 36 cm
NTLC55	KATR lineární, délka 55 mm, titanový
PLEE60A	ECHELON PWRD 60 + 440 mm shaft
SR55	ZÁSOBNÍK do NTLC55
TX60B	STAPLER lineární TX, standard
TX60G	STAPLER lineární TX, standard
GCS40G	ECHELON Contour W, stapler zahnutý s nožem, zelený zásobník
CDH21B	CIRCULAR MECH STD 21 mm
CDH25B	CIRCULAR MECH STD 25 mm
CDH29B	CIRCULAR MECH STD 29 mm
CDH33B	CIRCULAR MECH STD 33 mm

ECS25B	CIRCULAR MECH XL SEAL 25 mm
ECS29B	CIRCULAR MECH XL SEAL 29 mm
ECS33B	CIRCULAR MECH XL SEAL 33 mm
GEN11	EES Generator
LONG60A	ECHELON Flex 60 mm, 44 cm
NSLX137C	ENSEAL X1 Tissue Sealer /Curved Jaw/ 37 cm
LC3010Z	APLIKÁTOR kovový, na M/L klipy
CDH31P	STAPLER cirkulární 31 mm, zahnutý, PWRD, 18 cm SHA
AP4010S	APLIKÁTOR kovový, na klipy
AP400	KLIPY vstřebatelné PDS velké
TR45G	ZÁSOBNÍK do stapleru 45 mm
TRT10	ZÁSOBNÍK do katru 100 mm
CDH25P	STAPLER cirkulární 25 mm, zahnutý, PWRD, 18 cm SHA
TRT75	ZÁSOBNÍK do katru 75 mm
LSR555C	LAP SLEEVE RESECTION PACK
HAR17F	NŮŽKY laparoskopické, HARMONIC FOCUS Plus, dlouhé, 17 cm
B15LT	TROKAR XCELOpt., průměr 15 mm, délka 100 mm
D11LT	TROKAR XCELdil, vroub.ruk. 100, 1 mm
LC4010Z	APLIKÁTOR kovový na velké klipy
POUCH	SÁČEK pro extrakci tkáně s tvarovou pamětí 10 x 15 cm, pevnější
TCR10	ZÁSOBNÍK modrý do TLC 10, standard
TCR75	ZÁSOBNÍK modrý do TLC 75, standard
TCT10	KATR lineární, délka 100 mm, zelený zásobník, silná tkáň
TCT75	KATR lineární Proximate 75 mm
HAR23	NŮŽKY laparoskopické, HARMONIC ACE +, ATT, 23 cm
K12LT	TROCAR kitXCEL DT, 12 mm
PSEE60A	ECHELON PWRD 60 + 340 mm shaft
GCR40B	ZÁSOBNÍK pro Echelon Contour, modrý
GCR40G	ZÁSOBNÍK pro Echelon Contour, zelený
GCS40B	ECHELON Contour, zahnutý stapler s nožem, pro nízkou resekci vč. modrého zásobníku
LCOL380C	KOLORECTÁL LAP PACK
CS40G	STAPLER Contour 40 mm, zelený zásobník
Zx6	DLAHA PDS, 40 x 50 x 0,5 mm
HAR9F	NŮŽKY ultrazvukové, zahnuté, 9 cm, HS FOCUS PLUS ADAPTIVE
MS1995	APLIKÁTOR laparoskopický k hemostatiku, Endo Surgiflo
HAR736	SKALPEL Harmonic 700, délka 36 cm
LGBP1027	
C	BYPASS gastrický LAP PACK
HAR723	SKALPEL Harmonic 700, délka 23 cm
HAR745	SKALPEL Harmonic 700, délka 45 cm
ECH60S	ECHELON 3000 60 mm

**DePuy
Synthes**

02.001.300

Popis produktu

DLAHA kondylární LCP 4.5/5.0, zahnutá, levá, 10 otvorů, délka 242 mm, ocel

02.001.302	DLAHA kondylární LCP 4.5/5.0, zahnutá, levá, 12 otvorů, délka 278 mm, ocel
02.001.304	DLAHA kondylární LCP 4.5/5.0, zahnutá, levá, 14 otvorů, délka 314 mm, ocel
02.001.306	DLAHA kondylární LCP 4.5/5.0, zahnutá, levá, 16 otvorů, délka 350 mm, ocel
02.001.308	DLAHA kondylární LCP 4.5/5.0, zahnutá, levá, 18 otvorů, délka 386 mm, ocel
02.001.320	DLAHA kondylární LCP 4.5/5.0, zahnutá, pravá, 10 otvorů, délka 242 mm, ocel
02.001.322	DLAHA kondylární LCP 4.5/5.0, zahnutá, pravá, 12 otvorů, délka 278 mm, ocel
02.001.324	DLAHA kondylární LCP 4.5/5.0, zahnutá, pravá, 14 otvorů, délka 314 mm, ocel
02.001.326	DLAHA kondylární LCP 4.5/5.0, zahnutá, pravá, 16 otvorů, délka 350 mm, ocel
02.001.328	DLAHA kondylární LCP 4.5/5.0, zahnutá, pravá, 18 otvorů, délka 386 mm, ocel
02.100.004	DLAHA na symfýzu 3.5 s koaxiálním kombi otvorem, 4 otvory, délka 57 mm, ocel
02.100.006	DLAHA na symfýzu 3.5 s koaxiálním kombi otvorem, 6 otvorů, délka 78 mm, ocel
02.100.014	DLAHA na symfýzu 3.5 s koaxiálním kombi otvorem a 2 DCP, 4 otvory, délka 57 mm, ocel
02.100.016	DLAHA na symfýzu 3.5 s koaxiálním kombi otvorem a 2 DCP, 6 otvorů, délka 78 mm, ocel
02.100.020	DLAHA pro kost člunkovou 2.4, stabilní úhel, ocel
02.100.021	DLAHA krychlová dlaha 2.4, stabilní úhel, levá, ocel
02.100.022	DLAHA krychlová dlaha 2.4, stabilní úhel, pravá, ocel
02.100.023	DLAHA na hlezenní kost 2.4, stabilní úhel, ocel
02.100.103	DLAHA rekonstrukční 3.5 s koaxiálním kombi otvorem, rovná, 3 otvory, délka 39 mm, ocel
02.100.104	DLAHA rekonstrukční 3.5 s koaxiálním kombi otvorem, rovná, 4 otvory, délka 52 mm, ocel
02.100.105	DLAHA rekonstrukční 3.5 s koaxiálním kombi otvorem, rovná, 5 otvorů, délka 65 mm, ocel
02.100.106	DLAHA rekonstrukční 3.5 s koaxiálním kombi otvorem, rovná, 6 otvorů, délka 78 mm, ocel
02.100.107	DLAHA rekonstrukční 3.5 s koaxiálním kombi otvorem, rovná, 7 otvorů, délka 91 mm, ocel
02.100.108	DLAHA rekonstrukční 3.5 s koaxiálním kombi otvorem, rovná, 8 otvorů, délka 104 mm, ocel
02.100.109	DLAHA rekonstrukční 3.5 s koaxiálním kombi otvorem, rovná, 9 otvorů, délka 117 mm, ocel
02.100.110	DLAHA rekonstrukční 3.5 s koaxiálním kombi otvorem, rovná, 10 otvorů, délka 130 mm, ocel
02.100.111	DLAHA rekonstrukční 3.5 s koaxiálním kombi otvorem, rovná, 11 otvorů, délka 143 mm, ocel
02.100.112	DLAHA rekonstrukční 3.5 s koaxiálním kombi otvorem, rovná, 12 otvorů, délka 156 mm, ocel
02.100.113	DLAHA rekonstrukční 3.5 s koaxiálním kombi otvorem, rovná, 13 otvorů, délka 169 mm, ocel
02.100.114	DLAHA rekonstrukční 3.5 s koaxiálním kombi otvorem, rovná, 14 otvorů, délka 182 mm, ocel
02.100.115	DLAHA rekonstrukční 3.5 s koaxiálním kombi otvorem, rovná, 15 otvorů, délka 195 mm, ocel
02.100.116	DLAHA rekonstrukční 3.5 s koaxiálním kombi otvorem, rovná, 16 otvorů, délka 208 mm, ocel
02.100.118	DLAHA rekonstrukční 3.5 s koaxiálním kombi otvorem, rovná, 18 otvorů, délka 234 mm, ocel
02.100.120	DLAHA rekonstrukční 3.5 s koaxiálním kombi otvorem, rovná, 20 otvorů, délka 260 mm, ocel
02.100.203	DLAHA rekonstrukční 3.5 s širotým úhlem, rovná, 3 otvory, délka 39 mm, ocel
02.100.204	DLAHA rekonstrukční 3.5 s širotým úhlem, rovná, 4 otvory, délka 52 mm, ocel
02.100.205	DLAHA rekonstrukční 3.5 s širotým úhlem, rovná, 5 otvorů, délka 65 mm, ocel
02.100.206	DLAHA rekonstrukční 3.5 s širotým úhlem, rovná, 6 otvorů, délka 78 mm, ocel
02.100.207	DLAHA rekonstrukční 3.5 s širotým úhlem, rovná, 7 otvorů, délka 91 mm, ocel
02.100.208	DLAHA rekonstrukční 3.5 s širotým úhlem, rovná, 8 otvorů, délka 104 mm, ocel
02.100.209	DLAHA rekonstrukční 3.5 s širotým úhlem, rovná, 9 otvorů, délka 117 mm, ocel

02.100.210	DLAHA rekonstrukční 3.5 s širotým úhlem, rovná, 10 otvorů, délka 130 mm, ocel
02.100.211	DLAHA rekonstrukční 3.5 s širotým úhlem, rovná, 11 otvory, délka 143 mm, ocel
02.100.212	DLAHA rekonstrukční 3.5 s širotým úhlem, rovná, 12 otvory, délka 156 mm, ocel
02.100.213	DLAHA rekonstrukční 3.5 s širotým úhlem, rovná, 13 otvory, délka 169 mm, ocel
02.100.214	DLAHA rekonstrukční 3.5 s širotým úhlem, rovná, 14 otvorů, délka 182 mm, ocel
02.100.215	DLAHA rekonstrukční 3.5 s širotým úhlem, rovná, 15 otvorů, délka 195 mm, ocel
02.100.216	DLAHA rekonstrukční 3.5 s širotým úhlem, rovná, 16 otvorů, délka 208 mm, ocel
02.100.218	DLAHA rekonstrukční 3.5 s širotým úhlem, rovná, 18 otvorů, délka 234 mm, ocel
02.100.220	DLAHA rekonstrukční 3.5 s širotým úhlem, rovná, 20 otvorů, délka 260 mm, ocel
02.100.301	DLAHA předpružená 3.5, 1 otvor, délka 19,5 mm, ocel
02.100.302	DLAHA předpružená 3.5, 2 otvory, délka 31,5 mm, ocel
02.100.303	DLAHA předpružená 3.5, 3 otvory, délka 43,5 mm, ocel
02.100.360	DLAHA rekonstrukční 3.5 J s koaxiálním kombi otvorem, pravá ((R88)), 10 otvorů, délka 130 mm, ocel
02.100.361	DLAHA rekonstrukční 3.5 J s koaxiálním kombi otvorem, levá ((R88)), 10 otvorů, délka 130 mm, ocel
02.100.362	DLAHA rekonstrukční 3.5 J s koaxiálním kombi otvorem, pravá ((R88)), 12 otvorů, délka 156 mm, ocel
02.100.363	DLAHA rekonstrukční 3.5 J s koaxiálním kombi otvorem, levá ((R88)), 12 otvorů, délka 156 mm, ocel
02.100.364	DLAHA rekonstrukční 3.5 J s koaxiálním kombi otvorem, pravá ((R88)), 14 otvorů, délka 182 mm, ocel
02.100.365	DLAHA rekonstrukční 3.5 J s koaxiálním kombi otvorem, levá ((R88)), 14 otvorů, délka 182 mm, ocel
02.100.366	DLAHA rekonstrukční 3.5 J s koaxiálním kombi otvorem, pravá ((R88)), 16 otvorů, délka 208 mm, ocel
02.100.367	DLAHA rekonstrukční 3.5 J s koaxiálním kombi otvorem, levá ((R88)), 16 otvorů, délka 208 mm, ocel
02.104.004	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, pravá, 4 otvory, délka 122 mm, ocel
02.104.006	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, pravá, 6 otvorů, délka 158 mm, ocel
02.104.008	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, pravá, 8 otvorů, délka 194 mm, ocel
02.104.010	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, pravá, 10 otvorů, délka 230 mm, ocel
02.104.012	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, pravá, 12 otvorů, délka 266 mm, ocel
02.104.014	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, pravá, 14 otvorů, délka 302 mm, ocel
02.104.024	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, levá, 4 otvory, délka 122 mm, ocel
02.104.026	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, 6 otvorů, 158 mm, ocel
02.104.028	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, levá, 8 otvorů, délka 194 mm, ocel
02.104.030	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární
02.104.032	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, levá, 12 otvorů, délka 266 mm, ocel
02.104.034	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, levá, 14 otvorů, délka 302 mm, ocel
02.108.200.10	DRÁT vodící průměr 3,0 mm, with thread and drill tip, length 230 mm, Stainless Steel
02.108.295	DRÁT Kirschnerův průměr 3,0 mm s vrtací špičkou, délka 400 mm, ocel
02.108.310	DLAHA kyčelní LCP pediatrická 3.5, 100°, šířka 19 mm, délka 73 mm
02.108.311	DLAHA kyčelní LCP pediatrická 3.5, 110°, šířka 19 mm, délka 73 mm
02.108.313	DLAHA kyčelní LCP pediatrická 3.5, 120°, šířka 19 mm, délka 75 mm
02.108.315	DLAHA kyčelní LCP pediatrická 3.5, 150°, šířka 19 mm, délka 58 mm
02.108.320	DLAHA kyčelní LCP pediatrická 5.0, 100°, šířka 23 mm, délka 90 mm
02.108.321	DLAHA kyčelní LCP pediatrická 5.0, 110°, šířka 23 mm, délka 90 mm
02.108.323	DLAHA kyčelní LCP pediatrická 5.0, 120°, šířka 23 mm, délka 95 mm
02.108.325	DLAHA kyčelní LCP pediatrická 5.0, 150°, šířka 23 mm, délka 74 mm
02.110.005	DLAHA metafyzární volární, dia, LCP2.4/3.5 nadistál.radi., pravá, extraarticul., 5+4otv., d.95 mm

02.110.007	DLAHA metafyzární volární, dia, LCP2.4/3.5nadistál.radi.,pravá,extraarticul.,7+4otv.,d.125mm,ocel
02.110.009	DLAHA metafyzární volární, dia, LCP2.4/3.5nadistál.radi.,pravá,extraarticul.,9+4otv.,d.155mm,ocel
02.110.011	DLAHA metafyzární volární, dia, LCP2.4/3.5nadistál.radi.,pravá,extraarticul.,11+4otv.,d.184mm,ocel
02.110.013	DLAHA metafyzární volární, dia, LCP2.4/3.5nadistál.radi.,pravá,extraarticul.,13+4otv.,d.213mm,ocel
02.110.015	DLAHA metafyzární volární, dia, LCP2.4/3.5nadistál.radi.,pravá,extraarticul.,15+4otv.,d.240mm,ocel
02.110.105	DLAHA metafyzární volární, dia, LCP 2.4/3.5nadistál.radi.,levá,extraarticulární, 5+4 otvory,d. 95 mm
02.110.107	DLAHA metafyzární volární, dia, LCP2.4/3.5nadistál.radi.,levá,extraarticul.,7+4otv.d.125mm,ocel
02.110.109	DLAHA metafyzární volární, dia, LCP2.4/3.5nadistál.radi.,levá,extraarticul.,9+4otv.,d.155mm,ocel
02.110.111	DLAHA metafyzární volární, dia, LCP2.4/3.5nadistál.radi.,levá,extraarticul.,11+4otv.,d.184mm,ocel
02.110.113	DLAHA metafyzární volární, dia, LCP2.4/3.5nadistál.radi.,levá,extraarticul.,13+4otv.,d.213mm,ocel
02.110.115	DLAHA metafyzární volární, dia, LCP2.4/3.5nadistál.radi.,levá,extraarticul.,15+4otv.,d.240mm,ocel
02.110.150	DLAHA LCP pro artrodézu zápěstí 2.7/3.5, standardní ohyb, 8 otvorů, délka 117 mm, ocel
02.110.151	DLAHA LCP pro artrodézu zápěstí 2.7/3.5, krátký ohyb, 8 otvorů, délka 117 mm, ocel
02.110.152	DLAHA LCP pro artrodézu zápěstí 2.7/3.5, rovná, 9 otvorů, délka 112 mm, ocel
02.110.201	DLAHA VA-LCP 2.4 volární na distální radius, extraarticulární, pravá, 3+5 otvorů, délka 48 mm, ocel
02.110.202	DLAHA VA-LCP 2.4 volární na distální radius, extraarticulární, pravá, 5+5 otvorů, délka 66 mm, ocel
02.110.203	DLAHA VA-LCP 2.4 volární na distální radius, extraarticulární, levá, 3+5 otvorů, délka 48 mm, ocel
02.110.204	DLAHA VA-LCP 2.4 volární na distální radius, extraarticulární, levá, 5+5 otvorů, délka 66 mm, ocel
02.110.205	DLAHA VA-LCP 2.4 volární na distální radius, extraarticulární, pravá, 3+4 otvory, délka 47 mm, ocel
02.110.206	DLAHA VA-LCP 2.4 volární na distální radius, extraarticulární, pravá, 5+4 otvory, délka 65 mm, ocel
02.110.207	DLAHA VA-LCP 2.4 volární na distální radius, extraarticulární, levá, 3+4 otvory, délka 47 mm, ocel
02.110.208	DLAHA VA-LCP 2.4 volární na distální radius, extraarticulární, levá, 5+4 otvory, délka 65 mm, ocel
02.111.150	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 50 mm, ocel
02.111.155	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 55 mm, ocel
02.111.160	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 60 mm, ocel
02.111.165	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 65 mm, ocel
02.111.170	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 70 mm, ocel
02.111.175	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 75 mm, ocel
02.111.180	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 80 mm, ocel
02.111.185	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 85 mm, ocel
02.111.190	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 90 mm, ocel
02.111.195	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 95 mm, ocel
02.111.200	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 100 mm, ocel
02.111.205	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 105 mm, ocel
02.111.210	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 110 mm, ocel
02.111.215	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 115 mm, ocel
02.111.220	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 120 mm, ocel
02.111.225	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 125 mm, ocel
02.111.230	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 130 mm, ocel

02.111.235	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 135 mm, ocel
02.111.240	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 140 mm, ocel
02.111.245	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 145 mm, ocel
02.111.250	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 150 mm, ocel
02.111.255	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 155 mm, ocel
02.111.260	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 160 mm, ocel
02.111.300	DLAHA VA-Locking 2.4 pro interkarpální fúzi, O 15 mm, 6 otvorů, ocel
02.111.301	DLAHA VA-Locking 2.4 pro interkarpální fúzi, O 17 mm, 7 otvorů, ocel
02.111.620	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová nadistál.radi.,volár.,pravá,řík 2 otvory,hlava 6 otvorů,d. 45 mm,ocel
02.111.621	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová nadistál.radi.,volár.,levá,dřík 2 otvory hlava 6 otvorů,d. 45 mm,ocel
02.111.630	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová nadistál.radi.,volár.,pravá,dřík 3 otvory,hlava 6 otvorů,d. 54 mm,ocel
02.111.631	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová nadistál.radi.,olár.,levá,dřík 3 otvory,hlava 6 otvorů,d. 54 mm,ocel
02.111.640	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová nadistál.radi.,volár.,pravá,dřík 4 otvory,hlava 6 otvorů,d. 66 mm,ocel
02.111.641	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová nadistál.radi.,volár.,levá,dřík 4 otvory,hlava 6 otvorů,d. 66 mm,ocel
02.111.720	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová nadistál.radi.,volár.,pravá,dřík 2 otvory,hlava 7 otvorů,d. 47 mm,ocel
02.111.721	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová nadistál.radi.,volár.,levá,dřík 2 otvory,hlava 7 otvorů,d. 47 mm,ocel
02.111.730	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová nadistál.radi.,olár.,pravá,řík 3 otvory,hlava 7 otvorů,d. 55 mm,ocel
02.111.731	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová nadistál.radi.,volár.,levá,dřík 3 otvory,hlava 7 otvorů,d. 55 mm,ocel
02.111.740	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová nadistál.radi.,volár.,pravá,dřík 4 otvory,hlava 7 otvorů,d.68 mm,ocel
02.111.741	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová nadistál.radi.,volár.,levá,dřík 4 otvory,hlava 7 otvorů,d. 68 mm,ocel
02.111.900	DLAHA LCP 2.7 na osteotomii ulny, 6 otvorů, ocel
02.111.901	DLAHA LCP 2.7 na osteotomii ulny, 8 otvorů, ocel
02.112.006	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later. prodlouž., 3 otvory, pravá, d. 69 mm, ocel
02.112.007	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later.prodloužením,3 otvory,levá, d. 69 mm, ocel
02.112.008	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later. prodlouž., 6 otvorů, pravá, d.108 mm, ocel
02.112.009	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later. prodlouž., 6 otvorů, levá, d. 108 mm, ocel
02.112.010	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later. prodlouž., 4 otvory, pravá, d. 81 mm, ocel
02.112.011	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later.prodloužením,4 otvory, levá,d. 81 mm, ocel
02.112.012	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later. prodlouž., 5 otvorů, pravá, d. 94 mm, ocel
02.112.013	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later.prodloužením,5 otvorů, levá,d. 94 mm, ocel
02.112.018	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later. prodlouž., 7 otvorů, pravá, d.123 mm, ocel
02.112.019	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later. prodlouž., 7 otvorů, levá, d. 123 mm, ocel
02.112.020	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later. prodlouž., 8 otvorů, pravá, d.135 mm, ocel
02.112.021	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later. prodlouž., 8 otvorů, levá, d. 135 mm, ocel
02.112.026	DLAHA LCP 3.5 na přední horní část klavikuly, 6 otvorů, pravá, délka 94 mm, ocel
02.112.027	DLAHA LCP 3.5 na přední horní část klavikuly, 6 otvorů, levá, délka 94 mm, ocel
02.112.028	DLAHA LCP 3.5 na přední horní část klavikuly, 7 otvorů, pravá, délka 110 mm, ocel

02.112.029	DLAHA LCP 3.5 na přední horní část klavikuly, 7 otvorů, levá, délka 110 mm, ocel
02.112.030	DLAHA LCP 3.5 na přední horní část klavikuly, 8 otvorů, pravá, délka 120 mm, ocel
02.112.031	DLAHA LCP 3.5 na přední horní část klavikuly, 8 otvorů, levá, délka 120 mm, ocel
02.112.106	DLAHA LCP 2.7/3.5 posterolaterální distální na lýtkovou kost, 3 otvory, délka 77 mm, pravá, ocel
02.112.107	DLAHA LCP 2.7/3.5 posterolaterální distální na lýtkovou kost, 3 otvory, délka 77 mm, levá, ocel
02.112.108	DLAHA LCP 2.7/3.5 posterolaterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 90 mm, pravá, ocel
02.112.109	DLAHA LCP 2.7/3.5 posterolaterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 90 mm, levá, ocel
02.112.110	DLAHA LCP 2.7/3.5 posterolaterální distální na lýtkovou kost, 5 otvorů, délka 103 mm, pravá, ocel
02.112.111	DLAHA LCP 2.7/3.5 posterolaterální distální na lýtkovou kost, 5 otvorů, délka 103 mm, levá, ocel
02.112.112	DLAHA LCP 2.7/3.5 posterolaterální distální na lýtkovou kost, 6 otvorů, délka 116 mm, pravá, ocel
02.112.113	DLAHA LCP 2.7/3.5 posterolaterální distální na lýtkovou kost, 6 otvorů, délka 116 mm, levá, ocel
02.112.114	DLAHA LCP 2.7/3.5 posterolaterální distální na lýtkovou kost, 7 otvorů, délka 129 mm, pravá, ocel
02.112.115	DLAHA LCP 2.7/3.5 posterolaterální distální na lýtkovou kost, 7 otvorů, délka 129 mm, levá, ocel
02.112.136	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 3 otvory, délka 73 mm, pravá, ocel
02.112.137	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 3 otvory, délka 73 mm, levá, ocel
02.112.138	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 86 mm, pravá, ocel
02.112.139	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 86 mm, levá, ocel
02.112.140	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 5 otvorů, délka 99 mm, pravá, ocel
02.112.141	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 5 otvorů, délka 99 mm, levá, ocel
02.112.142	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 6 otvorů, délka 112 mm, pravá, ocel
02.112.143	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 6 otvorů, délka 112 mm, levá, ocel
02.112.144	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 7 otvorů, délka 125 mm, pravá, ocel
02.112.145	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 7 otvorů, délka 125 mm, levá, ocel
02.112.510	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, pravá, 4 otvory, délka 109 mm, ocel
02.112.511	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, levá, 4 otvory, délka 109 mm, ocel
02.112.514	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, pravá, 6 otvorů, délka 135mm, ocel
02.112.515	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, levá, 6 otvorů, délka 135mm, ocel
02.112.518	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3,5, s malým, pravá, 8 otvorů, délka 161mm, ocel
02.112.519	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3,5, s malým vyhnutím, levá, 8 otvorů, délka 161 mm, ocel
02.112.522	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, pravá, 10 otvorů, délka 187 mm, ocel
02.112.523	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, levá, 10 otvorů, délka 187 mm, ocel
02.112.526	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, pravá, 12 otvorů, délka 213 mm, ocel
02.112.527	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, levá, 12 otvorů, délka 213 mm, ocel
02.112.530	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, pravá, 14 otvorů, délka 239 mm, ocel
02.112.531	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, levá, 14 otvorů, délka 239 mm, ocel
02.113.001	DRÁT Kirschnerův průměr 1,6 mm s vrtací špičkou, délka 200 mm, ocel
02.113.103	DLAHA háčková LCP 3.5, 3 otvory, délka 62 mm, ocel
02.114.002	DLAHA LCP 1.5, rovná, 4 otvory, délka 23 mm, ocel

02.114.003	DLAHA uzamykatelná 1.5, rovná, 6 otvorů, délka 29 mm, ocel
02.114.004	DLAHA LCP 1.5, rovná, 6 otvorů, délka 36 mm, ocel
02.114.005	DLAHA uzamykatelná 1.5, rovná, 12 otvorů, délka 59 mm, ocel
02.114.006	DLAHA uzamykatelná T 1.5, dřík 8 otvorů, hlava 3 otvory, ocel
02.114.007	DLAHA uzamykatelná T 1.5, dřík 8 otvorů, hlava 4 otvory, ocel
02.114.009	DLAHA mřížková uzamykatelná 1.5, 8 otvorů, kosá, levá, ocel
02.114.010	DLAHA mřížková uzamykatelná 1.5, 8 otvorů, kosá, pravá, ocel
02.114.013	DLAHA uzamykatelná Y 1.5, dřík 8 otvorů, hlava 3 otvory, ocel
02.114.014	DLAHA uzamykatelná kondylární 1.5, dřík 6 otvorů, hlava 2 otvory, ocel
02.120.601	DLAHA zajišťovací 3.5, nasazovací, pro dlahy LCP 4.5/5.0, 4 otvory, ocel
02.120.602	DLAHA zajišťovací 3.5, nasazovací, pro dlahy LCP 4.5/5.0, 8 otvorů, ocel
02.120.603	DLAHA zajišťovací 3.5, nasazovací, pro dlahy femorální LCP, 4otv., ocel
02.120.604	DLAHA zajišťovací 3.5, nasazovací, pro dlahy femorální proximální LCP, 8 otvorů, ocel
02.120.605	ŠROUB zajišťovací pro zajišťovací dlahu, nasazovací, ocel
02.120.606	ŠROUB zajišťovací pro zajišťovací dlahu, nasazovací, ocel, Stardrive
02.120.701	DLAHA posteromediální LCP 3.5 na proximální tibii, 1 otvor, délka 69 mm, ocel
02.120.702	DLAHA posteromediální LCP 3.5 na proximální tibii, 2 otvory, délka 79 mm, ocel
02.120.704	DLAHA posteromediální LCP 3.5 na proximální tibii, 4 otvory, délka 105 mm, ocel
02.120.706	DLAHA posteromediální LCP 3.5 na proximální tibii, 6 otvorů, délka 131 mm, ocel
02.120.708	DLAHA posteromediální LCP 3.5 na proximální tibii, 8 otvorů, délka 157 mm, ocel
02.120.710	DLAHA posteromediální LCP 3.5 na proximální tibii, 10 otvorů, délka 183 mm, ocel
02.123.020	DLAHA LCP na proximální humerus, periartikulární, pravá, 2 otvory, délka 91 mm, ocel
02.123.021	DLAHA LCP na proximální humerus, periartikulární, levá, 2 otvory, délka 91 mm, ocel
02.123.022	DLAHA LCP na proximální humerus, periartikulární, pravá, 4 otvory, délka 127 mm, ocel
02.123.023	DLAHA LCP na proximální humerus, periartikulární, levá, 4 otvory, délka 127 mm, ocel
02.123.024	DLAHA LCP na proximální humerus, periartikulární, pravá, 6 otvorů, délka 163 mm, ocel
02.123.025	DLAHA LCP na proximální humerus, periartikulární, levá, 6 otvorů, délka 163 mm, ocel
02.123.026	DLAHA LCP na proximální humerus, periartikulární, pravá, 8 otvorů, délka 199 mm, ocel
02.123.027	DLAHA LCP na proximální humerus, periartikulární, levá, 8 otvorů, délka 199 mm, ocel
02.123.040	DLAHA LCP na proximální humerus, periartikulární, pravá, 3 otvory, délka 109 mm, ocel
02.123.041	DLAHA LCP na proximální humerus, periartikulární, levá, 3 otvory, délka 109 mm, ocel
02.123.042	DLAHA LCP na proximální humerus, periartikulární, pravá, 5 otvorů, délka 145 mm, ocel
02.123.043	DLAHA LCP na proximální humerus, periartikulární, levá, 5 otvorů, délka 145 mm, ocel
02.200.003	THREADED Pin Stardrive O 3.5 mm, Stainless Steel
02.200.010	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 10 mm, ocel
02.200.012	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 12 mm, ocel
02.200.014	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel
02.200.016	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel
02.200.018	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 18 mm, ocel
02.200.020	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 20 mm, ocel
02.200.022	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 22 mm, ocel
02.200.024	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 24 mm, ocel
02.200.026	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 26 mm, ocel
02.200.028	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 28 mm, ocel
02.200.030	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 30 mm, ocel
02.200.032	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 32 mm, ocel
02.200.034	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 34 mm, ocel
02.200.036	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 36 mm, ocel

02.200.038	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 38 mm, ocel
02.200.040	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 40 mm, ocel
02.200.042	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 42 mm, ocel
02.200.044	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 44 mm, ocel
02.200.045	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 45 mm, ocel
02.200.046	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 46 mm, ocel
02.200.048	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 48 mm, ocel
02.200.050	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 50 mm, ocel
02.200.055	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 55 mm, ocel
02.200.060	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 60 mm, ocel
02.200.065	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 65 mm, ocel
02.200.070	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 70 mm, ocel
02.200.075	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 75 mm, ocel
02.200.080	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 80 mm, ocel
02.200.085	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 85 mm, ocel
02.200.090	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 90 mm, ocel
02.200.095	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 95 mm, ocel
02.200.100	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 100 mm, ocel
02.200.105	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 105 mm, ocel
02.200.110	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 110 mm, ocel
02.200.115	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 115 mm, ocel
02.200.120	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 120 mm, ocel
02.200.125	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 125 mm, ocel
02.200.130	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 130 mm, ocel
02.200.135	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 135 mm, ocel
02.200.140	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 140 mm, ocel
02.200.145	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 145 mm, ocel
02.200.150	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 150 mm, ocel
02.205.025	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 25 mm, ocel
02.205.030	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 30 mm, ocel
02.205.035	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 35 mm, ocel
02.205.040	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 40 mm, ocel
02.205.045	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 45mm, ocel
02.205.050	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 50 mm, ocel
02.205.055	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 55 mm, ocel
02.205.060	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 60 mm, ocel
02.205.065	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 65 mm, ocel
02.205.070	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 70 mm, ocel
02.205.075	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 75 mm, ocel
02.205.080	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 80 mm, ocel
02.205.085	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 85 mm, ocel
02.205.090	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 90 mm, ocel
02.205.095	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 95 mm, ocel
02.205.100	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 100 mm, ocel
02.205.105	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 105 mm, ocel
02.205.110	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 110 mm, ocel
02.205.115	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 115 mm, ocel
02.205.120	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 120 mm, ocel

02.207.275	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, délka 75 mm, ocel
02.207.280	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, délka 80 mm, ocel
02.207.285	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, délka 85 mm, ocel
02.207.290	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, délka 90 mm, ocel
02.207.295	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, délka 95 mm, ocel
02.207.450	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, krátký závit, délka 50 mm, ocel
02.207.455	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, krátký závit, délka 55 mm, ocel
02.207.460	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, krátký závit, délka 60 mm, ocel
02.207.465	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, krátký závit, délka 65 mm, ocel
02.207.470	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, krátký závit, délka 70 mm, ocel
02.207.475	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, krátký závit, délka 75 mm, ocel
02.207.480	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, krátký závit, délka 80 mm, ocel
02.207.485	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, krátký závit, délka 85 mm, ocel
02.207.490	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, krátký závit, délka 90 mm, ocel
02.207.495	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, krátký závit, délka 95 mm, ocel
02.207.500	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, krátký závit, délka 100 mm, ocel
02.207.505	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, krátký závit, délka 105 mm, ocel
02.207.510	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, krátký závit, délka 110 mm, ocel
02.207.515	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, krátký závit, délka 115 mm, ocel
02.207.520	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, krátký závit, délka 120 mm, ocel
02.207.525	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, krátký závit, délka 125 mm, ocel
02.207.530	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, krátký závit, délka 130 mm, ocel
02.207.535	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, krátký závit, délka 135 mm, ocel
02.207.540	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, krátký závit, délka 140 mm, ocel
02.207.545	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, konický, krátký závit, délka 145 mm, ocel
02.210.078	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 8 mm, ocel
02.210.080	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 10 mm, ocel
02.210.082	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 12 mm, ocel
02.210.084	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 14 mm, ocel
02.210.086	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 16 mm, ocel
02.210.088	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 18 mm, ocel
02.210.090	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 20 mm, ocel
02.210.092	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 22 mm, ocel
02.210.094	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 24 mm, ocel
02.210.096	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 26 mm, ocel
02.210.098	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 28 mm, ocel
02.210.100	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 30 mm, ocel
02.210.106	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 6 mm, ocel
02.210.108	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 8 mm, ocel
02.210.110	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 10 mm, ocel
02.210.112	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 12 mm, ocel
02.210.114	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel
02.210.116	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel
02.210.118	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 18 mm, ocel
02.210.120	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 20 mm, ocel
02.210.122	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 22 mm, ocel
02.210.124	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 24 mm, ocel
02.210.126	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 26 mm, ocel

02.210.128	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 28 mm, ocel
02.210.130	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 30 mm, ocel
02.214.006	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 6 mm, ocel
02.214.007	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 7 mm, ocel
02.214.008	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 8 mm, ocel
02.214.009	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 9 mm, ocel
02.214.010	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 10 mm, ocel
02.214.011	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 11 mm, ocel
02.214.012	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 12 mm, ocel
02.214.013	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 13 mm, ocel
02.214.014	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel
02.214.015	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 15 mm, ocel
02.214.016	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel
02.214.018	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 18 mm, ocel
02.214.020	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 20 mm, ocel
02.214.022	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 22 mm, ocel
02.214.024	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 24 mm, ocel
02.214.106	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 6 mm, ocel
02.214.107	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 7 mm, ocel
02.214.108	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 8 mm, ocel
02.214.109	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 9 mm, ocel
02.214.110	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 10 mm, ocel
02.214.111	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 11 mm, ocel
02.214.112	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 12 mm, ocel
02.214.113	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 13 mm, ocel
02.214.114	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel
02.214.115	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 15 mm, ocel
02.214.116	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel
02.214.118	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 18 mm, ocel
02.214.120	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 20 mm, ocel
02.214.122	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 22 mm, ocel
02.214.124	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 24 mm, ocel
02.221.458	ŠROUB zajišťovací průměr 5,0 mm, samořezný, délka 8 mm, na zlomeniny periprotetnické, ocel
02.221.460	ŠROUB zajišťovací průměr 5,0 mm, samořezný, délka 10 mm, na zlomeniny periprotetnické, ocel
02.221.462	ŠROUB zajišťovací průměr 5,0 mm, samořezný, délka 12 mm, na zlomeniny periprotetnické, ocel
02.221.508	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 5,0 mm, samořezný, d. 8 mm, T25, na zlomeniny periprotetnické, ocel
02.221.510	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 5,0 mm, samořezný, d. 10 mm, T25, na zlomeniny periprotetnické, ocel
02.221.512	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 5,0 mm, samořezný, d. 12 mm, T25, na zlomeniny periprotetnické, ocel
02.221.514	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 5,0 mm, samořezný, d. 14 mm, T25, na zlomeniny periprotetnické, ocel
02.221.518	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 5,0 mm, samořezný, d. 18 mm, T25, na zlomeniny periprotetnické, ocel
02.224.065S	VRTULKA DHS průměr 12.5 mm, délka 65 mm, ocel, sterilní
02.224.070S	VRTULKA DHS průměr 12.5 mm, délka 70 mm, ocel, sterilní
02.224.075S	VRTULKA DHS průměr 12.5 mm, délka 75 mm, ocel, sterilní
02.224.080S	VRTULKA DHS průměr 12.5 mm, délka 80 mm, ocel, sterilní

02.224.085S	VRTULKA DHS průměr 12.5 mm, délka 85 mm, ocel, sterilní
02.224.090S	VRTULKA DHS průměr 12.5 mm, délka 90 mm, ocel, sterilní
02.224.095S	VRTULKA DHS průměr 12.5 mm, délka 95 mm, ocel, sterilní
02.224.100S	VRTULKA DHS průměr 12.5 mm, délka 100 mm, ocel, sterilní
02.224.105S	VRTULKA DHS průměr 12.5 mm, délka 105 mm, ocel, sterilní
02.224.110S	VRTULKA DHS průměr 12.5 mm, délka 110 mm, ocel, sterilní
02.224.115S	VRTULKA DHS průměr 12.5 mm, délka 115 mm, ocel, sterilní
02.224.120S	VRTULKA DHS průměr 12.5 mm, délka 120 mm, ocel, sterilní
02.224.125S	VRTULKA DHS průměr 12.5 mm, délka 125 mm, ocel, sterilní
02.224.130S	VRTULKA DHS průměr 12.5 mm, délka 130 mm, ocel, sterilní
02.224.135S	VRTULKA DHS průměr 12.5 mm, délka 135 mm, ocel, sterilní
02.224.140S	VRTULKA DHS průměr 12.5 mm, délka 140 mm, ocel, sterilní
02.224.145S	VRTULKA DHS průměr 12.5 mm, délka 145 mm, ocel, sterilní
02.224.202	DLAHA LCP DHS® 130°, 2 otvorů, délka 38/60 mm, ocel
02.224.203	DLAHA LCP DHS® 130°, 3 otvorů, délka 38/76 mm, ocel
02.224.204	DLAHA LCP DHS® 130°, 4 otvorů, délka 38/92 mm, ocel
02.224.205	DLAHA LCP DHS® 130°, 5 otvorů, délka 38/108 mm, ocel
02.224.206	DLAHA LCP DHS® 130°, 6 otvorů, délka 38/124 mm, ocel
02.224.208	DLAHA LCP DHS® 130°, 8 otvorů, délka 38/156 mm, ocel
02.224.210	DLAHA LCP DHS® 130°, 10 otvorů, délka 38/188 mm, ocel
02.224.212	DLAHA LCP DHS® 130°, 12 otvorů, délka 38/220 mm, ocel
02.224.214	DLAHA LCP DHS® 130°, 14 otvorů, délka 38/252 mm, ocel
02.224.222	DLAHA LCP DHS® 135°, 2 otvorů, délka 38/60 mm, ocel
02.224.223	DLAHA LCP DHS® 135°, 3 otvorů, délka 38/76 mm, ocel
02.224.224	DLAHA LCP DHS® 135°, 4 otvorů, délka 38/92 mm, ocel
02.224.225	DLAHA LCP DHS® 135°, 5 otvorů, délka 38/108 mm, ocel
02.224.226	DLAHA LCP DHS® 135°, 6 otvorů, délka 38/124 mm, ocel
02.224.228	DLAHA LCP DHS® 135°, 8 otvorů, délka 38/156 mm, ocel
02.224.230	DLAHA LCP DHS® 135°, 10 otvorů, délka 38/188 mm, ocel
02.224.232	DLAHA LCP DHS® 135°, 12 otvorů, délka 38/220 mm, ocel
02.224.234	DLAHA LCP DHS® 135°, 14 otvorů, délka 38/252 mm, ocel
02.224.236	DLAHA LCP DHS® 135°, 16 otvorů, délka 38/284 mm, ocel
02.224.238	DLAHA LCP DHS® 135°, 18 otvorů, délka 38/316 mm, ocel
02.224.240	DLAHA LCP DHS® 135°, 20 otvorů, délka 38/348 mm, ocel
02.224.242	DLAHA LCP DHS® 140°, 2 otvorů, délka 38/60 mm, ocel
02.224.243	DLAHA LCP DHS® 140°, 3 otvorů, délka 38/76 mm, ocel
02.224.244	DLAHA LCP DHS® 140°, 4 otvorů, délka 38/92 mm, ocel
02.224.245	DLAHA LCP DHS® 140°, 5 otvorů, délka 38/108 mm, ocel
02.224.246	DLAHA LCP DHS® 140°, 6 otvorů, délka 38/124 mm, ocel
02.224.248	DLAHA LCP DHS® 140°, 8 otvorů, délka 38/156 mm, ocel
02.224.250	DLAHA LCP DHS® 140°, 10 otvorů, délka 38/188 mm, ocel
02.224.252	DLAHA LCP DHS® 140°, 12 otvorů, délka 38/220 mm, ocel
02.224.254	DLAHA LCP DHS® 140°, 14 otvorů, délka 38/252 mm, ocel
02.224.256	DLAHA LCP DHS® 140°, 16 otvorů, délka 38/284 mm, ocel
02.224.262	DLAHA LCP DHS® 145°, 2 otvorů, délka 38/60 mm, ocel
02.224.263	DLAHA LCP DHS® 145°, 3 otvorů, délka 38/76 mm, ocel
02.224.264	DLAHA LCP DHS® 145°, 4 otvorů, délka 38/92 mm, ocel
02.224.265	DLAHA LCP DHS® 145°, 5 otvorů, délka 38/108 mm, ocel

02.224.266	DLAHA LCP DHS® 145°, 6 otvorů, délka 38/124 mm, ocel
02.224.268	DLAHA LCP DHS® 145°, 8 otvorů, délka 38/156 mm, ocel
02.224.270	DLAHA LCP DHS® 145°, 10 otvorů, délka 38/188 mm, ocel
02.224.272	DLAHA LCP DHS® 145°, 12 otvorů, délka 38/220 mm, ocel
02.224.274	DLAHA LCP DHS® 145°, 14 otvorů, délka 38/252 mm, ocel
02.224.276	DLAHA LCP DHS® 145°, 16 otvorů, délka 38/284 mm, ocel
02.224.282	DLAHA LCP DHS® 150°, 2 otvorů, délka 38/60 mm, ocel
02.224.283	DLAHA LCP DHS® 150°, 3 otvorů, délka 38/76 mm, ocel
02.224.284	DLAHA LCP DHS 150°, 4 otvory, délka 38/92 mm, ocel
02.224.285	DLAHA LCP DHS® 150°, 5 otvorů, délka 38/108 mm, ocel
02.224.286	DLAHA LCP DHS® 150°, 6 otvorů, délka 38/124 mm, ocel
02.224.288	DLAHA LCP DHS® 150°, 8 otvorů, délka 38/156 mm, ocel
02.224.290	DLAHA LCP DHS® 150°, 10 otvorů, délka 38/188 mm, ocel
02.224.292	DLAHA LCP DHS® 150°, 12 otvorů, délka 38/220 mm, ocel
02.224.294	DLAHA LCP DHS® 150°, 14 otvorů, délka 38/252 mm, ocel
02.224.296	DLAHA LCP DHS® 150°, 16 otvorů, délka 38/284 mm, ocel
02.224.298	DLAHA LCP DHS® 150°, 18 otvorů, délka 38/316 mm, ocel
02.224.299	DLAHA LCP DHS® 150°, 20 otvorů, délka 38/348 mm, ocel
02.224.302	DLAHA LCP DHS® 130°, 2 otvorů, délka 25/60 mm, ocel
02.224.304	DLAHA LCP DHS® 130°, 4 otvorů, délka 25/92 mm, ocel
02.224.322	DLAHA LCP DHS® 135°, 2 otvorů, délka 25/60 mm, ocel
02.224.324	DLAHA LCP DHS® 135°, 4 otvorů, délka 25/92 mm, ocel
02.224.325	DLAHA LCP DHS® 135°, 5 otvorů, délka 25/108 mm, ocel
02.224.326	DLAHA LCP DHS® 135°, 6 otvorů, délka 25/124 mm, ocel
02.224.342	DLAHA LCP DHS® 140°, 2 otvorů, délka 25/60 mm, ocel
02.224.344	DLAHA LCP DHS® 140°, 4 otvorů, délka 25/92 mm, ocel
02.224.362	DLAHA LCP DHS® 145°, 2 otvorů, délka 25/60 mm, ocel
02.224.364	DLAHA LCP DHS® 145°, 4 otvorů, délka 25/92 mm, ocel
02.224.382	DLAHA LCP DHS® 150°, 2 otvorů, délka 25/60 mm, ocel
02.224.384	DLAHA LCP DHS® 150°, 4 otvorů, délka 25/92 mm, ocel
02.226.010	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 10/4 mm, ocel
02.226.011	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 11/4 mm, ocel
02.226.012	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 12/4 mm, ocel
02.226.013	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 13/4 mm, ocel
02.226.014	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 14/4 mm, ocel
02.226.015	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 15/4 mm, ocel
02.226.016	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 16/4 mm, ocel
02.226.017	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 17/4 mm, ocel
02.226.018	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 18/4 mm, ocel
02.226.019	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 19/4 mm, ocel
02.226.020	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 20/4 mm, ocel
02.226.021	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 21/4 mm, ocel
02.226.022	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 22/4 mm, ocel

	mm, ocel
02.226.023	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 23/4 mm, ocel
02.226.024	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 24/5 mm, ocel
02.226.025	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 25/5 mm, ocel
02.226.026	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 26/5 mm, ocel
02.226.027	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 27/6 mm, ocel
02.226.028	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 28/6 mm, ocel
02.226.029	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 29/6 mm, ocel
02.226.030	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 30/7 mm, ocel
02.226.032	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 32/7 mm, ocel
02.226.034	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 34/8 mm, ocel
02.226.036	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 36/9 mm, ocel
02.226.038	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 38/9 mm, ocel
02.226.040	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 40/10 mm, ocel
02.226.116	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 16/5 mm, ocel
02.226.117	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 17/6 mm, ocel
02.226.118	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 18/6 mm, ocel
02.226.119	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 19/7 mm, ocel
02.226.120	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 20/7 mm, ocel
02.226.121	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 21/8 mm, ocel
02.226.122	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 22/8 mm, ocel
02.226.123	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 23/8 mm, ocel
02.226.124	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 24/8 mm, ocel
02.226.125	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 25/8 mm, ocel
02.226.126	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 26/10 mm, ocel
02.226.127	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 27/10 mm, ocel
02.226.128	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 28/10 mm, ocel
02.226.129	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 29/10 mm, ocel
02.226.130	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 30/12 mm, ocel
02.226.132	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 32/12 mm, ocel
02.226.134	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 34/14 mm, ocel
02.226.136	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 36/14 mm, ocel
02.226.138	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 38/16 mm, ocel
02.226.140	ŠROUB kompresní HCS bez hlavy průměr 3,0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 40/16 mm, ocel

[illegible]

02.230.118	ŠROUB kompresní bezhlavy průměr 1,5 mm, samovrtný, délka 18/5 mm, ocel, HCS
02.230.119	ŠROUB kompresní bezhlavy průměr 1,5 mm, samovrtný, délka 19/5 mm, ocel, HCS
02.230.120	ŠROUB kompresní bezhlavy průměr 1,5 mm, samovrtný, délka 20/6 mm, ocel, HCS
02.306.006	HŘEB pro pánevní svorku, kanylovaný, krátký, délka 190 mm, ocel
02.306.007	HŘEB pro pánevní svorku, kanylovaný, dlouhý, délka 210 mm, ocel
03.010.025	DRÁT Kirschnerův průměr 2,0 mm s trokarovou špičkou, délka 240 mm, ocel
03.010.035	POUZDRO ochranné 14,0/12,0, pro čísla 03.010.008 a 03.010.036
03.306.010	SVORKA pánevní, kompletní
04.001.000	HLAVA zaslepovací Expert, masivní, prodloužení 0 mm, pro hřeb pažní kosti, slitina titanu (TAN)
04.001.000S	HLAVA zaslepovací Expert, masivní, prodl. 0 mm, pro hřeb pažní kosti, slitina titanu (TAN),sterilní
04.001.001	HLAVA zaslepovací Expert, masivní, prodloužení 5 mm, pro hřeb pažní kosti, slitina titanu (TAN)
04.001.001S	HLAVA zaslepovací Expert, masivní, prodl. 5 mm, pro hřeb pažní kosti, slitina titanu (TAN),sterilní
04.001.002	HLAVA zaslepovací Expert, masivní, prodloužení 10 mm, pro hřeb pažní kosti, slitina titanu (TAN)
04.001.002S	HLAVA zaslepovací Expert, masivní,prodloužení 10mm,pro hřeb pažní kosti,slitina titanu(TAN),sterilní
04.001.003	HLAVA zaslepovací Expert, masivní, prodloužení 15 mm, pro hřeb pažní kosti, slitina titanu (TAN)
04.001.003S	HLAVA zaslepovací Expert, masivní,prodloužení 15mm,pro hřeb pažní kosti,slitina titanu(TAN),sterilní
04.001.007S	HLAVA zaslepovací Expert, masivní, pro zajišťovací šroub, prodloužení 0 mm, sterilní
04.001.008S	HLAVA zaslepovací Expert, masivní, pro zajišťovací šroub, prodloužení 5 mm, sterilní
04.001.009S	HLAVA zaslepovací Expert, masivní, pro zajišťovací šroub, prodloužení 10 mm, sterilní
04.001.010S	HLAVA zaslepovací Expert, masivní, pro zajišťovací šroub, prodloužení 15 mm, sterilní
04.001.210S	HŘEB pažní kosti proximální O 7.0 mm, kanylovaný, d. 150 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.218S	HŘEB pažní kosti O 7.0 mm, kanylovaný, délka 190 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.220S	HŘEB pažní kosti O 7.0 mm, kanylovaný, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.222S	HŘEB pažní kosti O 7.0 mm, kanylovaný, délka 210 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.224S	HŘEB pažní kosti O 7.0 mm, kanylovaný, délka 220 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.226S	HŘEB pažní kosti O 7.0 mm, kanylovaný, délka 230 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.228S	HŘEB pažní kosti O 7.0 mm, kanylovaný, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.230S	HŘEB pažní kosti O 7.0 mm, kanylovaný, délka 250 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.232S	HŘEB pažní kosti O 7.0 mm, kanylovaný, délka 260 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.234S	HŘEB pažní kosti O 7.0 mm, kanylovaný, délka 270 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.236S	HŘEB pažní kosti O 7.0 mm, kanylovaný, délka 280 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.238S	HŘEB pažní kosti O 7.0 mm, kanylovaný, délka 290 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.240S	HŘEB pažní kosti O 7.0 mm, kanylovaný, délka 300 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.242S	HŘEB pažní kosti O 7.0 mm, kanylovaný, délka 310 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.244S	HŘEB pažní kosti O 7.0 mm, kanylovaný, délka 320 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.410S	HŘEB pažní kosti proximální O 9.0 mm, kanylovaný, d. 150 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.001.418S	HŘEB pažní kosti O 9.0 mm, kanylovaný, délka 190 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert

04.001.420S	HŘEB pažní kosti O 9.0 mm, kanylovaný, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.422S	HŘEB pažní kosti O 9.0 mm, kanylovaný, délka 210 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.424S	HŘEB pažní kosti O 9.0 mm, kanylovaný, délka 220 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.426S	HŘEB pažní kosti O 9.0 mm, kanylovaný, délka 230 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.428S	HŘEB pažní kosti O 9.0 mm, kanylovaný, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.430S	HŘEB pažní kosti O 9.0 mm, kanylovaný, délka 250 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.432S	HŘEB pažní kosti O 9.0 mm, kanylovaný, délka 260 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.434S	HŘEB pažní kosti O 9.0 mm, kanylovaný, délka 270 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.436S	HŘEB pažní kosti O 9.0 mm, kanylovaný, délka 280 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.438S	HŘEB pažní kosti O 9.0 mm, kanylovaný, délka 290 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.440S	HŘEB pažní kosti O 9.0 mm, kanylovaný, délka 300 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.442S	HŘEB pažní kosti O 9.0 mm, kanylovaný, délka 310 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.444S	HŘEB pažní kosti O 9.0 mm, kanylovaný, délka 320 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.610S	HŘEB pažní kosti proximální O 11.0 mm, kanylovaný, d. 150 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.618S	HŘEB pažní kosti O 11.0 mm, kanylovaný, délka 190 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.620S	HŘEB pažní kosti O 11.0 mm, kanylovaný, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.622S	HŘEB pažní kosti O 11.0 mm, kanylovaný, délka 210 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.624S	HŘEB pažní kosti O 11.0 mm, kanylovaný, délka 220 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.626S	HŘEB pažní kosti O 11.0 mm, kanylovaný, délka 230 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.628S	HŘEB pažní kosti O 11.0 mm, kanylovaný, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.630S	HŘEB pažní kosti O 11.0 mm, kanylovaný, délka 250 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.632S	HŘEB pažní kosti O 11.0 mm, kanylovaný, délka 260 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.634S	HŘEB pažní kosti O 11.0 mm, kanylovaný, délka 270 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.636S	HŘEB pažní kosti O 11.0 mm, kanylovaný, délka 280 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.638S	HŘEB pažní kosti O 11.0 mm, kanylovaný, délka 290 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.640S	HŘEB pažní kosti O 11.0 mm, kanylovaný, délka 300 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.642S	HŘEB pažní kosti O 11.0 mm, kanylovaný, délka 310 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.001.644S	HŘEB pažní kosti O 11.0 mm, kanylovaný, délka 320 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, Expert
04.003.000	HLAVA zaslepovací Expert průměr 12,0 mm, kanylovaná, pro LFN a R/AFN, šedá
04.003.001	HLAVA zaslepovací Expert průměr 12,0 mm, kanylovaná, prodloužení 5 mm, pro LFN a R/AFN,(TAN), šedá
04.003.002	HLAVA zaslepovací Expert průměr 12,0 mm, kanylovaná, prodloužení 10 mm, pro LFN a R/AFN,(TAN), šedá
04.003.003	HLAVA zaslepovací Expert průměr 12,0 mm, kanylovaná, prodloužení 15 mm, pro LFN a R/AFN,(TAN), šedá
04.003.004	HLAVA zaslepovací Expert průměr 12,0 mm, kanylovaná, prodloužení 20 mm, pro LFN a R/AFN,(TAN), šedá
04.003.006	HLAVA zaslepovací Expert průměr 16,0 mm, kanylovaná, prodloužení 5 mm, pro LFN, šedá

04.003.007	HLAVA zaslepovací Expert průměr 16,0 mm, kanylovaná, prodloužení 10 mm, pro LFN, šedá
04.003.008	HLAVA zaslepovací Expert průměr 16,0 mm, kanylovaná, prodloužení 15 mm, pro LFN, šedá
04.003.009	HLAVA zaslepovací Expert průměr 16,0 mm, kanylovaná, prodloužení 20 mm, pro LFN, šedá
04.003.022	ŠROUB kyčelní Stardrive průměr 6,5 mm, samořezný, délka 60 mm, pro Expert LFN, slitina titanu (TAN)
04.003.023	ŠROUB kyčelní Stardrive průměr 6,5 mm, samořezný, délka 65 mm, pro Expert LFN, slitina titanu (TAN)
04.003.024	ŠROUB kyčelní Stardrive průměr 6,5 mm, samořezný, délka 70 mm, pro Expert LFN, slitina titanu (TAN)
04.003.025	ŠROUB kyčelní Stardrive průměr 6,5 mm, samořezný, délka 75 mm, pro Expert LFN, slitina titanu (TAN)
04.003.026	ŠROUB kyčelní Stardrive průměr 6,5 mm, samořezný, délka 80 mm, pro Expert LFN, slitina titanu (TAN)
04.003.027	ŠROUB kyčelní Stardrive průměr 6,5 mm, samořezný, délka 85 mm, pro Expert LFN, slitina titanu (TAN)
04.003.028	ŠROUB kyčelní Stardrive průměr 6,5 mm, samořezný, délka 90 mm, pro Expert LFN, slitina titanu (TAN)
04.003.029	ŠROUB kyčelní Stardrive průměr 6,5 mm, samořezný, délka 95 mm, pro Expert LFN, slitina titanu (TAN)
04.003.030	ŠROUB kyčelní Stardrive průměr 6,5 mm, samořezný, délka 100 mm, pro Expert LFN, slitina titanu (TAN)
04.003.031	ŠROUB kyčelní Stardrive průměr 6,5 mm, samořezný, délka 105 mm, pro Expert LFN, slitina titanu (TAN)
04.003.032	ŠROUB kyčelní Stardrive průměr 6,5 mm, samořezný, délka 110 mm, pro Expert LFN, slitina titanu (TAN)
04.003.033	ŠROUB kyčelní Stardrive průměr 6,5 mm, samořezný, délka 115 mm, pro Expert LFN, slitina titanu (TAN)
04.003.034	ŠROUB kyčelní Stardrive průměr 6,5 mm, samořezný, délka 120 mm, pro Expert LFN, slitina titanu (TAN)
04.003.035	ŠROUB kyčelní Stardrive průměr 6,5 mm, samořezný, délka 125 mm, pro Expert LFN, slitina titanu (TAN)
04.003.036	ŠROUB kyčelní Stardrive průměr 6,5 mm, samořezný, délka 130 mm, pro Expert LFN, slitina titanu (TAN)
04.003.240	HŘEB femorální laterální O 9.0 mm, pravý, kanylovaný, délka 300 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.241	HŘEB femorální laterální O 9.0 mm, levý, kanylovaný, délka 300 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.244	HŘEB femorální laterální O 9.0 mm, pravý, kanylovaný, délka 320 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.245	HŘEB femorální laterální O 9.0 mm, levý, kanylovaný, délka 320 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.248	HŘEB femorální laterální O 9.0 mm, pravý, kanylovaný, délka 340 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.249	HŘEB femorální laterální O 9.0 mm, levý, kanylovaný, délka 340 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.252	HŘEB femorální laterální O 9.0 mm, pravý, kanylovaný, délka 360 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.253	HŘEB femorální laterální O 9.0 mm, levý, kanylovaný, délka 360 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.256	HŘEB femorální laterální O 9.0 mm, pravý, kanylovaný, délka 380 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.257	HŘEB femorální laterální O 9.0 mm, levý, kanylovaný, délka 380 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.260	HŘEB femorální laterální O 9.0 mm, pravý, kanylovaný, délka 400 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.261	HŘEB femorální laterální O 9.0 mm, levý, kanylovaný, délka 400 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.264	HŘEB femorální laterální O 9.0 mm, pravý, kanylovaný, délka 420 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.265	HŘEB femorální laterální O 9.0 mm, levý, kanylovaný, délka 420 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.268	HŘEB femorální laterální O 9.0 mm, pravý, kanylovaný, délka 440 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.269	HŘEB femorální laterální O 9.0 mm, levý, kanylovaný, délka 440 mm, slitina titanu (TAN), Expert

04.003.272
04.003.273
04.003.276
04.003.277
04.003.340
04.003.341
04.003.344
04.003.345
04.003.348
04.003.349
04.003.352
04.003.353
04.003.356
04.003.357
04.003.360
04.003.361
04.003.364
04.003.365
04.003.368
04.003.369
04.003.372
04.003.373
04.003.376
04.003.377
04.003.440
04.003.441
04.003.444
04.003.445
04.003.448
04.003.449
04.003.452
04.003.453
04.003.456

Str. 28 z 172

	(TAN), Expert
04.003.960	HŘEB femorální laterální O 16.0 mm, pravý, kanylovaný, délka 400 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.961	HŘEB femorální laterální O 16.0 mm, levý, kanylovaný, délka 400 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.964	HŘEB femorální laterální O 16.0 mm, pravý, kanylovaný, délka 420 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.965	HŘEB femorální laterální O 16.0 mm, levý, kanylovaný, délka 420 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.968	HŘEB femorální laterální O 16.0 mm, pravý, kanylovaný, délka 440 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.969	HŘEB femorální laterální O 16.0 mm, levý, kanylovaný, délka 440 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.972	HŘEB femorální laterální O 16.0 mm, pravý, kanylovaný, délka 460 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.973	HŘEB femorální laterální O 16.0 mm, levý, kanylovaný, délka 460 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.976	HŘEB femorální laterální O 16.0 mm, pravý, kanylovaný, délka 480 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.003.977	HŘEB femorální laterální O 16.0 mm, levý, kanylovaný, délka 480 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.004.000	HLAVA zaslepovací pro tibiální hřeby průměr 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 0 mm, slitina titanu, Expert
04.004.001	HLAVA zaslepovací pro tibiální hřeby průměr 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 5 mm, slitina titanu, Expert
04.004.002	HLAVA zaslepovací pro tibiální hřeby průměr 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 10 mm, slitina titan, Expert
04.004.003	HLAVA zaslepovací pro tibiální hřeby průměr 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 15 mm, slitina titan, Expert
04.004.004	HLAVA zaslepovací pro tibiální hřeby průměr 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 0 mm, slitina titanu, Expert
04.004.231	HŘEB tibiální průměr 8,0 mm, kanylovaný, délka 255 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.004.234	HŘEB tibiální průměr 8,0 mm, kanylovaný, délka 270 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.004.237	HŘEB tibiální průměr 8,0 mm, kanylovaný, délka 285 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.004.240	HŘEB tibiální průměr 8,0 mm, kanylovaný, délka 300 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.004.243	HŘEB tibiální průměr 8,0 mm, kanylovaný, délka 315 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.004.246	HŘEB tibiální průměr 8,0 mm, kanylovaný, délka 330 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.004.249	HŘEB tibiální průměr 8,0 mm, kanylovaný, délka 345 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.004.252	HŘEB tibiální průměr 8,0 mm, kanylovaný, délka 360 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.004.255	HŘEB tibiální průměr 8,0 mm, kanylovaný, délka 375 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.004.258	HŘEB tibiální průměr 8,0 mm, kanylovaný, délka 390 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.004.261	HŘEB tibiální průměr 8,0 mm, kanylovaný, délka 405 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.004.264	HŘEB tibiální průměr 8,0 mm, kanylovaný, délka 420 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.004.267	HŘEB tibiální průměr 8,0 mm, kanylovaný, délka 435 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.004.270	HŘEB tibiální průměr 8,0 mm, kanylovaný, délka 450 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.004.273	HŘEB tibiální průměr 8,0 mm, kanylovaný, délka 465 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.004.331	HŘEB tibiální průměr 9,0 mm, kanylovaný, délka 255 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.004.334	HŘEB tibiální průměr 9,0 mm, kanylovaný, délka 270 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.004.337	HŘEB tibiální průměr 9,0 mm, kanylovaný, délka 285 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert

[illegible]

	titanu(TAN),modrozelený
04.005.658	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.68 mm,pro hřebynitrodřeňové,slitina titanu(TAN),modrozelený
04.005.658S	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.68 mm,pro hřebynitrodřeňové,(TAN),modrozelený, sterilní
04.005.660	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.70 mm,pro hřebynitrodřeňové,slitina titanu(TAN),modrozelený
04.005.662	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.72 mm,pro hřebynitrodřeňové,slitina titanu(TAN),modrozelený
04.005.662S	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.72 mm,pro hřebynitrodřeňové,(TAN),modrozelený, sterilní
04.005.664	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.74 mm,pro hřebynitrodřeňové,slitina titanu(TAN),modrozelený
04.005.666	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.76 mm,pro hřebynitrodřeňové,slitina titanu(TAN),modrozelený
04.005.666S	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.76 mm,pro hřebynitrodřeňové,(TAN),modrozelený, sterilní
04.005.668	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.78 mm,pro hřebynitrodřeňové,slitina titanu(TAN),modrozelený
04.005.670	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.80 mm,pro hřebynitrodřeňové,slitina titanu(TAN),modrozelený
04.005.670S	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.80 mm,pro hřebynitrodřeňové,(TAN),modrozelený, sterilní
04.005.675	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.85 mm,pro hřebynitrodřeňové,slitina titanu(TAN),modrozelený
04.005.675S	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.85 mm,pro hřebynitrodřeňové,(TAN),modrozelený, sterilní
04.005.680	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.90 mm,pro hřebynitrodřeňové,slitina titanu(TAN),modrozelený
04.005.680S	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.90 mm,pro hřebynitrodřeňové,(TAN),modrozelený, sterilní
04.005.685	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.95 mm,pro hřebynitrodřeňové,slitina titanu(TAN),modrozelený
04.005.685S	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.95 mm,pro hřebynitrodřeňové,(TAN),modrozelený, sterilní
04.005.690	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.100 mm,pro hřebynitrodřeňové,slitina titanu(TAN),modrozelený
04.005.690S	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.100 mm,pro hřebynitrodřeňové,(TAN),modrozelený, sterilní
04.005.691S	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.105 mm,pro hřebynitrodřeňové,(TAN),modrozelený,sterilní
04.005.692S	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.110 mm,pro hřebynitrodřeňové,(TAN),modrozelený,sterilní
04.005.693S	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.115 mm,pro hřebynitrodřeňové,(TAN),modrozelený,sterilní
04.005.694S	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.120 mm,pro hřebynitrodřeňové,(TAN),modrozelený,sterilní
04.005.695S	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 6,0 mm,d.125 mm,pro hřebynitrodřeňové,(TAN),modrozelený,sterilní
04.008.000S	HLAVA zaslepovací Expert pro hřeb pro artrodézu hlezna, pro vrtulku, slitina titanu(TAN), zlatá, st
04.008.001S	HLAVA zaslepovací Expert, pro hřeb pro artrodézu hlezna,pro zajišť.šroub(TAN),modrozelená,sterilní
04.008.010S	HŘEB pro artrodézu hlezna O 10.0 mm, pravý, kanyl., d. 150 mm,(TAN), világoszelený, sterilní, Expert
04.008.016S	HŘEB pro artrodézu hlezna O 10.0 mm, pravý, kanyl., d. 180 mm,(TAN), világoszelený, sterilní, Expert
04.008.028S	HŘEB pro artrodézu hlezna O 10.0 mm, pravý, kanyl., d. 240 mm,(TAN), világoszelený, sterilní, Expert
04.008.060S	HŘEB pro artrodézu hlezna O 10.0 mm, levý, kanyl., d. 150 mm,(TAN), világoszelený, sterilní, Expert
04.008.066S	HŘEB pro artrodézu hlezna O 10.0 mm, levý, kanyl., d. 180 mm,(TAN), világoszelený, sterilní, Expert
04.008.078S	HŘEB pro artrodézu hlezna O 10.0 mm, levý, kanyl., d. 240 mm,(TAN), világoszelený, sterilní, Expert
04.008.210S	HŘEB pro artrodézu hlezna O 12.0 mm, pravý, kanyl., d. 150 mm,(TAN), világoszelený, sterilní, Expert

04.008.216S	HŘEB pro artrodézu hlezna O 12.0 mm, pravý, kanyl., d. 180 mm,(TAN), világoszelený, sterilní, Expert
04.008.228S	HŘEB pro artrodézu hlezna 12.0 mm, pravý, kanylovaný, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), Expert
04.008.260S	HŘEB pro artrodézu hlezna 12.0 mm, levý, kanylovaný, délka 150 mm, Expert
04.008.266S	HŘEB pro artrodézu hlezna O 12.0 mm, levý, kanyl., d. 180 mm,(TAN), világoszelený, sterilní, Expert
04.008.278S	HŘEB pro artrodézu hlezna O 12.0 mm, levý, kanyl., d. 240 mm,(TAN), világoszelený, sterilní, Expert
04.008.310S	HŘEB pro artrodézu hlezna O 13.0 mm, pravý, kanyl., d. 150 mm,(TAN), világoszelený, sterilní, Expert
04.008.316S	HŘEB pro artrodézu hlezna O 13.0 mm, pravý, kanyl., d. 180 mm,(TAN), világoszelený, sterilní, Expert
04.008.328S	HŘEB pro artrodézu hlezna O 13.0 mm, pravý, kanyl., d. 240 mm,(TAN), világoszelený, sterilní, Expert
04.008.360S	HŘEB pro artrodézu hlezna O 13.0 mm, levý, kanyl., d. 150 mm,(TAN), világoszelený, sterilní, Expert
04.008.366S	HŘEB pro artrodézu hlezna O 13.0 mm, levý, kanyl., d. 180 mm,(TAN), világoszelený, sterilní, Expert
04.008.378S	HŘEB pro artrodézu hlezna O 13.0 mm, levý, kanyl., d. 240 mm,(TAN), világoszelený, sterilní, Expert
04.013.000	HLAVA zaslepovací pro zajištění vrtulkou, kanylovaná, prodloužení 0 mm, pro R/AFN,(TAN),zlatá,Expert
04.013.041	VRTULKA pro Expert hřeb femorální retrográdní, délka 45 mm, slitina titanu (TAN), zlatá
04.013.042	VRTULKA pro Expert hřeb femorální retrográdní, délka 50 mm, slitina titanu (TAN), zlatá
04.013.043	VRTULKA pro Expert hřeb femorální retrográdní, délka 55 mm, slitina titanu (TAN), zlatá
04.013.044	VRTULKA pro Expert hřeb femorální retrográdní, délka 60 mm, slitina titanu (TAN), zlatá
04.013.045	VRTULKA pro Expert hřeb femorální retrográdní, délka 65 mm, slitina titanu (TAN), zlatá
04.013.046	VRTULKA pro Expert hřeb femorální retrográdní, délka 70 mm, slitina titanu (TAN), zlatá
04.013.047	VRTULKA pro Expert hřeb femorální retrográdní,délka 75mm,slitina titanu
04.013.048	VRTULKA pro Expert hřeb femorální retrográdní, délka 80 mm, slitina titanu (TAN), zlatá
04.013.049	VRTULKA pro Expert hřeb femorální retrográdní, délka 85 mm, slitina titanu (TAN), zlatá
04.013.050	VRTULKA pro Expert hřeb femorální retrográdní, délka 90 mm, slitina titanu (TAN), zlatá
04.013.051	VRTULKA pro Expert hřeb femorální retrográdní, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), zlatá
04.013.052	VRTULKA pro Expert hřeb femorální retrográdní, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), zlatá
04.013.312	HŘEB femor. retrográdní O 9.0 mm, kanylovaný, d. 160 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený, Expert
04.013.316	HŘEB femor. retrográdní O 9.0 mm, kanylovaný, d. 180 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený, Expert
04.013.320	HŘEB femor. retrográdní O 9.0 mm, kanylovaný, d. 200 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený, Expert
04.013.324	HŘEB femor. retrográdní O 9.0 mm, kanylovaný, d. 220 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený, Expert
04.013.328	HŘEB femor. retrográdní O 9.0 mm, kanylovaný, d. 240 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený, Expert
04.013.332	HŘEB femor. retrográdní O 9.0 mm, kanylovaný, d. 260 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený, Expert
04.013.336	HŘEB femor. retrográdní O 9.0 mm, kanylovaný, d. 280 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený, Expert
04.013.340	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 9.0 mm, kanyl., d. 300 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.344	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 9.0 mm, kanyl., d. 320 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.348	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 9.0 mm, kanyl., d. 340 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.352	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 9.0 mm, kanyl., d. 360 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.356	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 9.0 mm, kanyl., d. 380 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.360	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 9.0 mm, kanyl., d. 400 mm, (TAN), világoszelený, Expert

04.013.364	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 9.0 mm, kanyl., d. 420 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.368	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 9.0 mm, kanyl., d. 440 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.372	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 9.0 mm, kanyl., d. 460 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.376	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 9.0 mm, kanyl., d. 480 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.412	HŘEB femor. retrográdní O 10.0 mm, kanylovaný, d. 160 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený, Expert
04.013.416	HŘEB femor. retrográdní O 10.0 mm, kanylovaný, d. 180 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený, Expert
04.013.420	HŘEB femor. retrográdní O 10.0 mm, kanylovaný, d. 200 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený, Expert
04.013.424	HŘEB femor. retrográdní O 10.0 mm, kanylovaný, d. 220 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený, Expert
04.013.428	HŘEB femor. retrográdní O 10.0 mm, kanylovaný, d. 240 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený, Expert
04.013.432	HŘEB femor. retrográdní O 10.0 mm, kanylovaný, d. 260 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený, Expert
04.013.436	HŘEB femor. retrográdní O 10.0 mm, kanylovaný, d. 280 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený, Expert
04.013.440	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 10.0 mm, kanyl., d. 300 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.444	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 10.0 mm, kanyl., d. 320 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.448	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 10.0 mm, kanyl., d. 340 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.452	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 10.0 mm, kanyl., d. 360 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.456	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 10.0 mm, kanyl., d. 380 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.460	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 10.0 mm, kanyl., d. 400 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.464	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 10.0 mm, kanyl., d. 420 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.468	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 10.0 mm, kanyl., d. 440 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.472	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 10.0 mm, kanyl., d. 460 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.476	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 10.0 mm, kanyl., d. 480 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.512	HŘEB femor. retrográdní O 11.0 mm, kanylovaný, d. 160 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený, Expert
04.013.516	HŘEB femor. retrográdní O 11.0 mm, kanylovaný, d. 180 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený, Expert
04.013.520	HŘEB femor. retrográdní O 11.0 mm, kanylovaný, d. 200 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený, Expert
04.013.524	HŘEB femor. retrográdní O 11.0 mm, kanylovaný, d. 220 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený, Expert
04.013.528	HŘEB femor. retrográdní O 11.0 mm, kanylovaný, d. 240 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený, Expert
04.013.532	HŘEB femor. retrográdní O 11.0 mm, kanylovaný, d. 260 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený, Expert
04.013.536	HŘEB femor. retrográdní O 11.0 mm, kanylovaný, d. 280 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený, Expert
04.013.540	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 11.0 mm, kanyl., d. 300 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.544	HŘEB femorální průměr 11.0mm, kanylovaný, délka 320mm, slitina titanu, Expert
04.013.548	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 11.0 mm, kanyl., d. 340 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.552	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 11.0 mm, kanyl., d. 360 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.556	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 11.0 mm, kanyl., d. 380 mm, (TAN), világoszelený, Expert
04.013.560	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 11.0 mm, kanyl., d. 400 mm, (TAN), világoszelený, Expert

04.013.960	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 15.0 mm, kanyl., d. 400 mm, (TAN), modrozelený, Expert
04.013.964	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 15.0 mm, kanyl., d. 420 mm, (TAN), modrozelený, Expert
04.013.968	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 15.0 mm, kanyl., d. 440 mm, (TAN), modrozelený, Expert
04.013.972	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 15.0 mm, kanyl., d. 460 mm, (TAN), modrozelený, Expert
04.013.976	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 15.0 mm, kanyl., d. 480 mm, (TAN), modrozelený, Expert
04.015.520	ŠROUB zajišťovací na spongiózní kost Stardrive průměr 5,0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 30
04.015.525	ŠROUB zajišťovací na spongiózní kost Stardrive průměr 5,0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 35
04.015.530	ŠROUB zajišťovací na spongiózní kost Stardrive průměr 5,0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 40
04.015.535	ŠROUB zajišťovací na spongiózní kost Stardrive průměr 5,0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 45
04.015.540	ŠROUB zajišťovací na spongiózní kost Stardrive průměr 5,0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 50
04.015.545	ŠROUB zajišťovací na spongiózní kost Stardrive průměr 5,0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 55
04.015.550	ŠROUB zajišťovací na spongiózní kost Stardrive průměr 5,0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 60
04.015.555	ŠROUB zajišťovací na spongiózní kost Stardrive průměr 5,0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 65
04.015.560	ŠROUB zajišťovací na spongiózní kost Stardrive průměr 5,0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 70
04.015.565	ŠROUB zajišťovací na spongiózní kost Stardrive průměr 5,0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 75
04.015.570	ŠROUB zajišťovací na spongiózní kost Stardrive průměr 5,0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 80
04.015.575	ŠROUB zajišťovací na spongiózní kost Stardrive průměr 5,0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 85
04.015.580	ŠROUB zajišťovací na spongiózní kost Stardrive průměr 5,0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 90
04.023.100S	HŘEB femor. proximální O 9.0 mm, dlouhý, pravý, 125°, d. 300 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA
04.023.101S	HŘEB femor. proximální O 9.0 mm, dlouhý, levý, 125°, d. 300 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA
04.023.102S	HŘEB femor. proximální O 10.0 mm, dlouhý, pravý, 125°, d. 300 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA
04.023.103S	HŘEB femor. proximální O 10.0 mm, dlouhý, levý, 125°, d. 300 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA
04.023.104S	HŘEB femor. proximální O 9.0 mm, dlouhý, pravý, 130°, d. 300 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA
04.023.105S	HŘEB femor. proximální O 9.0 mm, dlouhý, levý, 130°, d. 300 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA
04.023.106S	HŘEB femor. proximální O 10.0 mm, dlouhý, pravý, 130°, d. 300 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA
04.023.107S	HŘEB femor. proximální O 10.0 mm, dlouhý, levý, 130°, d. 300 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA
04.024.231	HŘEB tibiální průměr 8.0 mm, plný, délka 255 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.234	HŘEB tibiální průměr 8.0 mm, plný, délka 270 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.237	HŘEB tibiální průměr 8.0 mm, plný, délka 285 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.240	HŘEB tibiální průměr 8.0 mm, plný, délka 300 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.243	HŘEB tibiální průměr 8.0 mm, plný, délka 315 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.246	HŘEB tibiální průměr 8.0 mm, plný, délka 330 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.249	HŘEB tibiální průměr 8.0 mm, plný, délka 345 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.252	HŘEB tibiální průměr 8.0 mm, plný, délka 360 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý,

	Expert
04.024.255	HŘEB tibiální průměr 8.0 mm, plný, délka 375 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.258	HŘEB tibiální průměr 8.0 mm, plný, délka 390 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.261	HŘEB tibiální průměr 8.0 mm, plný, délka 405 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.264	HŘEB tibiální průměr 8.0 mm, plný, délka 420 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.267	HŘEB tibiální průměr 8.0 mm, plný, délka 435 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.270	HŘEB tibiální průměr 8.0 mm, plný, délka 450 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.273	HŘEB tibiální průměr 8.0 mm, plný, délka 465 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.331	HŘEB tibiální průměr 9.0 mm, plný, délka 255 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.334	HŘEB tibiální průměr 9.0 mm, plný, délka 270 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.337	HŘEB tibiální průměr 9.0 mm, plný, délka 285 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.340	HŘEB tibiální průměr 9.0 mm, plný, délka 300 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.343	HŘEB tibiální průměr 9.0 mm, plný, délka 315 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.346	HŘEB tibiální průměr 9.0 mm, plný, délka 330 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.349	HŘEB tibiální průměr 9.0 mm, plný, délka 345 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.352	HŘEB tibiální průměr 9.0 mm, plný, délka 360 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.355	HŘEB tibiální průměr 9.0 mm, plný, délka 375 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.358	HŘEB tibiální průměr 9.0 mm, plný, délka 390 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.361	HŘEB tibiální průměr 9.0 mm, plný, délka 405 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.364	HŘEB tibiální průměr 9.0 mm, plný, délka 420 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.367	HŘEB tibiální průměr 9.0 mm, plný, délka 435 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.370	HŘEB tibiální průměr 9.0 mm, plný, délka 450 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.373	HŘEB tibiální průměr 9.0 mm, plný, délka 465 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert
04.024.434	HŘEB tibiální průměr 10.0 mm, plný, délka 270 mm, slitina titanu (TAN), zelený, Expert
04.024.437	HŘEB tibiální průměr 10.0 mm, plný, délka 285 mm, slitina titanu (TAN), zelený, Expert
04.024.440	HŘEB tibiální průměr 10.0 mm, plný, délka 300 mm, slitina titanu (TAN), zelený, Expert
04.024.443	HŘEB tibiální průměr 10.0 mm, plný, délka 315 mm, slitina titanu (TAN), zelený, Expert
04.024.446	HŘEB tibiální průměr 10.0 mm, plný, délka 330 mm, slitina titanu (TAN), zelený, Expert
04.024.449	HŘEB tibiální průměr 10.0 mm, plný, délka 345 mm, slitina titanu (TAN), zelený, Expert
04.024.452	HŘEB tibiální průměr 10.0 mm, plný, délka 360 mm, slitina titanu (TAN), zelený, Expert
04.024.455	HŘEB tibiální průměr 10.0 mm, plný, délka 375 mm, slitina titanu (TAN), zelený, Expert
04.024.458	HŘEB tibiální průměr 10.0 mm, plný, délka 390 mm, slitina titanu (TAN), zelený, Expert
04.024.461	HŘEB tibiální průměr 10.0 mm, plný, délka 405 mm, slitina titanu (TAN), zelený, Expert
04.024.464	HŘEB tibiální průměr 10.0 mm, plný, délka 420 mm, slitina titanu (TAN), zelený, Expert
04.024.467	HŘEB tibiální průměr 10.0 mm, plný, délka 435 mm, slitina titanu (TAN), zelený, Expert
04.025.416S	ŠROUB ASLS4, délka 26 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.032S, sterilní
04.025.418S	ŠROUB ASLS4, délka 28 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.032S, sterilní

	sterilní
04.025.536S	ŠROUB ASLS5, délka 46 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.044S, sterilní
04.025.538S	ŠROUB ASLS5, délka 48 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.044S, sterilní
04.025.540S	ŠROUB ASLS5, délka 50 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.044S, sterilní
04.025.542S	ŠROUB ASLS5, délka 52 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.044S, sterilní
04.025.544S	ŠROUB ASLS5, délka 54 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.044S, sterilní
04.025.546S	ŠROUB ASLS5, délka 56 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.044S, sterilní
04.025.548S	ŠROUB ASLS5, délka 58 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.044S, sterilní
04.025.550S	ŠROUB ASLS5, délka 60 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.044S, sterilní
04.025.552S	ŠROUB ASLS5, délka 62 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.044S, sterilní
04.025.554S	ŠROUB ASLS5, délka 64 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.044S, sterilní
04.025.556S	ŠROUB ASLS5, délka 66 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.044S, sterilní
04.025.558S	ŠROUB ASLS5, délka 68 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.044S, sterilní
04.025.560S	ŠROUB ASLS5, délka 70 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.044S, sterilní
04.025.562S	ŠROUB ASLS5, délka 72 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.044S, sterilní
04.025.564S	ŠROUB ASLS5, délka 74 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.044S, sterilní
04.025.566S	ŠROUB ASLS5, délka 76 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.044S, sterilní
04.025.568S	ŠROUB ASLS5, délka 78 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.044S, sterilní
04.025.570S	ŠROUB ASLS5, délka 80 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.044S, sterilní
04.025.575S	ŠROUB ASLS5, délka 85 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.044S, sterilní
04.025.580S	ŠROUB ASLS5, délka 90 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.044S, sterilní
04.025.585S	ŠROUB ASLS5, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.044S, sterilní
04.025.590S	ŠROUB ASLS5, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s číslem 08.025.044S, sterilní
04.027.000S	HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní
04.027.001S	HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 5 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní
04.027.002S	HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 10 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní
04.027.003S	HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 15 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní
04.027.030S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 75 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.027.031S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 80 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.027.032S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 85 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.027.033S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 90 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.027.034S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.027.035S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.027.036S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.027.037S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.027.038S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 115 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.027.039S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 120 mm, slitina titanu (TAN), sterilní

04.027.040S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 125 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.027.041S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 130 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.100.020	DLAHA pro kost člunkovou 2.4, stabilní úhel, titan
04.100.021	DLAHA krychlová 2.4, stabilní úhel, levá, titan
04.100.022	DLAHA krychlová 2.4, stabilní úhel, pravá, titan
04.100.023	DLAHA na hlezenní kost 2.4, stabilní úhel, titan
04.104.004	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, pravá, 4 otvory, délka 122 mm, titan
04.104.006	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, pravá, 6 otvorů, délka 158 mm, titan
04.104.008	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, pravá, 8 otvorů, délka 194 mm, titan
04.104.010	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, pravá, 10 otvorů, délka 230 mm, titan
04.104.012	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, pravá, 12 otvorů, délka 266 mm, titan
04.104.014	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, pravá, 14 otvorů, délka 302 mm, titan
04.104.024	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, levá, 4 otvory, délka 122 mm, titan
04.104.026	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, levá, 6 otvorů, délka 158 mm, titan
04.104.028	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, levá, 8 otvorů, délka 194 mm, titan
04.104.030	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, levá, 10 otvorů, délka 230 mm, titan
04.104.032	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, levá, 12 otvorů, délka 266 mm, titan
04.104.034	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, levá, 14 otvorů, délka 302 mm, titan
04.110.005	DLAHA volární dia-metafyzární LCP2.4/3.5 na distální radius, pravá, 5+4 otvorů, délka 95 mm, titan
04.110.007	DLAHA volární dia-metafyzární LCP2.4/3.5 na distální radius, pravá, 7+4 otvorů, délka 125 mm, titan
04.110.009	DLAHA volární dia-metafyzární LCP2.4/3.5 na distální radius, pravá, 9+4 otvorů, délka 155 mm, titan
04.110.011	DLAHA volární dia-metafyzární LCP2.4/3.5 na distální radius, pravá, 11+4 otvorů, délka 184 mm, titan
04.110.013	DLAHA volární dia-metafyzární LCP2.4/3.5 na distální radius, pravá, 13+4 otvorů, délka 213 mm, titan
04.110.015	DLAHA volární dia-metafyzární LCP2.4/3.5 na distální radius, pravá, 15+4 otvorů, délka 240 mm, titan
04.110.105	DLAHA volární dia-metafyzární LCP2.4/3.5 na distální radius, levá
04.110.107	DLAHA volární dia-metafyzární LCP2.4/3.5 na distální radius, levá, 7+4 otvorů, délka 125 mm, titan
04.110.109	DLAHA volární dia-metafyzární LCP2.4/3.5 na distální radius, levá, 9+4 otvorů, délka 155 mm, titan
04.110.111	DLAHA volární dia-metafyzární LCP2.4/3.5 na distální radius, levá, 11+4 otvorů, délka 184 mm, titan
04.110.113	DLAHA volární dia-metafyzární LCP2.4/3.5 na distální radius, levá, 13+4 otvorů, délka 213 mm, titan
04.110.115	DLAHA volární dia-metafyzární LCP2.4/3.5 na distální radius, levá, 15+4 otvorů, délka 240 mm, titan
04.110.150	DLAHA LCP pro artrodézu zápěstí 2.7/3.5, standardní ohyb, 8 otvorů, délka 117 mm, titan
04.110.151	DLAHA LCP pro artrodézu zápěstí 2.7/3.5, krátký ohyb, 8 otvorů, délka 117 mm, titan
04.110.152	DLAHA LCP pro artrodézu zápěstí 2.7/3.5, rovná, 9 otvorů, délka 112 mm, titan
04.110.201	DLAHA VA-LCP 2.4 volární na distální radius, extraartikulární, pravá, 3+5 otvorů, délka 48 mm, titan
04.110.202	DLAHA VA-LCP 2.4 volární na distální radius, extraartikulární, pravá, 5+5 otvorů, délka 66 mm, titan
04.110.203	DLAHA VA-LCP 2.4 volární na distální radius, extraartikulární, levá, 3+5 otvorů, délka 48 mm, titan
04.110.204	DLAHA VA-LCP 2.4 volární na distální radius, extraartikulární, levá, 5+5 otvorů, délka 66 mm, titan
04.110.205	DLAHA VA-LCP 2.4 volární na distální radius, extraartikulární, pravá, 3+4 otvory, délka 47 mm, titan
04.110.206	DLAHA VA-LCP 2.4 volární na distální radius, extraartikulární, pravá, 5+4 otvory, délka 65 mm, titan
04.110.207	DLAHA VA-LCP 2.4 volární na distální radius, extraartikulární, levá, 3+4 otvory, délka 47 mm, titan

04.110.208	DLAHA VA-LCP 2.4 volární na distální radius, extraarticularní, levá, 5+4 otvory, délka 65 mm, titan
04.111.150	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 50 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.155	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 55 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.160	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 60 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.165	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 65 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.170	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 70 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.175	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 75 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.180	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 80 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.185	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 85 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.190	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 90 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.195	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 95 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.200	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 100 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.205	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 105 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.210	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 110 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.215	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 115 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.220	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 120 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.225	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 125 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.230	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 130 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.235	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 135 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.240	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 140 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.245	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 145 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.250	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 150 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.255	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 155 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.260	ČEP pro fúzi nártu průměr 6,5 mm, délka 160 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.300	DLAHA VA-Locking 2.4 pro interkarpální fúzi, průměr 15 mm, 6 otvorů, slitina titanu (TAN)
04.111.301	DLAHA VA-Locking 2.4 pro interkarpální fúzi, průměr 17 mm, 7 otvorů, slitina titanu (TAN)
04.111.620	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, volární, pravá, dřík 2 otvory, hl. 6 otvorů, d. 45 mm, titan
04.111.621	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilíř. na distální radius, dřík 2 otvory, hlava 6 otvorů, 49 mm, titan
04.111.630	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, délka 54 mm, titan
04.111.631	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, volární, levá, dřík 3
04.111.640	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová nadistál. radi., volár., pravá, dřík 4 otvory, hlava 6 otvorů d. 66 mm, itan
04.111.641	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová nadistál. radi., volár., levá, dřík 4 otvory, hlava 6 otvorů, d. 66 mm, titan
04.111.720	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilíř. na distální radius volární pravá dřík 2otv. hlava 7otv. délka 47mm titan
04.111.721	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, volární, levá, dřík 2otv., hlava 7otv., délka 47 mm, titan
04.111.730	DLAHA VA-LCP 2.4, dvoupilířová na distální radius, volární, pravá, dřík 3otv, hlava 7otv, délka 55 mm, titan
04.111.731	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, volární, levá, dřík 3 otv., hlava 7 otv., d. 55 mm, titan
04.111.740	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová nadistál. radi., olár., ravá, dřík 4 otvory, hlava 7 otvorů, d. 68 mm, titan
04.111.741	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová nadistál. radi., volár., levá, dřík 4 otvory, hlava 7 otvorů, d. 68 mm, titan
04.111.900	DLAHA LCP 2.7 na osteotomii ulny, 6 otvorů, slitina titanu (TAN)
04.111.901	DLAHA LCP 2.7 na osteotomii ulny, 8 otvorů, slitina titanu (TAN)
04.112.006	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later. prodl., 3 otv., pravá, d. 69 mm, (TAN)
04.112.007	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later. prodl., 3 otv., levá, d. 69 mm, (TAN)

04.112.008	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later. prodl., 6 otvor., pravá, d. 108 mm,(TAN)
04.112.009	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later. prodl., 6 otvor., levá, d. 108 mm,(TAN)
04.112.010	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later. prodl., 4 otvor., pravá, d. 81 mm,(TAN)
04.112.011	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later. prodl., 4 otvor., levá, d. 81 mm,(TAN)
04.112.012	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later. prodl., 5 otvor., pravá, d. 94 mm,(TAN)
04.112.013	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later. prodl., 5 otvor., levá, d. 94 mm,(TAN)
04.112.018	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later. prodl., 7 otvor., pravá, d. 123 mm,(TAN)
04.112.019	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later. prodl., 7 otvor., levá, d. 123 mm,(TAN)
04.112.020	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later. prodl., 8 otvor., pravá, d. 135 mm,(TAN)
04.112.021	DLAHA LCP 2.7/3.5 na přední horní část klavikuly s later. prodl., 8 otvor., levá, d. 135 mm,(TAN)
04.112.026	DLAHA LCP 3.5 na přední horní část klavikuly, 6 otvorů, pravá, délka 94 mm, slitina titanu (TAN)
04.112.027	DLAHA LCP 3.5 na přední horní část klavikuly, 6 otvorů, levá, délka 94 mm, slitina titanu (TAN)
04.112.028	DLAHA LCP 3.5 na přední horní část klavikuly, 7 otvorů, pravá, délka 110 mm, slitina titanu (TAN)
04.112.029	DLAHA LCP 3.5 na přední horní část klavikuly, 7 otvorů, levá, délka 110 mm, slitina titanu (TAN)
04.112.030	DLAHA LCP 3.5 na přední horní část klavikuly, 8 otvorů, pravá, délka 120 mm, slitina titanu (TAN)
04.112.031	DLAHA LCP 3.5 na přední horní část klavikuly, 8 otvorů, levá, délka 120 mm, slitina titanu (TAN)
04.112.106	DLAHA LCP 2.7/3.5 posterolaterální distální na lýtkovou kost, 3 otvory, délka 77 mm, pravá, titan
04.112.107	DLAHA LCP 2.7/3.5 posterolaterální distální na lýtkovou kost, 3 otvory, délka 77 mm, levá, titan
04.112.108	DLAHA LCP 2.7/3.5 posterolaterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 90 mm, pravá, titan
04.112.109	DLAHA LCP 2.7/3.5 posterolaterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 90 mm, levá, titan
04.112.110	DLAHA LCP 2.7/3.5 posterolaterální distální na lýtkovou kost, 5 otvorů, délka 103 mm, pravá, titan
04.112.111	DLAHA LCP 2.7/3.5 posterolaterální distální na lýtkovou kost, 5 otvorů, délka 103 mm, levá, titan
04.112.112	DLAHA LCP 2.7/3.5 posterolaterální distální na lýtkovou kost, 6 otvorů, délka 116 mm, pravá, titan
04.112.113	DLAHA LCP 2.7/3.5 posterolaterální distální na lýtkovou kost, 6 otvorů, délka 116 mm, levá, titan
04.112.114	DLAHA LCP 2.7/3.5 posterolaterální distální na lýtkovou kost, 7 otvorů, délka 129 mm, pravá, titan
04.112.115	DLAHA LCP 2.7/3.5 posterolaterální distální na lýtkovou kost, 7 otvorů, délka 129 mm, levá, titan
04.112.136	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 3 otvory, délka 73 mm, pravá, titan
04.112.137	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 3 otvory, délka 73 mm, levá, titan
04.112.138	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 86 mm, pravá, titan
04.112.139	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 86 mm, levá, titan
04.112.140	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 5 otvorů, délka 99 mm, pravá, titan
04.112.141	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 5 otvorů, délka 99 mm, levá, titan
04.112.142	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 6 otvorů, délka 112 mm, pravá, titan
04.112.143	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 6 otvorů, délka 112 mm, levá, titan
04.112.144	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 7 otvorů, délka 125 mm, pravá, titan
04.112.145	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 7 otvorů, délka 125 mm, levá, titan

04.112.510	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, smal. vyhnut., pravá, 4 otvory, d. 109 mm, slitina titanu (TAN)
04.112.511	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, levá, 4 otvory, d. 109 mm, slitina titanu (TAN)
04.112.514	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, smal. vyhnut., pravá, 6 otvorů, d. 135 mm, litina titanu (TAN)
04.112.515	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, malým vyhnutím, levá, 6 otvorů, d. 135 mm, slitina titanu (TAN)
04.112.518	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, smal. vyhnut., pravá, 8 otvorů, d. 161 mm, slitina titanu (TAN)
04.112.519	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, levá, 8 otvorů, d. 161 mm, slitina titanu (TAN)
04.112.522	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, smal. vyhnut., pravá, 10 otvorů, d. 187 mm, slitina titanu (TAN)
04.112.523	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, smal. vyhnut., levá, 10 otvorů, d. 187 mm, litina titanu (TAN)
04.112.526	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, smal. vyhnut., pravá, 12 otvorů, d. 213 mm, slitina titanu (TAN)
04.112.527	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, smal. vyhnut., levá, 12 otvorů, d. 213 mm, slitina titanu (TAN)
04.112.530	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, smal. vyhnut., pravá, 14 otvorů, d. 239 mm, slitina titanu (TAN)
04.112.531	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, smal. vyhnut., levá, 14 otvorů, d. 239 mm, slitina titanu (TAN)
04.113.103	DLAHA háčková LCP 3.5, 3 otvory, délka 62 mm, titan
04.114.002	DLAHA LCP 1.5, rovná, 4 otvory, délka 23 mm, titan
04.114.003	DLAHA uzamykatelná 1.5, rovná, 6 otvorů, délka 29 mm, titan
04.114.004	DLAHA LCP 1.5, rovná, 6 otvorů, délka 36 mm, titan
04.114.005	DLAHA uzamykatelná 1.5, rovná, 12 otvorů, délka 59 mm, titan
04.114.006	DLAHA uzamykatelná T 1.5, dřík 8 otvorů, hlava 3 otvory, titan
04.114.007	DLAHA uzamykatelná T 1.5, dřík 8 otvorů, hlava 4 otvory, titan
04.114.009	DLAHA mřížková uzamykatelná 1.5, 8 otvorů, kosá, levá, titan
04.114.010	DLAHA mřížková uzamykatelná 1.5, 8 otvorů, kosá, pravá, titan
04.114.013	DLAHA uzamykatelná Y 1.5, dřík 8 otvorů, hlava 3 otvory, titan
04.114.014	DLAHA uzamykatelná kondylární 1.5, dřík 6 otvorů, hlava 2 otvory, titan
04.120.601	DLAHA zajišťovací 3.5, nasazovací, pro dlahy LCP 4.5/5.0, 4 otvory, titan
04.120.602	DLAHA zajišťovací 3.5, nasazovací, pro dlahy LCP 4.5/5.0, 8 otvorů, titan
04.120.605	ŠROUB zajišťovací Stardrive pro zajišťovací dlahu, nasazovací, slitina titanu (TAN)
04.120.606	ŠROUB zajišťovací Stardrive pro zajišťovací dlahu, nasazovací, slitina titanu (TAN)
04.120.701	DLAHA posteromediální LCP 3.5 na proximální tibii, 1 otvor, délka 69 mm, slitina titanu (TAN)
04.120.702	DLAHA posteromediální LCP 3.5 na proximální tibii, 2 otvory, délka 79 mm, slitina titanu (TAN)
04.120.704	DLAHA posteromediální LCP 3.5 na proximální tibii, 4 otvory, délka 105 mm, slitina titanu (TAN)
04.120.706	DLAHA posteromediální LCP 3.5 na proximální tibii, 6 otvorů, délka 131 mm, slitina titanu (TAN)
04.120.708	DLAHA posteromediální LCP 3.5 na proximální tibii, 8 otvorů, délka 157 mm, slitina titanu (TAN)
04.120.710	DLAHA posteromediální LCP 3.5 na proximální tibii, 10 otvorů, délka 183 mm, slitina titanu (TAN)
04.200.010	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 10 mm, slitina titanu (TAN)
04.200.012	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)
04.200.014	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)
04.200.016	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)
04.200.018	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)

[illegible]

04.205.270	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, konický, délka 70 mm, slitina titanu (TAN)
04.205.275	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, konický, délka 75 mm, slitina titanu (TAN)
04.205.280	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, konický, délka 80 mm, slitina titanu (TAN)
04.205.285	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, konický, délka 85 mm, slitina titanu (TAN)
04.205.290	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, konický, délka 90 mm, slitina titanu (TAN)
04.205.295	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, konický, délka 95 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.078	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 8 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.080	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 10 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.082	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.084	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.086	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.088	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.090	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.092	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.094	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.096	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.098	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.100	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm VA-LCP, délka 30 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.106	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 6 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.108	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 8 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.110	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 10 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.112	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.114	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 14mm, slitina titanu (TAN)
04.210.116	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 16mm, slitina titanu (TAN)
04.210.118	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 18mm, slitina titanu (TAN)
04.210.120	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 20mm, slitina titanu (TAN)
04.210.122	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 22mm, slitina titanu (TAN)
04.210.124	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 24mm, slitina titanu (TAN)
04.210.126	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.128	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 28mm, slitina titanu (TAN)
04.210.130	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 30 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.006	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 6 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.007	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 7 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.008	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 8 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.009	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 9 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.010	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 10 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.011	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 11 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.012	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.013	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 13 mm, slitina titanu (TAN)

04.214.014	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.015	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 15 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.016	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.018	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.020	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.022	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.024	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.106	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 6 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.107	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 7 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.108	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 8 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.109	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 9 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.110	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 10 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.111	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 11 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.112	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.113	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 13 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.114	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.115	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 15 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.116	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.118	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.120	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.122	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.124	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)
04.221.458	ŠROUB zajišťovací průměr 5,0 mm, samořezný, d.8 mm,na zlomeniny periprotetnické,slitina titanu (TAN)
04.221.460	ŠROUB zajišťovací průměr 5,0 mm, samořezný, d.10 mm,na zlomeniny periprotetnické,slitina titanu(TAN)
04.221.462	ŠROUB zajišťovací průměr 5,0 mm, samořezný, d.12 mm,na zlomeniny periprotetnické,slitina titanu(TAN)
04.221.508	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, d. 8 mm,T25,na zlomeniny periprotetnické,(TAN)
04.221.510	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, d.10 mm,T25,na zlomeniny periprotetnické,(TAN)
04.221.512	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, d.12 mm,T25,na zlomeniny periprotetnické,(TAN)
04.221.514	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, d.14 mm,T25,na zlomeniny periprotetnické,(TAN)
04.221.518	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, d.18 mm,T25,na zlomeniny periprotetnické,(TAN)
04.224.065S	VRTULKA DHS průměr 12,5 mm, délka 65 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.224.070S	VRTULKA DHS průměr 12,5 mm, délka 70 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.224.075S	VRTULKA DHS průměr 12,5 mm, délka 75 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.224.080S	VRTULKA DHS průměr 12,5 mm, délka 80 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.224.085S	VRTULKA DHS průměr 12,5 mm, délka 85 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.224.090S	VRTULKA DHS průměr 12,5 mm, délka 90 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.224.095S	VRTULKA DHS průměr 12,5 mm, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), sterilní

04.224.100S	VRTULKA DHS průměr 12,5 mm, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.224.105S	VRTULKA DHS průměr 12,5 mm, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.224.110S	VRTULKA DHS průměr 12,5 mm, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.224.115S	VRTULKA DHS průměr 12,5 mm, délka 115 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.224.120S	VRTULKA DHS průměr 12,5 mm, délka 120 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.224.125S	VRTULKA DHS průměr 12,5 mm, délka 125 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.224.130S	VRTULKA DHS průměr 12,5 mm, délka 130 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.224.135S	VRTULKA DHS průměr 12,5 mm, délka 135 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.224.140S	VRTULKA DHS průměr 12,5 mm, délka 140 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.224.145S	VRTULKA DHS průměr 12,5 mm, délka 145 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.224.202	DLAHA LCP DHS® 130°, 2 otvory, délka 38/60 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.203	DLAHA LCP DHS® 130°, 3 otvory, délka 38/76 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.204	DLAHA LCP DHS® 130°, 4 otvory, délka 38/92 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.205	DLAHA LCP DHS® 130°, 5 otvorů, délka 38/108 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.206	DLAHA LCP DHS® 130°, 6 otvorů, délka 38/124 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.222	DLAHA LCP DHS® 135°, 2 otvory, délka 38/60 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.223	DLAHA LCP DHS® 135°, 3 otvory, délka 38/76 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.224	DLAHA LCP DHS® 135°, 4 otvory, délka 38/92 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.225	DLAHA LCP DHS® 135°, 5 otvorů, délka 38/108 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.226	DLAHA LCP DHS® 135°, 6 otvorů, délka 38/124 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.228	DLAHA LCP DHS® 135°, 8 otvorů, délka 38/156 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.242	DLAHA LCP DHS® 140°, 2 otvory, délka 38/60 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.243	DLAHA LCP DHS® 140°, 3 otvory, délka 38/76 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.244	DLAHA LCP DHS® 140°, 4 otvory, délka 38/92 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.245	DLAHA LCP DHS® 140°, 5 otvorů, délka 38/108 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.262	DLAHA LCP DHS® 145°, 2 otvory, délka 38/60 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.263	DLAHA LCP DHS® 145°, 3 otvory, délka 38/76 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.264	DLAHA LCP DHS® 145°, 4 otvory, délka 38/92 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.265	DLAHA LCP DHS® 145°, 5 otvorů, délka 38/108 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.282	DLAHA LCP DHS® 150°, 2 otvory, délka 38/60 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.283	DLAHA LCP DHS® 150°, 3 otvory, délka 38/76 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.284	DLAHA LCP DHS® 150°, 4 otvory, délka 38/92 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.285	DLAHA LCP DHS® 150°, 5 otvorů, délka 38/108 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.286	DLAHA LCP DHS® 150°, 6 otvorů, délka 38/124 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.288	DLAHA LCP DHS® 150°, 8 otvorů, délka 38/156 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.302	DLAHA LCP DHS® 130°, 2 otvory, délka 25/60 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.304	DLAHA LCP DHS® 130°, 4 otvory, délka 25/92 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.322	DLAHA LCP DHS® 135°, 2 otvory, délka 25/60 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.324	DLAHA LCP DHS® 135°, 4 otvory, délka 25/92 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.325	DLAHA LCP DHS® 135°, 5 otvorů, délka 25/108 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.326	DLAHA LCP DHS® 135°, 6 otvorů, délka 25/124 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.342	DLAHA LCP DHS® 140°, 2 otvory, délka 25/60 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.344	DLAHA LCP DHS® 140°, 4 otvory, délka 25/92 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.362	DLAHA LCP DHS® 145°, 2 otvory, délka 25/60 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.364	DLAHA LCP DHS® 145°, 4 otvory, délka 25/92 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.382	DLAHA LCP DHS® 150°, 2 otvory, délka 25/60 mm, slitina titanu (TAN)
04.224.384	DLAHA LCP DHS® 150°, 4 otvory, délka 25/92 mm, slitina titanu (TAN)
04.226.010	ŠROUB kompresní bezhlavy O 3,0 mm, samovrtný, kanyl., d. 10/4 mm, slitina titanu

	titanu (TAN), HCS
04.226.232	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 32/7 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.234	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 34/8 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.236	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 36/9 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.238	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 38/9 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.240	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, d. 40/10 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.316	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 16/5 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.317	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 17/6 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.318	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 18/6 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.319	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 19/7 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.320	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 20/7 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.321	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 21/8 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.322	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 22/8 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.323	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 23/8 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.324	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 24/8 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.325	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 25/8 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.326	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, d. 26/10 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.327	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, d. 27/10 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.328	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, d. 28/10 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.329	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, d. 29/10 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.330	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, d. 30/12 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.332	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, d. 32/12 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.334	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, d. 34/14 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.336	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, d. 36/14 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.338	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, d. 38/16 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.340	ŠROUB kompresní bezhlavy O 2,4 mm, samovrtný, kanylovaný, d. 40/16 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.620	ŠROUB kompresní bezhlavy O 4,5 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 20/7 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.622	ŠROUB kompresní bezhlavy O 4,5 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 22/7 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.624	ŠROUB kompresní bezhlavy O 4,5 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 24/7 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.626	ŠROUB kompresní bezhlavy O 4,5 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 26/7 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.628	ŠROUB kompresní bezhlavy O 4,5 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 28/7 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.630	ŠROUB kompresní bezhlavy O 4,5 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 30/7 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.632	ŠROUB kompresní bezhlavy O 4,5 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 32/7 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.226.634	ŠROUB kompresní bezhlavy O 4,5 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 34/7 mm, slitina titanu (TAN), HCS

[illegible]

04.227.300	ŠROUB kompresní bezhlavy O 6,5 mm, samovrtný, kanylovaný, d. 100/32 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.227.305	ŠROUB kompresní bezhlavy O 6,5 mm, samovrtný, kanylovaný, d. 105/32 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.227.310	ŠROUB kompresní bezhlavy O 6,5 mm, samovrtný, kanylovaný, d. 110/32 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.227.315	ŠROUB kompresní bezhlavy O 6,5 mm, samovrtný, kanylovaný, d. 115/32 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.227.320	ŠROUB kompresní bezhlavy O 6,5 mm, samovrtný, kanylovaný, d. 120/32 mm, slitina titanu (TAN), HCS
04.230.109	ŠROUB kompresní bezhlavy průměr 1,5 mm, samovrtný, délka 9/4 mm, slitina titanu (TAN)
04.230.110	ŠROUB kompresní bezhlavy průměr 1,5 mm, samovrtný, délka 10/4 mm, slitina titanu (TAN),HCS
04.230.111	ŠROUB kompresní bezhlavy průměr 1,5 mm, samovrtný, délka 11/4 mm, slitina titanu (TAN),HCS
04.230.112	ŠROUB kompresní bezhlavy průměr 1,5 mm, samovrtný, délka 12/4 mm, slitina titanu (TAN),HCS
04.230.113	ŠROUB kompresní bezhlavy průměr 1,5 mm, samovrtný, délka 13/4 mm, slitina titanu (TAN),HCS
04.230.114	ŠROUB kompresní bezhlavy průměr 1,5 mm, samovrtný, délka 14/4 mm, slitina titanu (TAN),HCS
04.230.115	ŠROUB kompresní bezhlavy průměr 1,5 mm, samovrtný, délka 15/4 mm, slitina titanu (TAN),HCS
04.230.116	ŠROUB kompresní bezhlavy průměr 1,5 mm, samovrtný, délka 16/5 mm, slitina titanu (TAN),HCS
04.230.117	ŠROUB kompresní bezhlavy průměr 1,5 mm, samovrtný, délka 17/5 mm, slitina titanu (TAN),HCS
04.230.118	ŠROUB kompresní bezhlavy průměr 1,5 mm, samovrtný, délka 18/5 mm, slitina titanu (TAN),HCS
04.230.119	ŠROUB kompresní bezhlavy průměr 1,5 mm, samovrtný, délka 19/5 mm, slitina titanu (TAN)
04.230.120	ŠROUB kompresní bezhlavy průměr 1,5 mm, samovrtný, délka 20/6 mm, slitina titanu (TAN)
200.190	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm (hlava LCP 2.4), délka 12 mm, ocel
200.191	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm (hlava LCP 2.4), délka 14 mm, ocel
200.192	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm (hlava LCP 2.4), délka 16 mm, ocel
200.193	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm (hlava LCP 2.4), délka 18 mm, ocel
200.197	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm (hlava LCP 2.4), délka 26 mm, ocel
200.198	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm (hlava LCP 2.4), délka 28 mm, ocel
200.199	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm (hlava LCP 2.4), délka 30 mm, ocel
200.526	ŠROUB kortikální průměr 1,0 mm, samořezný, délka 6 mm, ocel
200.527	ŠROUB kortikální průměr 1,0 mm, samořezný, délka 7 mm, ocel
200.528	ŠROUB kortikální průměr 1,0 mm, samořezný, délka 8 mm, ocel
200.529	ŠROUB kortikální průměr 1,0 mm, samořezný, délka 9 mm, ocel
200.530	ŠROUB kortikální průměr 1,0 mm, samořezný, délka 10 mm, ocel
200.531	ŠROUB kortikální průměr 1,0 mm, samořezný, délka 11 mm, ocel
200.532	ŠROUB kortikální průměr 1,0 mm, samořezný, délka 12 mm, ocel
200.533	ŠROUB kortikální průměr 1,0 mm, samořezný, délka 13 mm, ocel
200.534	ŠROUB kortikální průměr 1,0 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel
200.686	ŠROUB kortikální průměr 1,3 mm, samořezný, délka 6 mm, ocel
200.687	ŠROUB kortikální průměr 1,3 mm, samořezný, délka 7 mm, ocel
200.688	ŠROUB kortikální průměr 1,3 mm, samořezný, délka 8 mm, ocel
200.689	ŠROUB kortikální průměr 1,3 mm, samořezný, délka 9 mm, ocel
200.690	ŠROUB kortikální průměr 1,3 mm, samořezný, délka 10 mm, ocel
200.691	ŠROUB kortikální průměr 1,3 mm, samořezný, délka 11 mm, ocel
200.692	ŠROUB kortikální průměr 1,3 mm, samořezný, délka 12 mm, ocel

200.693	ŠROUB kortikální průměr 1,3 mm, samořezný, délka 13 mm, ocel
200.694	ŠROUB kortikální průměr 1,3 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel
200.695	ŠROUB kortikální průměr 1,3 mm, samořezný, délka 15 mm, ocel
200.696	ŠROUB kortikální průměr 1,3 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel
200.698	ŠROUB kortikální průměr 1,3 mm, samořezný, délka 18 mm, ocel
200.806	ŠROUB kortikální průměr 1,5 mm, samořezný, délka 6 mm, ocel
200.807	ŠROUB kortikální průměr 1,5 mm, samořezný, délka 7 mm, ocel
200.808	ŠROUB kortikální průměr 1,5 mm, samořezný, délka 8 mm, ocel
200.809	ŠROUB kortikální průměr 1,5 mm, samořezný, délka 9 mm, ocel
200.810	ŠROUB kortikální průměr 1,5 mm, samořezný, délka 10 mm, ocel
200.811	ŠROUB kortikální průměr 1,5 mm, samořezný, délka 11 mm, ocel
200.812	ŠROUB kortikální průměr 1,5 mm, samořezný, délka 12 mm, ocel
200.813	ŠROUB kortikální průměr 1,5 mm, samořezný, délka 13 mm, ocel
200.814	ŠROUB kortikální průměr 1,5 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel
200.816	ŠROUB kortikální průměr 1,5 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel
200.818	ŠROUB kortikální průměr 1,5 mm, samořezný, délka 18 mm, ocel
200.820	ŠROUB kortikální průměr 1,5 mm, samořezný, délka 20 mm, ocel
200.822	ŠROUB kortikální průměr 1,5 mm, samořezný, délka 22 mm, ocel
200.824	ŠROUB kortikální průměr 1,5 mm, samořezný, délka 24 mm, ocel
201.356	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 6 mm, ocel
201.357	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 7 mm, ocel
201.358	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 8 mm, ocel
201.359	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 9 mm, ocel
201.360	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 10 mm, ocel
201.361	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 11 mm, ocel
201.362	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 12 mm, ocel
201.363	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 13 mm, ocel
201.364	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel
201.366	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel
201.368	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 18 mm, ocel
201.370	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 20 mm, ocel
201.372	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 22 mm, ocel
201.374	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 24 mm, ocel
201.375	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 26 mm, ocel
201.376	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 28 mm, ocel
201.377	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 30 mm, ocel
201.378	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 32 mm, ocel
201.379	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 34 mm, ocel
201.380	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 36 mm, ocel
201.381	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 38 mm, ocel
201.382	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 40 mm, ocel
201.618	ŠROUB kortikální průměr 2,4 mm, samořezný, délka 18 mm, pro dlahu na distální radius, ocel
201.622	ŠROUB kortikální průměr 2,4 mm, samořezný, délka 22 mm, pro dlahu na distální radius, ocel
201.626	ŠROUB kortikální průměr 2,4 mm, samořezný, délka 26 mm, pro dlahu na distální radius, ocel
201.636	ŠROUB kortikální průměr 2,4 mm, samořezný, délka 6 mm, pro Compact Hand 2,4, ocel
201.637	ŠROUB kortikální průměr 2,4 mm, samořezný, délka 7 mm, pro Compact Hand 2,4, ocel

201.788	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 38 mm, ocel
201.790	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 40 mm, ocel
201.806	ŠROUB kortikální průměr 2,0 mm, samořezný, délka 6 mm, ocel
201.807	ŠROUB kortikální průměr 2,0 mm, samořezný, délka 7 mm, ocel
201.808	ŠROUB kortikální průměr 2,0 mm, samořezný, délka 8 mm, ocel
201.809	ŠROUB kortikální průměr 2,0 mm, samořezný, délka 9 mm, ocel
201.810	ŠROUB kortikální průměr 2,0 mm, samořezný, délka 10 mm, ocel
201.811	ŠROUB kortikální průměr 2,0 mm, samořezný, délka 11 mm, ocel
201.812	ŠROUB kortikální průměr 2,0 mm, samořezný, délka 12 mm, ocel
201.813	ŠROUB kortikální průměr 2,0 mm, samořezný, délka 13 mm, ocel
201.814	ŠROUB kortikální průměr 2,0 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel
201.816	ŠROUB kortikální průměr 2,0 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel
201.818	ŠROUB kortikální průměr 2,0 mm, samořezný, délka 18 mm, ocel
201.820	ŠROUB kortikální průměr 2,0 mm, samořezný, délka 20 mm, ocel
201.822	ŠROUB kortikální průměr 2,0 mm, samořezný, délka 22 mm, ocel
201.824	ŠROUB kortikální průměr 2,0 mm, samořezný, délka 24 mm, ocel
201.826	ŠROUB kortikální průměr 2,0 mm, samořezný, délka 26 mm, ocel
201.828	ŠROUB kortikální průměr 2,0 mm, samořezný, délka 28 mm, ocel
201.830	ŠROUB kortikální průměr 2,0 mm, samořezný, délka 30 mm, ocel
201.832	ŠROUB kortikální průměr 2,0 mm, samořezný, délka 32 mm, ocel
201.834	ŠROUB kortikální průměr 2,0 mm, samořezný, délka 34 mm, ocel
201.836	ŠROUB kortikální průměr 2,0 mm, samořezný, délka 36 mm, ocel
201.838	ŠROUB kortikální průměr 2,0 mm, samořezný, délka 38 mm, ocel
201.876	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 6 mm, ocel
201.877	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 7 mm, ocel
201.878	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 8 mm, ocel
201.879	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 9 mm, ocel
201.880	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 10 mm, ocel
201.881	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 11 mm, ocel
201.882	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 12 mm, ocel
201.883	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 13 mm, ocel
201.884	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel
201.886	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel
201.888	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 18 mm, ocel
201.890	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 20 mm, ocel
201.892	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 22 mm, ocel
201.894	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 24 mm, ocel
201.896	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 26 mm, ocel
201.898	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 28 mm, ocel
201.900	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,0 mm, samořezný, délka 30 mm, ocel
202.206	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 6 mm, ocel
202.207	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 7 mm, ocel
202.208	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 8 mm, ocel
202.209	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 9 mm, ocel
202.210	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 10 mm, ocel
202.211	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 11 mm,

	ocel
202.212	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 12 mm, ocel
202.213	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 13 mm, ocel
202.214	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 14 mm, ocel
202.216	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 16 mm, ocel
202.218	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 18 mm, ocel
202.220	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 20 mm, ocel
202.222	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 22 mm, ocel
202.224	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 24 mm, ocel
202.226	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 26 mm, ocel
202.228	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 28 mm, ocel
202.230	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 30 mm, ocel
202.232	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 32 mm, ocel
202.234	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 34 mm, ocel
202.236	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 36 mm, ocel
202.238	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 38 mm, ocel
202.240	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 40 mm, ocel
202.242	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 42 mm, ocel
202.244	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 44 mm, ocel
202.246	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 46 mm, ocel
202.248	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 48 mm, ocel
202.250	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 50 mm, ocel
202.255	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 55 mm, ocel
202.260	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 60 mm, ocel
202.608	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 8/4 mm, ocel
202.609	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 9/4 mm, ocel
202.610	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 10/4 mm, ocel
202.611	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 11/4 mm, ocel
202.612	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 12/4 mm, ocel
202.613	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 13/4 mm, ocel
202.614	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 14/4 mm, ocel
202.615	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 15/4 mm, ocel
202.616	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 16/4 mm, ocel
202.617	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 17/4 mm, ocel
202.618	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 18/5 mm, ocel
202.619	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 19/5 mm, ocel
202.620	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 20/5 mm, ocel
202.621	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 21/5 mm, ocel

202.622	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 22/5 mm, ocel
202.623	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 23/5 mm, ocel
202.624	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 24/6 mm, ocel
202.625	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 25/6 mm, ocel
202.627	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 27/6 mm, ocel
202.628	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 28/6 mm, ocel
202.629	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 29/6 mm, ocel
202.630	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 30/6 mm, ocel
202.632	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 32/6 mm, ocel
202.634	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 34/7 mm, ocel
202.636	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 36/7 mm, ocel
202.638	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 38/8 mm, ocel
202.640	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 40/8 mm, ocel
202.642	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 42/8 mm, ocel
202.644	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 44/9 mm, ocel
202.646	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 46/9 mm, ocel
202.648	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 48/10 mm, ocel
202.650	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 50/10 mm, ocel
202.714	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 14/6 mm, ocel
202.715	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 15/7 mm, ocel
202.716	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 16/7 mm, ocel
202.717	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 17/8 mm, ocel
202.718	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 18/8 mm, ocel
202.719	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 19/9 mm, ocel
202.720	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 20/9 mm, ocel
202.721	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 21/9 mm, ocel
202.722	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 22/10 mm, ocel
202.723	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 23/10 mm, ocel
202.724	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 24/10 mm, ocel
202.725	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 25/10 mm, ocel
202.726	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 26/12 mm, ocel
202.727	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 27/12 mm, ocel
202.728	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 28/12 mm, ocel
202.729	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 29/12 mm, ocel
202.730	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 30/14 mm, ocel
202.732	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 32/14 mm, ocel
202.734	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 34/16 mm, ocel
202.736	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 36/16 mm, ocel
202.738	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 38/18 mm, ocel
202.740	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 40/18 mm, ocel
202.742	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 42/20 mm, ocel
202.744	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 44/20 mm, ocel
202.746	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 46/20 mm, ocel
202.748	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 48/22 mm, ocel
202.749	ŠROUB kanylovaný průměr 3,0 mm, samovrtný, délka 50/22 mm, ocel
202.806	ŠROUB kortikální průměr 2,7 mm, samořezný, délka 6 mm, ocel
202.808	ŠROUB kortikální průměr 2,7 mm, samořezný, délka 8 mm, ocel
202.810	ŠROUB kortikální průměr 2,7 mm, samořezný, délka 10 mm, ocel

202.940	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 40 mm, ocel
202.945	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 45 mm, ocel
202.950	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 50 mm, ocel
202.955	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 55 mm, ocel
202.960	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 60 mm, ocel
202.962	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,7 mm, samořezný, délka 42 mm, ocel
202.963	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,7 mm, samořezný, délka 44 mm, ocel
202.964	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,7 mm, samořezný, délka 45 mm, ocel
202.965	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,7 mm, samořezný, délka 46 mm, ocel
202.966	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,7 mm, samořezný, délka 48 mm, ocel
202.967	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,7 mm, samořezný, délka 50 mm, ocel
202.968	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,7 mm, samořezný, délka 55 mm, ocel
202.969	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,7 mm, samořezný, délka 60 mm, ocel
203.920	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 20 mm, ocel
203.924	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 24 mm, ocel
203.928	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 28 mm, ocel
203.930	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 30 mm, ocel
203.932	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 32 mm, ocel
203.935	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 35 mm, ocel
203.938	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 38 mm, ocel
203.940	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 40 mm, ocel
203.945	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 45 mm, ocel
203.950	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 50 mm, ocel
203.955	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 55 mm, ocel
203.960	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 60 mm, ocel
204.630	ŠROUB kortikální pánevní průměr 3,5 mm, samořezný, délka 30 mm, výška hlavy 2,75 mm, ocel
204.635	ŠROUB kortikální pánevní průměr 3,5 mm, samořezný, délka 35 mm, výška hlavy 2,75 mm, ocel
204.640	ŠROUB kortikální pánevní průměr 3,5 mm, samořezný, délka 40 mm, výška hlavy 2,75 mm, ocel
204.645	ŠROUB kortikální pánevní průměr 3,5 mm, samořezný, délka 45 mm, výška hlavy 2,75 mm, ocel
204.650	ŠROUB kortikální pánevní průměr 3,5 mm, samořezný, délka 50 mm, výška hlavy 2,75 mm, ocel
204.655	ŠROUB kortikální pánevní průměr 3,5 mm, samořezný, délka 55 mm, výška hlavy 2,75 mm, ocel
204.660	ŠROUB kortikální pánevní průměr 3,5 mm, samořezný, délka 60 mm, výška hlavy 2,75 mm, ocel
204.665	ŠROUB kortikální pánevní průměr 3,5 mm, samořezný, délka 65 mm, výška hlavy 2,75 mm, ocel
204.670	ŠROUB kortikální pánevní průměr 3,5 mm, samořezný, délka 70 mm, výška hlavy 2,75 mm, ocel
204.675	ŠROUB kortikální pánevní průměr 3,5 mm, samořezný, délka 75 mm, výška hlavy 2,75 mm, ocel
204.680	ŠROUB kortikální pánevní průměr 3,5 mm, samořezný, délka 80 mm, výška hlavy 2,75 mm, ocel
204.685	ŠROUB kortikální pánevní průměr 3,5 mm, samořezný, délka 85 mm, výška hlavy 2,75 mm, ocel

204.890	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 90 mm, ocel
204.895	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 95 mm, ocel
204.900	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 100 mm, ocel
204.905	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 105 mm, ocel
204.910	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 110 mm, ocel
205.010	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, délka 10/5 mm, ocel
205.012	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, délka 12/5 mm, ocel
205.014	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, délka 14/5 mm, ocel
205.016	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, délka 16/5 mm, ocel
205.018	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, délka 18/6 mm, ocel
205.020	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, délka 20/7 mm, ocel
205.022	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, délka 22/7 mm, ocel
205.024	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, délka 24/8 mm, ocel
205.026	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, délka 26/8 mm, ocel
205.028	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, délka 28/9 mm, ocel
205.030	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, délka 30/10 mm, ocel
205.032	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, délka 32/11 mm, ocel
205.034	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, délka 34/11 mm, ocel
205.036	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, délka 36/12 mm, ocel
205.038	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, délka 38/12 mm, ocel
205.040	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, délka 40/13 mm, ocel
205.042	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, délka 42/14 mm, ocel
205.044	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, délka 44/14 mm, ocel
205.046	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, délka 46/15 mm, ocel
205.048	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, délka 48/15 mm, ocel
205.050	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, délka 50/16 mm, ocel
205.110	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 10/5 mm, ocel
205.112	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 12/5 mm, ocel
205.114	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 14/5 mm, ocel
205.116	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 16/5 mm, ocel
205.118	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 18/6 mm, ocel
205.120	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 20/7 mm, ocel
205.122	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 22/7 mm, ocel
205.124	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 24/8 mm, ocel
205.126	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 26/8 mm, ocel
205.128	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 28/9 mm, ocel
205.130	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 30/10 mm, ocel
205.132	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 32/11 mm, ocel
205.134	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 34/11 mm, ocel
205.136	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 36/12 mm, ocel
205.138	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 38/12 mm, ocel
205.140	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 40/13 mm, ocel
205.142	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 42/14 mm, ocel
205.144	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 44/14 mm, ocel
205.146	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 46/15 mm, ocel
205.148	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 48/15 mm, ocel
205.150	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 50/16 mm, ocel
205.210	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, plný závit, délka 10 mm, ocel

206.024	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 24 mm, ocel
206.026	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 26 mm, ocel
206.028	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 28 mm, ocel
206.030	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, plný závit, délka 30 mm, ocel
206.032	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, plný závit, délka 32 mm, ocel
206.035	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, plný závit, délka 35 mm, ocel
206.036	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, plný závit, délka 36 mm, ocel
206.040	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, plný závit, délka 40 mm, ocel
206.045	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 45 mm, ocel
206.050	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 50 mm, ocel
206.055	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 55 mm, ocel
206.060	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 60 mm, ocel
206.414	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel
206.416	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel
206.418	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 18 mm, ocel
206.420	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 20 mm, ocel
206.422	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 22 mm, ocel
206.424	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 24 mm, ocel
206.426	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 26 mm, ocel
206.428	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 28 mm, ocel
206.430	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 30 mm, ocel
206.432	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 32 mm, ocel
206.434	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 34 mm, ocel
206.436	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 36 mm, ocel
206.438	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 38 mm, ocel
206.440	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 40 mm, ocel
206.442	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 42 mm, ocel
206.444	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 44 mm, ocel
206.446	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 46 mm, ocel
206.448	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 48 mm, ocel
206.450	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 50 mm, ocel
206.452	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 52 mm, ocel
206.454	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 54 mm, ocel
206.456	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 56 mm, ocel
206.458	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 58 mm, ocel
206.460	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 60 mm, ocel
206.465	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 65 mm, ocel
206.470	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 70 mm, ocel
206.475	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 75 mm, ocel
206.480	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 80 mm, ocel
206.485	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 85 mm, ocel
206.490	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 90 mm, ocel
206.495	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 95 mm, ocel
206.500	ŠROUB kortikální průměr 4,0 mm, samořezný, délka 100 mm, ocel
207.010	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 10/5 mm, ocel
207.012	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 12/5 mm, ocel
207.014	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 14/5 mm, ocel
207.016	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 16/6 mm, ocel

207.018	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 18/7 mm, ocel
207.020	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 20/8 mm, ocel
207.022	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 22/9 mm, ocel
207.024	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 24/10 mm, ocel
207.026	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 26/12 mm, ocel
207.028	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 28/14 mm, ocel
207.030	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 30/14 mm, ocel
207.035	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 35/14 mm, ocel
207.040	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 40/14 mm, ocel
207.045	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 45/15 mm, ocel
207.050	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 50/15 mm, ocel
207.055	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 55/16 mm, ocel
207.060	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 60/16 mm, ocel
207.610	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 10/5 mm, ocel
207.612	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 12/5 mm, ocel
207.614	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 14/5 mm, ocel
207.616	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 16/5 mm, ocel
207.618	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 18/6 mm, ocel
207.620	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 20/7 mm, ocel
207.622	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 22/7 mm, ocel
207.624	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 24/8 mm, ocel
207.626	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 26/9 mm, ocel
207.628	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 28/9 mm, ocel
207.630	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 30/10 mm, ocel
207.632	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 32/11 mm, ocel
207.634	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 34/11 mm, ocel
207.636	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 36/12 mm, ocel
207.638	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 38/12 mm, ocel
207.640	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 40/13 mm, ocel
207.642	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 42/14 mm, ocel
207.644	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 44/14 mm, ocel
207.646	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 46/15 mm, ocel
207.648	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 48/15 mm, ocel
207.650	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 50/16 mm, ocel
207.652	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 52/17 mm, ocel
207.654	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 54/18 mm, ocel
207.656	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 56/19 mm, ocel
207.658	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 58/19 mm, ocel
207.660	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 60/20 mm, ocel
207.662	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 62/21 mm, ocel
207.664	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 64/21 mm, ocel
207.666	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 66/22 mm, ocel
207.668	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 68/23 mm, ocel
207.670	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 70/23 mm, ocel
207.672	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 72/24 mm, ocel
207.716	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 16/8 mm, ocel
207.718	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 18/9 mm, ocel
207.720	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 20/10 mm, ocel

209.845	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, samovrtný, délka 45/32 mm, ocel
209.850	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, samovrtný, délka 50/32 mm, ocel
209.855	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, samovrtný, délka 55/32 mm, ocel
209.860	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, samovrtný, délka 60/32 mm, ocel
209.865	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, samovrtný, délka 65/32 mm, ocel
209.870	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, samovrtný, délka 70/32 mm, ocel
209.875	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, samovrtný, délka 75/32 mm, ocel
209.880	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, samovrtný, délka 80/32 mm, ocel
209.885	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, samovrtný, délka 85/32 mm, ocel
209.890	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, samovrtný, délka 90/32 mm, ocel
209.895	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, samovrtný, délka 95/32 mm, ocel
209.900	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, samovrtný, délka 100/32 mm, ocel
209.905	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, samovrtný, délka 105/32 mm, ocel
209.910	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, samovrtný, délka 110/32 mm, ocel
209.915	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, samovrtný, délka 115/32 mm, ocel
209.920	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, samovrtný, délka 120/32 mm, ocel
209.925	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, samovrtný, délka 125/32 mm, ocel
209.930	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, samovrtný, délka 130/32 mm, ocel
209.935	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, samovrtný, délka 135/32 mm, ocel
209.940	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, samovrtný, délka 140/32 mm, ocel
209.945	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, samovrtný, délka 145/32 mm, ocel
209.950	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, samovrtný, délka 150/32 mm, ocel
211.810	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 10/4 mm, ocel
211.811	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 11/5 mm, ocel
211.812	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 12/5 mm, ocel
211.813	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 13/6 mm, ocel
211.814	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 14/6 mm, ocel
211.815	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 15/7 mm, ocel
211.816	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 16/7 mm, ocel
211.817	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 17/8 mm, ocel
211.818	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 18/8 mm, ocel
211.819	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 19/9 mm, ocel
211.820	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 20/9 mm, ocel
211.822	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 22/10 mm, ocel
211.824	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 24/10 mm, ocel
211.826	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 26/12 mm, ocel
211.828	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 28/12 mm, ocel
211.830	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 30/14 mm, ocel
211.841	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 17/5 mm, ocel
211.842	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 18/5 mm, ocel
211.843	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 19/5 mm, ocel
211.844	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 20/5 mm, ocel
211.845	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 22/5 mm, ocel
211.846	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 24/6 mm, ocel
211.847	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 26/6 mm, ocel
211.848	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 28/6 mm, ocel
211.849	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 30/6 mm, ocel
212.101	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 10 mm, ocel

212.216	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 44 mm, ocel
212.217	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 46 mm, ocel
212.218	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 48 mm, ocel
212.219	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 50 mm, ocel
212.220	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 55 mm, ocel
212.221	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 60 mm, ocel
212.222	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 65 mm, ocel
212.223	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 70 mm, ocel
212.224	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 75 mm, ocel
212.225	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 80 mm, ocel
212.226	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 85 mm, ocel
212.227	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 90 mm, ocel
212.317	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 40 mm, T15, ocel
212.319	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 45 mm, T15, ocel
212.321	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 50 mm, T15, ocel
212.323	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 55 mm, T15, ocel
212.324	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 60 mm, T15, ocel
212.325	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 65 mm, T15, ocel
212.326	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 70 mm, T15, ocel
212.327	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 75 mm, T15, ocel
212.328	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 80 mm, T15, ocel
212.329	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 85 mm, T15, ocel
212.330	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 90 mm, T15, ocel
212.331	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 95 mm, T15, ocel
212.367	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 40 mm, ocel
212.369	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 45 mm, ocel
212.371	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 50 mm, ocel
212.373	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 55 mm, ocel
212.374	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 60 mm, ocel
212.375	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 65 mm, ocel
212.376	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 70 mm, ocel
212.377	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 75 mm, ocel
212.378	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 80 mm, ocel
212.379	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 85 mm, ocel
212.380	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 90 mm, ocel
212.381	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 95 mm, ocel
212.417	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 40 mm, T15, ocel
212.419	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 45 mm, T15, ocel
212.421	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 50 mm, T15, ocel
212.423	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 55 mm, T15, ocel
212.424	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 60 mm, T15, ocel

	mm, T15, ocel
212.425	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 65 mm, T15, ocel
212.426	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 70 mm, T15, ocel
212.427	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 75 mm, T15, ocel
212.428	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 80 mm, T15, ocel
212.429	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 85 mm, T15, ocel
212.430	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 90 mm, T15, ocel
212.431	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 95 mm, T15, ocel
212.467	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 40 mm, ocel
212.469	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 45 mm, ocel
212.471	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 50 mm, ocel
212.473	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 55 mm, ocel
212.474	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 60 mm, ocel
212.475	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 65 mm, ocel
212.476	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 70 mm, ocel
212.477	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 75 mm, ocel
212.478	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 80 mm, ocel
212.479	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 85 mm, ocel
212.480	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 90 mm, ocel
212.481	ŠROUB průměr 3,5 mm, s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 95 mm, ocel
212.806	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 6 mm, ocel
212.807	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 7 mm, ocel
212.808	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 8 mm, ocel
212.809	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 9 mm, ocel
212.810	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 10 mm, ocel
212.811	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 11 mm, ocel
212.812	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 12 mm, ocel
212.813	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 13 mm, ocel
212.814	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel
212.816	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel
212.818	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 18 mm, ocel
212.820	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 20 mm, ocel
212.822	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 22 mm, ocel
212.824	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 24 mm, ocel
212.826	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 26 mm, ocel
212.828	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 28 mm, ocel
212.830	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 30 mm, ocel
213.009	VYMEZOVACÍ LCP průměr 3,5 mm, délka 2 mm, ocel
213.010	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 3,5 mm, samořezný, délka 10 mm, ocel
213.012	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 3,5 mm, samořezný, délka 12 mm, ocel
213.014	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 3,5 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel
213.016	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 3,5 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel
213.018	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 3,5 mm, samořezný, délka 18 mm, ocel
213.020	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 3,5 mm, samořezný, délka 20 mm, ocel
213.022	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 3,5 mm, samořezný, délka 22 mm, ocel

213.330	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samořezný, délka 30 mm, ocel
213.332	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samořezný, délka 32 mm, ocel
213.334	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samořezný, délka 34 mm, ocel
213.336	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samořezný, délka 36 mm, ocel
213.338	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samořezný, délka 38 mm, ocel
213.340	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samořezný, délka 40 mm, ocel
213.342	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samořezný, délka 42 mm, ocel
213.344	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samořezný, délka 44 mm, ocel
213.346	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samořezný, délka 46 mm, ocel
213.348	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samořezný, délka 48 mm, ocel
213.350	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samořezný, délka 50 mm, ocel
213.355	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samořezný, délka 55 mm, ocel
213.360	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samořezný, délka 60 mm, ocel
213.365	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samořezný, délka 65 mm, ocel
213.370	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samořezný, délka 70 mm, ocel
213.375	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samořezný, délka 75 mm, ocel
213.380	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samořezný, délka 80 mm, ocel
213.385	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samořezný, délka 85 mm, ocel
213.390	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samořezný, délka 90 mm, ocel
213.418	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samovrtný, délka 18 mm, ocel
213.426	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samovrtný, délka 26 mm, ocel
213.440	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samovrtný, délka 40 mm, ocel
213.455	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samovrtný, délka 55 mm, ocel
213.465	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samovrtný, délka 65 mm, ocel
213.475	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samovrtný, délka 75 mm, ocel
213.485	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 5,0 mm, samovrtný, délka 85 mm, ocel
214.420	ŠROUB kanylovaný průměr 4,5 mm, samořezný, délka 20/7 mm, ocel
214.422	ŠROUB kanylovaný průměr 4,5 mm, samořezný, délka 22/7 mm, ocel
214.424	ŠROUB kanylovaný průměr 4,5 mm, samořezný, délka 24/8 mm, ocel
214.426	ŠROUB kanylovaný průměr 4,5 mm, samořezný, délka 26/9 mm, ocel
214.428	ŠROUB kanylovaný průměr 4,5 mm, samořezný, délka 28/9 mm, ocel
214.430	ŠROUB kanylovaný průměr 4,5 mm, samořezný, délka 30/10 mm, ocel
214.432	ŠROUB kanylovaný průměr 4,5 mm, samořezný, délka 32/11 mm, ocel
214.434	ŠROUB kanylovaný průměr 4,5 mm, samořezný, délka 34/11 mm, ocel
214.436	ŠROUB kanylovaný průměr 4,5 mm, samořezný, délka 36/12 mm, ocel
214.438	ŠROUB kanylovaný průměr 4,5 mm, samořezný, délka 38/13 mm, ocel
214.440	ŠROUB kanylovaný průměr 4,5 mm, samořezný, délka 40/13 mm, ocel
214.442	ŠROUB kanylovaný průměr 4,5 mm, samořezný, délka 42/14 mm, ocel
214.444	ŠROUB kanylovaný průměr 4,5 mm, samořezný, délka 44/15 mm, ocel
214.446	ŠROUB kanylovaný průměr 4,5 mm, samořezný, délka 46/15 mm, ocel
214.448	ŠROUB kanylovaný průměr 4,5 mm, samořezný, délka 48/16 mm, ocel
214.450	ŠROUB kanylovaný průměr 4,5 mm, samořezný, délka 50/17 mm, ocel
214.452	ŠROUB kanylovaný průměr 4,5 mm, samořezný, délka 52/17 mm, ocel
214.454	ŠROUB kanylovaný průměr 4,5 mm, samořezný, délka 54/18 mm, ocel
214.456	ŠROUB kanylovaný průměr 4,5 mm, samořezný, délka 56/19 mm, ocel
214.460	ŠROUB kanylovaný průměr 4,5 mm, samořezný, délka 60/20 mm, ocel
214.464	ŠROUB kanylovaný průměr 4,5 mm, samořezný, délka 64/21 mm, ocel
214.468	ŠROUB kanylovaný průměr 4,5 mm, samořezný, délka 68/23 mm, ocel

214.858	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 58 mm, ocel
214.860	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 60 mm, ocel
214.862	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 62 mm, ocel
214.864	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 64 mm, ocel
214.866	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 66 mm, ocel
214.868	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 68 mm, ocel
214.870	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 70 mm, ocel
214.872	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 72 mm, ocel
214.876	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 76 mm, ocel
214.880	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 80 mm, ocel
214.885	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 85 mm, ocel
214.890	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 90 mm, ocel
214.895	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 95 mm, ocel
214.900	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 100 mm, ocel
214.905	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 105 mm, ocel
214.910	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 110 mm, ocel
214.915	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 115 mm, ocel
214.920	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 120 mm, ocel
214.925	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 125 mm, ocel
214.930	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 130 mm, ocel
214.935	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 135 mm, ocel
214.940	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 140 mm, ocel
216.030	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 30/16 mm, ocel
216.035	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 35/16 mm, ocel
216.040	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 40/16 mm, ocel
216.045	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 45/16 mm, ocel
216.050	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 50/16 mm, ocel
216.055	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 55/16 mm, ocel
216.060	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 60/16 mm, ocel
216.065	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 65/16 mm, ocel
216.070	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 70/16 mm, ocel
216.075	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 75/16 mm, ocel
216.080	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 80/16 mm, ocel
216.085	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 85/16 mm, ocel
216.090	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 90/16 mm, ocel
216.095	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 95/16 mm, ocel
216.100	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 100/16 mm, ocel
216.105	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 105/16 mm, ocel
216.110	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 110/16 mm, ocel
216.115	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 115/16 mm, ocel
216.120	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 120/16 mm, ocel
217.045	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 45/32 mm, ocel
217.050	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 50/32 mm, ocel
217.055	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 55/32 mm, ocel
217.060	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 60/32 mm, ocel
217.065	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 65/32 mm, ocel
217.070	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 70/32 mm, ocel
217.075	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 75/32 mm, ocel

217.080	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 80/32 mm, ocel
217.085	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 85/32 mm, ocel
217.090	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 90/32 mm, ocel
217.095	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 95/32 mm, ocel
217.100	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 100/32 mm, ocel
217.105	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 105/32 mm, ocel
217.110	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 110/32 mm, ocel
217.115	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 115/32 mm, ocel
217.120	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 120/32 mm, ocel
217.125	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 125/32 mm, ocel
217.130	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 130/32 mm, ocel
217.135	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 135/32 mm, ocel
217.140	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 140/32 mm, ocel
217.145	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 145/32 mm, ocel
217.150	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 150/32 mm, ocel
218.020	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 20 mm, ocel
218.025	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 25 mm, ocel
218.030	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 30 mm, ocel
218.035	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 35 mm, ocel
218.040	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 40 mm, ocel
218.045	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 45 mm, ocel
218.050	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 50 mm, ocel
218.055	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 55 mm, ocel
218.060	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 60 mm, ocel
218.065	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 65 mm, ocel
218.070	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 70 mm, ocel
218.075	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 75 mm, ocel
218.080	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 80 mm, ocel
218.085	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 85 mm, ocel
218.090	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 90 mm, ocel
218.095	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 95 mm, ocel
218.100	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 100 mm, ocel
218.105	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 105 mm, ocel
218.110	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 110 mm, ocel
219.890	ŠROUB opěrný průměr 5,5/3,2 mm, samořezný, délka 3 mm, ocel
219.910	PODLOŽKA průměr 10,0/4,6 mm, pro šrouby kanylované průměr 4,5 mm, ocel
219.931	PODLOŽKA se špičkami, průměr 8,0/3,2 mm
219.951	PODLOŽKA se špičkami, průměr 13,5/6 5 mm
219.952	PODLOŽKA průměr 22,0 mm, hemisférický, malá, ocel
219.953	PODLOŽKA průměr 22,0 mm, hemisférický, velká, ocel
219.960	MATICE průměr 11,0 mm, pro šrouby kortikální průměr 4,5 mm, ocel
219.970	PODLOŽKA průměr 4,5/2,0 mm, ocel
219.972	PODLOŽKA průměr 6,5/3,3 mm, ocel
219.980	PODLOŽKA průměr 7,0/3,6 mm, pro šrouby průměr 2,7 - 4,0 mm
219.981	PODLOŽKA průměr 3,5/2,7 mm, ocel
219.990	PODLOŽKA průměr 13,0/6,6 mm, pro šrouby průměr 4,5 do 7,3 mm, ocel
221.312	DLAHA adaptační 1.3, 12 otvorů, ocel
221.320	DLAHA mřížková 1.3, kosá, pravá, 8 otvorů, ocel

221.321	DLAHA mřížková 1.3, kosá, levá, 8 otvorů, ocel
221.333	DLAHA adaptační T 1.3, hlava 3 otvory, dřík 8 otvorů, ocel
221.334	DLAHA adaptační T 1.3, hlava 4 otvory, dřík 8 otvorů, ocel
221.335	DLAHA adaptační Y 1.3, 11 otvorů, ocel
222.220	DLAHA LCP-PLT 4.5/5.0, pravá, 5 otvorů, délka 140 mm, ocel
222.221	DLAHA LCP-PLT 4.5/5.0, levá, 5 otvorů, délka 140 mm, ocel
222.222	DLAHA LCP-PLT 4.5/5.0, pravá, 7 otvorů, délka 180 mm, ocel
222.223	DLAHA LCP-PLT 4.5/5.0, levá, 7 otvorů, délka 180 mm, ocel
222.224	DLAHA LCP-PLT 4.5/5.0, pravá, 9 otvorů, délka 220 mm, ocel
222.225	DLAHA LCP-PLT 4.5/5.0, levá, 9 otvorů, délka 220 mm, ocel
222.226	DLAHA LCP-PLT 4.5/5.0, pravá, 11 otvorů, délka 260 mm, ocel
222.227	DLAHA LCP-PLT 4.5/5.0, levá, 11 otvorů, délka 260 mm, ocel
222.228	DLAHA LCP-PLT 4.5/5.0, pravá, 13 otvorů, délka 300 mm, ocel
222.229	DLAHA LCP-PLT 4.5/5.0, levá, 13 otvorů, délka 300 mm, ocel
222.250	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, pravá 5 otvorů 156mm oc.
222.251	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, levá, 5 otvorů, délka 156 mm, ocel
222.252	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 7 otvorů, délka 196mm, ocel
222.253	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, levá, 7otv., délka 196mm, ocel
222.254	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 9 otvorů, délka 236 mm, ocel
222.255	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, levá, 9otv., délka 236mm
222.256	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 11 otvorů, délka 276mm, ocel
222.257	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, levá, 11 otvorů, délka 276 mm, ocel
222.258	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 13 otvorů, délka 316 mm, ocel
222.259	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, levá, 13 otvorů, délka 316 mm, ocel
222.402	ŠROUB zajišťovací průměr 5,0 mm, samořezný, délka 14 mm, na zlomeniny periprotetnické, ocel
222.404	ŠROUB zajišťovací průměr 5,0 mm, samořezný, délka 18 mm, na zlomeniny periprotetnické, ocel
222.578	KONTRAMATICE pro šrouby průměr 5,0 mm, ocel
222.656	DLAHA kondylární LCP 4.5/5.0, pravá, 6 otvorů, délka 170 mm, ocel
222.657	DLAHA kondylární LCP 4.5/5.0, levá, 6 otvorů, délka 170 mm, ocel
222.658	DLAHA kondylární LCP 4.5/5.0, pravá, 8 otvorů, délka 206 mm, ocel
222.659	DLAHA kondylární LCP 4.5/5.0, levá, 8 otvorů, délka 206 mm, ocel
223.406	DLAHA LCP 3,5 metafyzární, 6 otvorů, délka 86 mm, ocel
223.407	DLAHA LCP 3,5 metafyzární, 7 otvorů, délka 99 mm, ocel
223.408	DLAHA LCP 3,5 metafyzární, 8 otvorů, délka 112 mm, ocel
223.409	DLAHA LCP 3,5 metafyzární, 9 otvorů, délka 125 mm, ocel
223.410	DLAHA LCP 3,5 metafyzární, 10 otvorů, délka 138 mm, ocel
223.411	DLAHA LCP 3,5 metafyzární, 11 otvorů, délka 151 mm, ocel
223.412	DLAHA LCP 3,5 metafyzární, 12 otvorů, délka 164 mm, ocel
223.414	DLAHA LCP 3,5 metafyzární, 14 otvorů, délka 190 mm, ocel
223.416	DLAHA LCP 3,5 metafyzární, 16 otvorů, délka 216 mm, ocel
223.418	DLAHA LCP 3,5 metafyzární, 18 otvorů, délka 242 mm, ocel
223.541	DLAHA LCP 3,5, 4 otvory, délka 59 mm, ocel
223.551	DLAHA LCP 3,5, 5 otvorů, délka 72 mm, ocel
223.561	DLAHA LCP 3,5, 6 otvorů, délka 85mm, ocel
223.571	DLAHA LCP 3,5, 7 otvorů, délka 98 mm, ocel
223.581	DLAHA LCP 3,5, 8 otvorů, délka 111 mm, ocel
223.591	DLAHA LCP 3,5, 9 otvorů, délka 124 mm, ocel

223.601	DLAHA LCP 3,5, 10 otvorů, délka 137 mm, ocel
223.611	DLAHA LCP 3,5, 11 otvorů, délka 150 mm, ocel
223.621	DLAHA LCP 3,5, 12 otvorů, délka 163 mm, ocel
224.521	DLAHA LCP 3,5/5,0, úzká, 2 otvory, délka 44 mm, ocel
224.531	DLAHA LCP 3,5/5,0, úzká, 3 otvory, délka 62 mm, ocel
224.541	DLAHA LCP 3,5/5,0, úzká, 4 otvory, délka 80 mm, ocel
224.551	DLAHA LCP 3,5/5,0, úzká, 5 otvorů, délka 98 mm, ocel
224.561	DLAHA LCP 3,5/5,0, úzká, 6 otvorů, délka 116 mm, ocel
224.571	DLAHA LCP 3,5/5,0, úzká, 7 otvorů, délka 134 mm, ocel
224.581	DLAHA LCP 3,5/5,0, úzká, 8 otvorů, délka 152 mm, ocel
224.591	DLAHA LCP 3,5/5,0, úzká, 9 otvorů, délka 170 mm, ocel
224.601	DLAHA LCP 3,5/5,0, úzká, 10 otvorů, délka 188 mm, ocel
224.611	DLAHA LCP 3,5/5,0, úzká, 11 otvorů, délka 206 mm, ocel
224.621	DLAHA LCP 3,5/5,0, úzká, 12 otvorů, délka 224 mm, ocel
224.631	DLAHA LCP 3,5/5,0, úzká, 13 otvorů, délka 242 mm, ocel
224.641	DLAHA LCP 3,5/5,0, úzká, 14 otvorů, délka 260 mm, ocel
224.651	DLAHA LCP 3,5/5,0, úzká, 15 otvorů, délka 278 mm, ocel
224.661	DLAHA LCP 3,5/5,0, úzká, 16 otvorů, délka 296 mm, ocel
224.681	DLAHA LCP 3,5/5,0, úzká, 18 otvorů, délka 332 mm, ocel
224.701	DLAHA LCP 3,5/5,0, úzká, 20 otvorů, délka 368 mm, ocel
224.721	DLAHA LCP 3,5/5,0, úzká, 22 otvorů, délka 404 mm, ocel
224.741	DLAHA LCP 3,5/5,0, úzká, 24 otvorů, délka 440 mm, ocel
224.753	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, široká, 5+3 otvory, délka 118 mm, ocel
224.754	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, široká, 5+4 otvory, délka 136 mm, ocel
224.755	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, široká, 5+5 otvorů, délka 154 mm, ocel
224.756	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, široká, 5+6 otvorů, délka 172 mm, ocel
224.757	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, široká, 5+7 otvorů, délka 190 mm, ocel
224.758	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, široká, 5+8 otvorů, délka 208 mm, ocel
224.759	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, široká, 5+9 otvorů, délka 226 mm, ocel
224.761	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, široká, 5+11 otvorů, délka 262 mm, ocel
224.763	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, široká, 5+13 otvorů, délka 298 mm, ocel
224.765	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, široká, 5+15 otvorů, délka 334 mm, ocel
224.768	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální břec, pravá, 4+4 otvory, délka 123 mm, ocel
224.769	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální břec, pravá, 4+5 otvorů, délka 141 mm, ocel
224.770	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální břec, pravá, 4+6 otvorů, délka 159 mm, ocel
224.771	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální břec, pravá, 4+7 otvorů, délka 177 mm, ocel
224.772	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální břec, pravá, 4+8 otvorů, délka 195 mm, ocel
224.773	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální břec, pravá, 4+9 otvorů, délka 213 mm, ocel
224.774	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální břec, pravá, 4+10 otvorů, délka 231 mm, ocel
224.776	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální břec, pravá, 4+12 otvorů, délka 267 mm, ocel
224.778	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální břec, pravá, 4+14 otvorů, délka 303 mm, ocel
224.780	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální břec, pravá, 4+16 otvorů, délka 339 mm, ocel
224.782	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální břec, pravá, 4+18 otvorů, délka 375 mm, ocel

224.784	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, pravá, 4+20 otvorů, délka 411 mm, ocel
224.808	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+4 otvory, délka 123 mm, ocel
224.809	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+5 otvorů, délka 141 mm, ocel
224.810	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+6 otvorů, délka 159 mm, ocel
224.811	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+7 otvorů, délka 177 mm, ocel
224.812	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+8 otvorů, délka 195 mm, ocel
224.813	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+9 otvorů, délka 213 mm, ocel
224.814	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+10 otvorů, délka 231 mm, ocel
224.816	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+12 otvorů, délka 267 mm, ocel
224.818	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+14 otvorů, délka 303 mm, ocel
224.820	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+16 otvorů, délka 339 mm, ocel
224.822	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+18 otvorů, délka 375 mm, ocel
224.824	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+20 otvorů, délka 411 mm, ocel
226.561	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, 6 otvorů, délka 116 mm, ocel
226.571	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, 7 otvorů, délka 134 mm, ocel
226.581	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, 8 otvorů, délka 152 mm, ocel
226.591	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, 9 otvorů, délka 170 mm, ocel
226.601	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, 10 otvorů, délka 188 mm, ocel
226.611	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, 11 otvorů, délka 206 mm, ocel
226.621	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, 12 otvorů, délka 224 mm, ocel
226.622	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, zahnutá, 12 otvorů, délka 229 mm, ocel
226.631	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, 13 otvorů, délka 242 mm, ocel
226.632	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, zahnutá, 13 otvorů, délka 247 mm, ocel
226.641	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, 14 otvorů, délka 260 mm, ocel
226.642	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, zahnutá, 14 otvorů, délka 265 mm, ocel
226.651	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, 15 otvorů, délka 278 mm, ocel
226.652	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, zahnutá, 15 otvorů, délka 282 mm, ocel
226.661	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, 16 otvorů, délka 296 mm, ocel
226.662	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, zahnutá, 16 otvorů, délka 300 mm, ocel
226.671	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, 17 otvorů, délka 314 mm, ocel
226.672	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, zahnutá, 17 otvorů, délka 318 mm, ocel
226.681	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, 18 otvorů, délka 332 mm, ocel
226.682	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, zahnutá, 18 otvorů, délka 336 mm, ocel
226.692	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, zahnutá, 19 otvorů, délka 354 mm, ocel
226.701	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, 20 otvorů, délka 368 mm, ocel
226.702	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, zahnutá, 20 otvorů, délka 372 mm, ocel
226.712	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, zahnutá, 21 otvorů, délka 390 mm, ocel
226.721	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, 22 otvorů, délka 404 mm, ocel
226.722	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, zahnutá, 22 otvorů, délka 408 mm, ocel
226.741	DLAHA LCP 4,5/5,0, široká, 24 otvorů, délka 440 mm, ocel
229.330	DLAHA rekonstrukční 4.5, rovná, 3 otvory, délka 45 mm, ocel
229.331	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 3 otvory, délka 56 mm, ocel

229.340	DLAHA rekonstrukční 4.5, rovná, 4 otvory, délka 61 mm, ocel
229.341	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 4 otvory, délka 75 mm, ocel
229.350	DLAHA rekonstrukční 4.5, rovná, 5 otvorů, délka 77 mm, ocel
229.351	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 5 otvorů, délka 94 mm, ocel
229.360	DLAHA rekonstrukční 4.5, rovná, 6 otvorů, délka 93 mm, ocel
229.361	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 6 otvorů, délka 113 mm, ocel
229.370	DLAHA rekonstrukční 4.5, rovná, 7 otvorů, délka 109 mm, ocel
229.371	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 7 otvorů, délka 132 mm, ocel
229.380	DLAHA rekonstrukční 4.5, rovná, 8 otvorů, délka 125 mm, ocel
229.381	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 8 otvorů, délka 151 mm, ocel
229.390	DLAHA rekonstrukční 4.5, rovná, 9 otvorů, délka 141 mm, ocel
229.391	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 9 otvorů, délka 170 mm, ocel
229.400	DLAHA rekonstrukční 4.5, rovná, 10 otvorů, délka 157 mm, ocel
229.401	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 10 otvorů, délka 189 mm, ocel
229.410	DLAHA rekonstrukční 4.5, rovná, 11 otvorů, délka 173 mm, ocel
229.411	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 11 otvorů, délka 208 mm, ocel
229.420	DLAHA rekonstrukční 4.5, rovná, 12 otvorů, délka 189 mm, ocel
229.421	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 12 otvorů, délka 227 mm, ocel
229.430	DLAHA rekonstrukční 4.5, rovná, 13 otvorů, délka 205 mm, ocel
229.431	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 13 otvorů, délka 246 mm, ocel
229.440	DLAHA rekonstrukční 4.5, rovná, 14 otvorů, délka 221 mm, ocel
229.441	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 14 otvorů, délka 265 mm, ocel
229.450	DLAHA rekonstrukční 4.5, rovná, 15 otvorů, délka 237 mm, ocel
229.451	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 15 otvorů, délka 284 mm, ocel
229.460	DLAHA rekonstrukční 4.5, rovná, 16 otvorů, délka 253 mm, ocel
229.461	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 16 otvorů, délka 303 mm, ocel
236.502	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, pravá, 2 otvory, délka 86 mm, ocel
236.503	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, levá, 2 otvory, délka 86 mm, ocel
236.504	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, pravá, 4 otvory, délka 111 mm
236.505	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, levá, 4 otvory, délka 111 mm, ocel
236.506	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, pravá, 6 otvorů, délka 138 mm, ocel
236.507	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, levá, 6 otvorů, délka 138 mm, ocel
236.508	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, pravá, 8 otvorů, délka 163 mm, ocel
236.509	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, levá, 8 otvorů, délka 163 mm, ocel
236.510	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, pravá, 10 otvorů, délka 190 mm, ocel
236.511	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, levá, 10 otvorů, délka 190 mm, ocel
236.512	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, pravá, 12 otvorů, délka 216 mm, ocel
236.513	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, levá, 12 otvorů, délka 216 mm, ocel
239.934	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, pravá, dřík 4 otvory, délka 81 mm, ocel
239.935	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, levá, dřík 4 otvory, délka 81 mm, ocel
239.936	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, pravá, dřík 6 otvorů, délka 107 mm, ocel
239.937	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, levá, dřík 6 otvorů, délka 107 mm, ocel
239.938	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, pravá, dřík 8 otvorů, délka 133 mm, ocel
239.939	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, levá, dřík 8 otvorů, délka 133 mm, ocel
239.940	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, pravá, dřík 10 otvorů, délka 159 mm, ocel
239.941	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, levá, dřík 10 otvorů, délka 159 mm, ocel
239.942	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, pravá, dřík 12 otvorů, délka 185 mm, ocel
239.943	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, levá, dřík 12 otvorů, délka 185 mm, ocel

239.944	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, pravá, dřík 14 otvorů, délka 211 mm, ocel
239.945	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, levá, dřík 14 otvorů, délka 211 mm, ocel
239.946	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, pravá, dřík 16 otvorů, délka 237 mm, ocel
239.947	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, levá, dřík 16 otvorů, délka 237 mm, ocel
239.954	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, pravá, dřík 4 otvory, délka 93 mm, ocel
239.955	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, dřík 4 otvory, délka 93 mm, ocel
239.956	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, pravá, dřík 6 otvorů, délka 119 mm, ocel
239.957	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, dřík 6 otvorů, délka 119 mm, ocel
239.958	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, pravá, dřík 8 otvorů, délka 145 mm, ocel
239.959	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, dřík 8 otvorů, délka 145 mm, ocel
239.960	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, pravá, dřík 10 otvorů, délka 171 mm, ocel
239.961	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, dřík 10 otvorů, délka 171 mm, ocel
239.962	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, pravá, dřík 12 otvorů, délka 197 mm, ocel
239.963	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, dřík 12 otvorů, délka 197 mm, ocel
239.964	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, pravá, dřík 14 otvorů, délka 223 mm, ocel
239.965	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, dřík 14 otvorů, délka 223 mm, ocel
239.966	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, pravá, dřík 16 otvorů, délka 249 mm, ocel
239.967	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, dřík 16 otvorů, délka 249 mm, ocel
239.968	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, pravá, dřík 18 otvorů, délka 275 mm, ocel
239.969	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, dřík 18 otvorů, délka 275 mm, ocel
239.970	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, pravá, dřík 20 otvorů, délka 301 mm, ocel
239.971	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, dřík 20 otvorů, délka 301 mm, ocel
239.984	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, pravá, dřík 4 otvory, délka 106 mm, ocel
239.985	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, levá, dřík 4 otvory, délka 106 mm, ocel
239.986	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, pravá, dřík 6 otvorů, délka 142 mm, ocel
239.987	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, levá, dřík 6 otvorů, délka 142 mm, ocel
239.988	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, pravá, dřík 8 otvorů, délka 178 mm, ocel
239.989	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, levá, dřík 8 otvorů, délka 178 mm, ocel
239.990	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, pravá, dřík 10 otvorů, délka 214 mm, ocel
239.991	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, levá, dřík 10 otvorů, délka 214 mm, ocel
239.992	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, pravá, dřík 12 otvorů, délka 250 mm, ocel
239.993	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, levá, dřík 12 otvorů, délka 250 mm, ocel
239.994	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, pravá, dřík 14 otvorů, délka 286 mm, ocel
239.995	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, levá, dřík 14 otvorů, délka 286 mm, ocel
239.996	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, pravá, dřík 16 otvorů, délka 322 mm, ocel
239.997	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, levá, dřík 16 otvorů, délka 322 mm, ocel
240.036	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, dřík 4 otvory, délka 82 mm, ocel
240.037	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, dřík 4 otvory, délka 82 mm, ocel
240.038	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, dřík 6 otvorů, délka 118 mm, ocel
240.039	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, dřík 6 otvorů, délka 118 mm, ocel
240.040	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, dřík 8 otvorů, délka 154 mm, ocel
240.041	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, dřík 8 otvorů, délka 154 mm, ocel
240.042	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, dřík 10 otvorů, délka 190 mm, ocel
240.043	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, dřík 10 otvorů, délka 190 mm, ocel
240.044	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, dřík 12 otvorů, délka 226 mm, ocel
240.045	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, dřík 12 otvorů, délka 226 mm, ocel
240.046	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, dřík 14 otvorů, délka 262 mm, ocel

ocel

240.047	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, dřík 14 otvorů, délka 262 mm, ocel
240.131	DLAHA LCP-T 4.5/5.0, dřík 3 otvory, délka 68 mm, ocel
240.141	DLAHA LCP-T 4.5/5.0, dřík 4 otvory, délka 84 mm, ocel
240.151	DLAHA LCP-T 4.5/5.0, dřík 5 otvorů, délka 100 mm, ocel
240.161	DLAHA LCP-T 4.5/5.0, dřík 6 otvorů, délka 116 mm, ocel
240.171	DLAHA LCP-T 4.5/5.0, dřík 7 otvorů, délka 134 mm, ocel
240.181	DLAHA LCP-T 4.5/5.0, dřík 8 otvorů, délka 148 mm, ocel
240.201	DLAHA LCP-T 4.5/5.0, dřík 10 otvorů, délka 180 mm, ocel
240.221	DLAHA LCP-T 4.5/5.0, dřík 12 otvorů, délka 212 mm, ocel
241.031	DLAHA LCP-T 3.5, kosá, pravá, dřík 3 otvory, hlava 3 otvory, délka 52 mm, ocel
241.041	DLAHA LCP-T 3.5, kosá, pravá, dřík 4 otvory, hlava 3 otvory, délka 63 mm, ocel
241.051	DLAHA LCP-T 3.5, kosá, pravá, dřík 5 otvorů, hlava 3 otvory, délka 74 mm, ocel
241.072	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, pravá, 4 otvory, hloubka haku 12 mm, ocel
241.073	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 4 otvory, hloubka haku 12 mm, ocel
241.074	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, pravá, 4 otvory, hloubka haku 15 mm, ocel
241.075	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 4 otvory, hloubka haku 15 mm, ocel
241.076	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, pravá, 4 otvory, hloubka haku 18 mm, ocel
241.077	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 4 otvory, hloubka haku 18 mm, ocel
241.082	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, pravá, 5 otvorů, hloubka haku 12 mm, ocel
241.083	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 5 otvorů, hloubka haku 12 mm, ocel
241.084	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, pravá, 5 otvorů, hloubka haku 15 mm, ocel
241.085	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 5 otvorů, hloubka haku 15 mm, ocel
241.086	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, pravá, 5 otvorů, hloubka haku 18 mm, ocel
241.087	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 5 otvorů, hloubka haku 18 mm, ocel
241.094	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, pravá, 6 otvorů, hloubka haku 15 mm, ocel
241.095	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 6 otvorů, hloubka haku 15 mm, ocel
241.096	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, pravá, 6 otvorů, hloubka haku 18 mm, ocel
241.097	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 6 otvorů, hloubka haku 18 mm, ocel
241.104	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, pravá, 7 otvorů, hloubka haku 15 mm, ocel
241.105	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 7 otvorů, hloubka haku 15 mm, ocel
241.106	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, pravá, 7 otvorů, hloubka haku 18 mm, ocel
241.107	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 7 otvorů, hloubka haku 18 mm, ocel
241.131	DLAHA LCP-T 3.5, pravoúhlá, dřík 3 otvory, hlava 3 otvory, délka 50 mm, ocel
241.141	DLAHA LCP-T 3.5, pravoúhlá, dřík 4 otvory, hlava 4 otvory, délka 56 mm, ocel
241.145	DLAHA LCP2.4volár.nadistál.radi.,extraarticul.,prodloužená,dřík8otv.,hl.4otv.,d.100mm,ocel
241.146	DLAHA LCP2.4volár.nadistál.radi.,extraarticul.,prodloužená,dřík10otv.,hl.4otv.,d.120mm,ocel
241.147	DLAHA LCP2.4volár.nadistál.radi.,extraarticul.,prodloužená,dřík12otv.,hl.4otv.,d.140mm,ocel
241.151	DLAHA LCP-T 3.5, pravoúhlá, dřík 5 otvorů, hlava 3 otvory, délka 67 mm, ocel
241.161	DLAHA LCP-T 3.5, pravoúhlá, dřík 6 otvorů, hlava 4 otvory, délka 78 mm, ocel
241.262	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, pravá, 3 otvory, ocel, DHP
241.263	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, levá, 3 otvory, ocel, DHP
241.264	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, pravá, 5 otvorů, ocel, DHP
241.265	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, levá, 5 otvorů, ocel, DHP
241.266	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, pravá, 7 otvorů, ocel, DHP
241.267	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, levá, 7 otvorů, ocel, DHP

241.268	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, pravá, 9 otvorů, ocel, DHP
241.269	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, levá, 9 otvorů, ocel, DHP
241.272	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, pravá, 3 otvory, ocel, DHP
241.273	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, levá, 3 otvory, ocel, DHP
241.274	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, pravá, 5 otvorů, ocel, DHP
241.275	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, levá, 5 otvorů, ocel, DHP
241.276	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, pravá, 7 otvorů, ocel, DHP
241.277	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, levá, 7 otvorů, ocel, DHP
241.278	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, pravá, 9 otvorů, ocel, DHP
241.279	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, levá, 9 otvorů, ocel, DHP
241.282	DLAHA humerální distální 2.7/3.5 mediální pravá 3 otvory, ocel, DHP
241.283	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, mediální, levá, 3 otvory, ocel, DHP
241.284	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, mediální, pravá, 5 otvorů, ocel, DHP
241.285	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, mediální, levá, 5 otvorů, ocel, DHP
241.286	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, mediální, pravá, 7 otvorů, ocel, DHP
241.287	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, mediální, levá, 7 otvorů, ocel, DHP
241.288	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, mediální, pravá, 9 otvorů, ocel, DHP
241.289	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, mediální, levá, 9 otvorů, ocel, DHP
241.300	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, pravá, 14 otvorů, ocel, DHP
241.301	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, levá, 14 otvorů, ocel, DHP
241.302	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, pravá, 14 otvorů, ocel, DHP
241.303	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, levá, 14 otvorů, ocel, DHP
241.304	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, mediální, pravá, 14 otvorů, ocel, DHP
241.305	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, mediální, levá, 14 otvorů, ocel, DHP
241.320	DLAHA profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 2 otvory, délka 28 mm, ocel
241.321	DLAHA LCP tvaru třetiny válce 3.5, 2 otvory, délka 28 mm, ocel
241.330	DLAHA profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 3 otvory, délka 40 mm, ocel
241.331	DLAHA LCP tvaru třetiny válce 3.5, 3 otvory, délka 40 mm, ocel
241.340	DLAHA profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 4 otvory, délka 52 mm, ocel
241.341	DLAHA LCP tvaru třetiny válce 3.5, 4 otvory, délka 52 mm, ocel
241.350	DLAHA profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 5 otvorů, délka 64 mm, ocel
241.351	DLAHA LCP tvaru třetiny válce 3.5, 5 otvorů, délka 64 mm, ocel
241.360	DLAHA profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 6 otvorů, délka 76 mm, ocel
241.361	DLAHA LCP tvaru třetiny válce 3.5, 6 otvorů, délka 76 mm, ocel
241.370	DLAHA profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 7 otvorů, délka 88 mm, ocel
241.371	DLAHA LCP tvaru třetiny válce 3.5, 7 otvorů, délka 88 mm, ocel
241.380	DLAHA profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 8 otvorů, délka 100 mm, ocel
241.381	DLAHA LCP tvaru třetiny válce 3.5, 8 otvorů, délka 100 mm, ocel
241.390	DLAHA profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 9 otvorů, délka 112 mm, ocel
241.391	DLAHA LCP tvaru třetiny válce 3.5, 9 otvorů, délka 112 mm, ocel
241.400	DLAHA profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 10 otvorů, délka 124 mm, ocel
241.401	DLAHA LCP tvaru třetiny válce 3.5, 10 otvorů, délka 124 mm, ocel
241.420	DLAHA profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 12 otvorů, délka 148 mm, ocel

241.421	DLAHA LCP tvaru třetiny válce 3.5, 12 otvorů, délka 148 mm, ocel
241.440	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, pravá, 5 otvorů, délka 80 mm, ocel
241.441	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 5 otvorů, délka 80 mm, ocel
241.442	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, pravá, 7 otvorů, délka 106 mm, ocel
241.443	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 7 otvorů, délka 106 mm, ocel
241.444	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, pravá, 9 otvorů, délka 132 mm, ocel
241.445	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 9 otvorů, délka 132 mm, ocel
241.446	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, pravá, 11 otvorů, délka 158 mm, ocel
241.447	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 11 otvorů, délka 158 mm, ocel
241.448	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, pravá, 13 otvorů, délka 184 mm, ocel
241.449	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 13 otvorů, délka 184 mm, ocel
241.450	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, pravá, 15 otvorů, délka 210 mm, ocel
241.451	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 15 otvorů, délka 210 mm, ocel
241.452	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, pravá, 17 otvorů, délka 236 mm, ocel
241.453	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 17 otvorů, délka 236 mm, ocel
241.454	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, pravá, 19 otvorů, délka 262 mm, ocel
241.455	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 19 otvorů, délka 262 mm, ocel
241.456	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, pravá, 21 otvorů, délka 288 mm, ocel
241.457	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 21 otvorů, délka 288 mm, ocel
241.618	DLAHA uzamykatelná 3.5 na patní kost, pravá, extra malá, délka 64 mm, ocel
241.619	DLAHA uzamykatelná 3.5 na patní kost, levá, extra malá, délka 64 mm, ocel
241.622	DLAHA LCP 3.5 na patní kost, pravá, délka 69 mm, ocel
241.623	DLAHA LCP 3.5 na patní kost, levá, délka 69 mm, ocel
241.624	DLAHA LCP 3.5 na patní kost, pravá, délka 76 mm, ocel
241.625	DLAHA LCP 3.5 na patní kost, levá, délka 76 mm, ocel
241.626	DLAHA uzamykatelná 3.5 na patní kost, pravá, extra velká, délka 81 mm, ocel
241.627	DLAHA uzamykatelná 3.5 na patní kost, levá, extra velká, délka 81 mm, ocel
241.680	DLAHA LCP proximální na radius 2.4, pravá, pro hlavičku rádia, dřík 2 otvorů, hl. 5 otvorů, d. 37.5 mm, ocel
241.681	DLAHA LCP proximální na radius 2.4, levá, pro hlav. rádia, dřík 2 otvory, hlava 5 otvorů, d. 37.5 mm, ocel
241.682	DLAHA LCP proximální na radius 2.4, pravá, pro hlavičku rádia, dřík 3 otvorů, hl. 5 otvorů, d. 46.5 mm, ocel
241.683	DLAHA LCP proximální na radius 2.4, levá, pro hlav. rádia, dřík 3 otvory, hlava 5 otvorů, d. 46.5 mm, ocel
241.684	DLAHA LCP proximální na radius 2.4, pravá, pro hlavičku rádia, dřík 4 otvorů, hl. 5 otvorů, d. 55.5 mm, ocel
241.685	DLAHA LCP proximální na radius 2.4, levá, pro hlav. rádia, dřík 4 otvory, hlava 5 otvorů, d. 55.5 mm, ocel
241.690	DLAHA LCP proximální na radius 2.4, pro krček radia, dřík 2 otvory, hlava 5 otvorů, d. 32 mm, ocel
241.691	DLAHA LCP proximální na radius 2.4, pro krček radia, dřík 3 otvory, hlava 5 otvorů, d. 41 mm, ocel
241.692	DLAHA LCP proximální na radius 2.4, pro krček radia, dřík 4 otvory, hlava 5 otvorů, d. 50 mm, ocel
241.901	DLAHA na proximální humerus 3.5, 3 otvory, ocel, PHILOS
241.903	DLAHA na proximální humerus 3.5, 5 otvorů, ocel, PHILOS
241.916	DLAHA na proximální humerus a diafýzu, dlouhá, 3.5, 3 otvory, délka 110 mm, ocel, PHILOS
241.917	DLAHA na proximální humerus a diafýzu, dlouhá, 3.5, 4 otvory, délka 120 mm, ocel, PHILOS
241.918	DLAHA na proximální humerus a diafýzu, dlouhá, 3.5, 5 otvorů, délka 140 mm, ocel, PHILOS
241.919	DLAHA na proximální humerus a diafýzu, dlouhá, 3.5, 6 otvorů, délka 160 mm, ocel, PHILOS

241.920	DLAHA na proximální humerus a diafýzu, dlouhá, 3.5, 7 otvorů, délka 180 mm, ocel, PHILOS
241.921	DLAHA na proximální humerus a diafýzu, dlouhá, 3.5, 8 otvorů, délka 200 mm, o cel, PHILOS
241.922	DLAHA na proximální humerus a diafýzu, dlouhá, 3.5, 9 otvorů, délka 210 mm, ocel, PHILOS
241.923	DLAHA na proximální humerus a diafýzu, dlouhá, 3.5, 10 otvorů, délka 230 mm, ocel, PHILOS
241.924	DLAHA na proximální humerus a diafýzu, dlouhá, 3.5, 11 otvorů, délka 250 mm, ocel, PHILOS
241.925	DLAHA na proximální humerus a diafýzu, dlouhá, 3.5, 12 otvorů, délka 270 mm, ocel, PHILOS
241.926	DLAHA na proximální humerus a diafýzu, dlouhá, 3.5, 13 otvorů, délka 290 mm, ocel, PHILOS
241.931	DLAHA LCP-T 3.5, kosá, levá, dřík 3 otvorů,
241.941	DLAHA LCP-T 3,5 kosá levá,dřík 4 otv.
241.951	DLAHA LCP
242.040	DLAHA 2.7 tvaru čtvrtiny válce s límcem, 4 otvory, délka 34 mm, ocel
242.060	DLAHA 2.7 tvaru čtvrtiny válce s límcem, 6 otvorů, délka 50 mm, ocel
242.102	DLAHA LCP na proximální femur 4.5/5.0, levá, dřík 2 otvory, délka 139 mm, ocel
242.104	DLAHA LCP na proximální femur 4.5/5.0, levá, dřík 4 otvory, délka 175 mm, ocel
242.106	DLAHA LCP na proximální femur 4.5/5.0, levá, dřík 6 otvorů, délka 211 mm, ocel
242.108	DLAHA LCP na proximální femur 4.5/5.0, levá, dřík 8 otvorů, délka 247 mm, ocel
242.110	DLAHA LCP na proximální femur 4.5/5.0, levá, dřík 10 otvorů, délka 283 mm, ocel
242.112	DLAHA LCP na proximální femur 4.5/5.0, levá, dřík 12 otvorů, délka 319 mm, ocel
242.114	DLAHA LCP na proximální femur 4.5/5.0, levá, dřík 14 otvorů, délka 355 mm, ocel
242.116	DLAHA LCP na proximální femur 4.5/5.0, levá, dřík 16 otvorů, délka 391 mm, ocel
242.120	DLAHA háčková LCP proximální femorální 4.5/5.0, dřík 2 otvory, délka 133 mm, ocel
242.121	DLAHA háčková LCP proximální femorální 4.5/5.0, dřík 4 otvory, délka 169 mm, ocel
242.122	DLAHA háčková LCP proximální femorální 4.5/5.0, dřík 6 otvorů, délka 205mm, ocel
242.123	DLAHA háčková LCP proximální femorální 4.5/5.0, dřík 8 otvorů, délka 241 mm, ocel
242.124	DLAHA háčková LCP proximální femorální 4.5/5.0, dřík 10 otvorů, délka 277 mm, ocel
242.125	DLAHA háčková LCP proximální femorální 4.5/5.0, dřík 12 otvorů, délka 313 mm, ocel
242.126	DLAHA háčková LCP proximální femorální 4.5/5.0, dřík 14 otvorů, délka 349 mm, ocel
242.127	DLAHA háčková LCP proximální femorální 4.5/5.0, dřík 16 otvorů, délka 385 mm, ocel
242.128	DLAHA háčková LCP proximální femorální 4.5/5.0, dřík 18 otvorů, délka 421 mm, ocel
242.458	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi., extraarticulární,pravá,dřík 3 otv.,hl. 5 otv.,d.48 mm,ocel
242.459	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi.,extraarticulární, ravá, řík 5 otv.,hl. 5 otv.,d. 66 mm, ocel
242.461	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi., extraarticulární,levá, dřík 3 otv.,hl. 5 otv.,d. 48 mm,ocel
242.462	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi.,extraarticulární, levá,dřík 5 otv.,hl.5 otv.,d. 66 mm, ocel
242.464	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi.,extraarticulární,pravá,dřík 3 otv.,hl. 4 otv.,d. 47 mm,ocel
242.465	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi.,extraarticulární,pravá,dřík 5 otv.,hl. 4 otv.,d.65 mm,ocel
242.467	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi.,extraarticulární, levá,dřík 3 otv.,hl. 4 otv., . 47 mm,ocel
242.468	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi.,extraarticulární, levá,dřík 5 otv.,hl. 4 otv.,d. 65 mm,ocel
242.477	DLAHA LCP 2.4 tvaru T, dorzální, na distální radius, dřík 3 otvory, hlava 3 otvory, d. 40 mm, ocel
242.478	DLAHA LCP 2.4 tvaru T, dorzální, na distální radius, dřík 4 otvory, hlava 3 otvory, d. 49 mm, ocel
242.479	DLAHA LCP 2.4 dorzální na distální radius, rovná, 5 otvorů, délka 48 mm, ocel

242.490	DLAHA LCP 2.4 dorzální na distální radius, rovná, 6 otvorů, délka 57 mm, ocel
242.491	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi., juxtaartikulární, levá, dřík 3 otvor., hl. 5 otvor., d. 45 mm, ocel
242.492	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi., juxtaartikulární, levá, dřík 5 otvor., hl. 5 otvor., d. 61 mm, ocel
242.493	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi., juxtaartikulární, pravá, dřík 3 otvor., hl. 5 otvor., d. 45 mm, ocel
242.494	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi., juxtaartikulární, pravá, dřík 5 otvor., hl. 5 otvor., d. 61 mm, ocel
242.495	DLAHA podpurná LCP 2.4, volární, na distální radius, juxtaartikulární, pravá, 3+5 otvorů, d. 52 mm, ocel
242.497	DLAHA podpurná LCP 2.4, volární, na distální radius, juxtaartikulární, levá, 3+5 otvorů, d. 52 mm, ocel
242.500	DLAHA LCP 2.4 tvaru L, dorzální, nadistál.radi., levý úhlový, dřík 3 otvory, hlava 2 otvory, d. 40 mm, ocel
242.501	DLAHA LCP 2.4 tvaru L, dorzální, nadistál.radi., levý úhlový, dřík 4 otvory, hlava 2 otvory, d. 49 mm, ocel
242.502	DLAHA LCP 2.4 tvaru L, dorzální, nadistál. radi., pravý úhlový, dřík 3 otvor., hl. 2 otvor., d. 40 mm, ocel
242.503	DLAHA LCP 2.4 tvaru L, dorzální, nadistál.radi., pravý úhlový, dřík 4 otvor., hl. 2 otvor., d. 49 mm, ocel
242.504	DLAHA LCP 2.4 tvaru L, dorzální, nadistál.radi., pravý úhlový, dřík 3 otvor., hl. 3 otvor., d. 40 mm, ocel
242.505	DLAHA LCP 2.4 tvaru L, dorzální, nadistál.radi., pravý úhlový, dřík 4 otvor., hl. 3 otvor., d. 49 mm, ocel
242.506	DLAHA LCP 2.4 tvaru L, dorzální, nadistál.radi., levý úhlový, dřík 3 otvory, hlava 3 otvory, d. 40 mm, ocel
242.507	DLAHA LCP 2.4 tvaru L, dorzální, nadistál.radi., levý úhlový, dřík 4 otvory, hlava 3 otvory, d. 49 mm, ocel
242.508	DLAHA LCP 2.4 tvaru L, dorzální, na distální radius, kosá, pravý úhlový, 3+3 otvorů, d. 43 mm, ocel
242.509	DLAHA LCP 2.4 tvaru L, dorzální, na distální radius, kosá, pravý úhlový, 4+3 otvory, d. 52 mm, ocel
242.511	DLAHA LCP 2.4 tvaru L, dorzální, na distální radius, kosá, levý úhlový, 3+3 otvory, d. 43 mm, ocel
242.512	DLAHA LCP 2.4 tvaru L, dorzální, na distální radius, kosá, levý úhlový, 4+3 otvory, d. 52 mm, ocel
242.531	DLAHA na ulnu distální 2.0, s háčky, 7 otvorů, délka 46 mm, ocel
242.802	DLAHA LCP na proximální femur 4.5/5.0, pravá, dřík 2 otvory, délka 139 mm, ocel
242.804	DLAHA LCP na proximální femur 4.5/5.0, pravá, dřík 4 otvory, délka 175 mm, ocel
242.806	DLAHA LCP na proximální femur 4.5/5.0, pravá, dřík 6 otvorů, délka 211 mm, ocel
242.808	DLAHA LCP na proximální femur 4.5/5.0, pravá, dřík 8 otvor., délka 247 mm, ocel
242.810	DLAHA LCP na proximální femur 4.5/5.0, pravá, dřík 10 otvorů, délka 283 mm, ocel
242.812	DLAHA LCP na proximální femur 4.5/5.0, pravá, dřík 12 otvorů, délka 319 mm, ocel
242.814	DLAHA LCP na proximální femur 4.5/5.0, pravá, dřík 14 otvorů, délka 355 mm, ocel
242.816	DLAHA LCP na proximální femur 4.5/5.0, pravá, dřík 16 otvorů, délka 391 mm, ocel
243.480	MINIDLAHA H 2.0, 4 otvory, ocel
245.023	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, rovná, 3 otvory, délka 39 mm, ocel
245.024	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, rovná, 4 otvory, délka 52 mm, ocel
245.025	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, rovná, 5 otvorů, délka 65 mm, ocel
245.026	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, rovná, 6 otvorů, délka 78 mm, ocel
245.027	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, rovná, 7 otvorů, délka 91 mm, ocel
245.028	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, rovná, 8 otvorů, délka 104 mm, ocel
245.029	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, rovná, 9 otvorů, délka 117 mm, ocel
245.030	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, rovná, 10 otvorů, délka 130 mm, ocel
245.031	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, rovná, 11 otvorů, délka 143 mm, ocel
245.032	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, rovná, 12 otvorů, délka 156 mm, ocel
245.033	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, rovná, 13 otvorů, délka 169 mm, ocel

245.034	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, rovná, 14 otvorů, délka 182 mm, ocel
245.035	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, rovná, 15 otvorů, délka 195 mm, ocel
245.036	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, rovná, 16 otvorů, délka 208 mm, ocel
245.038	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, rovná, 18 otvorů, délka 234 mm, ocel
245.039	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, rovná, 20 otvorů, délka 260 mm, ocel
245.051	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovanými otvory, 5 otvorů, ocel
245.052	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 5 otvorů, ocel
245.061	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 6 otvorů, ocel
245.062	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 6 otvorů, ocel
245.071	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovanými otvory, 7 otvorů, ocel
245.072	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 7 otvorů, ocel
245.081	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovanými otvory, 8 otvorů, ocel
245.082	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 8 otvorů, ocel
245.091	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovanými otvory, 9 otvorů, ocel
245.092	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 9 otvorů, ocel
245.101	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovanými otvory, 10 otvorů, ocel
245.102	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 10 otvorů, ocel
245.121	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovanými otvory, 12 otvorů, ocel
245.122	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 12 otvorů, ocel
245.141	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovanými otvory, 14 otvorů, ocel
245.142	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 14 otvorů, ocel
245.161	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovanými otvory, 16 otvorů, ocel
245.162	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 16 otvorů, ocel
245.181	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovanými otvory, 18 otvorů, ocel
245.182	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 18 otvorů, ocel
245.201	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovanými otvory, 20 otvorů, ocel
245.202	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 20 otvorů, ocel
245.221	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovanými otvory, 22 otvorů, ocel
245.222	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 22 otvorů, ocel
245.876	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, zahnutá (R108), 6 otvorů, délka 78 mm, ocel
245.878	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, zahnutá (R108), 8 otvorů, délka 104 mm, ocel
245.880	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, zahnutá (R108), 10 otvorů, délka 130 mm, ocel
245.882	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, zahnutá (R108), 12 otvorů, délka 156 mm, ocel
245.884	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, zahnutá (R108), 14 otvorů, délka 182 mm, ocel
245.886	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, zahnutá (R108), 16 otvorů, délka 208 mm, ocel
245.906	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, zahnutá ((R88)), 6 otvorů, délka 78 mm, ocel
245.908	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, zahnutá ((R88)), 8 otvorů, délka 104 mm, ocel
245.910	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, zahnutá ((R88)), 10 otvorů, délka 130 mm, ocel
245.912	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, zahnutá ((R88)), 12 otvorů, délka 156 mm, ocel
245.914	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, zahnutá ((R88)), 14 otvorů, délka 182 mm, ocel
245.916	DLAHA rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, zahnutá ((R88)), 16 otvorů, délka 208 mm, ocel
245.920	DLAHA rekonstrukční J 3.5 s nízkým profilem, pravá, 10 otvorů, délka 130 mm, ocel
245.922	DLAHA rekonstrukční J 3.5 s nízkým profilem, pravá, 12 otvorů, délka 156 mm, ocel

245.924	DLAHA rekonstrukční J 3.5 s nízkým profilem, pravá, 14 otvorů, délka 182 mm , ocel
245.926	DLAHA rekonstrukční J 3.5 s nízkým profilem, pravá, 16 otvorů, délka 208 mm, ocel
245.930	DLAHA rekonstrukční J 3.5 s nízkým profilem, levá, 10 otvorů, délka 130 mm, ocel
245.932	DLAHA rekonstrukční J 3.5 s nízkým profilem, levá, 12 otvorů, délka 156 mm, ocel
245.934	DLAHA rekonstrukční J 3.5 s nízkým profilem, levá, 14 otvorů, délka 182 mm, ocel
245.936	DLAHA rekonstrukční J 3.5 s nízkým profilem, levá, 16 otvorů, délka 208 mm, ocel
247.344	DLAHA LCP 2.0, rovná, 4 otvory, délka 31 mm, ocel
247.345	DLAHA LCP 2.0, rovná, 5 otvorů, délka 38 mm, ocel
247.346	DLAHA LCP 2.0, rovná, 6 otvorů, délka 45 mm, ocel
247.347	DLAHA LCP 2.0, rovná, 7 otvorů, délka 52 mm, ocel
247.348	DLAHA LCP 2.0, rovná, 8 otvorů, délka 59 mm, ocel
247.349	DLAHA kondylární LCP 2.0, dřík 7 otvorů, hlava 2 otvory, ocel
247.350	DLAHA adaptační LCP-Y 2.0, dřík 7 otvorů, hlava 3 otvory, ocel
247.351	DLAHA adaptační LCP-T 2.0, dřík 7 otvorů, hlava 2 otvory, ocel
247.354	DLAHA LCP 2.0 pro korekci rotace, dřík 4 otvory, hlava 2 otvory, délka 34 mm, ocel
247.355	DLAHA LCP 2.0 pro korekci rotace, dřík 5 otvorů, hlava 2 otvory, délka 40 mm, ocel
247.360	DLAHA LCP 2.0, rovná, 10 otvorů, délka 73 mm, ocel
247.364	DLAHA LCP 2.4, rovná, 10 otvorů, délka 83.6 mm, ocel
247.372	DLAHA LCP 2.7, rovná, 8 otvorů, délka 76 mm, ocel
247.374	DLAHA LCP 2.7, rovná, 10 otvorů, délka 94 mm, ocel
247.375	DLAHA LCP 2.4, rovná, 5 otvorů, délka 43.6 mm, ocel
247.377	DLAHA LCP 2.4, rovná, 7 otvorů, délka 59.6 mm, ocel
247.615	DLAHA LCP-T 2.0, dřík 7 otvorů, hlava 3 otvory, ocel
247.702	DLAHA uzamykatelná X 2.4/2.7, malá, 18 x 12 mm, pro nohu, ocel
247.704	DLAHA uzamykatelná X 2.4/2.7, střední, 24 x 14 mm, pro nohu, ocel
247.706	DLAHA uzamykatelná X 2.4/2.7, velká, 30 x 14 mm, pro nohu, ocel
247.710	DLAHA uzamykatelná 2.4/2.7, rovná, 2 otvory, 17 x 6.0 x 1.6 mm, ocel
247.711	DLAHA uzamykatelná X 2.4/2.7, extra malá, 16 x 8 mm, pro nohu, ocel
249.615	DLAHA LCP-T 2.4, dřík 7 otvorů, hlava 3 otvory, délka 57 mm, ocel
249.669	DLAHA adaptační LCP-Y 2.4, dřík 7 otvorů, hlava 3 otvory, ocel
249.670	DLAHA adaptační LCP-T 2.4, dřík 7 otvorů, hlava 2 otvory, ocel
249.674	DLAHA LCP 2.4, rovná, 4 otvory, délka 36 mm, ocel
249.676	DLAHA LCP 2.4, rovná, 6 otvorů, délka 52 mm, ocel
249.678	DLAHA LCP 2.4, rovná, 8 otvorů, délka 68 mm, ocel
249.679	DLAHA kondylární LCP 2.4, dřík 7 otvorů, hlava 2 otvory, ocel
249.680	DLAHA LCP 2.7, rovná, 4 otvory, délka 40 mm, ocel
249.681	DLAHA LCP 2.7, rovná, 5 otvorů, délka 49 mm, ocel
249.682	DLAHA LCP 2.7, rovná, 6 otvorů, délka 58 mm, ocel
249.683	DLAHA LCP 2.7, rovná, 7 otvorů, délka 67 mm, ocel
249.684	DLAHA kondylární LCP 2.7, dřík 7 otvorů, hlava 2 otvory, ocel
249.685	DLAHA LCP-T 2.7, dřík 3 otvory, hlava 2 otvory, ocel
249.686	DLAHA LCP-L 2.7, kosá, pravá, dřík 3 otvory, hlava 2 otvory, ocel
249.687	DLAHA LCP-L 2.7, kosá, levá, dřík 3 otvory, hlava 2 otvory, ocel
249.688	DLAHA LCP-L 2.7, pravá, dřík 3 otvory, hlava 2 otvory, ocel
249.689	DLAHA LCP-L 2.7, levá, dřík 3 otvory, hlava 2 otvory, ocel
249.690	DLAHA uzamykatelná H 2.7, 5 otvorů, délka 31 mm, ocel
249.691	DLAHA uzamykatelná H 2.7, 8 otvorů, délka 45 mm, ocel
249.697	DLAHA LCP-T 2.7, dřík 4 otvory, hlava 2 otvory, ocel

249.698	DLAHA LCP-L 2.7, kosá, pravá, dřík 4 otvory, hlava 2 otvory, ocel
249.699	DLAHA LCP-L 2.7, kosá, levá, dřík 4 otvory, hlava 2 otvory, ocel
249.701	DLAHA LCP-L 2.7, pravá, dřík 4 otvory, hlava 2 otvory, ocel
249.702	DLAHA LCP-L 2.7, levá, dřík 4 otvory, hlava 2 otvory, ocel
249.919	DLAHA adaptační T 2.4, hlava 3 otvory, dřík 10 otvorů, ocel
259.260	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 26 mm, ocel
259.280	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 28 mm, ocel
259.300	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 30 mm, ocel
259.320	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 32 mm, ocel
259.340	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 34 mm, ocel
259.360	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 36 mm, ocel
259.380	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 38 mm, ocel
259.400	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 40 mm, ocel
259.420	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 42 mm, ocel
259.440	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 44 mm, ocel
259.460	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 46 mm, ocel
259.480	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 48 mm, ocel
259.500	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 50 mm, ocel
259.520	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 52 mm, ocel
259.540	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 54 mm, ocel
259.560	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 56 mm, ocel
259.580	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 58 mm, ocel
259.600	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 60 mm, ocel
259.640	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 64 mm, ocel
259.680	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 68 mm, ocel
259.720	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 72 mm, ocel
259.760	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 76 mm, ocel
259.800	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 80 mm, ocel
259.850	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 85 mm, ocel
259.900	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 90 mm, ocel
259.950	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 95 mm, ocel
259.960	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 100 mm, ocel
272.265S	HŘEB femorální proximální průměr 10,0 mm, 130°, délka 240 mm, ocel, sterilní, PFNA
272.266S	HŘEB femorální proximální průměr 11,0 mm, 130°, délka 240 mm, ocel, sterilní, PFNA
272.280S	HŘEB femorální proximální průměr 10,0 mm, dlouhý, pravý, 130°, délka 340 mm, ocel, sterilní, PFNA
272.375S	HŘEB femorální proximální průměr 10,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, ocel, sterilní, PFNA
272.392S	HŘEB femorální proximální průměr 12,0 mm, extra malý, 130°, délka 170 mm, ocel, sterilní, PFNA
275.900	ČEPIČKA pro STEN O 3.0 do 4.0 mm, ocel
280.000	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 100 mm, ocel
280.050	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 105 mm, ocel
280.100	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 110 mm, ocel
280.150	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 115 mm, ocel
280.200	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 120 mm, ocel
280.250	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 125 mm, ocel
280.251	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 50 mm, osmihranná spojka, ocel
280.255	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 55 mm, osmihranná spojka, ocel

280.260	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 60 mm, osmihranná spojka, ocel
280.265	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 65 mm, osmihranná spojka, ocel
280.270	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 70 mm, osmihranná spojka, ocel
280.275	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 75 mm, osmihranná spojka, ocel
280.280	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 80 mm, osmihranná spojka, ocel
280.285	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 85 mm, osmihranná spojka, ocel
280.290	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 90 mm, osmihranná spojka, ocel
280.295	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 95 mm, osmihranná spojka, ocel
280.300	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 130 mm, ocel
280.301	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 100 mm, osmihranná spojka, ocel
280.305	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 105 mm, osmihranná spojka, ocel
280.310	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 110 mm, osmihranná spojka, ocel
280.315	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 115 mm, osmihranná spojka, ocel
280.320	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 120 mm, osmihranná spojka, ocel
280.325	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 125 mm, osmihranná spojka, ocel
280.330	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 130 mm, osmihranná spojka, ocel
280.335	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 135 mm, osmihranná spojka, ocel
280.340	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 140 mm, osmihranná spojka, ocel
280.345	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 145 mm, osmihranná spojka, ocel
280.350	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 135 mm, ocel
280.400	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 140 mm, ocel
280.451	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 145 mm, ocel
280.454	ŠROUB DHS/DCS průměr 14,0 mm, délka 50 mm, ocel
280.455	ŠROUB DHS/DCS průměr 14,0 mm, délka 55 mm, ocel
280.460	ŠROUB DHS/DCS průměr 14,0 mm, délka 60 mm, ocel
280.465	ŠROUB DHS/DCS průměr 14,0 mm, délka 65 mm, ocel
280.470	ŠROUB DHS/DCS průměr 14,0 mm, délka 70 mm, ocel
280.475	ŠROUB DHS/DCS průměr 14,0 mm, délka 75 mm, ocel
280.480	ŠROUB DHS/DCS průměr 14,0 mm, délka 80 mm, ocel
280.485	ŠROUB DHS/DCS průměr 14,0 mm, délka 85 mm, ocel
280.490	ŠROUB DHS/DCS průměr 14,0 mm, délka 90 mm, ocel
280.495	ŠROUB DHS/DCS průměr 14,0 mm, délka 95 mm, ocel
280.501	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 50 mm, ocel
280.504	ŠROUB DHS/DCS průměr 14,0 mm, délka 100 mm, ocel
280.505	ŠROUB DHS/DCS průměr 14,0 mm, délka 105 mm, ocel
280.510	ŠROUB DHS/DCS průměr 14,0 mm, délka 110 mm, ocel
280.515	ŠROUB DHS/DCS průměr 14,0 mm, délka 115 mm, ocel
280.520	ŠROUB DHS/DCS průměr 14,0 mm, délka 120 mm, ocel
280.525	ŠROUB DHS/DCS průměr 14,0 mm, délka 125 mm, ocel
280.530	ŠROUB DHS/DCS průměr 14,0 mm, délka 130 mm, ocel
280.535	ŠROUB DHS/DCS průměr 14,0 mm, délka 135 mm, ocel
280.540	ŠROUB DHS/DCS průměr 14,0 mm, délka 140 mm, ocel
280.545	ŠROUB DHS/DCS průměr 14,0 mm, délka 145 mm, ocel
280.550	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 55 mm, ocel
280.600	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 60 mm, ocel
280.650	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 65 mm, ocel
280.700	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 70 mm, ocel
280.750	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 75 mm, ocel

280.800	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 80 mm, ocel
280.850	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 85 mm, ocel
280.900	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 90 mm, ocel
280.950	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 95 mm, ocel
280.960	ŠROUB zajišťovací s podložkou DHS, délka 35 mm, ocel
280.990	ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel
281.001	VLOŽKA CerclageFix, ocel
281.002	CERCLAGEFIX pro dlahy LCP 4.5/5.0, ocel
281.140	DLAHA DHS 135°, 4 otvory, délka 78mm, ocel
281.440	DLAHA DHS 150°, 4 otvory, délka 78 mm, ocel
281.869	DLAHA podpůrná DHS, délka 138 mm, ocel
281.870	DLAHA podpůrná DHS, délka 148 mm, ocel
281.871	DLAHA podpůrná DHS, zablokovatelný, ocel
281.900	DLAHA DCS 95°, 10 otvorů, délka 178 mm, ocel
281.925	DLAHA DCS 95°, 12 otvorů, délka 210 mm, ocel
281.930	DLAHA DCS 95°, 14 otvorů, délka 242 mm, ocel
281.940	DLAHA DCS 95°, 16 otvorů, délka 274 mm, ocel
281.950	DLAHA DCS 95°, 18 otvorů, délka 306 mm, ocel
281.960	DLAHA DCS 95°, 6 otvorů, délka 114 mm, ocel
281.970	DLAHA DCS 95°, 20 otvorů, délka 338 mm, ocel
281.980	DLAHA DCS 95°, 8 otvorů, délka 146 mm, ocel
281.990	DLAHA DCS 95°, 22 otvorů, délka 370 mm, ocel
282.500	DLAHA kondylární 95°, 5 otvorů, délka 92 mm, délka čepele 50 mm, ocel
282.520	DLAHA kondylární 95°, 5 otvorů, délka 92 mm, délka čepele 60 mm, ocel
282.540	DLAHA kondylární 95°, 5 otvorů, délka 92 mm, délka čepele 70 mm, ocel
282.580	DLAHA kondylární 95°, 5 otvorů, délka 92 mm, délka čepele 40 mm, ocel
282.700	DLAHA kondylární 95°, 7 otvorů, délka 124 mm, délka čepele 50 mm, ocel
282.720	DLAHA kondylární 95°, 7 otvorů, délka 124 mm, délka čepele 60 mm, ocel
282.740	DLAHA kondylární 95°, 7 otvorů, délka 124 mm, délka čepele 70 mm, ocel
282.780	DLAHA kondylární 95°, 7 otvorů, délka 124 mm, délka čepele 40 mm, ocel
282.900	DLAHA kondylární 95°, 9 otvorů, délka 156 mm, délka čepele 50 mm, ocel
282.920	DLAHA kondylární 95°, 9 otvorů, délka 156 mm, délka čepele 60 mm, ocel
282.940	DLAHA kondylární 95°, 9 otvorů, délka 156 mm, délka čepele 70 mm, ocel
282.980	DLAHA kondylární 95°, 9 otvorů, délka 156 mm, délka čepele 40 mm, ocel
291.010.01	DRÁT cerklážní průměr 1,0 mm s okem, délka 280 mm, ocel
291.020.01	DRÁT cerklážní průměr 1,25 mm s okem, délka 280 mm, ocel
291.030.01	DRÁT cerklážní průměr 1,0 mm s okem, délka 600 mm, ocel
291.040.01	DRÁT cerklážní průměr 1,25 mm s okem, délka 600 mm, ocel
291.044	KOTOUČ s cerklážním drátem průměr 0,4 mm, délka 8 m, ocel
291.050	KOTOUČ s cerklážním drátem průměr 1,0 mm, délka 10 m, ocel
291.060	KOTOUČ s cerklážním drátem průměr 1,25 mm, délka 10 m, ocel
291.070	KOTOUČ s cerklážním drátem průměr 0,6 mm, délka 8 m, ocel
291.080.01	DRÁT cerklážní průměr 0,8 mm s okem, délka 280 mm, ocel
291.090	KOTOUČ s cerklážním drátem průměr 0,8 mm, délka 10 m, ocel
291.110.01	DRÁT cerklážní průměr 1,5 mm s okem, délka 280 mm, ocel
291.120.01	DRÁT cerklážní průměr 1,5 mm s okem, 600 mm, ocel
291.130	KOTOUČ s cerklážním drátem průměr 1,5 mm, délka 10 m, ocel
291.220.01	DRÁT cerklážní průměr 0,4 mm, délka 150 mm, ocel

291.240.01	DRÁT cerklážní průměr 0,6 mm, délka 175 mm, ocel
291.260.01	DRÁT cerklážní průměr 0,8 mm, délka 200 mm, ocel
291.270.01	DRÁT cerklážní průměr 1,0 mm, délka 250 mm, ocel
291.280.01	DRÁT cerklážní průměr 1,25 mm, délka 300 mm, ocel
292.000.502	DRÁT Kirschnerův průměr 0,8 mm s dvojitou špičkou, délka 100 mm, ocel
292.000.600.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,0 mm s dvojitou špičkou, délka 70 mm, ocel
292.000.600.10	DRÁT Kirschnerův průměr 1,0 mm s dvojitou špičkou, délka 70 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.000.603	DRÁT Kirschnerův průměr 1,0 mm s dvojitou špičkou, délka 110 mm, ocel
292.000.604.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,0 mm s dvojitou špičkou, délka 100 mm, ocel
292.000.604.10	DRÁT Kirschnerův průměr 1,0 mm s dvojitou špičkou, délka 100 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.000.618.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,25 mm s dvojitou špičkou, délka 100 mm, ocel
292.000.618.10	DRÁT Kirschnerův průměr 1,25 mm s dvojitou špičkou, délka 100 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.000.619	DRÁT Kirschnerův průměr 1,25 mm s dvojitou špičkou, délka 90 mm, ocel
292.000.620	DRÁT Kirschnerův průměr 1,25 mm s dvojitou špičkou, délka 110 mm, ocel
292.060.01	DRÁT Kirschnerův průměr 0,6 mm s trokarovou špičkou, délka 70 mm, ocel
292.080.01	DRÁT Kirschnerův průměr 0,8 mm s trokarovou špičkou, délka 70 mm, ocel
292.090.01	DRÁT Kirschnerův průměr 0,8 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel
292.090.10	DRÁT Kirschnerův průměr 0,8 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.100.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,0 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel
292.100.10	DRÁT Kirschnerův průměr 1,0 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.110.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,0 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, ocel
292.110.10	DRÁT Kirschnerův průměr 1,0 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.120.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,25 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel
292.120.10	DRÁT Kirschnerův průměr 1,25 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.130.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,25 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, ocel
292.130.10	DRÁT Kirschnerův průměr 1,25 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.140.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,4 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel
292.140.10	DRÁT Kirschnerův průměr 1,4 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.150.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,4 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, ocel
292.150.10	DRÁT Kirschnerův průměr 1,4 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.160.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,6 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel
292.160.10	DRÁT Kirschnerův průměr 1,6 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.170.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,6 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel
292.170.10	DRÁT Kirschnerův průměr 1,8 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.180.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,6 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, ocel
292.180.10	DRÁT Kirschnerův průměr 1,6 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.190.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,8 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, ocel
292.190.10	DRÁT Kirschnerův průměr 1,8 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.200.01	DRÁT Kirschnerův průměr 2,0 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel
292.200.10	DRÁT Kirschnerův průměr 2,0 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel, balení po 10 kusech

292.210.01	DRÁT Kirschnerův průměr 2,0 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, ocel
292.210.10	DRÁT Kirschnerův průměr 2,0 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.230.01	DRÁT Kirschnerův průměr 2,0 mm s trokarovou špičkou, délka 400 mm, ocel
292.230.10	DRÁT Kirschnerův průměr 2,0 mm s trokarovou špičkou, délka 400 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.250.01	DRÁT Kirschnerův průměr 2,5 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel
292.250.10	DRÁT Kirschnerův průměr 2,5 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.260.01	DRÁT Kirschnerův průměr 2,5 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, ocel
292.260.10	DRÁT Kirschnerův průměr 2,5 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.280.01	DRÁT Kirschnerův průměr 2,5 mm s trokarovou špičkou, délka 400 mm, ocel
292.280.10	DRÁT Kirschnerův průměr 2,5 mm s trokarovou špičkou, délka 400 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.300.01	DRÁT Kirschnerův průměr 3,0 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel
292.300.10	DRÁT Kirschnerův průměr 3,0 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.310.01	DRÁT Kirschnerův průměr 3,0 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, ocel
292.310.10	DRÁT Kirschnerův průměr 3,0 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.330.01	DRÁT Kirschnerův průměr 3,0 mm s trokarovou špičkou, délka 400 mm, ocel
292.330.10	DRÁT Kirschnerův průměr 3,0 mm s trokarovou špičkou, délka 400 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.380	DRÁT Kirschnerův průměr 1,8 mm s kopinatou špičkou, délka 350 mm, ocel
292.390	DRÁT repoziční průměr 1,8 mm s špičkou roztěrká, délka 400 mm, ocel
292.400	DRÁT Kirschnerův průměr 2,0 mm s špičkou roztěrká, délka 350 mm, ocel
292.410	DRÁT repoziční průměr 2,0 mm s špičkou roztěrká, délka 400 mm, ocel
292.460.01	DRÁT Kirschnerův průměr 0,6 mm s dvojitou špičkou, délka 70 mm, ocel
292.460.10	DRÁT Kirschnerův průměr 0,6 mm s dvojitou špičkou, délka 70 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.480.01	DRÁT Kirschnerův průměr 0,8 mm s dvojitou špičkou, délka 70 mm, ocel
292.480.10	DRÁT Kirschnerův průměr 0,8 mm s dvojitou špičkou, délka 70 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.500.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,0 mm s dvojitou špičkou, délka 150 mm, ocel
292.500.10	DRÁT Kirschnerův průměr 1,0 mm s dvojitou špičkou, délka 150 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.520.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,25 mm s dvojitou špičkou, délka 150 mm, ocel
292.540.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,4 mm s dvojitou špičkou, délka 150 mm, ocel
292.560.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,6 mm s dvojitou špičkou, délka 150 mm, ocel
292.570.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,8 mm s dvojitou špičkou, délka 150 mm, ocel
292.580.01	DRÁT Kirschnerův průměr 2,0 mm s dvojitou špičkou, délka 150 mm, ocel
292.580.10	DRÁT Kirschnerův průměr 2,0 mm s dvojitou špičkou, délka 150 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.600.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,25 mm se závitovou špičkou, délka 100 mm, ocel
292.600.10	DRÁT Kirschnerův průměr 1,25 mm se závitovou špičkou, délka 100 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.610.01	DRÁT Kirschnerův průměr 2,5 mm s dvojitou špičkou, délka 150 mm, ocel
292.610.10	DRÁT Kirschnerův průměr 2,5 mm s dvojitou špičkou, délka 150 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.630.01	DRÁT Kirschnerův průměr 3,0 mm s dvojitou špičkou, délka 150 mm, ocel
292.630.10	DRÁT Kirschnerův průměr 3,0 mm s dvojitou špičkou, délka 150 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.640.01	DRÁT Kirschnerův průměr 0,8 mm se závitovou špičkou, délka 70/5 mm, ocel
292.640.10	DRÁT Kirschnerův průměr 0,8 mm se závitovou špičkou, délka 70/5 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.660.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,0 mm se závitovou špičkou, délka 150/5 mm, ocel

292.660.10	DRÁT Kirschnerův průměr 1,0 mm se závitovou špičkou, délka 150/5 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.663.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,25 mm se závitovou špičkou, délka 150/5 mm, ocel
292.663.10	DRÁT Kirschnerův průměr 1,25 mm se závitovou špičkou, délka 150/5 mm, 10ks
292.666.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,4 mm se závitovou špičkou, délka 150/5 mm, ocel
292.666.10	DRÁT Kirschnerův průměr 1,4 mm se závitovou špičkou, délka 150/5 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.699	DRÁT Kirschnerův průměr 2,0 mm se závitovou špičkou, délka 280 mm, ocel
292.703	DRÁT Kirschnerův průměr 1,25 mm se závitovou špičkou, délka 200/15 mm, ocel
292.704	DRÁT Kirschnerův průměr 1,4 mm se závitovou špičkou, délka 200/15 mm, ocel
292.705	DRÁT Kirschnerův průměr 1,8 mm se závitovou špičkou, délka 200/15 mm, ocel
292.706	DRÁT Kirschnerův průměr 3,0 mm se závitovou špičkou, délka 200/15 mm, ocel
292.710.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,6 mm se závitovou špičkou, délka 150/5 mm, ocel
292.710.10	DRÁT Kirschnerův průměr 1,6 mm se závitovou špičkou, délka 150/5 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.730.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,6 mm se závitovou špičkou, délka 150/15 mm, ocel
292.730.10	DRÁT Kirschnerův průměr 1,6 mm se závitovou špičkou, délka 150/15 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.750.01	DRÁT Kirschnerův průměr 2,5 mm se závitovou špičkou, délka 150/15 mm, ocel
292.750.10	DRÁT Kirschnerův průměr 2,5 mm se závitovou špičkou, délka 150/15 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.760.01	DRÁT Kirschnerův průměr 2,5 mm se závitovou špičkou, délka 200/15 mm, ocel
292.760.10	DRÁT Kirschnerův průměr 2,5 mm se závitovou špičkou, délka 200/15 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.770.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,8 mm se závitovou špičkou, délka 150/15 mm, ocel
292.770.10	DRÁT Kirschnerův průměr 1,8 mm se závitovou špičkou, délka 150/15 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.790.01	DRÁT Kirschnerův průměr 2,0 mm se závitovou špičkou, délka 150/15 mm, ocel
292.790.10	DRÁT Kirschnerův průměr 2,0 mm se závitovou špičkou, délka 150/15 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.792	DRÁT Kirschnerův průměr 2,0 mm se závitovou špičkou, délka 200/15 mm, ocel
292.820.01	DRÁT Kirschnerův průměr 3,0 mm se závitovou špičkou, délka 150/15 mm, ocel
292.820.10	DRÁT Kirschnerův průměr 3,0 mm se závitovou špičkou, délka 150/15 mm, ocel, balení po 10 kusech
293.000.302	HŘEB Steinmannův průměr 3,0 mm, délka 150 mm, ocel
293.130	HŘEB Steinmannův průměr 4,5 mm s vrtací špičkou, délka 150 mm, ocel
293.140	HŘEB Steinmannův průměr 4,5 mm s vrtací špičkou, délka 175 mm, ocel
293.150	HŘEB Steinmannův průměr 4,5 mm s vrtací špičkou, délka 200 mm, ocel
293.220	HŘEB Steinmannův průměr 5,0 mm s vrtací špičkou, délka 125 mm, ocel
293.230	HŘEB Steinmannův průměr 5,0 mm s vrtací špičkou, délka 150 mm, ocel
293.240	HŘEB Steinmannův průměr 5,0 mm s vrtací špičkou, délka 175 mm, ocel
293.250	HŘEB Steinmannův průměr 5,0 mm s vrtací špičkou, délka 200 mm, ocel
293.260	HŘEB Steinmannův průměr 5,0 mm s vrtací špičkou, délka 225 mm, ocel
293.270	HŘEB Steinmannův průměr 5,0 mm s vrtací špičkou, délka 250 mm, ocel
293.280	HŘEB Steinmannův průměr 5,0 mm s vrtací špičkou, délka 275 mm, ocel
293.290	HŘEB Steinmannův průměr 5,0 mm s vrtací špičkou, délka 300 mm, ocel
293.350	HŘEB Steinmannův průměr 3,5 mm s trokarovou špičkou, délka 125 mm, ocel
293.360	HŘEB Steinmannův průměr 3,5 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel
293.400	HŘEB Steinmannův průměr 4,0 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel
293.410	HŘEB Steinmannův průměr 4,0 mm s trokarovou špičkou, délka 175 mm, ocel
293.420	HŘEB Steinmannův průměr 4,0 mm s trokarovou špičkou, délka 200 mm, ocel
293.450	HŘEB Steinmannův průměr 4,5 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel
293.460	HŘEB Steinmannův průměr 4,5 mm s trokarovou špičkou, délka 175 mm, ocel

293.470	HŘEB Steinmannuvprůměr 4,5 mm s trokarovou špičkou, délka 200 mm, ocel
293.480	HŘEB Steinmannuvprůměr 4,5 mm s trokarovou špičkou, délka 250 mm, ocel
293.500	HŘEB Steinmannuvprůměr 5,0 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel
293.510	HŘEB Steinmannuvprůměr 5,0 mm s trokarovou špičkou, délka 175 mm, ocel
293.520	HŘEB Steinmannuvprůměr 5,0 mm s trokarovou špičkou, délka 200 mm, ocel
293.530	HŘEB Steinmannuvprůměr 5,0 mm s trokarovou špičkou, délka 250 mm, ocel
293.540	HŘEB Steinmannuvprůměr 5,0 mm s trokarovou špičkou, délka 300 mm, ocel
293.580	HŘEB Steinmannuvprůměr 5,0 mm s trokarovou špičkou, délka 225 mm, ocel
293.590	HŘEB Steinmannuvprůměr 5,0 mm s trokarovou špičkou, délka 275 mm, ocel
293.680	HŘEB Steinmannuvprůměr 4,5 mm se středním závitem, délka 175 mm, ocel
293.690	HŘEB Steinmannuvprůměr 5,0 mm se středním závitem, délka 175 mm, ocel
293.730	HŘEB Steinmannuvprůměr 4,5 mm se středním závitem, délka 200 mm, ocel
293.740	HŘEB Steinmannuvprůměr 5,0 mm se středním závitem, délka 200 mm, ocel
293.790	HŘEB Steinmannuvprůměr 5,0 mm se závitem, délka 225 mm, ocel
293.840	HŘEB Steinmannuvprůměr 5,0 mm se závitem, délka 250 mm, ocel
293.890	HŘEB Steinmannuvprůměr 5,0 mm se závitem, délka 275 mm, ocel
293.940	HŘEB Steinmannuvprůměr 5,0 mm se závitem, délka 300 mm, ocel
294.300	ŠROUB Schanzův průměr 4,0/3,0 mm, délka 80/20 mm, ocel
294.430	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, délka 60/25 mm, ocel
294.440	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, délka 80/25 mm, ocel
294.445	ŠROUB Schanzův průměr 4,0/2,5 mm, délka 80 mm, ocel
294.450	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, délka 100/25 mm, ocel
294.450SHA	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, se špičkou roztěrká, délka 100 mm, povlakovaný HA, ocel, sterilní
294.460	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, délka 125/25 mm, ocel
294.460SHA	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, se špičkou roztěrká, délka 120 mm, povlakovaný HA, ocel, sterilní
294.520	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 100/50 mm, ocel
294.520SHA	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, s tupou trokarovou špičkou, délka 100 mm, povlakovaný HA, ocel, steril
294.530	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 125/50 mm, ocel
294.530SHA	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, s tupou trokarovou špičkou, délka 125 mm, povlakovaný HA, ocel, steril
294.540	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 150/50 mm, ocel
294.540SHA	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, s tupou trokarovou špičkou, délka 150 mm, povlakovaný HA, ocel, steril
294.550	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 175/50 mm, ocel
294.550SHA	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, s tupou trokarovou špičkou, délka 170 mm, povlakovaný HA, ocel, steril
294.560	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 200/50 mm, ocel
294.560SHA	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, s tupou trokarovou špičkou, délka 200 mm, povlakovaný HA, ocel, steril
294.570	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 250/50 mm, ocel
294.570SHA	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, s tupou trokarovou špičkou, délka 250 mm, povlakovaný HA, ocel, steril
294.650	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, délka 100/50 mm, ocel
294.660	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, délka 130/50 mm, ocel
294.670	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, délka 160/50 mm, ocel
294.670SHA	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, s špičkou roztěrká, délka 160 mm, povlakovaný HA, ocel, sterilní
294.680	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, délka 190/50 mm, ocel
294.680SHA	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, s špičkou roztěrká, délka 190 mm, povlakovaný HA, ocel, sterilní

294.730SHA	ŠROUB Schanzův průměr 4,5 mm, s tupou trokarovou špičkou, délka 125 mm, povlakovaný HA, ocel, steril
294.740SHA	ŠROUB Schanzův průměr 4,5 mm, s tupou trokarovou špičkou, délka 150 mm, povlakovaný HA, ocel, steril
294.750SHA	ŠROUB Schanzův průměr 4,5 mm, s tupou trokarovou špičkou, délka 175 mm, povlakovaný HA, ocel, steril
294.760SHA	ŠROUB Schanzův průměr 4,5 mm, s tupou trokarovou špičkou, délka 200 mm, povlakovaný HA, ocel, steril
294.769	ŠROUB Schanzův průměr 4,0/2,5 mm, délka 80/20 mm, ocel, Seldrill
294.771	ŠROUB Schanzův průměr 4,0/3,0 mm, délka 80/20 mm, ocel, Seldrill
294.772	ŠROUB Schanzův průměr 4,0/3,0 mm, délka 100/20 mm, ocel, Seldrill
294.774	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, délka 60/20 mm, ocel, Seldrill
294.775	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, délka 80/20 mm, ocel, Seldrill
294.776	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, délka 100/30 mm, ocel, Seldrill
294.776SHA	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 100 mm, povlakovaný HA, ocel, sterilní
294.777	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, délka 125/40 mm, ocel, Seldrill
294.777SHA	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 125 mm, povlakovaný HA, ocel, sterilní
294.778	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, délka 150/40 mm, ocel, Seldrill
294.778SHA	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 150 mm, povlakovaný HA, ocel, sterilní
294.779	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, délka 175/40 mm, ocel, Seldrill
294.779SHA	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 175 mm, povlakovaný HA, ocel, sterilní
294.782	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 100/30 mm, ocel, Seldrill
294.782SHA	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, samovrtný, délka 100 mm, povlakovaný HA, ocel, sterilní
294.783	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 125/40 mm, ocel, Seldrill
294.783SHA	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, samovrtný, délka 125 mm, povlakovaný HA, ocel, sterilní
294.784	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 150/60 mm, ocel, Seldrill
294.784SHA	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, samovrtný, délka 150 mm, povlakovaný HA, ocel, sterilní
294.785	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 175/60 mm, ocel, Seldrill
294.785SHA	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, samovrtný, délka 175 mm, povlakovaný HA, ocel, sterilní
294.786	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 200/80 mm, ocel, Seldrill
294.786SHA	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, samovrtný, délka 200 mm, povlakovaný HA, ocel, sterilní
294.788	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 250/80 mm, ocel, Seldrill
294.788SHA	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, samovrtný, délka 250 mm, povlakovaný HA, ocel, sterilní
294.792	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, délka 100/30 mm, ocel, Seldrill
294.793	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, délka 125/40 mm, ocel, Seldrill
294.794	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, délka 150/60 mm, ocel, Seldrill
294.795	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, délka 175/60 mm, ocel, Seldrill
294.796	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, délka 200/80 mm, ocel, Seldrill
294.796SHA	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, samovrtný, délka 200 mm, povlakovaný HA, ocel, sterilní
294.798	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, délka 250/80 mm, ocel, Seldrill
298.800.01	LANKO cerklážní se svorkou průměr 1,0 mm, ocel
298.801.01	LANKO cerklážní se svorkou průměr 1,7 mm, ocel
298.837	ČEP poziční, cerklážní pro LCP 3.5 a LC-DCP 3.5, ocel
298.839	ČEP poziční, cerklážní pro LCP 4.5 a LC-DCP 4.5, ocel
309.521	ŠROUB extrakční p/šr 3,5 mm

309.530	ŠROUB konický extrakční, pro šrouby průměr 4,5 a 6,5 mm
310.005	VRTÁK průměr 1,0 mm, délka 64/34 mm, se 2 drážkami, pro spojku J-Latch
310.020	VRTÁK průměr 3,2 mm, délka 225/200 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.100	VRTÁK průměr 1,1 mm, délka 45/30 mm, se 2 drážkami, pro tříčelistové sklíčidlo
310.110	VRTÁK průměr 1,1 mm, délka 60/35 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.115	VRTÁK průměr 1,1 mm, délka 65/35 mm, se 2 drážkami, pro spojku J-Latch
310.135	VRTÁK průměr 1,3 mm, délka 64/34 mm, se 2 drážkami, pro spojku J-Latch
310.140	VRTÁK průměr 1,5 mm, délka 70/55 mm, se 2 drážkami, pro tříčelistové sklíčidlo
310.150	VRTÁK průměr 1,5 mm, délka 85/60 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.155	VRTÁK průměr 1,5 mm, délka 70/40 mm, se 2 drážkami, pro spojku J-Latch
310.156	VRTÁK průměr 1,5 mm, s označením, délka 110/85 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.157	VRTÁK průměr 1,5 mm, s označením, délka 110/95 mm, se 2 drážkami, pro tříčelistové sklíčidlo
310.158	VRTÁK průměr 1,8 mm, s označením, délka 110/95 mm, se 2 drážkami, pro tříčelistové sklíčidlo
310.160	VRTÁK průměr 1,5 mm, délka 110/85 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.161	VRTÁK průměr 1,5 mm, s označením, délka 110/80 mm, se 2 drážkami, pro spojku J-Latch
310.162	VRTÁK průměr 1,8 mm, s označením, délka 110/80 mm, se 2 drážkami, pro spojku J-Latch
310.163	VRTÁK průměr 2,0 mm, s označením, délka 110/95 mm, se 2 drážkami, pro tříčelistové sklíčidlo
310.190	VRTÁK průměr 2,0 mm, délka 100/75 mm, 2-drážkový, pro rychlospojku
310.200	VRTÁK průměr 2,0 mm
310.205	VRTÁK průměr 2,0 mm, délka 70/40 mm, se 2 drážkami, pro spojku J-Latch
310.210	VRTÁK průměr 2,0 mm, délka 125/100 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.214	VRTÁK průměr 1,9 mm, kanylovaný, délka 100 mm, pro rychlospojku
310.215	VRTÁK průměr 1,7 mm, kanylovaný, délka 100 mm, pro rychlospojku
310.221	VRTÁK průměr 2,0/1,15 mm, kanylovaný, délka 150/48 mm, 3-drážkový, pro rychlospojku
310.229	VRTÁK průměr 2,9 mm, délka 150 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.230	VRTÁK průměr 2,5 mm, délka 180/155 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.240	VRTÁK průměr 2,5 mm, délka 95/80 mm, se 2 drážkami, pro tříčelistové sklíčidlo
310.250	VRTÁK průměr 2,5 mm, délka 110/85 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.260	VRTÁK průměr 2,7 mm, délka 100/75 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.270	VRTÁK průměr 2,7 mm, délka 85/70 mm, se 2 drážkami, pro tříčelistové sklíčidlo
310.280	VRTÁK průměr 2,7 mm, délka 125/100 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.284	VRTÁK průměr 2,8 mm, s zařázkou, délka 165 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.288	VRTÁK průměr 2,8 mm, délka 165 mm, pro rychlospojku AO/ASIF
310.290	VRTÁK průměr 3,2 mm, délka 195/170 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.300	VRTÁK průměr 3,2 mm, délka 180/165 mm, se 2 drážkami, pro tříčelistové sklíčidlo
310.310	VRTÁK průměr 3,2 mm, délka 145/120 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.320	VRTÁK průměr 3,2 mm, délka 130/115 mm, se 2 drážkami, pro tříčelistové sklíčidlo
310.350	VRTÁK průměr 3,5 mm, délka 110/85 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.360	VRTÁK průměr 3,5 mm, délka 95/80 mm, se 2 drážkami, pro tříčelistové sklíčidlo
310.370	VRTÁK průměr 3,5 mm, délka 195/170 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.380	VRTÁK průměr 3,5 mm, délka 180/165 mm, se 2 drážkami, pro tříčelistové sklíčidlo
310.400	VRTÁK průměr 4,0 mm, délka 197/170 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.401	VRTÁK průměr 4,0 mm, délka 160 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.423	VRTÁK průměr 4,3 mm, délka 280 mm, pro číslo 324.007
310.430	VRTÁK průměr 4,3 mm, s zařázkou, délka 221 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku

310.431	VRTÁK průměr 4,3 mm, délka 180 mm, pro rychlospojku
310.440	VRTÁK průměr 4,5 mm, délka 145/120 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.450	VRTÁK průměr 4,5 mm, délka 130/115 mm, se 2 drážkami, pro tříčelistové sklíčidlo
310.480	VRTÁK průměr 4,5 mm, délka 195/170 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.490	VRTÁK průměr 4,5 mm, délka 180/165 mm, se 2 drážkami, pro tříčelistové sklíčidlo
310.495	VRTÁK průměr 7,3/2,9 mm, kanylovaný, délka 300/250 mm
310.507	VRTÁK průměr 1,5 mm, s označením, délka 96/82 mm, se 2 drážkami, pro mini rychlospojku
310.508	VRTÁK průměr 1,8 mm, s označením, délka 96/82 mm, se 2 drážkami, pro mini rychlospojku
310.509	VRTÁK průměr 1,8 mm, s označením, délka 110/85 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.534	VRTÁK průměr 2,0 mm, s označením, délka 110/85 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.600	VRTÁK průměr 6,0 mm, délka 195/170 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
310.60J	VRTÁK průměr 6,0 mm, pro tříčelistové sklíčidlo, délka 195 mm
310.630	VRTÁK průměr 5,0 mm, kanylovaný, délka 300/250 mm, 3-drážkový, pro rychlospojku
310.632	VRTÁK průměr 5,0 mm, kanylovaný, délka 200 mm, s rychlospojkou
310.634	VRTÁK průměr 4,3 mm, kanylovaný, délka 200 mm, s rychlospojkou
310.650	VRTÁK průměr 3,2/1,75 mm, kanylovaný, délka 170/140 mm, 4-drážkový, pro rychlospojku
310.660	VRTÁK průměr 4,5/1,75 mm, kanylovaný, délka 170/140 mm, 4-drážkový, pro rychlospojku
310.670	VRTÁK průměr 2,7/1,35 mm, kanylovaný, délka 160/130 mm, 4-drážkový, pro rychlospojku
310.680	VRTÁK průměr 3,5/1,35 mm, kanylovaný, délka 160/130 mm, 4-drážkový, pro rychlospojku
310.780	ZÁHLUBNÍK kanylovaný, pro šrouby kanylované O 6.5 a 7.3 mm
310.803	ZÁHLUBNÍK kanylovaný, pro šrouby kanylované O 2.4 mm
310.804	ZÁHLUBNÍK kanylovaný, pro šrouby kanylované O 3.0 mm
310.850	ZÁHLUBNÍK kanylovaný, pro šrouby kanylované O 4.5 mm
310.860	ZÁHLUBNÍK kanylovaný, pro šrouby kanylované O 3.5 a 4.0 mm
310.870	ZÁHLUBNÍK 2.7, délka 62 mm
310.880	ZÁHLUBNÍK 1.5 do 2.4, délka 52 mm, pro mini rychlospojku
310.882	ZÁHLUBNÍK 1.3 do 2.0, délka 50 mm, pro mini rychlospojku
a	ZÁHLUBNÍK 3.5
310.971	ZÁHLUBNÍK pro šrouby O 1.3 a 1.5 mm, ocel
310.972	ZÁHLUBNÍK pro šrouby O 2.0 a 2.4 mm, ocel
310.990	ZÁHLUBNÍK velký, délka 180 mm, pro šroubykortikální O 4.5 mm
311.320	ZÁVITNÍK pro šroubykortikální průměr 3,5 mm, délka 110/50 mm
311.480	ZÁVITNÍK pro šroubykortikální průměr 4,5 mm, délka 180/110 mm
314.030	VLOŽKA šroubováku šestihranná malá, průměr 2.5 mm
314.070	ŠROUBOVÁK šestihranný malý 2,5 s drážkou
314.116	VLOŽKA šroubováku Stardrive® 3.5, T15, samosvorná, pro rychlospojku AO/ASIF
319.010	HLOUBKOMĚR pro šrouby průměr 2,7 do 4,0 mm, rozsah měřicí až do 60 mm
319.240	CLEANING Brush průměr 2,9 mm
321.160	KLÍČ kombinovaný průměr 11,0 mm
323.027	POUZDRO vrtací LCP 3.5, pro vrták průměr 2,8 mm
323.062	VRTÁK průměr 2,0 mm D140/115
323.460	POUZDRO vrtací 4,5/3,2 mm
324.304	TYČ kompozitní průměr 4,0 mm, zahnutá, radius 60 mm
338.000	DRÁT vodící průměr 2,5 mm, se závitovou a trokarovou špičkou, délka 230 mm, DHS/DCS
338.140	ZATLOUKAČ DHS/DCS

338.250	VLOŽKA pro zatloukač DHS/DCS® číslo 338.140
338.470	FRÉZA DCS
351.060	TRN centrovací průměr 4.0 mm, délka 400 mm, pro číslo 351.240
356.540	ŠROUB spojovací pro UTN
357.032	POUZDRO vrtací 11.0/2.8, pro číslo 357.031, růžové
357.036	POUZDRO ochranné 8.0/7.0 pro PFN
357.037	POUZDRO vrtací 7/2,8
357.038	TROKAR 2,8 mm
357.047	VRTÁK 6,5 mm, délka 330 mm
357.063	POUZDRO vrtací 8,0/4,0, pro číslo 357.061, zelené
357.068	VRTÁK průměr 4,0 mm, délka 250 mm, 3-drážkový, pro rychlospojku
390.002	MULTI Pin Clamp, 6 positions, large
390.004	MULTI Pin Clamp, 4 positions, large
390.005	SVORKA kombinovaná, nsaditelní, samosvorná
390.007	ROD-to-Rod Clamp
390.008	SVORKA nsaditelní, samosvorná
390.031	SVORKA kombinovaná, střední, nsaditelní, samosvorná
390.033	MULTI Pin Clamp, 4 positions, medium
390.035	SVORKA střední, nsaditelní, samosvorná
390.036	MULTI Pin Clamp, 6 positions, medium
390.037	SVORKA kombinovaná 8,0/11,0, nsaditelní, samosvorná
390.041	SVORKA kombinovaná, nsaditelní, samosvorná, MR-safe, slitina titanu (TAV)
390.051	SVORKA pro externí fixátor pro radius distální
392.901	TĚLO centrální pro MEFiSTO®, maximální délka 437 mm, délka minimální 287 mm
392.903	SVORKA standardní pro MEFiSTO®
392.905	SVORKA jednotlivá pro MEFiSTO
392.906	SVORKA trubka-trubka, pro MEFiSTO
392.907	NÁSTAVEC úhlový pro T-montáž
392.909	ANGULÁTOR pro MEFiSTO
392.911	SVORKA spojovací pro velký externí fixátor, pro MEFiSTO
392.913	SVORKA spojovací pro hybridní zevní fixátor, pro MEFiSTO
392.926	POUZDRO segmentální transport, pro MEFiSTO®
392.927	POUZDRO dvoudílné, délka 50 mm, pro MEFiSTO
392.928	POUZDRO dvoudílné, délka 80 mm, pro MEFiSTO
392.930	TRUBKA kompozitní průměr 22,0 mm, délka 200 mm, pro MEFiSTO®
392.931	TRUBKA kompozitní průměr 22,0 mm, délka 250 mm, pro MEFiSTO®
392.932	TRUBKA kompozitní průměr 22,0 mm, délka 300 mm, pro MEFiSTO®
392.933	TRUBKA kompozitní průměr 22,0 mm, délka 350 mm, pro MEFiSTO®
392.934	TRUBKA kompozitní průměr 22,0 mm, délka 400 mm, pro MEFiSTO®
392.936	CENTRAL Body-to-Angulator Clamp, for No. 392.909
392.937	SVORKA podélná, pro číslo 392.909
392.938	SVORKA příčná, pro číslo 392.909
392.939	SVORKA spojovací kruh-angulátor, pro číslo 392.909
392.941	HŘÍDEL klínový závitový pro segmentální transport, délka 300 mm, pro MEFiSTO
392.942	HŘÍDEL klínový závitový pro segmentální transport, délka 350 mm, pro MEFiSTO
392.943	HŘÍDEL klínový závitový pro segmentální transport, délka 400 mm, pro MEFiSTO
392.945	DESKA základová pro T-montáž, pro MEFiSTO
392.946	KRYTKA dynamizační s pružinou, pro MEFiSTO

393.105	SKLÍČIDLO na vrtáky univerzální, malé s rukojetí T
393.436	RING-TO-ROD Clamp, for Hybrid Ring Fixator
393.464	SVORKA spojující kruh a drátem/Schanzovým šroubem
393.500	TRUBKA z oceli průměr 11,0 mm, délka 100 mm
393.510	TRUBKA z oceli průměr 11,0 mm, délka 125 mm
393.520	TRUBKA z oceli průměr 11,0 mm, délka 150 mm
393.530	TRUBKA z oceli průměr 11,0 mm, délka 200 mm
393.540	TRUBKA z oceli průměr 11,0 mm, délka 250 mm
393.550	TRUBKA z oceli průměr 11,0 mm, délka 300 mm
393.560	TRUBKA z oceli průměr 11,0 mm, délka 350 mm
393.570	TRUBKA z oceli průměr 11,0 mm, délka 400 mm
393.580	TRUBKA z oceli průměr 11,0 mm, délka 450 mm
393.590	TRUBKA z oceli průměr 11,0 mm, délka 500 mm
393.600	TRUBKA z oceli průměr 11,0 mm, délka 550 mm
393.610	TRUBKA z oceli průměr 11,0 mm, délka 600 mm
393.620	TRUBKA z oceli průměr 11,0 mm, délka 650 mm
393.640	SVORKA stavitelná, pro velký externí fixátor a Pinless fixátor
393.660	TRANSVERSE Clamp, length 90 mm
393.722	PODKOVA tříčtvrtinová, vnitřní průměr 205 mm
393.732	PODKOVA tříčtvrtinová, vnitřní průměr 115 mm
393.734	PODKOVA tříčtvrtinová, vnitřní průměr 140 mm
393.736	PODKOVA tříčtvrtinová, vnitřní průměr 165 mm
393.900	TYČ spojovací průměr 5,0 mm, délka 100 mm, ocel
393.910	TYČ spojovací průměr 5,0 mm, délka 150 mm, ocel
393.920	TYČ spojovací průměr 5,0 mm, délka 200 mm, ocel
393.930	TYČ spojovací průměr 5,0 mm, délka 250 mm, ocel
393.940	TYČ spojovací průměr 5,0 mm, délka 300 mm, ocel
393.970	SVORKA otevřená, stavitelná
394.055	TYČ kloubová pro externí fixátor
394.071	APARÁT prodlužovací mini, délka 75 mm (zavřený), 110 mm (otevřený)
394.080	APARÁT prodlužovací mini, dlouhý, délka 100 mm (zavřený), 160 mm (otevřený)
394.350	DISTRAKTOR velký, kompletní
394.790	TYČ kompozitní průměr 11,0 mm, zahnutá
394.800	TYČ kompozitní průměr 11,0 mm, délka 100 mm
394.810	TYČ kompozitní průměr 11,0 mm, délka 125 mm
394.820	TYČ kompozitní průměr 11,0 mm, délka 150 mm
394.830	TYČ kompozitní průměr 11,0 mm, délka 200 mm
394.840	TYČ kompozitní průměr 11,0 mm, délka 250 mm
394.850	TYČ kompozitní průměr 11,0 mm, délka 300 mm
394.860	TYČ kompozitní průměr 11,0 mm, délka 350 mm
394.870	TYČ kompozitní průměr 11,0 mm, délka 400 mm
394.880	TYČ kompozitní průměr 11,0 mm, délka 450 mm
394.890	TYČ kompozitní průměr 11,0 mm, délka 500 mm
394.900	TYČ kompozitní průměr 11,0 mm, délka 550 mm
394.910	TYČ kompozitní průměr 11,0 mm, délka 600 mm
394.920	TYČ kompozitní průměr 11,0 mm, délka 650 mm
395.103	TYČ spojovací průměr 3,0 mm, zahnutá, ocel, pro miniaturní externí fixátor
395.105	TYČ kompozitní průměr 3,0 mm, délka 25 mm, pro miniaturní externí fixátor

395.107	TYČ kompozitní průměr 3,0 mm, délka 45 mm, pro miniaturní externí fixátor
395.109	TYČ kompozitní průměr 3,0 mm, délka 60 mm, pro miniaturní externí fixátor
395.111	TYČ kompozitní průměr 3,0 mm, délka 75 mm, pro miniaturní externí fixátor
395.125	SVORKA přidržovací, průměr 1,25 mm, pro miniaturní externí fixátor
395.126	SVORKA přidržovací, průměr 1,6 mm, pro miniaturní externí fixátor
395.133	SVORKA spojovací průměr 3,0 mm, pro miniaturní externí fixátor
395.134	SVORKA spojovací průměr 3,0/4,0 mm, pro miniaturní externí fixátor a malý externí fixátor
395.490	DISTRAKTOR střední, kompletní
395.520	SVORKA otevřená oválná, průměr 2,5 do 5,0 mm, pro malý externí fixátor
395.530	SVORKA zavřená oválná, průměr 2,5 do 5,0 mm, pro malý externí fixátor
395.560	SVORKA průměr 4,0/2,5 mm, pro spojení tyčí/drátů Kirschnerových
395.570	SVORKA průměr 4,0/4,0 mm, pro spojení tyčí/šroubů Schanzových
395.578	SVORKA připínatelná, samosvorná, MR-safe, slitina titanu (TAV)
395.600	TYČ kompozitní průměr 4,0 mm, délka 60 mm
395.610	TYČ kompozitní průměr 4,0 mm, délka 80 mm
395.620	TYČ kompozitní průměr 4,0 mm, délka 100 mm
395.630	TYČ kompozitní průměr 4,0 mm, délka 120 mm
395.640	TYČ kompozitní průměr 4,0 mm, délka 140 mm
395.650	TYČ kompozitní průměr 4,0 mm, délka 160 mm
395.660	TYČ kompozitní průměr 4,0 mm, délka 180 mm
395.670	TYČ kompozitní průměr 4,0 mm, délka 200 mm
395.700	TYČ spojovací průměr 4,0 mm, délka 60 mm, ocel
395.710	TYČ spojovací průměr 4,0 mm, délka 80 mm, ocel
395.720	TYČ spojovací průměr 4,0 mm, délka 100 mm, ocel
395.730	TYČ spojovací průměr 4,0 mm, délka 120 mm, ocel
395.740	TYČ spojovací průměr 4,0 mm, délka 140 mm, ocel
395.750	TYČ spojovací průměr 4,0 mm, délka 160 mm, ocel
395.760	TYČ spojovací průměr 4,0 mm, délka 180 mm, ocel
395.770	TYČ spojovací průměr 4,0 mm, délka 200 mm, ocel
395.779	TYČ kompozitní průměr 8,0 mm, délka 160 mm
395.780	TYČ kompozitní průměr 8,0 mm, délka 120 mm
395.782	TYČ kompozitní průměr 8,0 mm, délka 200 mm
395.784	TYČ kompozitní průměr 8,0 mm, délka 220 mm
395.786	TYČ kompozitní průměr 8,0 mm, délka 240 mm
395.788	TYČ kompozitní průměr 8,0 mm, délka 280 mm
395.792	TYČ kompozitní průměr 8,0 mm, délka 320 mm
395.796	TYČ kompozitní průměr 8,0 mm, délka 360 mm
395.797	TYČ kompozitní průměr 8,0 mm, délka 400 mm
398.228	KLEŠTĚ reperiční periartikulární velké, se špičkami kulovými
399.540	RUKOJEŤ dláta
399.550	ČEPEL dlátová, šířka 10 mm
399.560	ČEPEL dlátová, šířka 16 mm
400.190	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm (hlava LCP 2.4), délka 12 mm, slitina titanu (TAN)
400.191	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm (hlava LCP 2.4), délka 14 mm, slitina titanu (TAN)
400.192	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm (hlava LCP 2.4), délka 16 mm, slitina titanu (TAN)
400.193	ČEP podpěrný Stardrive průměr 1,8 mm (hlava LCP 2.4), délka 18 mm, slitina titanu (TAN)

- [illegible]

402.846	ŠROUB kortikální průměr 2,7 mm, samořezný, délka 46 mm, titan
402.848	ŠROUB kortikální průměr 2,7 mm, samořezný, délka 48 mm, titan
402.850	ŠROUB kortikální průměr 2,7 mm, samořezný, délka 50 mm, titan
402.855	ŠROUB kortikální průměr 2,7 mm, samořezný, délka 55 mm, titan
402.860	ŠROUB kortikální průměr 2,7 mm, samořezný, délka 60 mm, titan
402.866	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,7 mm, samořezný, délka 6 mm, slitina titanu (TAN)
402.868	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,7 mm, samořezný, délka 8 mm, slitina titanu (TAN)
402.870	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,7 mm, samořezný, délka 10 mm, slitina titanu (TAN)
402.872	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,7 mm, samořezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)
402.874	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,7 mm, samořezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)
402.876	ŠROUB kortikální Stardrive 2,7 mm, samořezný
402.878	ŠROUB kortikální Stardrive 2,7 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu
402.880	ŠROUB kortikální Stardrive 2,7 mm, samořezný, délka 20 mm, slitina titanu
402.882	ŠROUB kortikální Stardrive 2,7 mm, samořezný, délka 22 mm, slitina titanu
402.884	ŠROUB kortikální Stardrive 2,7 mm, samořezný, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)
402.886	ŠROUB kortikální Stardrive 2,7 mm, samořezný, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)
402.888	ŠROUB kortikální Stardrive 2,7 mm, samořezný, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)
402.890	ŠROUB kortikální Stardrive 2,7 mm, samořezný, délka 30 mm, slitina titanu (TAN)
402.892	ŠROUB kortikální Stardrive 2,7 mm, samořezný, délka 32 mm, slitina titanu (TAN)
402.894	ŠROUB kortikální Stardrive 2,7 mm, samořezný, délka 34 mm, slitina titanu (TAN)
402.896	ŠROUB kortikální Stardrive 2,7 mm, samořezný, délka 36 mm, slitina titanu (TAN)
402.898	ŠROUB kortikální Stardrive 2,7 mm, samořezný, délka 38 mm, slitina titanu (TAN)
402.900	ŠROUB kortikální Stardrive 2,7 mm, samořezný, délka 40 mm, slitina titanu (TAN)
402.920	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)
402.924	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)
402.928	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)
402.930	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 30 mm, slitina titanu (TAN)
402.932	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 32 mm, slitina titanu (TAN)
402.935	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 35 mm, slitina titanu (TAN)
402.938	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 38 mm, slitina titanu (TAN)
402.940	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 40 mm, slitina titanu (TAN)
402.945	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 45 mm, slitina titanu (TAN)
402.950	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 50 mm, slitina titanu (TAN)
402.955	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 55 mm, slitina titanu (TAN)
402.960	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 60 mm, slitina titanu (TAN)
402.962	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,7 mm, samořezný, délka 42 mm, slitina titanu (TAN)
402.963	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,7 mm, samořezný, délka 44 mm, slitina titanu (TAN)
402.964	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,7 mm, samořezný, délka 45 mm, slitina titanu (TAN)
402.965	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,7 mm, samořezný, délka 46 mm, slitina titanu (TAN)

402.966	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,7 mm, samořezný, délka 48 mm, slitina titanu (TAN)
402.967	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,7 mm, samořezný, délka 50 mm, slitina titanu (TAN)
402.968	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,7 mm, samořezný, délka 55 mm, slitina titanu (TAN)
402.969	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,7 mm, samořezný, délka 60 mm, slitina titanu (TAN)
403.920	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)
403.924	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)
403.928	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)
403.930	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 30 mm, slitina titanu (TAN)
403.932	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 32 mm, slitina titanu (TAN)
403.935	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 35 mm, slitina titanu (TAN)
403.938	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 38 mm, slitina titanu (TAN)
403.940	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 40 mm, slitina titanu (TAN)
403.945	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 45 mm, slitina titanu (TAN)
403.950	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 50 mm, slitina titanu (TAN)
403.955	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 55 mm, slitina titanu (TAN)
403.960	ŠROUB zajišťovací Stardrive O 2,7 mm (hlava LCP 3.5), samořezný, délka 60 mm, slitina titanu (TAN)
404.810	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 10 mm, titan
404.812	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 12 mm, titan
404.814	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 14 mm, titan
404.816	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 16 mm, titan
404.818	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 18 mm, titan
404.820	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 12 mm, slitina titanu
404.822	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 22 mm
404.824	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 24 mm, titan
404.826	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 26 mm, titan
404.828	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 28 mm, titan
404.830	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 30 mm, titan
404.832	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 32 mm, titan
404.834	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 34 mm, titan
404.836	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 36 mm, titan
404.838	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 38 mm, titan
404.840	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 40 mm, titan
404.842	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 42 mm, titan
404.844	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 44 mm, titan
404.845	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 45 mm, titan
404.846	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 46 mm, titan
404.848	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 48 mm, titan
404.850	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 50 mm, titan
404.855	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 55 mm, titan
404.860	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 60 mm, titan
404.865	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 65 mm, titan

404.870	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 70 mm, titan
404.875	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 75 mm, titan
404.880	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 80 mm, titan
404.885	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 85 mm, titan
404.890	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 90 mm, titan
404.895	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 95 mm, titan
404.900	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 100 mm, titan
404.905	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 105 mm, titan
404.910	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 110 mm, titan
404.915	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 115 mm, titan
404.920	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 120 mm, titan
404.925	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 125 mm, titan
404.930	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 130 mm, titan
405.110	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 10/5 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.112	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 12/5 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.114	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 14/5 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.116	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 16/5 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.118	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 18/6 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.120	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 20/7 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.122	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 22/7 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.124	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 24/8 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.126	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 26/8 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.128	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 28/9 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.130	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 30/10 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.132	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 32/11 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.134	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 34/11 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.136	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 36/12 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.138	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 38/12 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.140	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 40/13 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.142	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 42/14 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.144	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 44/14 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.146	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 46/15 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.148	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 48/15 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.150	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 50/16 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.310	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, plný závit, délka 10 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.312	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, plný závit, délka 12 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý
405.314	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, plný závit, délka 14 mm, slitina titanu (TAN), světlomodrý

407.018	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 18/7 mm, titan
407.020	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 20/8 mm, titan
407.022	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 22/9 mm, titan
407.024	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 24/10 mm, titan
407.026	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 26/12 mm, titan
407.028	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 28/14 mm, titan
407.030	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 30/14 mm, titan
407.035	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 35/14 mm, titan
407.040	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 40/14 mm, titan
407.045	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 45/15 mm, titan
407.050	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 50/15 mm, titan
407.055	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 55/16 mm, titan
407.060	ŠROUB spongiózní průměr 4,0 mm, délka 60/16 mm, titan
407.610	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 10/5 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.612	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 12/5 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.614	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 14/5 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.616	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 16/5 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.618	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 18/6 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.620	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 20/7 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.622	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 22/7 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.624	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 24/8 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.626	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 26/9 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.628	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 28/9 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.630	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 30/10 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.632	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 32/11 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.634	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 34/11 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.636	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 36/12 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.638	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 38/12 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.640	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 40/13 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.642	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 42/14 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.644	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 44/14 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.646	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 46/15 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.648	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 48/15 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.650	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 50/16 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.652	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 52/17 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.654	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 54/18 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.656	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 56/19 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.658	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 58/19 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.660	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 60/20 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.662	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 62/21 mm, slitina titanu (TAN), zlatý

407.664	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 64/21 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.666	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 66/22 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.668	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 68/23 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.670	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 70/23 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.672	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 72/24 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.716	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 16/8 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.718	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 18/9 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.720	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 20/10 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.722	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 22/11 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.724	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 24/12 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.726	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 26/13 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.728	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 28/14 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.730	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 30/15 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.732	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 32/16 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.734	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 34/17 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.736	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 36/18 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.738	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 38/19 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.740	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 40/20 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.742	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 42/21 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.744	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 44/22 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.746	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 46/23 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.748	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 48/24 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.750	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 50/25 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.752	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 52/26 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.754	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 54/27 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.756	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 56/28 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.758	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 58/29 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.760	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 60/30 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.762	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 62/31 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.764	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 64/32 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.766	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 66/33 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.768	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 68/34 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.770	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 70/35 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
407.772	ŠROUB kanylovaný průměr 4,0 mm, samovrtný, délka 72/36 mm, slitina titanu (TAN), zlatý

[illegible]

411.844	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 20/5 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
411.845	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 22/5 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
411.846	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 24/6 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
411.847	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 26/6 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
411.848	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 28/6 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
411.849	ŠROUB kanylovaný průměr 2,4 mm, samovrtný, délka 30/6 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
412.101	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 10 mm, slitina titanu (TAN)
412.102	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)
412.103	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)
412.104	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)
412.105	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu
412.106	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 20 mm
412.107	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 22 mm, slitina titanu
412.108	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 24 mm, slitina titanu
412.109	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 26 mm, slitina titanu
412.110	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 28 mm, slitina titanu
412.111	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 30 mm, slitina titanu
412.112	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 32 mm, slitina titanu
412.113	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 34 mm, slitina titanu
412.114	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 35 mm, slitina titanu
412.115	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 36 mm, slitina titanu
412.116	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 38 mm, slitina titanu
412.117	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 40 mm, slitina titanu
412.118	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 42 mm, slitina titanu
412.119	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 45 mm, slitina titanu
412.120	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 48 mm, slitina titanu
412.121	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 50 mm, slitina titanu
412.122	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 52 mm, slitina titanu
412.123	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 55 mm, slitina titanu
412.124	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 60 mm, slitina titanu
412.125	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 65 mm, slitina titanu (TAN)
412.126	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 70 mm, slitina titanu (TAN)
412.127	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 75 mm, slitina titanu (TAN)
412.128	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 80 mm, slitina titanu (TAN)
412.129	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 85 mm, slitina titanu (TAN)
412.130	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 90 mm, slitina titanu (TAN)
412.131	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 95 mm, slitina titanu (TAN)
412.201	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)
412.202	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)
412.203	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)
412.204	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)

412.205	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)
412.206	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)
412.207	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)
412.208	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)
412.209	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 30 mm, slitina titanu (TAN)
412.210	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 32 mm, slitina titanu (TAN)
412.211	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 34 mm, slitina titanu (TAN)
412.212	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 36 mm, slitina titanu (TAN)
412.213	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 38 mm, slitina titanu (TAN)
412.214	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 40 mm, slitina titanu (TAN)
412.215	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 42 mm, slitina titanu (TAN)
412.216	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 44 mm, slitina titanu (TAN)
412.217	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 46 mm, slitina titanu (TAN)
412.218	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 48 mm, slitina titanu (TAN)
412.219	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 50 mm, slitina titanu (TAN)
412.220	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 55 mm, slitina titanu (TAN)
412.221	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 60 mm, slitina titanu (TAN)
412.222	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 65 mm, slitina titanu (TAN)
412.223	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 70 mm, slitina titanu (TAN)
412.224	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 75 mm, slitina titanu (TAN)
412.225	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 80 mm, slitina titanu (TAN)
412.226	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 85 mm, slitina titanu (TAN)
412.227	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 90 mm, slitina titanu (TAN)
412.317	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm s kónic. hlavou, samořez., plný závit, d. 40 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.319	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm s kónic. hlavou, samořez., plný závit, d. 45 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.321	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm s kónic. hlavou, samořez., plný závit, d. 50 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.323	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm s kónic. hlavou, samořez., plný závit, d. 55 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.324	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm s kónic. hlavou, samořez., plný závit, d. 60 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.325	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm s kónic. hlavou, samořez., plný závit, d. 65 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.326	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm s kónic. hlavou, samořez., plný závit, d. 70 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.327	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm s kónic. hlavou, samořez., plný závit, d. 75 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.328	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm s kónic. hlavou, samořez., plný závit, d. 80 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.329	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm s kónic. hlavou, samořez., plný závit, d. 85 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.330	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm s kónic. hlavou, samořez., plný závit, d. 90 mm, T15, slitina titanu (TAN)

	mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.331	ŠROUB Stardrive průměr 3,5 mm s kónic. hlavou, samořez., plný závit, d. 95 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.367	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 40 mm, slitina titanu (TAN)
412.369	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 45 mm, slitina titanu (TAN)
412.371	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 50 mm, slitina titanu (TAN)
412.373	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 55 mm, slitina titanu (TAN)
412.374	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 60 mm, slitina titanu (TAN)
412.375	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 65 mm, slitina titanu (TAN)
412.376	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 70 mm, slitina titanu (TAN)
412.377	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 75 mm, slitina titanu (TAN)
412.378	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 80 mm, slitina titanu (TAN)
412.379	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 85 mm, slitina titanu (TAN)
412.380	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 90 mm, slitina titanu (TAN)
412.381	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, plný závit, délka 95 mm, slitina titanu (TAN)
412.417	ŠROUB Stardrive O 3,5 mm s kónic. hlavou, samoř., krátký závit, d. 40 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.419	ŠROUB Stardrive O 3,5 mm s kónic. hlavou, samoř., krátký závit, d. 45 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.421	ŠROUB Stardrive O 3,5 mm s kónic. hlavou, samoř., krátký závit, d. 50 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.423	ŠROUB Stardrive O 3,5 mm s kónic. hlavou, samoř., krátký závit, d. 55 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.424	ŠROUB Stardrive O 3,5 mm s kónic. hlavou, samoř., krátký závit, d. 60 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.425	ŠROUB Stardrive O 3,5 mm s kónic. hlavou, samoř., krátký závit, d. 65 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.426	ŠROUB Stardrive O 3,5 mm s kónic. hlavou, samoř., krátký závit, d. 70 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.427	ŠROUB Stardrive O 3,5 mm s kónic. hlavou, samoř., krátký závit, d. 75 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.428	ŠROUB Stardrive O 3,5 mm s kónic. hlavou, samoř., krátký závit, d. 80 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.429	ŠROUB Stardrive O 3,5 mm s kónic. hlavou, samoř., krátký závit, d. 85 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.430	ŠROUB Stardrive O 3,5 mm s kónic. hlavou, samoř., krátký závit, d. 90 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.431	ŠROUB Stardrive O 3,5 mm s kónic. hlavou, samoř., krátký závit, d. 95 mm, T15, slitina titanu (TAN)
412.467	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 40 mm, slitina titanu (TAN)
412.469	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 45 mm, slitina titanu (TAN)
412.471	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 50 mm, slitina titanu (TAN)
412.473	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 55 mm, slitina titanu (TAN)
412.474	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 60 mm, slitina titanu (TAN)
412.475	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 65 mm, slitina titanu (TAN)
412.476	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 70 mm, slitina titanu (TAN)
412.477	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 75 mm, slitina titanu (TAN)

412.478	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 80 mm, slitina titanu (TAN)
412.479	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 85 mm, slitina titanu (TAN)
412.480	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 90 mm, slitina titanu (TAN)
412.481	ŠROUB průměr 3,5 mm s kónickou hlavou, samořezný, krátký závit, délka 95 mm, slitina titanu (TAN)
412.806	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 6 mm, slitina titanu (TAN)
412.807	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 7 mm, slitina titanu (TAN)
412.808	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 8 mm, slitina titanu (TAN)
412.809	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 9 mm, slitina titanu (TAN)
412.810	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 10 mm, slitina titanu (TAN)
412.811	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 11 mm, slitina titanu (TAN)
412.812	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)
412.813	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 13 mm, slitina titanu (TAN)
412.814	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)
412.816	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)
412.818	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)
412.820	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)
412.822	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)
412.824	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)
412.826	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)
412.828	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)
412.830	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 30 mm, slitina titanu (TAN)
413.009	VYMEZOVAC LCP průměr 3,5 mm, délka 2 mm, slitina titanu (TAN)
413.010	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 10 mm, slitina titanu (TAN)
413.012	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)
413.014	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)
413.016	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)
413.018	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)
413.020	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)
413.022	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)
413.024	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)
413.026	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)
413.028	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)
413.030	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 30 mm, slitina titanu (TAN)
413.032	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 32 mm, slitina titanu (TAN)
413.034	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 34 mm, slitina titanu (TAN)
413.035	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 35 mm, slitina titanu (TAN)
413.036	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 36 mm, slitina titanu (TAN)
413.038	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 38 mm, slitina titanu (TAN)
413.040	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 40 mm, slitina titanu (TAN)

414.870	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 70 mm, titan
414.872	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 72 mm, titan
414.876	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 76 mm, titan
414.880	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 80 mm, titan
414.885	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 85 mm, titan
414.890	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 90 mm, titan
414.895	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 95 mm, titan
414.900	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 100 mm, titan
414.905	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 105 mm, titan
414.910	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 110 mm, titan
414.915	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 115 mm, titan
414.920	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 120 mm, titan
414.925	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 125 mm, titan
414.930	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 130 mm, titan
414.935	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 135 mm, titan
414.940	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 140 mm, titan
416.030	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 30/16 mm, titan
416.035	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 35/16 mm, titan
416.040	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 40/16 mm, titan
416.045	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 45/16 mm, titan
416.050	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 50/16 mm, titan
416.055	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 55/16 mm, titan
416.060	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 60/16 mm, titan
416.065	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 65/16 mm, titan
416.070	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 70/16 mm, titan
416.075	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 75/16 mm, titan
416.080	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 80/16 mm, titan
416.085	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 85/16 mm, titan
416.090	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 90/16 mm, titan
416.095	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 95/16 mm, titan
416.100	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 100/16 mm, titan
416.105	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 105/16 mm, titan
416.110	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 110/16 mm, titan
416.115	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 115/16 mm, titan
416.120	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 120/16 mm, titan
417.045	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 45/32 mm, titan
417.050	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 50/32 mm, titan
417.055	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 55/32 mm, titan
417.060	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 60/32 mm, titan
417.065	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 65/32 mm, titan
417.070	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 70/32 mm, titan
417.075	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 75/32 mm, titan
417.080	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 80/32 mm, titan
417.085	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 85/32 mm, titan
417.090	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 90/32 mm, titan
417.095	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 95/32 mm, titan
417.100	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 100/32 mm, titan
417.105	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 105/32 mm, titan

417.110	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 110/32 mm, titan
417.115	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 115/32 mm, titan
417.120	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 120/32 mm, titan
417.125	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 125/32 mm, titan
417.130	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 130/32 mm, titan
417.135	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 135/32 mm, titan
417.140	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 140/32 mm, titan
417.145	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 145/32 mm, titan
417.150	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, délka 150/32 mm, titan
418.020	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 20 mm, titan
418.025	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 25 mm, titan
418.030	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 30 mm, titan
418.035	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 35 mm, titan
418.040	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 40 mm, titan
418.045	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 45 mm, titan
418.050	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 50 mm, titan
418.055	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 55 mm, titan
418.060	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 60 mm, titan
418.065	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 65 mm, titan
418.070	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 70 mm, titan
418.075	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 75 mm, titan
418.080	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 80 mm, titan
418.085	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 85 mm, titan
418.090	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 90 mm, titan
418.095	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 95 mm, titan
418.100	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 100 mm, titan
418.105	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 105 mm, titan
418.110	ŠROUB spongiózní průměr 6,5 mm, plný závit, délka 110 mm, titan
419.890	ŠROUB opěrný průměr 5,5/3,2 mm, samořezný, délka 3 mm, slitina titanu (TAN)
419.910	PODLOŽKA průměr 10,0/4,6 mm, pro šroub kanylovaný průměr 4,5 mm, titan
419.952	PODLOŽKA průměr 22,0 mm, hemisférický, malá, slitina titanu (TAN)
419.953	PODLOŽKA průměr 22,0 mm, hemisférický, velká, slitina titanu (TAN)
419.960	MATICE průměr 11,0 mm, pro šrouby kortikální průměr 4,5 mm, titan
419.972	PODLOŽKA průměr 6,5/3,3 mm, titan
419.980	PODLOŽKA průměr 7,0/3,6 mm, pro šrouby průměr 2,7 do 4,0 mm, titan
419.981	PODLOŽKA průměr 3,5/2,7 mm, slitina titanu (TAN)
419.990	PODLOŽKA průměr 13,0/6,6 mm, pro šrouby průměr 4,5 do 7,3 mm, titan
421.306	DLAHA adaptační 1.3, rovná, 6 otvorů, délka 23 mm, titan
421.312	DLAHA adaptační 1.3, 12 otvorů, titan
421.320	DLAHA mřížková 1.3, kosá, pravá, 8 otvorů, titan
421.321	DLAHA mřížková 1.3, kosá, levá, 8 otvorů, titan
421.333	DLAHA adaptační T 1.3, hlava 3 otvory, dřík 8 otvorů, titan
421.334	DLAHA adaptační T 1.3, hlava 4 otvory, dřík 8 otvorů, titan
421.335	DLAHA adaptační Y 1.3, 11 otvorů, titan
422.220	DLAHA LCP-PLT 4.5/5.0, pravá, 5 otvorů, délka 140 mm, slitina titanu (TAN)
422.221	DLAHA LCP-PLT 4.5/5.0, levá, 5 otvorů, délka 140 mm, slitina titanu (TAN)
422.222	DLAHA LCP-PLT 4.5/5.0, pravá, 7 otvorů, délka 180 mm, slitina titanu (TAN)
422.223	DLAHA LCP-PLT 4.5/5.0, levá, 7 otvorů, délka 180 mm, slitina titanu (TAN)

422.224	DLAHA LCP-PLT 4.5/5.0, pravá, 9 otvorů, délka 220 mm, slitina titanu (TAN)
422.225	DLAHA LCP-PLT 4.5/5.0, levá, 9 otvorů, délka 220 mm, slitina titanu (TAN)
422.226	DLAHA LCP-PLT 4.5/5.0, pravá, 11 otvorů, délka 260 mm, slitina titanu (TAN)
422.227	DLAHA LCP-PLT 4.5/5.0, levá, 11 otvorů, délka 260 mm, slitina titanu (TAN)
422.228	DLAHA LCP-PLT 4.5/5.0, pravá, 13 otvorů, délka 300 mm, slitina titanu (TAN)
422.229	DLAHA LCP-PLT 4.5/5.0, levá, 13 otvorů, délka 300 mm, slitina titanu (TAN)
422.250	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 5 otvorů, délka 156 mm, slitina titanu (TAN)
422.251	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, levá, 5 otvorů, délka 156 mm, slitina titanu (TAN)
422.252	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 7 otvorů, délka 196 mm, slitina titanu (TAN)
422.253	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, levá, 7 otvorů, délka 196 mm, slitina titanu (TAN)
422.254	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 9 otvorů, délka 236 mm, slitina titanu (TAN)
422.255	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, levá, 9 otvorů, délka 236 mm, slitina titanu
422.256	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 11 otvorů, délka 276 mm, slitina titanu (TAN)
422.257	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, levá, 11 otvorů, délka 276 mm, slitina titanu (TAN)
422.258	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 13 otvorů, délka 316 mm, slitina titanu (TAN)
422.259	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, levá, 13 otvorů, délka 316 mm, slitina titanu
422.390	VLOŽKA do otvoru pro šroub průměr 5,0 mm, slitina titanu (TAN)
422.402	ŠROUB zajišťovací O 5,0 mm, samořezný, d. 14 mm, na zlomeniny periprotetnické, slitina titanu (TAN)
422.404	ŠROUB zajišťovací O 5,0 mm, samořezný, d. 18 mm, na zlomeniny periprotetnické, slitina titanu (TAN)
423.406	DLAHA LCP 3.5 metafyzární, 6 otvorů, délka 86 mm, titan
423.407	DLAHA LCP 3.5 metafyzární, 7 otvorů, délka 99 mm, titan
423.408	DLAHA LCP 3.5 metafyzární, 8 otvorů, délka 112 mm, titan
423.409	DLAHA LCP 3.5 metafyzární, 9 otvorů, délka 125 mm, titan
423.410	DLAHA LCP 3.5 metafyzární, 10 otvorů, délka 138 mm, titan
423.411	DLAHA LCP 3.5 metafyzární, 11 otvorů, délka 151 mm, titan
423.412	DLAHA LCP 3.5 metafyzární, 12 otvorů, délka 164 mm, titan
423.414	DLAHA LCP 3.5 metafyzární, 14 otvorů, délka 190 mm, titan
423.416	DLAHA LCP 3.5 metafyzární, 16 otvorů, délka 216 mm, titan
423.418	DLAHA LCP 3.5 metafyzární, 18 otvorů, délka 242 mm, titan
423.541	DLAHA LCP 3.5, 4 otvory, délka 59 mm, titan
423.551	DLAHA LCP 3.5, 5 otvorů, délka 72 mm, titan
423.561	DLAHA LCP 3.5, 6 otvorů, délka 85 mm, titan
423.571	DLAHA LCP 3.5, 7 otvorů, délka 98 mm, titan
423.581	DLAHA LCP 3.5, 8 otvorů, délka 111 mm, titan
423.591	DLAHA LCP 3.5, 9 otvorů, délka 124 mm, titan
423.601	DLAHA LCP 3.5, 10 otvorů, délka 137 mm, titan
423.611	DLAHA LCP 3.5, 11 otvorů, délka 150 mm, titan
423.621	DLAHA LCP 3.5, 12 otvorů, délka 163 mm, titan
424.521	DLAHA LCP 4.5/5.0, úzká, 2 otvory, délka 44 mm, titan
424.531	DLAHA LCP 4.5/5.0, úzká, 3 otvory, délka 62 mm, titan
424.541	DLAHA LCP 4.5/5.0, úzká, 4 otvory, délka 80 mm, titan
424.551	DLAHA LCP 4.5/5.0, úzká, 5 otvorů, délka 98 mm, titan
424.561	DLAHA LCP 4.5/5.0, úzká, 6 otvorů, délka 116 mm, titan
424.571	DLAHA LCP 4.5/5.0, úzká, 7 otvorů, délka 134 mm, titan
424.581	DLAHA LCP 4.5/5.0, úzká, 8 otvorů, délka 152 mm, titan
424.591	DLAHA LCP 4.5/5.0, úzká, 9 otvorů, délka 170 mm, titan
424.601	DLAHA LCP 4.5/5.0, úzká, 10 otvorů, délka 188 mm, titan

424.611	DLAHA LCP 4.5/5.0, úzká, 11 otvorů, délka 206 mm, titan
424.621	DLAHA LCP 4.5/5.0, úzká, 12 otvorů, délka 224 mm, titan
424.631	DLAHA LCP 4.5/5.0, úzká, 13 otvorů, délka 242 mm, titan
424.641	DLAHA LCP 4.5/5.0, úzká, 14 otvorů, délka 260 mm, titan
424.651	DLAHA LCP 4.5/5.0, úzká, 15 otvorů, délka 278 mm, titan
424.661	DLAHA LCP 4.5/5.0, úzká, 16 otvorů, délka 296 mm, titan
424.681	DLAHA LCP 4.5/5.0, úzká, 18 otvorů, délka 332 mm, titan
424.701	DLAHA LCP 4.5/5.0, úzká, 20 otvorů, délka 368 mm, titan
424.721	DLAHA LCP 4.5/5.0, úzká, 22 otvorů, délka 404 mm, titan
424.741	DLAHA LCP 4.5/5.0, úzká, 24 otvorů, délka 440 mm, titan
424.753	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, široká, 5+3 otvory, délka 118 mm, titan
424.754	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, široká, 5+4 otvory, délka 136 mm, titan
424.755	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, široká, 5+5 otvorů, délka 154 mm, titan
424.756	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, široká, 5+6 otvorů, délka 172 mm, titan
424.757	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, široká, 5+7 otvorů, délka 190 mm, titan
424.758	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, široká, 5+8 otvorů, délka 208 mm, titan
424.759	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, široká, 5+9 otvorů, délka 226 mm, titan
424.761	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, široká, 5+11 otvorů, délka 262 mm, titan
424.763	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, široká, 5+13 otvorů, délka 298 mm, titan
424.765	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, široká, 5+15 otvorů, délka 334 mm, titan
424.768	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, pravá, 4+4 otvory, délka 123 mm, titan
424.769	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, pravá, 4+5 otvorů, délka 141 mm, titan
424.770	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, pravá, 4+6 otvorů, délka 159 mm, titan
424.771	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, pravá, 4+7 otvorů, délka 177 mm, titan
424.772	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, pravá, 4+8 otvorů, délka 195 mm, titan
424.773	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, pravá, 4+9 otvorů, délka 213 mm, titan
424.774	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, pravá, 4+10 otvorů, délka 231 mm, titan
424.776	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, pravá, 4+12 otvorů, délka 267 mm, titan
424.778	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, pravá, 4+14 otvorů, délka 303 mm, titan
424.780	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, pravá, 4+16 otvorů, délka 339 mm, titan
424.782	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, pravá, 4+18 otvorů, délka 375 mm, titan
424.784	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, pravá, 4+20 otvorů, délka 411 mm, titan
424.808	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+4 otvory, délka 123 mm, titan
424.809	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+5 otvorů, délka 141 mm, titan
424.810	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+6 otvorů, délka 159 mm, titan
424.811	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+7 otvorů, délka 177 mm, titan
424.812	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+8 otvorů, délka 195 mm, titan
424.813	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+9 otvorů, délka 213 mm, titan
424.814	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+10 otvorů, délka 231 mm, titan
424.816	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+12 otvorů, délka 267 mm, titan

	mm, titan
424.818	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+14 otvorů, délka 303 mm, titan
424.820	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+16 otvorů, délka 339 mm, titan
424.822	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+18 otvorů, délka 375 mm, titan
424.824	DLAHA LCP 3.5/4.0/5.0 metafyzární, pro distální bérec, levá, 4+20 otvorů, délka 411 mm, titan
426.561	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, 6 otvorů, délka 116 mm, titan
426.571	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, 7 otvorů, délka 134 mm, titan
426.581	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, 8 otvorů, délka 152 mm, titan
426.591	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, 9 otvorů, délka 170 mm, titan
426.601	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, 10 otvorů, délka 188 mm, titan
426.611	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, 11 otvorů, délka 206 mm, titan
426.621	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, 12 otvorů, délka 224 mm, titan
426.622	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, zahnutá, 12 otvorů, délka 229 mm, titan
426.631	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, 13 otvorů, délka 242 mm, titan
426.632	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, zahnutá, 13 otvorů, délka 247 mm, titan
426.641	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, 14 otvorů, délka 260 mm, titan
426.642	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, zahnutá, 14 otvorů, délka 265 mm, titan
426.651	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, 15 otvorů, délka 278 mm, titan
426.652	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, zahnutá, 15 otvorů, délka 282 mm, titan
426.661	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, 16 otvorů, délka 296 mm, titan
426.662	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, zahnutá, 16 otvorů, délka 300 mm, titan
426.671	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, 17 otvorů, délka 314 mm, titan
426.672	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, zahnutá, 17 otvorů, délka 318 mm, titan
426.681	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, 18 otvorů, délka 332 mm, titan
426.682	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, zahnutá, 18 otvorů, délka 336 mm, titan
426.692	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, zahnutá, 19 otvorů, délka 354 mm, titan
426.701	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, 20 otvorů, délka 368 mm, titan
426.702	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, zahnutá, 20 otvorů, délka 372 mm, titan
426.712	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, zahnutá, 21 otvorů, délka 390 mm, titan
426.721	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, 22 otvorů, délka 404 mm, titan
426.722	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, zahnutá, 22 otvorů, délka 408 mm, titan
426.741	DLAHA LCP 4.5/5.0, široká, 24 otvorů, délka 440 mm, titan
429.331	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 3 otvory, délka 56 mm, titan
429.341	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 4 otvory, délka 75 mm, titan
429.351	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 5 otvorů, délka 94 mm, titan
429.361	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 6 otvorů, délka 113 mm, titan
429.371	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 7 otvorů, délka 132 mm, titan
429.381	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 8 otvorů, délka 151 mm, titan
429.390	DLAHA rekonstrukční 4.5, rovná, 9 otvorů, délka 141 mm, titan
429.391	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 9 otvorů, délka 170 mm, titan
429.401	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 10 otvorů, délka 189 mm, titan
429.410	DLAHA rekonstrukční 4.5, rovná, 11 otvorů, délka 173 mm, titan
429.411	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 11 otvorů, délka 208 mm, titan
429.420	DLAHA rekonstrukční 4.5, rovná, 12 otvorů, délka 189 mm, titan
429.421	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 12 otvorů, délka 227 mm, titan
429.431	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 13 otvorů, délka 246 mm, titan

429.441	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 14 otvorů, délka 265 mm, titan
429.451	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 15 otvorů, délka 284 mm, titan
429.461	DLAHA rekonstrukční LCP 4.5/5.0, 16 otvorů, délka 303 mm, titan
436.502	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, pravá, 2 otvory, délka 86 mm, titan
436.503	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, levá, 2 otvory, délka 86 mm, titan
436.504	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, pravá, 4 otvory, délka 111mm, titan
436.505	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, levá, 4 otvory, délka 111 mm, titan
436.506	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, pravá, 6 otvorů, délka 138 mm, titan
436.507	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, levá, 6 otvorů, délka 138 mm, titan
436.508	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, pravá, 8 otvorů, délka 163 mm, titan
436.509	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, levá, 8 otvorů, délka 163 mm, titan
436.510	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, pravá, 10 otvorů, délka 190 mm, titan
436.511	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, levá, 10 otvorů, délka 190 mm, titan
436.512	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, pravá, 12 otvorů, délka 216 mm, titan
436.513	DLAHA LCP 3.5 na olekranon, levá, 12 otvorů, délka 216 mm, titan
439.934	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, pravá, dřík 4 otvory, délka 81 mm, titan
439.935	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, levá, dřík 4 otvory, délka 81 mm, titan
439.936	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, pravá, dřík 6 otvorů, délka 107 mm, titan
439.937	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, levá, dřík 6 otvorů, délka 107 mm, titan
439.938	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, pravá, dřík 8 otvorů, délka 133 mm, titan
439.939	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, levá, dřík 8 otvorů, délka 133 mm, titan
439.940	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, pravá, dřík 10 otvorů, délka 159 mm, titan
439.941	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, levá, dřík 10 otvorů, délka 159 mm, titan
439.942	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, pravá, dřík 12 otvorů, délka 185 mm, titan
439.943	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, levá, dřík 12 otvorů, délka 185 mm, titan
439.944	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, pravá, dřík 14 otvorů, délka 211 mm, titan
439.945	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, levá, dřík 14 otvorů, délka 211 mm, titan
439.946	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, pravá, dřík 16 otvorů, délka 237 mm, titan
439.947	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, levá, dřík 16 otvorů, délka 237 mm, titan
439.954	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, pravá, dřík 4 otvory, délka 93 mm, titan
439.955	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, dřík 4 otvory, délka 93 mm, titan
439.956	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, pravá, dřík 6 otvorů, délka 119 mm, titan
439.957	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, dřík 6 otvorů, délka 119 mm, titan
439.958	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, pravá, dřík 8 otvorů, délka 145 mm, titan
439.959	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, dřík 8 otvorů, délka 145 mm, titan
439.960	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, pravá, dřík 10 otvorů, délka 171 mm, titan
439.961	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, dřík 10 otvorů, délka 171 mm, titan
439.962	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, pravá, dřík 12 otvorů, délka 197 mm, titan
439.963	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, dřík 12 otvorů, délka 197 mm, titan
439.964	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, pravá, dřík 14 otvorů, délka 223 mm, titan
439.965	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, dřík 14 otvorů, délka 223 mm, titan
439.966	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, pravá, dřík 16 otvorů, délka 249 mm, titan
439.967	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, dřík 16 otvorů, délka 249 mm, titan
439.968	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, pravá, dřík 18 otvorů, délka 275 mm, titan
439.969	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, dřík 18 otvorů, délka 275 mm, titan
439.970	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, pravá, dřík 20 otvorů, délka 301 mm, titan
439.971	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, dřík 20 otvorů, délka 301 mm, titan
439.984	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, pravá, dřík 4 otvory, délka 106 mm, titan

439.985	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, levá, dřík 4 otvory, délka 106 mm, titan
439.986	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, pravá, dřík 6 otvorů, délka 142 mm, titan
439.987	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, levá, dřík 6 otvorů, délka 142 mm, titan
439.988	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, pravá, dřík 8 otvorů, délka 178 mm, titan
439.989	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, levá, dřík 8 otvorů, délka 178 mm, titan
439.990	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, pravá, dřík 10 otvorů, délka 214 mm, titan
439.991	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, levá, dřík 10 otvorů, délka 214 mm, titan
439.992	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, pravá, dřík 12 otvorů, délka 250 mm, titan
439.993	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, levá, dřík 12 otvorů, délka 250 mm, titan
439.994	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, pravá, dřík 14 otvorů, délka 286 mm, titan
439.995	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, levá, dřík 14 otvorů, délka 286 mm, titan
439.996	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, pravá, dřík 16 otvorů, délka 322 mm, titan
439.997	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, levá, dřík 16 otvorů, délka 322 mm, titan
440.036	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, dřík 4 otvory, délka 82 mm, titan
440.037	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, dřík 4 otvory, délka 82 mm, titan
440.038	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, dřík 6 otvorů, délka 118 mm, titan
440.039	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, dřík 6 otvorů, délka 118 mm, titan
440.040	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, dřík 8 otvorů, délka 154 mm, titan
440.041	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, dřík 8 otvorů, délka 154 mm, titan
440.042	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, dřík 10 otvorů, délka 190 mm, titan
440.043	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, dřík 10 otvorů, délka 190 mm, titan
440.044	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, dřík 12 otvorů, délka 226 mm, titan
440.045	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, dřík 12 otvorů, délka 226 mm, titan
440.046	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, dřík 14 otvorů, délka 262 mm, titan
440.047	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, dřík 14 otvorů, délka 262 mm, titan
440.131	DLAHA LCP-T 4.5/5.0, dřík 3 otvory, délka 68 mm, titan
440.141	DLAHA LCP-T 4.5/5.0, dřík 4 otvory, délka 84 mm, titan
440.151	DLAHA LCP-T 4.5/5.0, dřík 5 otvorů, délka 100 mm, titan
440.161	DLAHA LCP-T 4.5/5.0, dřík 6 otvorů, délka 116 mm, titan
440.171	DLAHA LCP-T 4.5/5.0, dřík 7 otvorů, délka 134 mm, titan
440.181	DLAHA LCP-T 4.5/5.0, dřík 8 otvorů, délka 148 mm, titan
440.201	DLAHA LCP-T 4.5/5.0, dřík 10 otvorů, délka 180 mm, titan
440.221	DLAHA LCP-T 4.5/5.0, dřík 12 otvorů, délka 212 mm, titan
440.831	DLAHA TomoFix pro hlavu tibie, malá, mediální, proximální, dřík 4 otvory, hlava 4 otvory, d. 112 mm, titan
440.834	DLAHA TomoFix pro hlavu tibie, mediální, proximální, 4 otvory, titan
440.834S	DLAHA TomoFix pro hlavu tibie, mediální, proximální, 4 otvory, titan, sterilní
440.843	DLAHA TomoFix pro hlavu tibie, laterální, proximální, pravá, 3 otvory, slitina titanu (TAN)
440.843S	DLAHA TomoFix pro hlavu tibie, laterální, proximální, pravá, 3 otvory, slitina titanu (TAN), sterilní
440.853	DLAHA TomoFix pro hlavu tibie, laterální, proximální, levá, 3 otvory, slitina titanu (TAN)
440.853S	DLAHA TomoFix pro hlavu tibie, laterální, proximální, levá, 3 otvory, slitina titanu (TAN), sterilní
440.864	DLAHA femorální laterální, distální, pravá, 4 otvory, slitina titanu (TAN), TomoFix
440.864S	DLAHA femorální laterální, distální, pravá, 4 otvory, slitina titanu, sterilní, TomoFix
440.874	DLAHA femorální laterální, distální, levá, 4 otvory, slitina titanu (TAN), TomoFix
440.874S	DLAHA femorální laterální, distální, levá, 4 otvory, slitina titanu (TAN), sterilní, TomoFix
441.031	DLAHA LCP-T 3.5, kosá, pravá, dřík 3 otvory, hlava 3 otvory, délka 52 mm, titan

441.041	DLAHA LCP-T 3.5, kosá, pravá, dřík 4 otvory, hlava 3 otvory, délka 63 mm, titan
441.051	DLAHA LCP-T 3.5, kosá, pravá, dřík 5 otvorů, hlava 3 otvory, délka 74 mm, titan
441.072	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, pravá, 4 otvory, hloubka haku 12 mm, titan
441.073	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 4 otvory, hloubka haku 12 mm, titan
441.074	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, pravá, 4 otvory, hloubka haku 15 mm, titan
441.075	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 4 otvory, hloubka haku 15 mm, titan
441.076	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, pravá, 4 otvory, hloubka haku 18 mm, titan
441.077	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 4 otvory, hloubka haku 18 mm, titan
441.082	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, pravá, 5 otvorů, hloubka haku 12 mm, titan
441.083	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 5 otvorů, hloubka haku 12 mm, titan
441.084	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, pravá, 5 otvorů, hloubka haku 15 mm, titan
441.085	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 5 otvorů, hloubka haku 15 mm, titan
441.086	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, pravá, 5 otvorů, hloubka haku 18 mm, titan
441.087	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 5 otvorů, hloubka haku 18 mm, titan
441.094	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, pravá, 6 otvorů, hloubka haku 15 mm, titan
441.095	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 6 otvorů, hloubka haku 15 mm, titan
441.096	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, pravá, 6 otvorů, hloubka haku 18 mm, titan
441.097	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 6 otvorů, hloubka haku 18 mm, titan
441.104	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, pravá, 7 otvorů, hloubka haku 15 mm, titan
441.105	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 7 otvorů, hloubka haku 15 mm, titan
441.106	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, pravá, 7 otvorů, hloubka haku 18 mm, titan
441.107	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 7 otvorů, hloubka haku 18 mm, titan
441.131	DLAHA LCP-T 3.5, pravoúhla, dřík 3 otvory, hlava 3 otvory, délka 50 mm, titan
441.141	DLAHA LCP-T 3.5, pravoúhla, dřík 4 otvory, hlava 4 otvory, délka 56 mm, titan
441.145	DLAHA LCP2.4volár.nadistál.radi.,extraarticul.,prodloužená,dřík8otv.,hl.4otv.,d.100mm,titan
441.146	DLAHA LCP2.4volár.nadistál.radi.,extraarticul.,prodloužená,dřík10otv.,hl.4otv.,d.120mm,titan
441.147	DLAHA LCP 2,4 volární na distální radius, extraarticulární,prodloužená,dřík 12otvorů, hlava 4otvorů,
441.151	DLAHA LCP-T 3.5, pravoúhla, dřík 5 otvorů, hlava 3 otvory, délka 67 mm, titan
441.161	DLAHA LCP-T 3.5, pravoúhla, dřík 6 otvorů, hlava 4 otvory, délka 78 mm, titan
441.262	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, pravá 3 otvory, DHP
441.263	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, levá, 3 otvory, titan, DHP
441.264	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, pravá, 5 otvorů, titan, DHP
441.265	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, levá, 5 otvorů, titan, DHP
441.266	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, pravá, 7 otvorů, titan, DHP
441.267	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, levá, 7 otvorů, titan, DHP
441.268	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, pravá, 9 otvorů, titan, DHP
441.269	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, levá, 9 otvorů, titan, DHP
441.272	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, pravá, 3 otvory, titan, DHP
441.273	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, levá, 3 otvory, titan, DHP
441.274	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, pravá, 5 otvorů, titan, DHP
441.275	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, levá, 5 otvorů, titan, DHP
441.276	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, pravá, 7 otvorů, titan, DHP
441.277	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, levá, 7 otvorů, titan, DHP
441.278	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, pravá, 9 otvorů,

	titan, DHP
441.279	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, levá, 9 otvorů, titan, DHP
441.282	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, mediální pravá 3 otvory, titan, DHP
441.283	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, mediální, levá, 3 otvory, titan, DHP
441.284	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, mediální, pravá, 5 otvorů, titan, DHP
441.285	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, mediální, levá, 5 otvorů, titan, DHP
441.286	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, mediální, pravá, 7 otvorů, titan, DHP
441.287	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, mediální, levá, 7 otvorů, titan, DHP
441.288	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, mediální, pravá, 9 otvorů, titan, DHP
441.289	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, mediální, levá, 9 otvorů, titan, DHP
441.300	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, pravá, 14 otvorů, titan, DHP
441.301	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, levá, 14 otvorů, titan, DHP
441.302	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, pravá, 14 otvorů, titan, DHP
441.303	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, levá, 14 otvorů, titan, DHP
441.304	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, mediální, pravá, 14 otvorů, titan, DHP
441.305	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, mediální, levá, 14 otvorů, titan, DHP
441.320	DLAHA profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 2 otvory, délka 28 mm, titan
441.321	DLAHA LCP tvaru třetiny válce 3.5, 2 otvory, délka 28 mm, titan
441.330	DLAHA profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 3 otvory, délka 40 mm, titan
441.331	DLAHA LCP tvaru třetiny válce 3.5, 3 otvory, délka 40 mm, titan
441.340	DLAHA profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 4 otvory, délka 52 mm, titan
441.341	DLAHA LCP tvaru třetiny válce 3.5, 4 otvory, délka 52 mm, titan
441.350	DLAHA profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 5 otvorů, délka 64 mm, titan
441.351	DLAHA LCP tvaru třetiny válce 3.5, 5 otvorů, délka 64 mm, titan
441.360	DLAHA profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 6 otvorů, délka 76 mm, titan
441.361	DLAHA LCP tvaru třetiny válce 3.5, 6 otvorů, délka 76 mm, titan
441.370	DLAHA profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 7 otvorů, délka 88 mm, titan
441.371	DLAHA LCP tvaru třetiny válce 3.5, 7 otvorů, délka 88 mm, titan
441.380	DLAHA profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 8 otvorů, délka 100 mm, titan
441.381	DLAHA LCP tvaru třetiny válce 3.5, 8 otvorů, délka 100 mm, titan
441.390	DLAHA profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 9 otvorů, délka 112 mm, titan
441.391	DLAHA LCP tvaru třetiny válce 3.5, 9 otvorů, délka 112 mm, titan
441.400	DLAHA profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 10 otvorů, délka 124 mm, titan
441.401	DLAHA LCP tvaru třetiny válce 3.5, 10 otvorů, délka 124 mm, titan
441.420	DLAHA profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 12 otvorů, délka 148 mm, titan
441.421	DLAHA LCP tvaru třetiny válce 3.5, 12 otvorů, délka 148 mm, titan
441.440	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, pravá, 5 otvorů, délka 80 mm, titan
441.441	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 5 otvorů, délka 80 mm, titan
441.442	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, pravá, 7 otvorů, délka 106 mm, titan
441.443	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 7 otvorů, délka 106 mm, titan
441.444	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, pravá, 9 otvorů, délka 132 mm, titan
441.445	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 9 otvorů, délka 132 mm, titan
441.446	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, pravá, 11 otvorů, délka 158 mm, titan
441.447	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 11 otvorů, délka 158 mm, titan
441.448	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, pravá, 13 otvorů, délka 184 mm, titan
441.449	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 13 otvorů, délka 184 mm, titan

441.450	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, pravá, 15 otvorů, délka 210 mm, titan
441.451	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 15 otvorů, délka 210 mm, titan
441.452	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, pravá, 17 otvorů, délka 236 mm, titan
441.453	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 17 otvorů, délka 236 mm, titan
441.454	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, pravá, 19 otvorů, délka 262 mm, titan
441.455	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 19 otvorů, délka 262 mm, titan
441.456	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, pravá, 21 otvorů, délka 288 mm, titan
441.457	DLAHA tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 21 otvorů, délka 288 mm, titan
441.618	DLAHA uzamykatelná 3.5 na patní kost, pravá, extra malá, délka 64 mm, titan
441.619	DLAHA uzamykatelná 3.5 na patní kost, levá, extra malá, délka 64 mm, titan
441.622	DLAHA LCP na patní kost 3.5, pravá, délka 69 mm, titan
441.623	DLAHA uzamykatelná 3.5 na patní kost, levá, malá, délka 69 mm, titan
441.624	DLAHA uzamykatelná 3.5 na patní kost, pravá, velká, délka 76 mm, titan
441.625	DLAHA uzamykatelná 3.5 na patní kost, levá, velká, délka 76 mm, titan
441.626	DLAHA uzamykatelná 3.5 na patní kost, pravá, extra velká, délka 81 mm, titan
441.627	DLAHA uzamykatelná 3.5 na patní kost, levá, extra velká, délka 81 mm, titan
441.680	DLAHA LCP prox. na radius 2.4 pravá pro hlavičku rádia dřík 2 otv. hlava 5 otv. délka 37.5 mm titan
441.681	DLAHA LCP proximální na radius 2.4, levá, pro hlavičku rádia, dřík 2 otvory, hl. 5 otvorů, d. 37.5 mm, titan
441.682	DLAHA LCP proximální na radius 2.4, pravá, pro hlavičku rádia, dřík 3 otv., hl. 5 otv., d. 46.5 mm, titan
441.683	DLAHA LCP proximální na radius 2,4, levá, pro hlavičku rádia, dřík 3 otv., hl. 5 otv., d. 46.5 mm, titan
441.684	DLAHA LCP proximální na radius 2.4, pravá, pro hlavičku rádia, dřík 4 otv., hl. 5 otv., d. 55.5 mm, titan
441.685	DLAHA LCP proximální na radius 2.4, levá, pro hlavičku rádia, dřík 4 otv., hl. 5 otv., d. 55.5 mm, titan
441.690	DLAHA LCP proximální na radius 2,4 pro krček radia, dřík 2 otvory hlava 5 otvorů del. 32mm titan
441.691	DLAHA LCP proximální na radius 2.4, pro krček radia, dřík 3 otvory, hlava 5 otvorů, délka 41 mm, titan
441.692	DLAHA LCP proximální na radius 2.4, pro krček radia, dřík 4 otvory, hlava 5 otvorů, d. 50 mm, titan
441.901	DLAHA na proximální humerus 3.5, 3 otvory, titan, PHILOS
441.903	DLAHA na proximální humerus 3.5, 5 otvorů, titan, PHILOS
441.916	DLAHA na proximální humerus a diafýzu 3.5, 3 otvory, délka 110 mm, titan, dlouhá, PHILOS
441.917	DLAHA na proximální humerus a diafýzu 3.5, 4 otvory, délka 120 mm, titan, dlouhá, PHILOS
441.918	DLAHA na proximální humerus a diafýzu 3.5, 5 otvorů, délka 140 mm, titan, dlouhá, PHILOS
441.919	DLAHA na proximální humerus a diafýzu 3.5, 6 otvorů, délka 160 mm, titan, dlouhá, PHILOS
441.920	DLAHA na proximální humerus a diafýzu 3.5, 7 otvorů, délka 180 mm, titan, dlouhá, PHILOS
441.921	DLAHA na proximální humerus a diafýzu 3.5, 8 otvorů, délka 200 mm, titan, dlouhá, PHILOS
441.922	DLAHA na proximální humerus a diafýzu 3.5, 9 otvorů, délka 210 mm, titan, dlouhá, PHILOS
441.923	DLAHA na proximální humerus a diafýzu 3.5, 10 otvorů, délka 230 mm, titan, dlouhá, PHILOS
441.924	DLAHA na proximální humerus a diafýzu 3.5, 11 otvorů, délka 250 mm, titan, dlouhá, PHILOS
441.925	DLAHA na proximální humerus a diafýzu 3.5, 12 otvorů, délka 270 mm, titan, dlouhá, PHILOS
441.926	DLAHA na proximální humerus a diafýzu 3.5, 13 otvorů, délka 290 mm, titan, dlouhá, PHILOS
441.931	DLAHA LCP-T 3.5, kosá, levá, dřík 3 otvory, hlava 3 otvory, délka 52 mm, titan

441.941	DLAHA LCP-T 3.5, kosá, levá, dřík 4 otvory, hlava 3 otvory, délka 63 mm, titan
441.951	DLAHA LCP-T 3.5, kosá, levá, dřík 5 otvorů, hlava 3 otvory, délka 74 mm, titan
442.458	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi., extraartikulární, pravá, dřík 3 otv., hl. 5 otv., d. 48 mm, titan
442.459	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi., extraartikulární, pravá, dřík 5 otv., hl. 5 otv., d. 66 mm, titan
442.461	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi., extraartikulární, levá, dřík 3 otv., hl. 5 otv., d. 48 mm, titan
442.462	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi., extraartikulární, levá, dřík 5 otv., hl. 5 otv., d. 66 mm, titan
442.464	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi., extraartikulární, pravá, dřík 3 otv., hl. 4 otv., d. 47 mm, titan
442.465	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi., extraartikulární, pravá, dřík 5 otv., hl. 4 otv., d. 65 mm, titan
442.467	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi., extraartikulární, levá, dřík 3 otv., hl. 4 otv., d. 47 mm, titan
442.468	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi., extraartikulární, levá, dřík 5 otv., hl. 4 otv., d. 65 mm, titan
442.477	DLAHA LCP 2.4 tvaru T, dorzální, na distální radius, dřík 3 otvory, hlava 3 otvory, d. 40 mm, titan
442.478	DLAHA LCP 2.4 tvaru T, dorzální, na distální radius, dřík 4 otvory, hlava 3 otvory, d. 49 mm, titan
442.479	DLAHA LCP 2,4 dorzální na distální radius, 5 otvorů, délka 48mm, titan
442.490	DLAHA LCP 2.4 dorzální na distální radius, rovná, 6 otvorů, délka 57 mm, titan
442.491	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi., juxtaartikulární, levá, dřík 3 otv., hl. 5 otv., d. 45 mm, titan
442.492	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi., juxtaartikulární, levá, dřík 5 otv., hl. 5 otv., d. 61 mm, titan
442.493	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi., juxtaartikulární, pravá, dřík 3 otv., hl. 5 otv., d. 45 mm, titan
442.494	DLAHA LCP 2.4 volár. nadistál.radi., juxtaartikulární, pravá, dřík 5 otv., hl. 5 otv., d. 61 mm, titan
442.495	DLAHA podpůrná LCP 2.4, volární, na distální radius, juxtaartikulární, pravá, 3+5 otvorů, d. 52 mm, titan
442.497	DLAHA podpůrná LCP 2.4, volární, na distální radius, juxtaartikulární, levá, 3+5 otvorů, d. 52 mm, titan
442.500	DLAHA LCP 2.4 tvaru L, dorzální, na dist. radius, dřík 3 otv., hlava 2 otv., délka 40mm, titan
442.501	DLAHA LCP 2.4 tvaru L, dorzální, nadistál. radi., levý úhlový, dřík 4 otv., hl. 2 otv., d. 49 mm, titan
442.502	DLAHA LCP 2,4 tvaru L, dorzální, na distální radius,
442.503	DLAHA LCP 2.4 tvaru L, dorzální, nadistál. radi., pravý úhlový, dřík 4 otv., hl. 2 otv., d. 49 mm, titan
442.504	DLAHA LCP 2.4 tvaru L, dorzální, nadistál. adi., pravý úhlový, dřík 3 otv., hl. 3 otv., d. 40 mm, titan
442.505	DLAHA LCP 2.4 tvaru L, dorzální, nadistál. radi., pravý úhlový, dřík 4 otv., hl. 3 otv., d. 49 mm, titan
442.506	DLAHA LCP 2.4 tvaru L, dorzální, nadistál. radi., levý úhlový, dřík 3 otv., hl. 3 otv., d. 40 mm, titan
442.507	DLAHA LCP 2.4 tvaru L, dorzální, nadistál. radi., levý úhlový, dřík 4 otv., hl. 3 otv., d. 49 mm, titan
442.508	DLAHA LCP 2.4 tvaru L, dorzální, na distální radius, kosá, 3+3 otvory, délka 43mm
442.509	DLAHA LCP 2,4 tvaru L, dorzální, na distální radius,
442.511	DLAHA LCP 2.4 tvaru L, dorzální, na distální radius, kosá, levý úhlový, 3+3 otvory, d. 43 mm, titan
442.512	DLAHA LCP 2.4 tvaru L, dorzální, na distální radius, kosá, levý úhlový, 4+3 otvory, d. 52 mm, titan
442.531	DLAHA na ulnu distální 2.0, s háčky, 7 otvorů, délka 46mm, titan
443.480	MINIDLAHA H 2.0, 4 otvory, titan
443.610	MINIDLAHA kondylární 2.0, dřík 6 otvorů, délka 39 mm, kolík levý, titan
443.620	MINIDLAHA kondylární 2.0, dřík 6 otvorů, délka 39 mm, kolík pravý, titan
445.051	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 5 otvorů, titan

445.052	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 5 otvorů, titan
445.061	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 6 otvorů, titan
445.062	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 6 otvorů, titan
445.071	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 7 otvorů, titan
445.072	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 7 otvorů, titan
445.081	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 8 otvorů, titan
445.082	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 8 otvorů, titan
445.091	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 9 otvorů, titan
445.092	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 9 otvorů, titan
445.101	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 10 otvorů, titan
445.102	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 10 otvorů, titan
445.121	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 12 otvorů, titan
445.122	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 12 otvorů, titan
445.141	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 14 otvorů, titan
445.142	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 14 otvorů, titan
445.161	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 16 otvorů, titan
445.162	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 16 otvorů, titan
445.181	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 18 otvorů, titan
445.182	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 18 otvorů, titan
445.201	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 20 otvorů, titan
445.202	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 20 otvorů, titan
445.221	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 22 otvorů, titan
445.222	DLAHA rekonstrukční LCP 3.5, rovná, 22 otvorů, titan
447.344	DLAHA LCP 2.0, rovná, 4 otvory, délka 31 mm, titan
447.345	DLAHA LCP 2.0, rovná, 5 otvorů, délka 38 mm, titan
447.346	DLAHA LCP 2.0, rovná, 6 otvorů, délka 45 mm, titan
447.347	DLAHA LCP 2.0, rovná, 7 otvorů, délka 52 mm, titan
447.348	DLAHA LCP 2.0 rovná, 8 otvorů, délka 59 mm, titan
447.349	DLAHA kondylární LCP 2.0, dřík 7 otvorů, hlava 2 otvory, titan
447.350	DLAHA adaptační LCP-Y 2.0, dřík 7 otvorů, hlava 3 otvory, titan
447.351	DLAHA adaptační LCP-T 2.0, dřík 7 otvorů, hlava 2 otvory, titan
447.354	DLAHA LCP 2.0 pro korekci rotace, dřík 4 otvory, hlava 2 otvory, délka 34 mm, titan
447.355	DLAHA LCP 2.0 pro korekci rotace, dřík 5 otvorů, hlava 2 otvory, délka 40 mm, titan
447.360	DLAHA LCP 2.0, rovná, 10 otvorů, délka 73 mm, titan
447.364	DLAHA LCP 2.4, rovná, 10 otvorů, délka 83,6 mm, titan
447.372	DLAHA LCP 2.7, rovná, 8 otvorů, délka 76 mm, titan
447.374	DLAHA LCP 2.7, rovná, 10 otvorů, délka 94 mm, titan
447.375	DLAHA LCP 2.4, rovná, 5 otvorů, délka 43,6 mm, titan
447.377	DLAHA LCP 2.4, rovná, 7 otvorů, délka 59,6 mm, titan
447.615	DLAHA LCP-T 2.0, dřík 7 otvorů, hlava 3 otvory, titan
447.702	DLAHA uzamykatelná X 2.4/2.7, malá, 18 x 12 mm, pro nohu, titan
447.704	DLAHA uzamykatelná X 2.4/2.7, střední, 24 x 14 mm, pro nohu, titan
447.706	DLAHA uzamykatelná X 2.4/2.7, velká, 30 x 14 mm, pro nohu, titan
447.710	DLAHA uzamykatelná 2.4/2.7, rovná, 2 otvory, 17 x 6.0 x 1.6 mm, titan
447.711	DLAHA uzamykatelná X 2.4/2.7, extra malá, 16 x 8 mm, pro nohu, titan
449.615	DLAHA LCP-T 2.4, dřík 7 otvorů, hlava 3 otvory, titan
449.669	DLAHA adaptační LCP-Y 2.4, dřík 7 otvorů, hlava 3 otvory, titan
449.670	DLAHA adaptační LCP-T 2.4, dřík 7 otvorů, hlava 2 otvory, titan

449.674	DLAHA LCP 2.4, rovná, 4 otvory, délka 36 mm, titan
449.676	DLAHA LCP 2.4, rovná, 6 otvorů, délka 52 mm, titan
449.678	DLAHA LCP 2.4, rovná, 8 otvorů, délka 68 mm, titan
449.679	DLAHA kondylární LCP 2.4, dřík 7 otvorů, hlava 2 otvory, titan
449.680	DLAHA LCP 2.7, rovná, 4 otvory, délka 40 mm, titan
449.681	DLAHA LCP 2.7, rovná, 5 otvorů, délka 49 mm, titan
449.682	DLAHA LCP 2.7, rovná, 6 otvorů, délka 58 mm, titan
449.683	DLAHA LCP 2.7, rovná, 7 otvorů, délka 67 mm, titan
449.684	DLAHA kondylární LCP 2.7, dřík 7 otvorů, hlava 2 otvory, titan
449.685	DLAHA LCP-T 2.7, dřík 3 otvory, hlava 2 otvory, titan
449.686	DLAHA LCP-L 2.7, kosá, pravá, dřík 3 otvory, hlava 2 otvory, titan
449.687	DLAHA LCP-L 2.7, kosá, levá, dřík 3 otvory, hlava 2 otvory, titan
449.688	DLAHA LCP-L 2.7, pravá, dřík 3 otvory, hlava 2 otvory, titan
449.689	DLAHA LCP-L 2.7, levá, dřík 3 otvory, hlava 2 otvory, titan
449.690	DLAHA uzamykatelná H 2.7, 5 otvorů, délka 31 mm, titan
449.691	DLAHA uzamykatelná H 2.7, 8 otvorů, délka 45 mm, titan
449.697	DLAHA LCP-T 2.7, dřík 4 otvory, hlava 2 otvory, titan
449.698	DLAHA LCP-L 2.7, kosá, pravá, dřík 4 otvory, hlava 2 otvory, titan
449.699	DLAHA LCP-L 2.7, kosá, levá, dřík 4 otvory, hlava 2 otvory, titan
449.701	DLAHA LCP-L 2.7, pravá, dřík 4 otvory, hlava 2 otvory, titan
449.702	DLAHA LCP-L 2.7, levá, dřík 4 otvory, hlava 2 otvory, titan
459.320	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 32 mm, slitina titanu (TAN), zelený
459.340	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 34 mm, slitina titanu (TAN), zelený
459.360	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 36 mm, slitina titanu (TAN), zelený
459.380	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 38 mm, slitina titanu (TAN), zelený
459.400	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 40 mm, slitina titanu (TAN), zelený
459.420	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 42 mm, slitina titanu (TAN), zelený
459.460	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 46 mm, slitina titanu (TAN), zelený
459.480	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 48 mm, slitina titanu (TAN), zelený
459.600	ČEP zajišťovací průměr 4,9 mm, samořezný, délka 60 mm, slitina titanu (TAN), zelený
462.634	VRTULKA pro UHN a PHN, délka 34 mm, slitina titanu (TAN)
462.636	VRTULKA pro UHN a PHN, délka 36 mm, slitina titanu (TAN)
462.638	VRTULKA pro UHN a PHN, délka 38 mm, slitina titanu (TAN)
462.640	VRTULKA pro UHN a PHN, délka 40 mm, slitina titanu (TAN)
462.642	VRTULKA pro UHN a PHN, délka 42 mm, slitina titanu (TAN)
462.644	VRTULKA pro UHN a PHN, délka 44 mm, slitina titanu (TAN)
462.646	VRTULKA pro UHN a PHN, délka 46 mm, slitina titanu (TAN)
462.648	VRTULKA pro UHN a PHN, délka 48 mm, slitina titanu (TAN)
462.650	VRTULKA pro UHN a PHN, délka 50 mm, slitina titanu (TAN)
462.652	VRTULKA pro UHN a PHN, délka 52 mm, slitina titanu (TAN)
462.654	VRTULKA pro UHN a PHN, délka 54 mm, slitina titanu (TAN)
472.260S	HŘEB femorální proximální průměr 10,0 mm, 125°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA
472.261S	HŘEB femorální proximální průměr 11,0 mm, 125°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA
472.262S	HŘEB femorální proximální průměr 12,0 mm, 125°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA
472.265S	HŘEB femorální proximální průměr 10,0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA
472.266S	HŘEB femorální proximální průměr 11,0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA

472.267S	HŘEB femorální proximální průměr 12,0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA
472.270S	HŘEB femorální proximální průměr 10,0 mm, 135°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA
472.271S	HŘEB femorální proximální průměr 11,0 mm, 135°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA
472.272S	HŘEB femorální proximální průměr 12,0 mm, 135°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA
472.275S	HŘEB femorální proximální průměr 10,0 mm, dlouhý, pravý, 125°, d. 340 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.280S	HŘEB femorální proximální průměr 10,0 mm, dlouhý, pravý, 130°, d. 340 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.290S	HŘEB femorální proximální průměr 10,0 mm, dlouhý, pravý, 125°, d. 380 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.295S	HŘEB femorální proximální průměr 10,0 mm, dlouhý, pravý, 130°, d. 380 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.305S	HŘEB femorální proximální průměr 10,0 mm, dlouhý, pravý, 125°, d. 420 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.310S	HŘEB femorální proximální průměr 10,0 mm, dlouhý, pravý, 130°, d. 420 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.320S	HŘEB femorální proximální průměr 10,0 mm, dlouhý, levý, 125°, d. 340 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.325S	HŘEB femorální proximální průměr 10,0 mm, dlouhý, levý, 130°, d. 340 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.335S	HŘEB femorální proximální průměr 10,0 mm, dlouhý, levý, 125°, d. 380 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.340S	HŘEB femorální proximální průměr 10,0 mm, dlouhý, levý, 130°, d. 380 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.350S	HŘEB femorální proximální průměr 10,0 mm, dlouhý, levý, 125°, d. 420 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.355S	HŘEB femorální proximální průměr 10,0 mm, dlouhý, levý, 130°, d. 420 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.370S	HŘEB femorální proximální průměr 10,0 mm, malý, 125°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.371S	HŘEB femorální proximální průměr 11,0 mm, malý, 125°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.372S	HŘEB femorální proximální průměr 12,0 mm, malý, 125°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.375S	HŘEB femorální proximální průměr 10,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.376S	HŘEB femorální proximální průměr 11,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.377S	HŘEB femorální proximální průměr 12,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.385S	HŘEB femorální proximální průměr 10,0 mm, extra malý, 125°, d. 170 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.386S	HŘEB femorální proximální průměr 11,0 mm, extra malý, 125°, d. 170 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.387S	HŘEB femorální proximální průměr 12,0 mm, extra malý, 125°, d. 170 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.390S	HŘEB femorální proximální průměr 10,0 mm, extra malý, 130°, d. 170 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.391S	HŘEB femorální proximální průměr 11,0 mm, extra malý, 130°, d. 170 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.392S	HŘEB femorální proximální průměr 12,0 mm, extra malý, 130°, d. 170 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.400S	HŘEB femorální proximální průměr 9,0 mm, 125°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.401S	HŘEB femorální proximální průměr 9,0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.410S	HŘEB femorální proximální průměr 9,0 mm, dlouhý, pravý, 125°, d. 340 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.411S	HŘEB femorální proximální průměr 9,0 mm, dlouhý, levý, 125°, d. 340 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.412S	HŘEB femorální proximální průměr 9,0 mm, dlouhý, pravý, 130°, d. 340 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.413S	HŘEB femorální proximální průměr 9,0 mm, dlouhý, levý, 130°, d. 340 mm, slitina titanu

	(TAN), sterilní
472.430S	HŘEB femorální proximální průměr 9,0 mm, malý, 125°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.431S	HŘEB femorální proximální průměr 9,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
472.436S	HŘEB femorální proximální průměr 9,0 mm, extra malý, 125°, d. 170 mm slitina titanu (TAN) sterilní
472.437S	HŘEB femorální proximální průměr 9,0 mm, extra malý, 130°, d. 170 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
473.155S	HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
473.156S	HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 5 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
473.157S	HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 10 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
473.158S	HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 15 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
475.900	ČEPIČKA pro TEN O 3.0 do 4.0 mm, slitina titanu (TAN)
475.905	ČEPIČKA pro TEN O 1.5 do 2.5 mm, slitina titanu (TAN)
475.915	TITANIUM ElasticNail O 1.5 mm, délka 300 mm, slitina titanu (TAN), fialový, TEN
475.920	TITANIUM ElasticNail O 2.0 mm, délka 440 mm, slitina titanu (TAN), zelený, TEN
475.925	TITANIUM ElasticNail O 2.5 mm, délka 440 mm, slitina titanu (TAN), růžový, TEN
475.930	TITANIUM ElasticNail průměr 3.0 mm, délka 440 mm, slitina titanu (TAN), zlatý, TEN
475.935	TITANIUM ElasticNail průměr 3.5 mm, délka 440 mm, slitina titanu (TAN), světlemodrý, TEN
475.940	TITANIUM ElasticNail průměr 4.0 mm, délka 440 mm, slitina titanu (TAN), fialový, TEN
481.002	CERCLAGEFIX pro dlahy LCP 4.5/5.0
481.871	DLAHA podpůrná DHS®, zablokovatelný, titan
492.060	DRÁT Kirschnerův průměr 0,6 mm s trokarovou špičkou, délka 70 mm, slitina titanu (TAV)
492.080	DRÁT Kirschnerův průměr 0,8 mm s trokarovou špičkou, délka 70 mm, slitina titanu (TAV)
492.090	DRÁT Kirschnerův průměr 0,8 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, slitina titanu (TAV)
492.100	DRÁT Kirschnerův průměr 1,0 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, slitina titanu (TAV)
492.110	DRÁT Kirschnerův průměr 1,0 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, slitina titanu (TAV)
492.120	DRÁT Kirschnerův průměr 1,25 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, slitina titanu
492.130	DRÁT Kirschnerův průměr 1,25 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, slitina titanu (TAV)
492.140	DRÁT Kirschnerův průměr 1,4 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, slitina titanu (TAV)
492.150	DRÁT Kirschnerův průměr 1,4 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, slitina titanu (TAV)
492.160	DRÁT Kirschnerův průměr 1,6 mm s trokarovou špičkou,
492.170	DRÁT Kirschnerův průměr 1,8 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, slitina titanu (TAV)
492.180	DRÁT Kirschnerův průměr 1,6 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, slitina titanu (TAV)
492.190	DRÁT Kirschnerův průměr 1,8 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, slitina titanu (TAV)
492.200	DRÁT Kirschnerův průměr 2,0 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, slitina titanu (TAV)
492.210	DRÁT Kirschnerův průměr 2,0 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, slitina titanu (TAV)
492.230	DRÁT Kirschnerův průměr 2,0 mm s trokarovou špičkou, délka 400 mm, slitina titanu (TAV)
492.250	DRÁT Kirschnerův průměr 2,5 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, slitina titanu (TAV)
492.260	DRÁT Kirschnerův průměr 2,5 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, slitina titanu (TAV)
492.280	DRÁT Kirschnerův průměr 2,5 mm s trokarovou špičkou, délka 400 mm, slitina titanu (TAV)

492.310	DRÁT Kirschnerův průměr 3,0 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, slitina titanu (TAV)
492.460	DRÁT Kirschnerův průměr 0,6 mm s dvojitou špičkou, délka 70 mm, slitina titanu (TAV)
492.480	DRÁT Kirschnerův průměr 0,8 mm s dvojitou špičkou, délka 70 mm, slitina titanu (TAV)
492.500	DRÁT Kirschnerův průměr 1,0 mm s dvojitou špičkou, délka 150 mm, slitina titanu (TAV)
492.520	DRÁT Kirschnerův průměr 1,25 mm s dvojitou špičkou, délka 150 mm, slitina titanu (TAV)
492.540	DRÁT Kirschnerův průměr 1,4 mm s dvojitou špičkou, délka 150 mm, slitina titanu (TAV)
492.560	DRÁT Kirschnerův průměr 1,6 mm s dvojitou špičkou, délka 150 mm, slitina titanu (TAV)
492.570	DRÁT Kirschnerův průměr 1,8 mm s dvojitou špičkou, délka 150 mm, slitina titanu (TAV)
492.610	DRÁT Kirschnerův průměr 2,5 mm s dvojitou špičkou, délka 150 mm, slitina titanu (TAV)
492.640	DRÁT Kirschnerův průměr 0,8 mm se závitovou špičkou, délka 70/5 mm, slitina titanu (TAV)
492.660	DRÁT Kirschnerův průměr 1,0 mm se závitovou špičkou, délka 150/5 mm, slitina titanu (TAV)
492.663	DRÁT Kirschnerův průměr 1,25 mm se závitovou špičkou, délka 150/5 mm, slitina titanu (TAV)
492.666	DRÁT Kirschnerův průměr 1,4 mm se závitovou špičkou, délka 150/5 mm, slitina titanu (TAV)
492.706	DRÁT Kirschnerův průměr 3,0 mm se závitovou špičkou, délka 200/15 mm, slitina titanu (TAV)
492.730	DRÁT Kirschnerův průměr 1,6 mm se závitovou špičkou, délka 150/15 mm, slitina titanu (TAV)
492.732	DRÁT Kirschnerův průměr 1,6 mm se závitovou špičkou, délka 200/15 mm, slitina titanu (TAV)
492.760	DRÁT Kirschnerův průměr 2,5 mm se závitovou špičkou, délka 200/15 mm, slitina titanu (TAV)
492.770	DRÁT Kirschnerův průměr 1,8 mm se závitovou špičkou, délka 150/15 mm, slitina titanu (TAV)
492.790	DRÁT Kirschnerův průměr 2,0 mm se závitovou špičkou, délka 150/15 mm, slitina titanu (TAV)
492.792	DRÁT Kirschnerův průměr 2,0 mm se závitovou špičkou, délka 200/15 mm, slitina titanu (TAV)
492.820	DRÁT Kirschnerův průměr 3,0 mm se závitovou špičkou, délka 150/15 mm, slitina titanu (TAV)
493.350	HŘEB Steinmannův průměr 3,5 mm s trokarovou špičkou, délka 125 mm, slitina titanu (TAN)
493.360	HŘEB Steinmannův průměr 3,5 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, slitina titanu (TAN)
493.400	HŘEB Steinmannův průměr 4,0 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, slitina titanu (TAN)
493.410	HŘEB Steinmannův průměr 4,0 mm s trokarovou špičkou, délka 175 mm, slitina titanu (TAN)
493.420	HŘEB Steinmannův průměr 4,0 mm s trokarovou špičkou, délka 200 mm, slitina titanu (TAN)
493.440	HŘEB Steinmannův průměr 4,5 mm s trokarovou špičkou, délka 125 mm, slitina titanu (TAN)
493.450	HŘEB Steinmannův průměr 4,5 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, slitina titanu (TAN)
493.460	HŘEB Steinmannův průměr 4,5 mm s trokarovou špičkou, délka 175 mm, slitina titanu (TAN)
493.470	HŘEB Steinmannův průměr 4,5 mm s trokarovou špičkou, délka 200 mm, slitina titanu (TAN)
493.480	HŘEB Steinmannův průměr 4,5 mm s trokarovou špičkou, délka 250 mm, slitina titanu (TAN)
493.490	HŘEB Steinmannův průměr 4,5 mm s trokarovou špičkou, délka 225 mm, slitina titanu (TAN)
493.500	HŘEB Steinmannův průměr 5,0 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, slitina titanu (TAN)
493.510	HŘEB Steinmannův průměr 5,0 mm s trokarovou špičkou, délka 175 mm, slitina titanu (TAN)
493.520	HŘEB Steinmannův průměr 5,0 mm s trokarovou špičkou, délka 200 mm, slitina titanu (TAN)
493.530	HŘEB Steinmannův průměr 5,0 mm s trokarovou špičkou, délka 250 mm, slitina titanu

	(TAN)
493.540	HŘEB Steinmannuvprůměr 5,0 mm s trokarovou špičkou, délka 300 mm, slitina titanu (TAN)
493.580	HŘEB Steinmannuvprůměr 5,0 mm s trokarovou špičkou, délka 225 mm, slitina titanu (TAN)
493.590	HŘEB Steinmannuvprůměr 5,0 mm s trokarovou špičkou, délka 275 mm, slitina titanu (TAN)
494.300	ŠROUB Schanzův průměr 4,0/3,0 mm, délka 80/20 mm, slitina titanu (TAN)
494.430	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, délka 60/25 mm, slitina titanu (TAN)
494.440	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, délka 80/25 mm, slitina titanu (TAN)
494.445	ŠROUB Schanzův průměr 4,0/2,5 mm, délka 80 mm, slitina titanu (TAN)
494.450	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, délka 100/25 mm, slitina titanu (TAN)
494.460	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, délka 125/25 mm, slitina titanu (TAN)
494.520	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 100/50 mm, slitina titanu (TAN)
494.530	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 125/50 mm, slitina titanu (TAN)
494.540	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 150/50 mm, slitina titanu (TAN)
494.550	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 175/50 mm, slitina titanu (TAN)
494.560	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 200/50 mm, slitina titanu (TAN)
494.570	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 250/50 mm, slitina titanu (TAN)
494.650	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, délka 100/50 mm, slitina titanu (TAN)
494.660	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, délka 130/50 mm, slitina titanu (TAN)
494.670	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, délka 160/50 mm, slitina titanu (TAN)
494.680	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, délka 190/50 mm, slitina titanu (TAN)
494.769	ŠROUB Schanzův průměr 4,0/2,5 mm, délka 80/20 mm, titan, Seldrill
494.771	ŠROUB Schanzův průměr 4,0/3,0 mm, délka 80/20 mm, titan, Seldrill
494.772	ŠROUB Schanzův průměr 4,0/3,0 mm, délka 100/20 mm, titan, Seldrill
494.774	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, délka 60/20 mm, titan, Seldrill
494.775	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, délka 80/20 mm, titan, Seldrill
494.776	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, délka 100/30 mm, titan, Seldrill
494.777	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, délka 125/40 mm, titan, Seldrill
494.778	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, délka 150/40 mm, titan, Seldrill
494.779	ŠROUB Schanzův průměr 4,0 mm, délka 175/40 mm, titan, Seldrill
494.782	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 100/30 mm, titan, Seldrill
494.783	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 125/40 mm, titan, Seldrill
494.784	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 150/60 mm, titan, Seldrill
494.784SHA	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, samovrtný, délka 150 mm, povlakovaný HA, titan, sterilní
494.785	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 175/60 mm, titan, Seldrill
494.785SHA	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, samovrtný, délka 175 mm, povlakovaný HA, titan, sterilní
494.786	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 200/80 mm, titan, Seldrill
494.786SHA	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, samovrtný, délka 200 mm, povlakovaný HA, titan, sterilní
494.788	ŠROUB Schanzův průměr 5,0 mm, délka 250/80 mm, titan, Seldrill
494.792	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, délka 100/30 mm, titan, Seldrill
494.793	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, délka 125/40 mm, titan, Seldrill
494.794	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, délka 150/60 mm, titan, Seldrill
494.795	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, délka 175/60 mm, titan, Seldrill
494.796	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, délka 200/80 mm, titan, Seldrill
494.798	ŠROUB Schanzův průměr 6,0 mm, délka 250/80 mm, titan, Seldrill
498.800.01	LANKO cerklážní se svorkou průměr 1,0 mm, slitina titanu (TAN)

498.837	ČEP poziční, cerklážní pro LCP 3.5 a LC-DCP 3.5, titan
498.839	ČEP poziční, cerklážní pro LCP 4.5 a LC-DCP 4.5, titan
511.412	VRTÁK průměr 2,5 mm s vystředěnou špičkou, délka 148/122 mm
511.416	VRTÁK průměr 3,6 mm s vystředěnou špičkou D148/1
511.731	SKLÍČIDLO na rychlospojka vrtáky pro Compact Air Drive
519.100	LIST pilový 70/49 x 27 x 0,6/0,4 mm, pro oscilační pilu se spojkou AO/ASIF
519.103	LIST pilový 46/25 x 10 x 0,6/0,4 mm, pro oscilační pilu se spojkou AO/ASIF
519.104	LIST pilový 70/49 x 10 x 0.6/0.4 mm, pro oscilační pilu se spojkou AO/ASIF
519.113	LIST pilový
519.150	LIST pilový 70/49 x 14 x 0,6/0,4 mm, pro oscilační pilu se spojkou AO/ASIF
519.190	LIST pilový
519.210	LIST pilový 90/69 x 27 x 1,2/1,0 mm, pro oscilační pilu se spojkou AO/ASIF
519.250	LIST pilový 46/25 x 14 x 0,6/0,4 mm, pro oscilační pilu se spojkou AO/ASIF
519.970	LAHVIČKA kapací se speciálním olejem Synthes, 50ml
5213-42	GLENOID Epoca, pro kaloty O 40 + 42 mm, polyetylén
5213-44	GLENOID Epoca, pro kaloty O 44 mm, polyetylén
5213-46	GLENOID Epoca, pro kaloty O 46 mm, polyetylén
5213-48	GLENOID Epoca, pro kaloty O 48 mm, polyetylén
5213-50	GLENOID Epoca, pro kaloty O 50 mm, polyetylén
5213-52	GLENOID Epoca, pro kaloty O 52 mm, polyetylén
5311-42/15	KALOTA Epoca O 42 mm, výška 15.75 mm, ocel
5311-44/16	KALOTA Epoca O 44 mm, výška 16.5 mm, ocel
5311-46/17	KALOTA Epoca O 46 mm, výška 17.25 mm, ocel
5311-48/18	KALOTA Epoca O 48 mm, výška 18.0 mm, ocel
5311-50/18	KALOTA Epoca O 50 mm, výška 18.75 mm, ocel
5311-52/19	KALOTA Epoca O 52 mm, výška 19.5 mm, ocel
5311-54/20	KALOTA Epoca O 54 mm, výška 20.25 mm, ocel
5413-20/6REV	REVISION Eccenter Epoca, standard
611.105.01	LANKO cerklážní se svorkou průměr 1,7 mm, slitina na bázi Co-Cr
710.042S	BLOČEK chronOS, 5 x 5 x 10 mm, sterilní
710.045S	BLOČEK chronOS, 12.5 x 12.5 x 10 mm, sterilní
710.047S	BLOČEK chronOS, 20 x 20 x 10 mm, sterilní
710.050S	KLÍN chronOS, 10°, 25 x 20 x 6 mm, sterilní
710.051S	KLÍN chronOS, 14°, 25 x 20 x 8 mm, sterilní
710.052S	KLÍN chronOS, 18°, 25 x 20 x 10 mm, sterilní
710.053S	KLÍN chronOS, 22°, 25 x 20 x 12 mm, sterilní
710.054S	KLÍN chronOS, 26°, 25 x 20 x 14 mm, sterilní
710.057S	KLÍN chronOS, semicirkulární, 7°, 25 x 35 x 7 mm, sterilní
710.060S	KLÍN chronOS, semicirkulární, 10°, 25 x 35 x 10 mm, sterilní
710.063S	KLÍN chronOS, semicirkulární, 13°, 25 x 35 x 13 mm, sterilní
9014-6/50	TUBERCABLE průměr 1,0 mm, se svorkou
04.111.651	DLAHA VA-LCP 2.4 dvouplířová nadistální radius, volární, levá, dřík 5otv., hlava 6 otv., d. 75 mm, titan
356.830	DRÁT vodící průměr 3,2 mm, pro vrtulku PFNA
03.010.103	VRTÁK kalibrováný, průměr 3,2 mm, délka 145 mm, 3-drážkový, prorychlospojku
04.211.255	DLAHA fúze tvaru T 2.4/2.7, zajištění VA, 4 otvory, délka 60 mm, hlava 2 otvory, slitina
03.211.415.01	titanu (TAN) DRÁT kompresní průměr 1,6 mm, délka 150 mm, délka závitu 15 mm

04.211.012	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 12 mm,slitina titanu (TAN)
04.211.016	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 16 mm,slitina titanu (TAN)
04.211.018	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 18 mm,slitina titanu (TAN)
319.440	SVORKA úchopová pro podložku
04.111.750	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilíř.nadistální radius,volární,pravá,dřík 5otvorů,hlava 7otvorů,délka 77mm,tit
356.834	VRTÁK průměr 4,0 mm , pro PFNA
04.211.014	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 14 mm,slitina titanu (TAN)
04.211.246	DLAHA pro TMT fúzi 2,4/2,7 zajištění délka 39mm slitina titanu
04.211.010	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 10 mm,slitina titanu (TAN)
04.211.020	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 20 mm,slitina titanu (TAN)
04.211.022	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 22 mm,slitina titanu (TAN)
04.211.024	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 24 mm,slitina titanu (TAN)
04.211.026	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 26 mm,slitina titanu (TAN)
04.211.028	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 28 mm,slitina titanu (TAN)
04.211.030	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 30 mm,slitina titanu (TAN)
04.211.032	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 32 mm,slitina titanu (TAN)
04.211.034	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 34 mm,slitina titanu (TAN)
04.211.036	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 36 mm,slitina titanu (TAN)
04.211.038	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 38 mm,slitina titanu (TAN)
04.211.040	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 40 mm,slitina titanu (TAN)
04.211.201	DLAHA tvaru X 2.4/2.7, zajištění VA,extra malá, 23.5 x 15 mm, slitina titanu(TAN)
04.211.202	DLAHA tvaru X 2.4/2.7, zajištění VA,malá, 27 x 18 mm, slitina titanu (TAN)
04.211.203	DLAHA tvaru X 2.4/2.7, zajištění VA,střední, 32 x 20 mm, slitina titanu(TAN)
04.211.204	DLAHA tvaru X 2.4/2.7, zajištění VA,velká, 36 x 20 mm, slitina titanu (TAN)
04.211.262	DLAHA rovná fúze 2.4/2.7, zajištění VA,2 otvory, délka 27 mm, slitina titanu(TAN)
04.211.263	DLAHA rovná fúze 2.4/2.7, zajištění VA,4 otvory, délka 40 mm, slitina titanu(TAN)
04.211.230	DLAHA pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištěníVA, malá, délka 42 mm, neutrální, pravá,slitina titanu (TAN)
04.211.231	DLAHA pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištěníVA, malá, délka 42 mm, neutrální, levá,slitina titanu (TAN)
04.211.236	DLAHA pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištěníVA, střední, délka 52 mm, neutrální,pravá, slitina titanu (TAN)
04.211.237	DLAHA pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištěníVA, střední, délka 52 mm, neutrální,levá, slitina titanu (TAN)
04.211.238	DLAHA pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištěníVA, střední, délka 52 mm, 5°, pravá,slitina titanu (TAN)
04.211.239	DLAHA pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištěníVA, střední, délka 52 mm, 5°, levá,slitina titanu (TAN)
04.211.240	DLAHA pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištěníVA, střední, délka 52 mm, 10°, pravá,slitina titanu (TAN)
04.211.241	DLAHA pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištěníVA, střední, délka 52 mm, 10°, levá,slitina titanu (TAN)
04.211.242	DLAHA pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištěníVA, velká, délka 57 mm, 5°, pravá,slitina titanu (TAN)
04.211.243	DLAHA pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištěníVA, velká, délka 57 mm, 5°, levá,slitina titanu (TAN)

04.211.247	DLAHA pro TMT fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, délka 48 mm, slitina titanu (TAN)
04.211.254	DLAHA fúze tvaru T 2.4/2.7, zajištění VA, 2 otvory, délka 42 mm, hlava 2otvory, slitina titanu (TAN)
04.211.266	DLAHA pro TMT fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, 2 otvory, délka 43 mm, hlava 2otvory, slitina titanu (TAN)
309.600	VRTÁK průměr 17 mm, kanylovaný, pro PFNA
292.620	DRÁT vodící průměr 1,25 mm se závitovou a čtyřhrannou špičkou, délka 150 mm, ocel
04.016.034S	HŘEB MultiLoc pažní kosti proximální
04.019.000S	HLAVA zajišťovací MultiLoc™ pro
04.019.038	ŠROUB MultiLoc průměr 4,5 mm, délka 38 mm
04.019.042	ŠROUB MultiLoc průměr 4,5 mm, délka 42 mm
04.019.046	ŠROUB MultiLoc průměr 4,5 mm, délka 46 mm
309.490	ČEP pro extrakci, pro šrouby průměr 4,5 a 5,0 mm
04.211.213	DLAHA Opening Wedge 2,4/2,7, zajištění VA, vymezořač 5 mm, slitina titanu TAN
398.950	KLEŠTĚ termitové, aretace západkou, délka 90
04.117.401	DLAHA HUMERÁLNÍ distální VA-LCP 2.7/3.5.
04.107.204	DLAHA VA-LCP 2.7/3.5. na olekaron pravá 4 otvory délka 116 mm slitina titanu TAN
04.211.046	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive, průměr 2,7mm, samořezný, délka 46 mm
04.211.214	DLAHA Opening Wedge 2.4/2.7, zajištění VA, vymezořač 6 mm, slitina titanu TAN
04.211.259	DLAHA fúze tvaru L 2.4/2.7, zajištění VA, 2 otvory, délka 44 mm, hlava 2otvory, levá, slitina titanu (TAN)
532.045	LIST pilový 37/22 x 8.0 x 0.4/0.3 mm
532.048	LIST pilový 46/31 x 10 x 0.4/0.3 mm
532.065	LIST pilový 65/50 x 14 x 0.6/0.4 mm
311.150	ZÁVITNÍK pro šrouby kortikální průměr 1,5 mm, délka 50/20 mm
04.111.751	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilřová
310.510	VRTÁK průměr 1,8 mm, délka 100/75 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku
314.119	VLOŽKA šroubováku Stardrive 4.5/5.0 samosvorná, pro rychlospojku
04.111.650	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilř. na distální radius, volární, pravá, dřík 5 otvorů, hl. 6 otvorů, d. 75 mm, titan
04.211.212	DLAHA Opening Wedge 2.4/2.7, zajištění VA, vymezořač 4 mm, slitina titanu (TAN)
05.002.106	LIST pilový 116/95 x 25 x 1,0 mm, pro oscilační pilu
05.002.203	LIST pilový 111/90 x 12,5 x 1,27 mm, pro oscilační pilu
04.117.104	DLAHA humerální distální VA-LCP 2.7/3.5, dorsolat, laterální opora, levá, střední, 4
04.117.404	otv, d=88 mm, slit. TI
04.117.303	DLAHA humerální distální VA-LCP 2.7/3.5, mediál. pravá dlouhá, 4 otvory, délka 108mm, slitina TI (TAN)
511.417	DLAHA humerální distální VA-LCP 2.7/3.5, dorsolat, levá krátká, 3 otvory, délka 75mm, slitina TI (TAN)
511.417	VRTÁK průměr 4,0 mm s vystředěnou špičkou, délka 148/122 mm, 3-drážkový, se spojkou pro RDL
511.414	VRTÁK průměr 3,2 mm s vystředěnou špičkou, délka 148/122 mm, 3-drážkový, se spojkou pro RDL
532.066	LIST pilový 65/50 x 20 x 0.6/0.4 mm
399.580	ČEPEL dlátová, šířka 5 mm
04.117.907	DLAHA humerální distální VA-LCP 2.7/3.5 laterální L extra dlouhá 7 otvorů d=147mm slitina titanu
02.112.148S	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na fibulu, 9 otvorů, délka 151 mm, pravá
04.117.406	DLAHA humerální distální VA-LCP 2.7/3.5 mediální pravá extra dlouhá 6 otvorů d=134mm slitina titanu
04.117.601	DLAHA humerální distální VA-LCP 2.7/3.5 mediální s prodloužením pravá krátká 1 otvor d=72mm slitina TI

04.115.530	DLAHA VA-LCP 2.4 dorzální na distální radius, radiální pilíř, 5 otvorů, délka 46 mm, titan
04.115.630	DLAHA VA-LCP 2.4 dorzální na distální radius střední pilíř, pravá, dřík 3 otv, hlava 2 otv, d 41mm, titan
04.117.304	DLAHA humerální distální VA-LCP 2.7/3.5, dorsolaterální, levá, střední, 4 otv, d=88 mm, slitina titanu
04.117.701	DLAHA humerální distální VA-LCP 2.7/3.5, mediální, s prodloužením, levá, krátká, 1 otvor, délka 72 mm,
04.211.050	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive, průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 50 mm, slitina titanu
338.200	ŠROUB spojovací, krátký
04.117.802	DLAHA humerální distální VA-LCP 2.7/3.5 laterální pravá střední, 2 otvory, délka 82mm, slitina titanu
532.042	LIST pilový 30/15 x 10 x 0,4/0,3 mm
04.211.232	DLAHA pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, malá, délka 42 mm, 5°, pravá, slitina titanu (TAN)
04.117.602	DLAHA humerální distální VA-LCP 2.7/3.5, mediální s prodloužením, pravá střední, 2 otvory, d.85mm (TAN)
04.117.207	DLAHA humerální distální VA-LCP 2.7/3.5, dorsolaterální, pravá, dlouhá, 7 otvorů, d.127mm, slitina titanu
05.002.103	LIST pilový 116/95 x 25 x 1,27 mm, pro oscilační pilu
04.117.402	DLAHA humerální distální VA-LCP 2.7/3.5, mediální, pravá, střední, 2 otvory, délka 82 mm, slitina ti
04.117.004	DLAHA humerální distální VA-LCP 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, pravá, střední, 4 otvor
04.117.805	DLAHA humerální distální VA-LCP 2.7/3.5, laterální, pravá, dlouhá, 5 otvorů, d. 121mm, slitina titanu (TAN)
04.211.044	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 44 mm, slitina titanu (TAN)
05.002.202	LIST pilový 111/90 x 12,5 x 1,19 mm, pro oscilační pilu
314.467	VLOŽKA šroubováku, Stardrive, T8, samosvorná
04.117.501	DLAHA humerální distální VA-LCP 2.7/3.5, mediální, levá, krátká, 1 otvor, délka
315.190	VRTÁK průměr 2,0 mm, délka 100/75 mm, 3-drážkový, pro rychlospojku
532.062	LIST pilový 42/27 x 10 x 0,6/0,4 mm
04.211.234	DLAHA pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, malá, délka 42 mm, 10°, pravá, slitina titanu (TAN)
311.660	ZÁVITNÍK pro šroubyspongiózní průměr 6,5 mm, délka 195 mm
532.061	LIST pilový 42/27 x 6 x 0,6/0,4 mm
532.064	LIST pilový 65/50 x 10 x 0,6/0,4 mm
04.117.502	DLAHA humerální distální VA-LCP 2.7/3.5, mediální, levá, střední, 2 otvory, délka 82 mm, slitina tit
311.460	ZÁVITNÍK pro šroubykortikální průměr 4,5 mm, délka 125/70 mm
397.705	RUKOJEŤ pro omezovač krouticího momentu
532.046	LIST pilový 37/22 x 12 x 0,4/0,3 mm
532.063	LIST pilový 42/27 x 14 x 0,6/0,4 mm
03.114.010	DŘÍK šroubováku Stardrive 1.5, pro mini rychlospojku
04.211.233	DLAHA pro MTP fúzi 2,4/2,7, zajištění VA, malá, délka 42 mm, 5°, levá, slitina titanu (TAN)
04.107.408	DLAHA VA-LCP 2,7/3,5 na proximální ulnu, pravá, extraartikulární, 8 otvorů, d 157 mm, slitina tit TAN
02.206.230	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, délka 30 mm, Low Profile
02.206.240	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, délka 40 mm, Low Profile
02.118.108	DLAHA tibiální distální anteromedální
02.211.030	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm, délka 30 mm
02.211.032	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm, délka 32 mm
02.211.034	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm, délka 34 mm
02.211.038	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm, délka 38 mm
02.127.126	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, délka 26 mm

02.127.128	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, délka 28 mm
02.127.130	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, délka 30 mm
02.127.132	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, délka 32 mm
04.117.203	DLAHA humerální distální VA-LCP 2,7/3,5
04.211.052	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive, průměr 2,7 mm, délka 52 mm
04.211.054	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive, průměr 2,7 mm, délka 54 mm
04.130.351	DLAHA uzamykatelná VA 2.0, 12 otvorů, rovná, délka 71 mm, čistý titan
03.010.437S	POUZDRO zevní ochranné 12.0, pro Expert hřeb tibiální, pro suprapatelární přístup, rovné, pro hřeby
04.111.671S	DLAHA VA-LCCP 2.4/2.7 dvoupilířová na distální radius, extra dlouhá, standard, levá
02.118.008	DLAHA tibiální distální mediální VA-LCP2,7/3,5, pravá, 10 otvorů, délka 202 mm, nerezová ocel
02.211.044	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 44 mm, nerezová ocel, VA Stardrive
02.211.046	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 46 mm, nerezová ocel, VA Stardrive
02.211.050	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 50 mm, nerezová ocel, VA Stardrive
02.127.138	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 38 mm, samořezný, nerezový
02.206.222	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 22 mm, nerezová ocel, LOW profile
02.206.232	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 32 mm, nerezová ocel, LOW profile
258.380	ČEP zajišťovací průměr 3,9 mm, samořezný
239.909	DLAHA tibiální distální mediální LCP 2.7/3.5, levá, dřík 8 otvorů, nerezová ocel
03.114.007	VRTÁK průměr 1,1 mm, délka 75/61 mm, 2-drážkový, pro mini rychlospojku
04.211.060	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive, průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 60 mm, slitina titanu
02.124.410	DLAHA kondylární VA-LCP 4,5/5,0, pravá, 10 otvorů, délka 230 mm, ocel
02.231.275	ŠROUB zajišťovací VA průměr 5 mm, samořezný, D75 nerezový
02.231.280	ŠROUB zajišťovací VA průměr 5 mm, samořezný, D80 nerezový
02.231.285	ŠROUB zajišťovací VA průměr 5 mm, samořezný, D85 nerezový
02.115.151	DLAHA+ VA-LCP 2,4 tvaru L dorzální n+/dis
02.127.140	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 40 mm, samořezný, nerezový
02.127.154	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 54 mm, samořezný, nerezový
02.127.160	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 60 mm, samořezný, nerezový
02.127.165	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 65 mm, samořezný, nerezový
02.127.210	DLAHA+/VA-LCP 3,5 n+/proximální tibii mal
04.117.704	DLAHA humerální distální VA-LCP 2.7/3.5
04.211.058	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive, průměr 2,7 mm, (hlava 2,4), samořezný
02.127.136	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 36 mm, samořezný, nerezový
02.127.150	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 50 mm, samořezný, nerezový
02.127.158	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 58 mm, samořezný, nerezový
02.127.170	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 70 mm, samořezný, nerezový
02.127.146	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 46 mm, samořezný, nerezový
02.127.310	DLAHA+/VA-LCP 3,5 n+/proximální tibii vel
02.118.401	DLAHA laterální distální VA-LCP 2,7, levá, 3 otvory, délka 79 mm, nerezová ocel
02.206.218	ŠROUB kortikální Stardrive LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 18 mm, nerezová ocel
02.211.012	ŠROUB zajišťovací VA, samořezný, průměr 2,7 mm (hlava 2,4), délka 12 mm, nerezová ocel
02.211.016	ŠROUB zajišťovací VA, samořezný, průměr 2,7 mm (hlava 2,4), délka 16 mm, nerezová ocel
02.211.018	ŠROUB zajišťovací VA, samořezný, průměr 2,7 mm (hlava 2,4), délka 18 mm, nerezová ocel

05.003.421S	LIST pilový oscilující, 90 x 13 x 1,19 mm
05.003.422S	LIST pilový oscilující, 90 x 19 x 1,19 mm
02.127.156	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 56 mm, samořezný, nerezový
02.127.175	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 75 mm, samořezný, nerezový
02.127.211	DLAHA+/VA-LCP 3.5 n+/proximální tibii mal
239.905	DLAHA tibiální distální mediální LCP 2.7/3.5, levá, dřík
03.010.115	DRÁT vodící průměr 3,2 mm, délka 290 mm
511.413	VRTÁK průměr 2,7 mm s vystředěnou špičkou, délka 148/122 mm, 3-drážkový, se spojkou pro RDL
02.127.180	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive, průměr 3,5 mm, samořezný, délka 80 mm, nerezová ocel
02.127.185	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive, průměr 3,5 mm, samořezný, délka 85 mm, nerezová ocel
02.127.231	DLAHA VA-LCP 3,5 na proximální tibii, malý ohyb, levý, 8 otvorů, délka 147 mm, nerezová ocel
04.111.670S	DLAHA VA-LCP 2.4/2.7 dvoupilíř.na dist.radius,ex.dl.,stand.,pravá,dřík7otv.,hlava6otv.,d.109mm,tit.
04.115.330	DLAHA VA-LCP 2.4 tvaru T, dorzální, na distální radius, dřík 3otvory, hlava 3otvory,délka 37mm,titan
04.115.430	DLAHA VA-LCP 2.4 tvaru L, dorzální, na distální radius, dřík 3otvory, hlava 3otvory,délka 41mm,titan
510.191	KLÍČ náhradní pro sklíčidlo na vrtáky, upínací rozsah průměr 7,3 mm
02.118.109	DLAHA tibiální distální anteromediální V
02.206.224	ŠROUB kortikální LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 24 mm, nerezová ocel
02.206.226	ŠROUB kortikální LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 26 mm, nerezová ocel
02.206.234	ŠROUB kortikální LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 34 mm, nerezová ocel
02.211.020	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný
02.211.036	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný
02.118.006	DLAHA tibiální distální mediální VA-LCP
02.206.228	ŠROUB kortikální LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 28 mm, nerezová ocel
02.206.252	ŠROUB kortikální LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 52 mm, nerezová ocel
02.211.040	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný
02.211.042	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný
02.112.149S	DLAHA+/LCP 2.7/3.5 laterální distální n+/
212.136	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 46 mm, nerezová ocel
04.111.681S	DLAHA VA-LCP 2,4/2,7 dvoupilíř.na dist.radius,ex.dl.,stand.,levá,dřík10otv.,hlava6otv.,d.145mm,tit.
04.130.255	DLAHA uzamykatelná kondylární VA 1.5, dřík 6 otvorů, hlava 2 otvory, délka 36 mm, čistý titan
02.118.403	DLAHA VA-LCP 2,7 laterální distální n+/f
02.206.216	ŠROUB kortikální LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 16 mm, nerezová ocel
02.211.014	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm (hlava+/2,4), samořezný
02.127.144	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive, průměr 3,5 mm, samořezný, délka 44 mm, nerezová ocel
02.127.152	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive, průměr 3,5 mm, samořezný, délka 52 mm, nerezová ocel
283229	FRÉZA 2,7 mm MINI ULTRA-AGGR PLUS
02.111.500.0	
1	DRÁT p/repozici dl. průměr 1,25 mm s malou zarážkou
04.115.851	DLAHA VA-LCP 2.4 volární okraj na distální radius, dřík 5 otvorů, délka 57 mm
03.025.030	FRÉZA ruční ASLS4 D270 p/bližší kortikal
357.399	DRÁT vodící průměr 3,2 mm, délka 400 mm
247.374S	DLAHA LCP 2.7, rovná, 10 otvorů, délka 94 mm, ocel, sterilní
247.372S	DLAHA LCP 2.7, rovná, 8 otvorů, délka 76 mm, ocel, sterilní
04.115.631	DLAHA VA-LCP 2.4 dorzální na distální radius

02.118.202	DLAHA tibiální distální anterolaterální +/-
02.127.112	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, samořezný, délka 12 mm, nerez
02.206.236	ŠROUB kortikální LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 36 mm, nerezová ocel
02.206.258	ŠROUB kortikální LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 58 mm, nerezová ocel
02.211.026	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm (hlava +/-2,4), samořezný
08.025.044.01S	POUZDRO pro ASLS, průměr 5,0 mm, vstřebatelné
532.093S	LIST pilový paralelní 47,1/25 x 12 x 2,1 řez 45°
532.095S	LIST pilový paralelní 47,1/25 x 12 x 3,5 řez 45°
03.010.061	VRTÁK průměr 4,2 mm, kalibrovaný, délka 340 mm, 3-drážkový, pro rychlospojku
02.118.102	DLAHA tibiální distální anteromedialní V
02.206.256	ŠROUB kortikální LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 56 mm, nerezová ocel
SE-0907	SET implantátový BME SPEED 9 x 7 mm
SE-1108	SET implantátový BME SPEED 11 x 8 mm
281.220	DŘÍK DHS 140°, 2 otvory, D46 std., nerezová ocel
02.127.120	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 20 mm, samořezný, nerezová ocel
02.206.220	ŠROUB kortikální LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 20 mm, nerezová ocel
02.206.242	ŠROUB kortikální LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 42 mm, nerezová ocel
04.037.242S	HŘEB femorální TFNA průměr 12, 130° D170 TiMo15
04.038.000S	HLAVA zaslepovací TFNA prodloužení 0 TAN
04.038.400S	ČEPEL spirální TFNA perf D100 TAN
04.037.043S	HŘEB femorální TFNA průměr 10, 130° D200 TiMo15
04.038.395S	ČEPEL spirální TFNA perf D95 TAN
04.037.143S	HŘEB femorální TFNA průměr 11, 130° D200 TiMo15
04.038.415S	ČEPEL spirální TFNA perf D115 TAN
04.037.243S	HŘEB femorální TFNA průměr 12, 130° D200 TiMo15
03.010.045	RUKOJEŤ zaváděcí pro expertní tibiální a femorální nehty TN+FN
04.037.942S	HŘEB femorální TFNA průměr 9, 130° D170 TiMo15
04.038.385S	ČEPEL spirální TFNA perf D85 TAN
02.127.124	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive, průměr 3,5 mm, samořezný, délka 24 mm, nerezová ocel
02.206.246	ŠROUB kortikální Low Stardrive, průměr 3,5 mm, samořezný, délka 46 mm, nerezová ocel
04.038.010S	HLAVA zaslepovací TFNA prodloužení 10 TAN
04.130.010	ŠROUB kortikální průměr 1,3 mm, samořezný, délka 10, TAN
04.130.011	ŠROUB kortikální průměr 1,3 mm, samořezný, délka 11 TAN
04.130.012	ŠROUB kortikální průměr 1,3 mm, samořezný, délka 12 TAN
04.130.014	ŠROUB kortikální průměr 1,3 mm, samořezný, délka 14 TAN
04.130.015	ŠROUB kortikální průměr 1,3 mm, samořezný, délka 15 TAN
04.130.016	ŠROUB kortikální průměr 1,3 mm, samořezný, délka 16 TAN
04.130.104	ŠROUB zajišťovací průměr 1,3 mm, samořezný, délka 4 TAN
04.130.153	DLAHA uzamykatelná tvaru Y 1,3, hlava 3 otvory
04.038.410S	ČEPEL spirální TFNA perf D110 TAN
08.025.032.01S	POUZDRO pro ASLS4, vstřebatelný, sterilní
239.936S	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, pravá
239.954S	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3
04.038.405S	ČEPEL spirální TFNA perf D105 TAN
02.118.400	DLAHA VA-LCP 2,7 laterální distální n+/f
02.206.238	ŠROUB kortikální LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 38 mm, nerezová ocel

02.211.010	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm (hlava+/2,4), samořezný
02.211.052	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7mm (hlava 2,4), samořezný
440.837S	DLAHA TomoFix pro hlavu tibie, mediální, anatomická, pr.
02.127.134	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 34 mm, samořezný, nerezový
04.111.771S	DLAHA VA-LCP 2,4 / 2,7 dvoupilířová n+/dis
04.037.058S	HŘEB femorální TFNA průměr 10, 130° D380 TiMo15
04.038.005S	HLAVA zaslepovací TFNA prodloužení 5 TAN
02.206.245	ŠROUB kortikální LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 45 mm, nerezová ocel
239.945S	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, levá
07.720.060S	KLÍNEK kost náhradní mate chronOS Vivify
07.720.063S	KLÍNEK kost náhradní mate chronOS Vivify
440.838S	DLAHA TomoFix pro hlavu tibie, anatomická, mediální, pr.
02.127.311	DLAHA VA-LCP 3,5, proximální tibií
04.038.390S	ČEPEL spirální TFNA perf D90 TAN
04.037.144S	HŘEB femorální TFNA průměr 11, 130° D235 TiMo15
02.118.210	DLAHA tibiální distální, anterolaterální
239.935S	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, levá
414.836S	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 36 mm, titan
422.256S	DLAHA+ LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 11 otvorů, délka 276 mm, TAN
412.220S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, samořezný, délka 55 mm, TAN
412.221S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, samořezný, délka 60 mm, TAN
412.222S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, samořezný, délka 65 mm, TAN
412.223S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, samořezný, délka 70 mm, TAN
412.224S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, samořezný, délka 75 mm, TAN
414.838S	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 38 mm, titan
414.844S	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 44 mm, titan
414.846S	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 46 mm, titan
04.037.056S	HŘEB femorální TFNA průměr 10, pravý, 130° D360 TiMo15
04.037.045S	HŘEB femorální TFNA průměr 10, levý, 130° D235 TiMo15
281.102	DLAHA DHS 135°, 2 otvory, délka 46 mm, std dřík nerezová ocel
04.117.504	DLAHA humerální distální VA-LCP 2.7/3.5
02.206.248	ŠROUB kortikální LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 48 mm, nerezová ocel
02.211.048	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm (hlava+/2,4), samořezný
02.118.206S	DLAHA tibiální distální, anterolaterální
02.118.009S	DLAHA tibiální distální mediální VA-LCP
04.037.063S	HŘEB femorální TFNA průměr 10, levý, 130° D420 TiMo15
02.118.107S	DLAHA tibiální distální anteromediální V
02.118.403S	DLAHA VA-LCP 2,7 laterální distální n+/f
04.037.042S	HŘEB femorální TFNA průměr 10, 130° D170 TiMo15
02.200.036T S	ŠROUB kortikální, průměr 3,5 mm, samořezný, délka 36 mm, nerezová ocel, sterilní
02.200.042T S	ŠROUB kortikální, průměr 3,5 mm, samořezný, délka 42 mm, nerezová ocel, sterilní
02.200.030T S	ŠROUB kortikální, průměr 3,5 mm, samořezný, délka 30 mm, nerezová ocel, sterilní
02.200.040T S	ŠROUB kortikální, průměr 3,5 mm, samořezný, délka 40 mm, nerezová ocel, sterilní
04.037.142S	HŘEB femorální TFNA průměr 11, 130° D170 TiMo15
02.118.211S	DLAHA tibiální distální, anterolaterální
02.127.116	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, samořezný, délka 16 mm, nerez

412.215S	ŠROUB zajišťovací průměr 5,0 mm, samořezný, délka 42 mm, TAN
04.120.551S	DLAHA TomoFix™ femorální, mediální, distální, levá, 4 otvory, titan, sterilní
04.038.420S	ČEPEL spirální TFNA perf D120 TAN
02.112.515S	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3,5 Low Bend le 6 otvorů
02.200.022TS	ŠROUB kortikální, průměr 3,5 mm, samořezný, délka 22 mm, nerezová ocel
212.105TS	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 18 mm, nerez
212.106TS	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 20 mm, nerez
212.108TS	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 24 mm, nerez
212.109TS	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 26 mm, nerez
212.110TS	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 28 mm, nerez
212.111TS	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 30 mm, nerez
212.112TS	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 32 mm, nerezový
212.117TS	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 40 mm, nerezový
02.104.006S	DLAHA humerální distální LCP, pravá, 6 otvorů, D1
441.275S	DLAHA humerální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, levá, 5 otvorů, titan, DHP
441.287S	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, mediální, levá, 7 otvorů, titan, DHP
402.222TS	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný
402.226TS	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný
402.228TS	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný
412.107TS	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)
412.110TS	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)
402.220TS	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný
04.038.425S	ČEPEL spirální TFNA perf D125 TAN
212.214S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, samořezný, délka 40 mm, nerezová ocel
212.221S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, samořezný, délka 60 mm, nerezová ocel
212.223S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, samořezný, délka 70 mm, nerezová ocel
212.224S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, samořezný, délka 75 mm, nerezová ocel
214.840S	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 40 mm, nerezová ocel
214.846S	ŠROUB kortikální, průměr 4,5 mm, samořezný, délka 46 mm, nerezová ocel
222.254S	DLAHA LCP-DF 4,5/5,0 pravá, 9 otvorů, délka 236 mm, nerez
412.111TS	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5, samořezný, délka 30 mm, titan
02.127.160S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 60 mm, samořezný, nerezový
02.127.165S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 65 mm, samořezný, nerezový
02.127.170S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 70 mm, samořezný, nerezový
02.127.211S	DLAHA+/VA-LCP 3,5 n+/proximální tibii mal
02.127.132TS	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 32 mm, samořezný, nerezový
02.127.150TS	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 50 mm, samořezný, nerezový
04.037.245S	HŘEB femorální TFNA průměr 12, 130° D235 TiMo15
02.118.306	DLAHA tibiální distální VA-LCP 2.7, posterolad, levá, 4 otvory
02.127.341S	DLAHA tibiální proximální +/VA-LCP 3,5
212.116TS	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 38 mm, nerezový
02.127.175S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 75 mm, samořezný, nerezový
02.127.180S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 80 mm, samořezný, nerezový
239.955S	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, dřík 4 otvory, délka 93 mm, ocel, sterilní
02.127.231S	DLAHA VA-LCP 3,5 na proximální tibii, malý ohyb, levý, 8 otvorů, délka 147 mm, nerezová ocel, sterilní
02.127.156T	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 56 mm, samořezný, nerezový, sterilní

S

212.107TS	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 22 mm, ocel, sterilní
04.037.044S	HŘEB femorální TFNA průměr 10, 130° D235 TiMo15
281.002S	CERCLAGEFIX pro dlahy LCP 4.5/5.0, ocel, sterilní
298.801.01S	LANKO cerklážní se svorkou průměr 1,7 mm, ocel, sterilní
212.212S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, samořezný, délka 36 mm, nerezová ocel
212.213S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, samořezný, délka 38 mm, nerezová ocel
214.836S	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 36 mm, nerezová ocel
02.207.020S	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, zajišťovací, délka 20 mm, ocel
02.207.050S	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, zajišťovací, délka 50 mm, ocel
242.810S	DLAHA LCP na proximální femur 4.5/5.0, pravá, dřík 10 otvorů, délka 283 mm, ocel, sterilní
212.134	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 44 mm, nerezový
02.104.010S	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, pravá, 10 otvorů, délka 230 mm, ocel, sterilní
02.118.306S	DLAHA tibiální distální VA-LCP 2.7, posterolad, levá, 4 otvory, sterilní
02.118.409S	DLAHA laterální distální VA-LCP 2,7, n+/f
02.211.010T S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm, délka 10 mm, samořezný, ocel, Stardrive
02.211.014T S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm, délka 14 mm, samořezný, ocel, Stardrive
02.211.016T S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm, délka 16 mm, samořezný, ocel, Stardrive
02.211.020T S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm, délka 20 mm, samořezný, ocel, Stardrive
02.211.038T S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm, délka 38 mm, samořezný, ocel, Stardrive
02.211.040T S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm, délka 40 mm, samořezný, ocel, Stardrive
202.878TS	ŠROUB kortikální průměr 2,7 mm, samořezný, délka 18 mm, ocel
202.880TS	ŠROUB kortikální průměr 2,7 mm, samořezný, délka 20 mm, ocel
202.884TS	ŠROUB kortikální průměr 2,7 mm, samořezný, délka 24 mm, ocel
202.890TS	ŠROUB kortikální průměr 2,7 mm, samořezný, délka 30 mm, ocel
202.962TS	ŠROUB kortikální průměr 2,7 mm, samořezný, délka 42 mm, ocel
02.206.224T S	ŠROUB kortikální LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 24 mm, nerezová ocel
04.117.107S	DLAHA humerální distální VA-LCP 2,7/3,5
04.117.702S	DLAHA humerální distální VA-LCP 2,7/3,5
04.200.020T S	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)
04.200.022T S	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)
04.200.038T S	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 38 mm, slitina titanu (TAN)
04.200.042T S	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 42 mm, slitina titanu (TAN)
04.211.014T S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm (hlava +/- 2,4), samořezný, D1
04.211.018T S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm, délka 18 mm (hlava +/- 2,4), samořezný, D1
04.211.020T S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm, délka 20 mm (hlava +/- 2,4), samořezný, D2
04.211.022T S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm, délka 22 mm (hlava +/- 2,4), samořezný, D2
04.211.026T S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm, délka 26 mm (hlava +/- 2,4), samořezný, D2
04.211.052T S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm, délka 52 mm (hlava +/- 2,4), samořezný, D5

04.211.054T S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm, délka 54 mm (hlava +/- 2,4), samořezný, D5
412.108TS	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, délka 24 mm, samořezný, TAN
412.213S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, délka 38 mm, samořezný, TAN
412.216S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, délka 44 mm, samořezný, TAN
412.219S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, délka 50 mm, samořezný, TAN
412.225S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, délka 80 mm, samořezný, TAN
412.214S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, délka 40 mm, samořezný, TAN
414.850S	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 50 mm, slitina titanu (TAN)
04.037.055S	HŘEB femorální TFNA průměr 10, levý, 130° D340 TiMo15
04.037.145S	HŘEB femorální TFNA průměr 11, levý, 130° D235 TiMo15
04.005.520S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, délka 30 mm, pro hřeby nitrodřeňové
04.005.548S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, délka 58 mm, pro hřeby nitrodřeňové
04.003.001S	HLAVA zaslepovací Expert průměr 12,0 mm, kanylovaná, prodloužení 5 mm, pro LFN a R/AFN,(TAN), šedá
04.013.045S	VRTULKA pro Expert hřeb femorální retrográdní, délka 65 mm, slitina titanu (TAN), zlatá
04.013.340S	HŘEB femor. retrográdní/antegrádní O 9 mm, kanyl., d. 300 mm, (TAN), világoszeleny, Expert
04.037.052S	HŘEB femorální TFNA průměr 10, pravý, 130° D320 TiMo15
04.005.522S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, délka 32 mm, pro hřeby nitrodřeňové
04.005.536S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, délka 46 mm, pro hřeby nitrodřeňové
04.003.002S	HLAVA zaslepovací Expert průměr 12,0 mm, kanylovaná, prodloužení 10 mm, pro LFN a R/AFN,(TAN), šedá
04.003.003S	HLAVA zaslepovací Expert průměr 12,0 mm, kanylovaná, prodloužení 15 mm, pro LFN a R/AFN,(TAN), šedá
04.013.046S	VRTULKA pro Expert hřeb femorální retrográdní, délka 70 mm, slitina titanu (TAN), zlatá
04.013.336S	HŘEB femor. retrográdní O 9.0 mm, kanylovaný, d. 280 mm, slitina titanu (TAN), világoszeleny, Expert
439.934S	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, pravá, dřík 4 otvory, délka 81 mm, titan
412.125S	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 65 mm, slitina titanu (TAN)
412.126S	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 70 mm, slitina titanu (TAN)
04.200.060S	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 60 mm, slitina titanu (TAN)
04.200.050T S	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 50 mm, slitina titanu (TAN)
412.114TS	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 35 mm, slitina titanu (TAN)
412.123TS	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 55 mm, slitina titanu (TAN)
239.957S	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, dřík 6 otvorů, délka 119 mm, ocel
212.124S	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 3,5 mm, samořezný, délka 60 mm, ocel
02.200.055T S	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 55 mm, ocel
212.123TS	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 3,5 mm, samořezný, délka 55 mm, ocel
02.111.903.0 1S	DRÁT Kirschnerův průměr 2,0 mm s vrtací špičkou, délka 150 mm, nerezová ocel
04.211.266S	DLAHA pro TMT fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, 2 otvory, délka 43 mm
04.211.028T S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm, délka 28 mm (hlava 2,4), samořezný, slitina titanu (TAN)
402.878TS	ŠROUB kortikální průměr 2,7 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)
402.888TS	ŠROUB kortikální průměr 2,7 mm, samořezný, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)
04.111.680S	DLAHA VA-LCP 2,4/2,7 dvoupilířová na distální radius
412.210S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, samořezný, délka 32 mm, slitina titanu (TAN)
412.211S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, samořezný, délka 34 mm, slitina titanu (TAN)
412.212S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, samořezný, délka 36 mm, slitina titanu (TAN)
412.217S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, samořezný, délka 46 mm, slitina titanu (TAN)

04.120.550S	DLAHA TomoFix femorální, mediální, distální, pravá, 4 otvory, titan, sterilní
412.208S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, samořezný, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)
414.848S	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 48 mm, titan, sterilní
292.699S	DRÁT Kirschnerův průměr 2,0 mm se závitovou špičkou, délka 280 mm, ocel, sterilní
04.210.114T S	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 14mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.210.116T S	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 16mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.210.118T S	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 18mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.210.120T S	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 20mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.210.122T S	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 22mm, slitina titanu (TAN), sterilní
401.768TS	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu, sterilní
423.414S	DLAHA LCP 3.5 metafyzární, 14 otvorů, délka 190 mm, titan, sterilní
04.200.016T S	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
412.104TS	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
412.105TS	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu, sterilní
412.106TS	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 20 mm, sterilní
04.004.652S	HŘEB tibiální průměr 12,0 mm, kanylovaný, délka 360mm, slit. titanu (TAN), zelený, Expert, sterilní
02.200.026S	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 26 mm, ocel, sterilní
02.200.030S	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 30 mm, ocel, sterilní
02.200.034S	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 34 mm, nerezová ocel, sterilní
212.111S	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 30 mm, nerez, sterilní
212.114S	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 35 mm, nerezová ocel
212.220S	ŠROUB zajišťovací průměr 5,0 mm, samořezný, délka 55 mm, nerezová ocel
212.225S	ŠROUB zajišťovací průměr 5,0 mm, samořezný, délka 80 mm, nerezová ocel
212.226S	ŠROUB zajišťovací průměr 5,0 mm, samořezný, délka 85 mm, nerezová ocel
212.227S	ŠROUB zajišťovací průměr 5,0 mm, samořezný, délka 90 mm, nerezová ocel
222.256S	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 11 otvorů, délka 276 mm, nerezová ocel, sterilní
212.215S	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 42 mm, ocel, sterilní
281.240	DLAHA DHS 140°, 4 otvory, délka 78 mm, std dřík, nerezová ocel
04.005.526S	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, délka 36 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slit. titanu, sterilní
212.216S	ŠROUB zajišťovací průměr 5,0 mm, samořezný, délka 44 mm, ocel, sterilní
212.218S	ŠROUB zajišťovací průměr 5,0 mm, samořezný, délka 48 mm, ocel, sterilní
214.850S	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 50 mm, ocel, sterilní
222.252S	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 7 otvorů, délka 196mm, ocel, sterilní
04.117.207S	DLAHA humerální distální VA-LCP 2.7/3.5, dorsolaterální, pravá, dlouhá, 7 otvorů, d. 127mm, titan, sterilní
04.117.401S	DLAHA humerální distální VA-LCP 2.7/3.5
04.200.018T S	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)
04.200.024T S	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)
04.211.030T S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 30 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.211.044T S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 44 mm, slitina titanu, sterilní
04.005.418S	ŠROUB zajišťovací průměr 4,0 mm, délka 28 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), sterilní

04.019.030S	ŠROUB MultiLoc průměr 4,5 mm, délka 30 mm, sterilní
04.019.036S	ŠROUB MultiLoc průměr 4,5 mm, délka 36 mm, sterilní
04.016.035S	HŘEB MultiLoc humerální proximální, průměr 8 mm, levý
04.017.180S	HŘEB MultiLoc humerální kanylový, průměr 7 mm, délka 180 mm, levý
02.205.035S	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 35 mm, ocel, sterilní
02.205.040S	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 40 mm, ocel, sterilní
02.205.240S	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, konický, délka 40 mm, ocel, sterilní
02.207.040S	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, zajišťovací, délka 40 mm, ocel, sterilní
242.112S	DLAHA LCP na proximální femur 4.5/5.0, levá, dřík 12 otvorů, ocel, sterilní
02.127.138T S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 38 mm, samořezný, nerezový, sterilní
02.211.018T S	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive, průměr 2,7 mm, délka 18 mm, nerezová ocel, sterilní
02.211.022T S	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive, průměr 2,7 mm, délka 22 mm, nerezová ocel, sterilní
02.211.044T S	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive, průměr 2,7 mm, délka 44 mm, nerezová ocel, sterilní
02.211.046T S	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive, průměr 2,7 mm, délka 46 mm, nerezová ocel, sterilní
202.874TS	ŠROUB kortikální průměr 2,7 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel, sterilní
202.892TS	ŠROUB kortikální průměr 2,7 mm, samořezný, délka 32 mm, ocel, sterilní
202.965TS	ŠROUB kortikální průměr 2,7 mm, samořezný, délka 46 mm, ocel, sterilní
02.206.214T S	ŠROUB kortikální LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 14 mm, nerezová ocel, sterilní
02.206.216T S	ŠROUB kortikální LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 16 mm, nerezová ocel, sterilní
02.206.226T S	ŠROUB kortikální LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 26 mm, nerezová ocel, sterilní
02.206.230T S	ŠROUB kortikální LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 30 mm, nerezová ocel, sterilní
02.206.232T S	ŠROUB kortikální LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 32 mm, nerezová ocel, sterilní
02.206.240T S	ŠROUB kortikální LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 40 mm, nerezová ocel, sterilní
02.206.242T S	ŠROUB kortikální LwProf, samořezný, průměr 3,5 mm, délka 42 mm, nerezová ocel, sterilní
02.118.210S	DLAHA tibiální distální, anterolaterální, sterilní
02.118.402S	DLAHA VA-LCP 2,7 laterální distální n+/f
04.005.556S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, délka 66 mm, pro hřeby nitrodřeňové, sterilní
04.013.000S	HLAVA zaslepovací Expert s drážkou T40, délka 0 mm, uzamykání spirálové čepele
04.013.047S	VRTULKA pro Expert hřeb femorální retrogradní, délka 75 mm, slitina titanu, sterilní
04.013.552S	HŘEB femor. retrogradní/antegradní O 11.0 mm, kanyl., d. 360 mm, (TAN), világoszeleny, Expert
03.211.410.0 1	DRÁT kompresní průměr 1,6 mm, délka 150 mm, délka závitu 10 mm
02.127.311S	DLAHA VA-LCP 3,5, proximální tibií, sterilní
02.127.134T S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 34 mm, samořezný, nerezový, sterilní
02.127.144T S	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive, průměr 3,5 mm, samořezný, délka 44 mm, nerezová ocel, sterilní
04.038.380S	ČEPEL spirální TFNA perf D80 TAN
04.037.060S	HŘEB femorální TFNA průměr 10, pravý, 130° D400 TiMo15
04.004.000S	HLAVA zaslepovací pro tibiální hřeby průměr 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 0 mm, tit., Expert, sterilní
04.004.255S	HŘEB tibiální průměr 8,0 mm, kanylovaný, délka 375 mm, slitina titanu, tmavomodrý, Expert, sterilní
02.104.026S	DLAHA humerální distální LCP, extraartikulární, 6 otvorů, 158 mm, levá, ocel, sterilní
441.269S	DLAHA humerální 2,7/3,5, dorsolaterální, levá, 9 otvorů, titan, DHP

441.285S	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, mediální, levá, 5 otvorů, titan, DHP
404.820S	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 20 mm, titan
404.822S	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 22 mm, titan
404.824S	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 24 mm, titan
404.826S	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 26 mm, titan
404.840S	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 40 mm, titan
401.770TS	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 20 mm, TAN
402.218TS	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný
402.230TS	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný
402.232TS	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný
402.236TS	ŠROUB zajišťovací průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný
414.852S	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 52 mm, titan, sterilní
04.003.000S	HLAVA zaslepovací Expert průměr 12,0 mm, kanylovaná, pro LFN a R/AFN, šedá, sterilní
04.013.324S	HŘEB femor. retrográdní O 9.0 mm, kanylovaný, d. 220 mm, titan, világoszelený, Expert, sterilní
04.004.355S	HŘEB tibiální průměr 9,0 mm, kanylovaný, délka 375 mm, titanu, tmavomodrý, Expert, sterilní
04.037.244S	HŘEB femorální TFNA průměr 12, pravý 130° D235 TiMo15 STE
04.004.002S	HLAVA zaslepovací pro tibiální hřeby průměr 8.0 do 13.0 mm, prodl. 10 mm, titan, Expert, sterilní
04.115.130S	DLAHA VA-LCP 2.4 tvaru L, dorzální, na distální radius, pravá, dřík 3otv, hlava 2otv, d 37mm, titan
04.115.131S	DLAHA VA-LCP 2.4 tvaru L, dorzální, na distální radius, levá, dřík 3otv, hlava 2otv, d 37mm, titan
04.004.001S	HLAVA zaslepovací pro tib. hřeby průměr 8,0 do 13,0 mm, prodl. 5 mm, slitina titanu, Expert, sterilní
02.124.415S	DLAHA kondylární VA_LCP 4,5/5,0, levá, 14 otvorů, délka 303 mm, ocel
02.231.236S	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive, průměr 5 mm, samořezný, délka 36 mm, nerezová ocel, sterilní
02.231.240S	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive, průměr 5 mm, samořezný, délka 40 mm, nerezová ocel, sterilní
212.222S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, samořezný, délka 65 mm, nerezová ocel
04.037.059S	HŘEB femorální TFNA průměr 10, levý 130° D380 TiMo15 STE
241.095S	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 6 otvorů, hloubka haku 15 mm, ocel, sterilní
241.097S	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 6 otvorů, hloubka haku 18 mm, ocel, sterilní
02.200.016TS	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel, sterilní
02.200.018TS	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 18 mm, ocel, sterilní
212.103TS	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel, sterilní
212.104TS	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel, sterilní
02.112.519S	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3,5, s malým vyhnutím, levá, 8 otv., dél. 161 mm, ocel, sterilní
212.114TS	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 35 mm, nerezová ocel, sterilní
212.119TS	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 45 mm, ocel, sterilní
212.120TS	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 48 mm, ocel, sterilní
212.122TS	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 52 mm, ocel, sterilní
412.218S	ŠROUB zajišťovací průměr 5,0 mm, samořezný, délka 48 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
02.200.050TS	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 50 mm, ocel
212.126S	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 70 mm, ocel, sterilní

212.125S	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 65 mm, ocel, sterilní
239.934S	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, pravá, dřík 4 otvory, délka 81 mm, ocel, sterilní
241.105S	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost levá, 7 otvorů, hloubka haku 15 mm, ocel, sterilní
02.200.020T S	ŠROUB kortikální, průměr 3,5 mm, samořezný, délka 20 mm, nerezová ocel
04.168.100S	SET implantátů p/krčkový femorální systém
02.127.154T S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 54 mm, samořezný, ocel, sterilní
02.200.034T S	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 34 mm, nerezová ocel, sterilní
02.200.038T S	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 38 mm, ocel, sterilní

DePuy

866022	PFC Knee - Tibia 2sz.
866023	PFC Knee - Tibia 3sz.
866024	PFC Knee Tibia
866025	PFC Knee Tibia - 5sz.
866029	SIGMA Knee CR LF, 3sz
867432	UNIVERSAL Stem 115 x 18 mm FLUTED
960002	SIGMA levá (left - non porous) vel.2
960003	PFC knee modul tib.tray, 25,siz
960004	SIGMA Knee CR LF/4sz.
960005	SIGMA levá (left - non porous) vel.5
960006	SIGMA levá (left - non porous) vel 6
960008	SIGMA levá (left - non porous) vel. 2,5
960012	SIGMA Knee CR RT, 2sz
960013	SIGMA knee CR RT/ 3sz.
960014	SIGMA Knee CR RT, 4sz
960015	SIGMA pravá (right - non porous) vel.5
960016	SIGMA pravá (right - non porous) vel.6
960018	SIGMA pravá (right - non porous) vel.2,5
960620	CURVED APT 2 / 8 mm
960621	CURVED APT 2 / 10 mm
960622	CURVED APT 2 / 12,5 mm
960623	CURVED APT 2 / 15 mm
960640	CURVED APT 3 / 8 mm
960641	CURVED APT 3 / 10 mm
960642	CURVED APT 3 / 12,5 mm
960643	CURVED APT 3 / 15 mm
960650	CURVED APT 4 / 8 mm
960651	CURVED APT 4 / 10 mm
960652	CURVED APT 4 / 12,5 mm
960653	CURVED APT 4 / 15 mm
960660	CURVED APT 5 / 8 mm
960661	CURVED APT 5 / 10 mm
960662	CURVEDAPT 5 / 12,5 mm
960663	CURVED APT 5 / 15 mm
962011	RP CV TB/IN S2 10.0
962012	RP CV TB/IN S2 12.5

962013	RP CV TB/IN S2 15.0
962014	RP CV TB/IN S2 17.5
962021	RP CV TB/IN S2,5 10.0
962022	RP CV TB/IN S2,5 12.5
962023	RP CV TB/IN S2,5 15.0
962024	RP CV TB/IN S2,5 17.5
962031	RP CV TB/IN S3 10.0
962032	RP CV TB/IN S3 12.5
962033	RP CV TB/IN S3 15.0
962034	RP CV TB/IN S3 17.5
962041	RP CV TB/IN S4 10.0
962042	RP CV TB/IN S4 12.5
962043	RP CV TB/IN S4 15.0
962044	RP CV TB/IN S4 17.5
962051	RP CV TB/IN S5 10.0
962052	RP CV TB/IN S5 12.5
962053	RP CV TB/IN S5 15.0
962054	RP CV TB/IN S5 17.5
962061	RP CV TB/IN S6 10.0
962062	RP CV TB/IN S6 12.5
962063	RP CV TB/IN S6 15.0
962064	RP CV TB/IN S6 17.5
3092020	SMARTSET HV 20g
3092040	SMARTSET HV 40g
3095040	SMARTSET GHV Cement 40g
3322020	CEMENT CMW2 Fast set 20 g
3322040	CEMENT CMW2 Fast set 40 g
117225000	CANCELLOUS BONE SCREW 6,5 x 25 mm
121711054	PIN 100 HA ACET CUP 54MM
121711056	PIN 100 HA ACET CUP 56MM
121712048	PIN SECTOR HA ACET CUP 48MM
121712050	PIN SECTOR HA ACET CUP 50MM
121712052	PIN SECTOR HA ACET CUP 52MM
121712054	PIN SECTOR HA ACET CUP 54MM
121712056	PIN SECTOR HA ACET CUP 56MM
121712058	PIN SECTOR HA ACET CUP 58MM
121712060	PIN SECTOR HA ACET CUP 60MM
121712062	PIN SECTOR HA ACET CUP 62MM
121712064	PIN SECTOR HA ACET CUP 64MM
121712066	PIN SECTOR HA ACET CUP 66MM
121720038	PIN BANTAM CUP 38MM
121720040	PIN BANTAM CUP 40MM
121720042	PIN BANTAM CUP 42MM
121720044	PIN BANTAM CUP 44MM
121720046	PIN BANTAM CUP 46MM
121836656	PIN MAR CONST +4 NEUTR 56X36
121836658	PIN MAR CONST +4 NEUTR 58X36
121836660	PIN MAR CONST +4 NEUTR 60X36

121836756	PIN MAR CONST +4 10ST 56X36
121836758	PIN MAR CONST +4 10ST 58X36
121836760	PIN MAR CONST +4 10ST 60X36
121881752	PIN DELTA CER 52ODX36ID
121881754	PIN DELTA CER 54ODX36ID
121881756	PIN DELTA CER 56ODX36ID
121881758	PIN DELTA CER 58ODX36ID
121881760	PIN DELTA CER 60ODX36ID
121881762	PIN DELTA CER 62ODX36ID
121881764	PIN DELTA CER 64ODX36ID
121881766	PIN DELTA CER 66ODX36ID
121883744	PIN DELTA CER 44ODX28ID
121883746	PIN DELTA CER 46ODX28ID
121883748	PIN DELTA CER 48ODX28ID
121883750	PIN DELTA CER 50ODX28ID
121928046	PIN MAR NEUT 46ODX28ID
121928048	PIN MAR NEUT 48ODX28ID
121928050	PIN MAR NEUT 50ODX28ID
121928052	PIN MAR NEUT 52ODX28ID
121928054	PIN MAR NEUT 54ODX28ID
121928056	PIN MAR NEUT 56ODX28ID
121928058	PIN MAR NEUT 58ODX28ID
121928060	PIN MAR NEUT 60ODX28ID
121928062	PIN MAR NEUT 62ODX28ID
121928064	PIN MAR NEUT 64ODX28ID
121928066	PIN MAR NEUT 66ODX28ID
121928248	PIN MAR LIPPED 28IDX48OD
121928250	PIN MAR LIPPED 28IDX50OD
121928252	PIN MAR LIPPED 28IDX52OD
121928254	PIN MAR LIPPED 28IDX54OD
121928256	PIN MAR LIPPED 28IDX56OD
121928258	PIN MAR LIPPED 28IDX58OD
121928260	PIN MAR LIPPED 28IDX60OD
121928262	PIN MAR LIPPED 28IDX62OD
121928264	PIN MAR LIPPED 28IDX64OD
121928266	PIN MAR LIPPED 28IDX66OD
121936056	PIN MAR NEUT 56ODX36ID
121936058	PIN MAR NEUT 58ODX36ID
121936060	PIN MAR NEUT 60ODX36ID
121936062	PIN MAR NEUT 62ODX36ID
121936064	PIN MAR NEUT 64ODX36ID
121936066	PIN MAR NEUT 66ODX36ID
121936068	PIN MAR NEUT 68ODX36ID
121936070	PIN MAR NEUT 70ODX36ID
121936072	PIN MAR NEUT 72ODX36ID
121936074	PIN MAR NEUT 74ODX36ID
121936076	PIN MAR NEUT 76ODX36ID
121936152	PIN MAR +4 10D 52ODX36ID

121936154	PIN MAR +4 10D 54ODX36ID
121936156	PIN MAR +4 10D 56ODX36ID
121936158	PIN MAR +4 10D 58ODX36ID
121936160	PIN MAR +4 10D 60ODX36ID
121936162	PIN MAR +4 10D 62ODX36ID
121936164	PIN MAR +4 10D 64ODX36ID
121936166	PIN MAR +4 10D 66ODX36ID
121936168	PIN MAR +4 10D 68ODX36ID
121936170	PIN MAR +4 10D 70ODX36ID
121936172	PIN MAR +4 10D 72ODX36ID
121936174	PIN MAR +4 10D 74ODX36ID
121936176	PIN MAR +4 10D 76ODX36ID
121936452	PIN MAR +4 NEUT 52ODX36ID
121936454	PIN MAR +4 NEUT 54ODX36ID
121936456	PIN MAR +4 NEUT 56ODX36ID
121936458	PIN MAR +4 NEUT 58ODX36ID
121936460	PIN MAR +4 NEUT 60ODX36ID
121936462	PIN MAR +4 NEUT 62ODX36ID
121936464	PIN MAR +4 NEUT 64ODX36ID
121936466	PIN MAR +4 NEUT 66ODX36ID
121936468	PIN MAR +4 NEUT 68ODX36ID
121936470	PIN MAR +4 NEUT 70ODX36ID
121936472	PIN MAR +4 NEUT 72ODX36ID
121936474	PIN MAR +4 NEUT 74ODX36ID
121936476	PIN MAR +4 NEUT 76ODX36ID
122028048	DUR Marathon neut 28/48
122028050	DUR Marathon neut 28/50
122028052	DUR Marathon neut 28/52
122028054	DUR Marathon neut 28/54
122028056	DUR Marathon neut 28/56or68
122028058	DUR Marathon neut 28/58or70
122028060	DUR Marathon neut 28/60or72
122028062	DUR Marathon neut 28/62
122028064	DUR Marathon neut 28/64
122028066	DUR Marathon neut 28/66
122028148	DUR Marathon 10D 28/48
122028150	DUR Marathon 10D 28/50
122028152	DUR Marathon 10D 28/52
122028154	DUR Marathon 10D 28/54
122028156	DUR Marathon 10D 28/56
122028158	DUR Marathon 10D 28/58
122028160	DUR Marathon 10D 28/60
122028162	DUR Marathon 10D 28/62
122028164	DUR Marathon 10D 28/64
122028166	DUR Marathon 10D 28/66
122032052	DUR Marathon neut 32/52
122032054	DUR Marathon neut 32/54
122032056	DUR Marathon neut 32/56or68

122032058	DUR Marathon neut 32/58or70
122032060	DUR Marathon neut 32/60or72
122032062	DUR Marathon neut 32/62
122032064	DUR Marathon neut 32/64
122032066	DUR Marathon neut 32/66
122032152	DUR Marathon 10D 32/52
122032154	DUR Marathon 10D 32/54
122032156	DUR Marathon 10D 32/56
122032158	DUR Marathon 10D 32/58
122032160	DUR Marathon 10D 32/60
122032162	DUR Marathon 10D 32/62
122032164	DUR Marathon 10D 32/64
122032166	DUR Marathon 10D 32/66
124580049	DURALOC Sector vel. 52
124580050	DURALOC Sector vel. 54
124580051	DURALOC Sector vel. 56
124580052	DURALOC Sector vel. 58
124580053	DURALOC Sector vel. 60
124580054	DURALOC Sector vel. 62
124580055	DURALOC Sector vel. 48
124580056	DURALOC Sector vel. 50
124580057	DURALOC Sector vel. 64
124580058	DURALOC Sector vel. 66
129433120	Tibie rotační cem.s kýlem vel.2
129433125	Tibie rotační cem.s kýlem vel.2,5
129433130	Tibie rotační cem.s kýlem vel.3
129433140	Tibie rotační cem.s kýlem vel.4
129433150	Tibie rotační cem.s kýlem vel.5
129433160	Tibie rotační cem.s kýlem vel.6
129435140	MBT REV TIB TRAY CEM SZ4
129453225	Un. fem. sleeve, dis por 34 mm
129454110	MBT rev Tib sleeve por 45mm
136511000	AML hlavice kov.28 +1,5
136512000	AML hlavice kov.28 +5,0
136513000	AML hlavice kov.28 +8,5
136514000	AML hlavice kov.28 +12,0
136515000	AML hlavice kov.28 +15,5
136521000	ARTICUL/EZE BALL 32 +1 GR
136522000	AML hlavice kov. 32 +5
136523000	ARTICUL/EZE BALL 32 +9 BL
136524000	AML hlavice kov. 32 +13
136528310	ARTIC DELTA CERAMIC 28 mm +1.5
136528320	ARTIC DELTA CERAMIC 28 mm +5.0
136528330	ARTIC DELTA CERAMIC 28 mm +8.5
136528730	DLT TS CER HD 12/14 28mm +8.5
136532320	ARTIC DELTA CERAMIC 32 mm +5
136536310	ARTIC DELTA CERAMIC 36 mm +1.5
136536320	ARTIC DELTA CERAMIC 36 mm +5.0

136536330	ARTIC DELTA CERAMIC 36 mm +8.5
136536340	ARTIC DELTA CERAMIC 36 mm +12.0
136536720	DLT TS CER HD 12/14 36MM +5.0
136550000	ARTICUL/EZE ULTAMET 36 mm -2
136551000	ARTICUL/EZE ULTAMET 36 mm +1.5
136552000	ARTICUL/EZE ULTAMET 36 mm +5
136553000	ARTICUL/EZE ULTAMET 36 mm +8.5
136554000	ARTICUL/EZE ULTAMET 36 mm +12
136555000	ARTICUL/EZE ULTAMET 36 mm +15.5
158111008	SIGMA CRVD GVF INS 2 8 mm
158111010	SIGMA CRVD GVF INS 2 10 mm
158112008	SIGMA CRVD GVF INS 2,5, 8 mm
158112012	SIGMA CRVD GVF INS 2,5 12,5 mm
158113008	SIGMA CRVD GVF INS 3 8 mm
158113010	SIGMA CRVD GVF INS 3 10 mm
158113012	SIGMA CRVD GVF INS 3 12,5 mm
158114008	SIGMA Knee-CR RT/4S
158114010	SIGMA CRVD GVF INS 4 10 mm
158115008	SIGMA CRVD GVF INS 5 8 mm
158115012	SIGMA CRVD GVF INS 5 12,5 mm
173918000	PLOMBA CoCr
173928000	LANKO s plombou CoCr
198727312	LPS UNIV TIB HIN INS med 12mm
964001816	LIST pilový S-CUT SIGMA 90 x 13 x 1,19 LHPP
964001826	LIST pilový PF Sigma 1.19 Synthes
136532310	ARTIC DELTA CERAMIC 32 mm +1
158112010	SIGMA CRVD GVF INS 2,5 10 mm
3L92507	Corail2 STD bez límce K8S
3L92509	Corail2 STD bez límce K9S
3L92510	Corail2 STD bez límce K10S
3L92511	Corail2 STD bez límce K11S
3L92512	Corail2 STD bez límce K12S
3L92513	Corail2 STD bez límce K13S
3L92514	Corail2 STD bez límce K14S
3L92515	Corail2 STD bez límce K15S
3L92516	Corail2 STD bez límce K16S
3L92518	Corail2 STD bez límce K18S
3L92520	Corail2 STD bez límce K20S
623401R	FemCompw.HingePinM 71x66mm
L96408	Corail Cemented Std Size 8
L96409	Corail Cemented Std Size 9
L96410	Corail Cemented Std Size 10
L96411	Corail Cemented Std Size 11
L96412	Corail Cemented Std Size 12
L96413	Corail Cemented Std Size 13
L96414	Corail Cemented Std Size 14
L96415	Corail Cemented Std Size 15
L96416	Corail Cemented Std Size 16

L96418	Corail Cemented Std Size 18
L96420	Corail Cemented Std Size 20
L96509	Corail Cemented HO Size 9
L96510	Corail Cemented HO Size 10
L96511	Corail Cemented HO Size 11
L96512	Corail Cemented HO Size 12
L96513	Corail Cemented HO Size 13
L96514	Corail Cemented HO Size 14
L96515	Corail Cemented HO Size 15
L96516	Corail Cemented HO Size 16
L96518	Corail Cemented HO Size 18
L96520	Corail Cemented HO Size 20
197719240	RECLAIM DISTAL TAPERED 19x240A
197524075	RECLAIM PRX BDY CONE 24x75
197520075	RECLAIM PRX BDY CONE 20x75
197717240	RECLAIM DISTAL TAPERED 17x240A
960101	SIGMA Patela-Oval 35 mm
117220000	CANCELLOUS BONE SCREW 6,5 x 20 mm
3L92502	CORAIL AMT collar K12A
124954000	DURALOC DYNAMIC LOCK RING 54 mm
129453215	Un. fem. sleeve, dis por 31 mm
129454000	MBT rev Tib sleeve por 29 mm
960781	Sigma fem. Adapter 5
960784	Sigma fem. Adapter +2/-2Offset
867414	UNIVERSAL Stem 75 x 14 mm FLUTED
867418	UNIVERSAL Stem 75 x 18 mm FLUTED
962145	RP STB TB IN S4 20.0
196050400	PS Non-lugged Femur 4 R
270904005	THIN OSTEOTOME 10MMX3IN
129454120	MBT rev Tib sleeve por 53mm
129435150	MBT REV TIB TRAY CEM SZ5
962357	TC3 RP Tibial Ins Sz 4, 25
960881	SIGM Fem.blc-dis.RT 4/4sz.
960886	SIGM Fem.blc-post. 4/4sz.
960089	SIGMA TC3 Knee RT/ 4sz.
867419	UNIVERSAL STEM 75X20MM FLUTED
867420	UNIVERSAL STEM 75X22MM FLUTED
L98016	CORAIL REVISION STEM STD 16
150400104	Att CR Cem Fem S 4 L
151620408	Att CR FB Insert S 4 8 mm
150670005	ATTUNE FB TIB BASE SZ 5 CEM
154707001	ATTUNE DIST FEM AUG SZ 7 4 mm
154907001	ATTUNE POST FEM AUG SZ 7 4 mm
151314060	ATUNE PRESSFIT STR STEM 14 x 60 mm
151318060	ATUNE PRESSFIT STR STEM 18 x 60 mm
151304000	ATTUN REV OFFST STM ADPTR 4 mm
150440207	ATTUNE CRS FEMORAL RT SZ 7 CEM
151710714	ATTUNE CRS RP INSRT SZ 7 14 mm

151111102	ATUN TIB SLV M/L 37 mm HALF POR
150660008	ATTUNE REV RP TIB BASE SZ8 CEM
197616140	RECLAIM DISTAL TAPERED 16x140
DS4901049	BI MENTUM PFR CEMENTED CUP 49
DS10004928	BI MENTUM PFR PE LINER 4928
3L92503	Corail AMT collar K13A
DS45320049	BI MENTUM PFR PRESSFIT CUP 49
150410106	ATT PS Cem Fem S 6 L
151640608	ATT PS FB Insert S 6 8 mm
150640006	ATUNE CRS FB TIB BASE SZ 6 CEM
152305203	ATUN TIB AUG RM/LL SZ 5/6 15 mm
150440204	ATTUNE CRS FEMORAL RT SZ 4 CEM
270904004	THIN OSTEOTOME 8MMX3IN
151710406	ATTUNE CRS RP INSRT SZ 4 6 mm
151111101	ATUN TIB SLV M/L 29 mm HALF POR
150660006	ATTUNE REV RP TIB BASE SZ6 CEM
151214030	ATTUNE CEMENTED STEM 14 x 30 mm
151316060	ATUNE PRESSFIT STR STEM 16 x 60 mm
150440105	ATTUNE CRS FEMORAL LT SZ 5, CEM
150640005	ATUNE CRS FB TIB BASE SZ 5, CEM
151700512	ATTUNE CRS FB INSRT SZ 5, 12 mm
151710514	ATTUNE CRS RP INSRT SZ 5 14 mm
151111103	ATUN TIB SLV M/L 45 mm HALF POR
151314110	ATUN PRESSFIT STR STEM 14 X 110 mm
151316110	ATUN PRESSFIT STR STEM 16 X 110 mm
L20310	CARAIL2 non col HO 10
150440208	ATTUNE CRS FEMORAL RT SZ 8 CEM
151710808	ATTUNE CRS RP INSRT SZ 8 8MM
150440205	ATTUNE CRS FEMORAL RT SZ 5 CEM
151710510	ATTUNE CRS RP INSRT SZ 5 10MM
151111201	ATUN TIB SLV M/L 29 mm FULL POR
150410205	ATTUNE PS Cem Fem S 5 R
151650506	ATTUNE PS RP Insert S 5 6 mm
151710708	ATTUNE CRS RP INSRT SZ 7 8 mm
151111104	ATUN TIB SLV M/L 53 mm HALF POR
150660007	ATTUNE REV RP TIB BASE SZ7 CEM
154907002	ATTUNE POST FEM AUG SZ 7 8 mm
151101102	ATUN FEM SLV M/L 30 mm HALF POR
151710506	ATTUNE CRS RP INSRT SZ 5 6 mm
150660005	ATTUNE REV RP TIB BASE SZ5 CEM