

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ")

pro realizaci veřejné zakázky s názvem:  
„Dopravní technika pro krizové situace“  
pro Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

### 1. část veřejné zakázky

„Dodávka autobusu“

v rámci projektu „KŘP Khk – Dopravní technika pro krizové situace“,  
s registračním číslem CZ.06.02.01/00/22\_017/0002826, který je spolufinancovaný  
z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie

### Článek I. Smluvní strany

- |                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Kupující:</b>    | <b>Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje</b>                             |
| Zastoupený:            | plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel krajského ředitelství                                                  |
| Sídlo:                 | Ulrichovo náměstí 810<br>501 01 Hradec Králové                                                           |
| Bankovní spojení:      | Česká národní banka pobočka Hradec Králové                                                               |
| Č. účtu:               | 23235881/0710                                                                                            |
| IČO:                   | 75151545                                                                                                 |
| DIČ:                   | CZ75151545                                                                                               |
| Datová schránka:       | urnai6d                                                                                                  |
| Kontaktní osoba:       |                       |
| Telefon:               |                                                                                                          |
| e-mail:                |                                                                                                          |
| dále jen „kupující“)   |                                                                                                          |
| <br>                   |                                                                                                          |
| <b>2. Prodávající:</b> | <b>TURANCAR CZ s.r.o.</b>                                                                                |
| Sídlo:                 | K Hájbům 3056/5a, 155 00 Praha 5                                                                         |
| Zastoupený:            |  na základě plné moci |
| IČO:                   | 27172821                                                                                                 |
| DIČ:                   | CZ27172821                                                                                               |
| Datová schránka:       | tnm8q3q                                                                                                  |
| Bankovní spojení:      | ČSOB Praha                                                                                               |
| Číslo účtu:            | 191507014/0300                                                                                           |
| Kontaktní osoba:       |                       |
| Telefon:               |                                                                                                          |
| e-mail:                |                                                                                                          |

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C, oddíl 101845  
(dále jen „prodávající“)

Dále také též jako „smluvní strany“

## **Článek II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat do místa plnění, za podmínek v ní sjednaných, kupujícímu zboží specifikované v článku III. této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a zajistit pro kupujícího případná další práva se zbožím související. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou cenu způsobem a v termínu stanoveným touto smlouvou.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 10. 4. 2025, podaná prostřednictvím Národního elektronického nástroje na adrese: [https://nen.nipez.cz/Zadavaci\\_postup/N006/24/V00025232/001](https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006/24/V00025232/001).

## **Článek III. Zboží**

1. Zbožím se rozumí 1 ks autobusu Visigo E6E, splňující minimální požadavky a podmínky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy „Technická specifikace“.
2. Zboží musí být dodáno kompletní a nové.
3. Součástí dodávky zboží je:
  - a) doprava zboží do místa plnění včetně veškerých poplatků spojených s dovozem zboží do místa plnění,
  - b) uvedení zboží do provozu a odzkoušení veškerých funkcí zařízení za účasti specialisty prodávajícího a zástupce kupujícího,
  - c) předání povinné dokumentace v souladu s aktuálně platnými předpisy (např. COC list, doklad o zápisu údajů o vozidle a příslušenství do informačního systému technických prohlídek (IS TP), revizní zprávu, osvědčení, atd.)
  - d) návod k obsluze a údržbě v tištěné podobě a v českém jazyce.
4. Prodávající prohlašuje, že zboží v kompletním požadovaném provedení bude splňovat při předání podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákona č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající zajistí zápis vozidla včetně všech jeho úprav do IS TP.
5. Prodávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl. OZ, ve znění pozdějších předpisů.

## **Článek IV. Předání a převzetí zboží, vady zboží**

1. Prodávající předá zboží specifikované v čl. III. této smlouvy v době a místě plnění uvedeném v čl. V. této smlouvy. V rámci předání je prodávající povinen uvést zařízení do stavu způsobilého k užívání a odzkoušet veškeré funkce zařízení za účasti specialisty prodávajícího a zástupce kupujícího. Prodávající předá kupujícímu zboží v ujednané jakosti a provedení. Součástí dodávky budou dále dokumenty a činnosti specifikované v článku III. odst. 3 tohoto článku.
2. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven doklad o předání a převzetí zboží, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran. Za kupujícího je oprávněnou osobou kontaktní osoba uvedená v záhlaví smlouvy, případně pověřený

pracovník. Doklad musí obsahovat identifikaci dodaného zboží, množství a sériová čísla.

3. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí. Na následné předání zboží se použijí ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku.
4. Kupující je oprávněn vady, na které se vztahuje záruka za jakost, oznámit v záruční době prodávajícímu bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
5. Kupující je oprávněn písemně na e-mailovou adresu nebo telefonicky:
  - e-mail: [REDACTED] telefon: [REDACTED] oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží kdykoliv v záruční době. V oznámení je kupující povinen popsat vadu nebo alespoň způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa kde se projevila,
6. Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli ve lhůtě 30-ti dnů od předání zboží. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do deseti pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Prodávající je povinen předat zboží kupujícímu po odstranění vady dle tohoto článku. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
7. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 2099 a násl. OZ.

#### **Článek V. Doba, místo plnění**

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží uvedené v čl. III. této smlouvy do místa plnění **do 10 měsíců od podpisu kupní smlouvy.**
2. **Místo plnění:**  
Výdejní místo dodavatele v České republice:  
K Hájem 3056/5a, 155 00 Praha 5
3. Prodávající se zavazuje informovat písemně (e-mailem) kupujícího o termínu dodání zboží nejméně dva pracovní dny předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka za přejímku zboží tj. [REDACTED]

#### **Článek VI. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží**

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

**Článek VII.**  
**Kupní cena a platební podmínky**

1. Kupní cena za zboží uvedené v čl. III této smlouvy a dodané v souladu s touto smlouvou, je stanovena takto:

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Celková cena bez DPH:</b>   | <b>5.349.000,00 Kč</b> |
| <b>Vyčíslení 21% DPH</b>       | <b>1.123,290,00 Kč</b> |
| <b>Celková cena včetně DPH</b> | <b>6.472.290,00 Kč</b> |

2. Kupující není osobou povinnou k dani pro předmět plnění, a proto bude v případě uzavření kupní smlouvy s tuzemským dodavatelem účtována a hrazena kupní cena za předmět plnění včetně DPH v aktuální sazbě. V případě uzavření kupní smlouvy s dodavatelem z jiného členského státu, případně se zahraničním dodavatelem, přechází daňová povinnost na kupujícího, který je povinen v souladu s § 108 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, přiznat a zaplatit daň příslušnému správci daně.
3. Celková cena zboží dle této smlouvy je cenou konečnou a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s dodávkou zboží.
4. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet prodávajícího uvedený v čl. I této smlouvy.
5. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
6. Cena je stanovena v korunách českých a sjednává se jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit. Cena může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, která bude mít vliv na výši ceny.
7. Cena bude zaplacená na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného prodávajícím a po potvrzení dokladu o předání a převzetí zboží oprávněnými osobami obou smluvních stran. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále evidenční číslo kupní smlouvy, cenu zboží k úhradě. Na faktuře bude vyčíslena zvlášť cena zboží bez DPH, zvlášť DPH a celková cena včetně DPH.
8. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace dle platných právních předpisů v zemi kupujícího.
9. **Faktura musí dále obsahovat název projektu „KŘP Khk - Dopravní technika pro krizové situace“ a registrační číslo projektu CZ.06.02.01/00/22\_017/0002826.**
10. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude předána současně s převzetím zboží.
11. Prodávající je povinen přiložit k faktuře originál dokladu o předání a převzetí zboží.
12. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.
13. V případě, že bude faktura předložena od 15. prosince 2025 do 28. února 2026, bude lhůta splatnosti stanovena na 60 dnů.

14. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží (předáním zboží a potvrzeného dokladu o předání a převzetí zboží) začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.
15. Kupující neposkytuje prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
16. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.

### **Článek VIII. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy**

1. V případě nedodržení termínu dodání zboží podle čl. V. odst. 1. této smlouvy ze strany prodávajícího, nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží dle této smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny zboží bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží bez DPH dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
4. Povinnost zaplatit úrok z prodlení se řídí ustanoveními OZ.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží či odstranit jeho vady.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
  - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 kalendářních dnů;
  - b) prodlení s odstraněním vad zboží ve lhůtě stanovené touto smlouvou o více než 30 kalendářních dnů;
  - c) nedodržování a nerespektování sankčních mechanismů vůči Rusku a Bělorusku přijatých Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny;
  - b) porušení jakékoli další povinnosti prodávajícího podle této smlouvy.
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
  - a) na majetek prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno, byť i nepravomocné rozhodnutí o úpadku;
  - b) prodávající vstoupí do likvidace.
8. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a úroku z prodlení.

## **Článek IX. Odpovědnost za vady a záruční podmínky**

1. Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání a převzetí.
2. Zboží je vadné, nemá-li stanovené vlastnosti a neodpovídá-li podmínkám uvedeným ve smlouvě.
3. Poskytne-li výrobce dodaného zboží záruční dobu delší než je uvedena v bodě 1. tohoto článku, uvede ji v záručním listě ke konkrétnímu zboží. Nebude-li v záručním listě uvedena delší záruční doba, platí, že záruční doba je poskytnuta v délce uvedené v bodě 1. tohoto článku.
4. Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží, tj. ode dne podpisu dokladu o předání a převzetí zboží oběma smluvními stranami. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
5. Kupující je oprávněn oznámit veškeré vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží u prodávajícího kdykoliv v záruční lhůtě bez zbytečného odkladu.
6. Případná reklamacie vad musí být provedena písemně.
7. Lhůta pro vyřízení reklamacie činí 30 kalendářních dnů od uplatnění reklamacie kupujícím prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
8. V průběhu reklamačního řízení kupující nepožaduje náhradní plnění.
9. Reklamacie jsou ze strany kupujícího řešeny kontaktní osobou uvedenou v záhlaví smlouvy.
10. Prodávající souhlasí s prováděním běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční doby (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.), ve vlastních, policejních, opravárenských zařízeních a opravnách KŘP Královéhradeckého kraje bez vlivu na záruku.

## **Článek X. Ostatní ujednání**

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v čl. I této smlouvy.
2. Smluvní strany sjednávají následující vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
  - a. změnu výše kupní ceny včetně DPH, která se úměrně zvýší, popřípadě sníží, v důsledku změn právních předpisů v oblasti daně z přidané hodnoty (změna sazby DPH) účinných ke dni zdanitelného plnění; o této vyhrazené změně závazku smluvní strany dodatek smlouvy neuzavírají;
  - b. prodloužení doby plnění (dodání zboží):

při vzniku překážky na straně třetích osob či orgánů veřejné moci, kdy je plnění smlouvy na jednání těchto osob či orgánů veřejné moci závislé a je jimi podmíněno, přičemž prodávající jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky objektivně zabránit; o této

vyhrazené změně závazku smluvní strany uzavírají dodatek smlouvy; prodávající za účelem případného uzavření dodatku je povinen oslovit kupujícího a doložit (popsat a odůvodnit) nastání, případně trvání předmětných překážek, přičemž kupující není povinen žádosti prodávajícího vyhovět; v případě vyhovění žádosti prodávajícího (uzavření dodatku smlouvy) se doba plnění prodlužuje úměrně (o celou dobu) k prokázané době nastání (trvání) předmětných překážek.

3. Proávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Proávající je povinen dodržovat zákonné standardy pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP.
5. Proávající je povinen nejméně po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny zboží, minimálně do 31. 12. 2035 archivovat veškerou dokumentaci (tj. originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu kupní smlouvy) za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
6. Proávající je povinen nejméně po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny zboží, minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat veškeré požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvu vnitra, Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ministerstvu financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, Evropského úřadu pro boj proti podvodům („OLAF“), Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, dalších oprávněných orgánů státní správy) ve lhůtě stanovené a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly veškerou potřebnou součinnost (může být vyžádána i digitální podoba relevantních dokladů či záznamů).
7. Proávající je povinen zajistit, aby veškeré povinnosti ve vztahu k předmětu plnění uvedené v bodu 5. a 6. tohoto článku plnili také poddodavatelé podílející se na této zakázce;
8. Proávající je povinen označit veškeré doklady související s plněním smlouvy, zejména účetní doklady názvem projektu „**KŘP Khk - Dopravní technika pro krizové situace**“ a jeho registračním číslem „**CZ.06.02.01/00/22\_017/0002826**“;
9. Proávající je povinen v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny a přijatými omezujícími opatřeními (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku respektovat a dodržovat přijaté sankční mechanismy – viz Čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Porušení sankčních mechanismů stanovených Evropskou unií proti Rusku a Bělorusku je považováno za závažné porušení smluvních podmínek a je tak důvodem pro odstoupení od smlouvy a dále pro finanční neplnění ze strany kupujícího.
10. Proávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Proávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
12. Proávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

13. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

### **Článek XI. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, tj. do splnění závazku z této smlouvy.
3. Smluvní vztahy v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a předpisy souvisejícími.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran formou písemného dodatku.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě stran, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
7. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě a elektronicky podepsána prodávajícím a kupujícím.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - „Technická specifikace“

Příloha č. 2 - „Čestné prohlášení“ vztahující se k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek

Příloha č. 3 – „Čestné prohlášení“ – odpovědné zadávání

Příloha č. 4 – Plná moc

V Hradci Králové

V Praze

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

---

plk. Mgr. Petr Sehnoutka  
ředitel krajského ředitelství  
podepsáno elektronicky



Technická specifikace

Legenda:

Dodavateli doplní obchodní označení a konkrétní typ

Dodavateli doplní konkrétní údaj

Dodavateli doplní ANO, popřípadě i katalogové číslo

| Poř. č. | Požadované údaje                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <b>Model:</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Iseuro Visigo S902/B902                                                        |
| 2       | Provedení:                                                              | Autobus pro cca 35 osob,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO                                                                            |
| 3       | Obsaditelnost:                                                          | Minimálně 30 + řidič + spolujezdec vpředu (přívodec); max. 40 celkem; podélná vzdálenost mezi dvousedadly musí být min. 750 mm (měřeno vodorovně ve výšce sedáku s nesklopenými opěradly);                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 cestujících +1 řidič +1 přívodec, 750 mm                                    |
| 4       | Motor:                                                                  | Vznetový;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANO                                                                            |
| 5       | Palivo:                                                                 | Nafta motorová;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO                                                                            |
| 6       | Výkon motoru: (kW)                                                      | Minimálně 180;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 233 kW                                                                         |
| 7       | emise výfukových plynů                                                  | V souladu s platnou legislativou v době předání vozidla;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Euro VI OBD-E                                                                  |
| 8       | Maximální konstrukční rychlost: (km/h)                                  | Minimálně 120; Bez omezovače rychlosti pro složky IZS s právem přednosti v jízdě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120 km/h pro složky IZS s následným odstraněním omezovače rychlosti na 100km/h |
| 9       | <b>Převodovka:</b>                                                      | Automatická, minimálně 6-ti stupňová vpřed;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | automatická, 6+1                                                               |
| 10      | <b>Počet náprav:</b>                                                    | 2;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO                                                                            |
| 11      | <b>Pohon:</b>                                                           | Pohon zadní nápravy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANO                                                                            |
| 12      | <b>Rozměry:</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| 13      | Vnější výška včetně klimatizace: (mm)                                   | Maximálně 3400;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3368 mm                                                                        |
| 14      | Vnější délka: (mm)                                                      | Minimálně 8500, Maximálně 10750;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9660 mm                                                                        |
| 15      | <b>Karoserie:</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| 16      | Provedení:                                                              | Samonosná;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO                                                                            |
| 17      | Barva karoserie:                                                        | stříbrná nebo světle šedá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | stříbrná metalická RAL 7992                                                    |
| 18      | Dveře:                                                                  | Počet dveří 2;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO                                                                            |
| 19      |                                                                         | Přední a střední (zadní) před zadní nápravou nebo přední a zadní za zadní nápravou;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | přední a zadní                                                                 |
| 20      |                                                                         | Šířka předních dveří minimálně 750 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 765 mm                                                                         |
| 21      |                                                                         | Šířka zadních dveří minimálně 750 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 750 mm                                                                         |
| 22      | Zavazadlový prostor pod podlahou:                                       | Objem minimálně 3 m <sup>3</sup> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,5 m <sup>3</sup>                                                             |
| 23      | <b>Palivová nádrž:</b>                                                  | Objem minimálně 230 litrů, uzamykatelné víčko nádrže;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250 litrů, uzamykatelné víčko                                                  |
| 24      | <b>Sedadla:</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| 25      | Sedadlo řidiče:                                                         | Sedadlo řidiče plně nastavitelné, odpružené s opěrkou hlavy a s loketní opěrkou;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO                                                                            |
| 26      |                                                                         | Sedadlo spolujezce (přívodec) vpředu, sklopné;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO                                                                            |
| 27      | Sedadla pro cestující:                                                  | Vysoká sedadla pro cestující polohovatelná (sklopná opěradla, výsuv do uličky);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO                                                                            |
| 28      |                                                                         | Čalouněná látkou nebo notahem;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO                                                                            |
| 29      |                                                                         | Čalouněné podhlavníky;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO                                                                            |
| 30      |                                                                         | Loketní opěrky na straně do uličky, sklopné;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO                                                                            |
| 31      |                                                                         | Všechna dvousedadla musí být vřímatalná;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO                                                                            |
| 32      | <b>Okna:</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| 33      |                                                                         | Tónovaná skla;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO                                                                            |
| 34      |                                                                         | Dvojitě zasklení bočních oken;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO                                                                            |
| 35      |                                                                         | Dvojitě zasklení řidičových dveří, nebo elektrické odmrazování skla;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dvojitě zasklení dveří řidiče a elektrické odmrazování skla                    |
| 36      |                                                                         | Zatmavení bočních a zadních skel s výjimkou skel spadající do stanoveného zasklení (Ohraničená plocha zasklení čelního okna a předních bočních nebo dveřních oken, namontovaných v úhlu 180° před řidičem a další příslušné plochy oken, přes které je zajištěn nepřímý výhled řidiče zrcátky. Pro vozidla, povinně vybavená vnitřním zpětným zrcátkem, která nejsou vybavená zpětným zrcátkem na pravé straně, je stanoveným zasklením i zadní okno) s max. světelnou propustností 20%; | ANO, 20%                                                                       |
| 37      | <b>Bezpečnost:</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| 38      |                                                                         | ABS, ASR, ESP (nebo obdobné technické systémy);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ABS, ASR, ESP                                                                  |
| 39      |                                                                         | Posilovač řízení;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO                                                                            |
| 40      |                                                                         | Retarder;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANO                                                                            |
| 41      |                                                                         | Třibodové bezpečnostní pásy pro sedadlo řidiče a nechráněná místa cestujících;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO                                                                            |
| 42      |                                                                         | Minimálně dvoubodové bezpečnostní pásy pro ostatní sedadla cestujících;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dvoubodové bezpečnostní pásy pro ostatní                                       |
| 43      |                                                                         | Bezpečnostní kládívka a nouzové východy dle platné legislativy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO                                                                            |
| 44      | <b>Výbava:</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| 45      | <b>Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími uvedenými prvky:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| 46      |                                                                         | Automatická výkonná klimatizace s topením pro celý vnitřek autobusu s individuálním uzavíratelným výdechem pro každého cestujícího, kapacita chlazení/topení min. 20000 kcal/h;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 400 kcal/h                                                                  |
| 47      |                                                                         | volant obšíř kůží; nastavitelný ve 2 směrech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO                                                                            |
| 48      |                                                                         | Nezávislé naftové topení s výkonem minimálně 15 kW;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 kW                                                                          |
| 49      |                                                                         | centrální osvětlení LED interiéru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO                                                                            |
| 50      |                                                                         | obě nápravy odpružené vzduchovými měchy, regulace výšky podvozku;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO                                                                            |
| 51      |                                                                         | Vyhřívaná elektricky nastavitelná vnější boční zpětná zrcátka;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO                                                                            |
| 52      |                                                                         | Nezávislé zavěšení přední nápravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO                                                                            |
| 53      |                                                                         | Přední vnitřní zpětné zrcátko;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO                                                                            |
| 54      |                                                                         | Autorádio včetně antény a reproduktorů;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM ALPINE INE – F904DC                                       |
| 55      |                                                                         | Navigace s mapovými podklady pro ČR a Evropu, pro autobusy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM ALPINE INE – F904DC                                       |
| 56      |                                                                         | Mikrofon pro hlášení s spojením na stropní reproduktory;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO                                                                            |
| 57      |                                                                         | Reproduktory ve stropě rozmístěné po celé vnitřní délce vozidla;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO                                                                            |
| 58      |                                                                         | zásuvka USB A a USB C ke každému sedadlu přepravovaných osob;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANO                                                                            |
| 59      |                                                                         | Palubní počítač;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO                                                                            |
| 60      |                                                                         | Tempomat;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANO                                                                            |
| 61      |                                                                         | Zásuvka 24V, zásuvka USB A, USB C, umístěné v prostoru řidiče pro připojení příslušenství;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO                                                                            |
| 62      |                                                                         | uzamykatelné schránky v blízkosti sedadel řidiče a spolujezce;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO                                                                            |
| 63      |                                                                         | Tlačítka přivolání posádky s žádostí o zastavení, rozmístěné ve vnitřní části autobusu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO                                                                            |
| 64      |                                                                         | Informační displej s úhlopříčkou min. 21" s možností přenosu obrazu a zvuku z telefonu, tabletu či notebooku;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | displej s úhlopříčkou 21" - Finlux SAT DVD SMART WIFI 12V                      |
| 65      |                                                                         | Automatické osvětlení pracoviště řidiče při otevření dveří;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANO                                                                            |
| 66      |                                                                         | Přední mlhové světlomety (nebo obdobný systém);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO                                                                            |
| 67      |                                                                         | Automatické rozsvícení světel pro denní svícení;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO                                                                            |
| 68      |                                                                         | Horní směrová a brzdová světla v zadní části vozidla;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANO                                                                            |
| 69      |                                                                         | Zvuková signalizace při zařazení zpátečky s možností vypnutí této funkce;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANO                                                                            |
| 70      |                                                                         | Parkovací senzory a kamera pro couvání vzadu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANO                                                                            |
| 71      |                                                                         | Záclonky na bočních oknech a zadním okně;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANO                                                                            |
| 72      |                                                                         | Přední sluneční clona;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO                                                                            |
| 73      |                                                                         | Čalounění bočnic a stropu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO                                                                            |
| 74      |                                                                         | Teplotní izolace a odhlučnění interiéru;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO                                                                            |
| 75      |                                                                         | Uložné prostory (schránky) nad sedadly cestujících;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANO                                                                            |
| 76      |                                                                         | Odpadkový koš 1x vpředu a 1x vzadu u zadních (středních dveří);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO                                                                            |
| 77      |                                                                         | Protiskluzová podlaha;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO                                                                            |
| 78      |                                                                         | Antikoroziní úprava karoserie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO                                                                            |
| 79      |                                                                         | výbava nářadí - minimálně hever, klíč na kola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANO                                                                            |
| 80      |                                                                         | Ležadla v blízkosti spolujezce řidiče o vnitřním objemu min. 18 l;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ležadla v palubní desce o objemu 32 l                                          |
| 81      |                                                                         | 2x ruční hasicí přístroj práškový 6 kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO                                                                            |
| 82      |                                                                         | První výbava;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANO                                                                            |
| 83      |                                                                         | Bezpečnostní vesty na počet cestujících;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO                                                                            |
| 84      |                                                                         | Min. 19,5" pneumatiky pro celoroční provoz M+S na obou nápravách;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 265/70 R19,5                                                                   |
| 85      |                                                                         | Plnohodnotné rezervní kolo, pneumatika musí být stejného typu, výrobce a provedení, jako pneumatiky užitá na vozidle včetně M+S;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO                                                                            |
| 86      |                                                                         | krky disků kol;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO                                                                            |
|         |                                                                         | Servis v ČR ve vzdálenosti do 150 km od sídla kupujícího;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130 km                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 87  |                                                                                                                                                                                             | Návod k obsluze v českém jazyce;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANO                                                     |
| 88  |                                                                                                                                                                                             | Tažné zařízení pro vlečení přívěsů třídy A 50-X s 13ti pólovou elektrickou zásuvkou napájenou 12V;                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO                                                     |
| 89  |                                                                                                                                                                                             | Tažné oko vpředu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO                                                     |
| 90  |                                                                                                                                                                                             | Vozidlo musí být doplněno všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce a s plnou nádrží na pohonné hmoty a plnou nádrží Adblue;                                                                                                                                                                                                                                     | ANO                                                     |
| 91  | Výbava pro užití práva přednosti v jízdě, včetně montáže:                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| 92  |                                                                                                                                                                                             | Vozidlo musí být vybaveno skrytým výstražným světelným a zvukovým zařízením (dále jen VRZ) vhodným pro autobusy a jeho maximální konstrukční rychlost viz. ilustrační obrázky). Provedení VRZ musí odpovídat platným předpisům a bude zapsáno v technickém průkazu vozidla. Zařízení musí pozostávat z:                                                                             | ANO                                                     |
| 93  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| 94  |                                                                                                                                                                                             | Zvláštní výstražné světelné zařízení na levé straně od středu vozidla – ve směru jízdy (do středu vozovky) <b>červené barvy</b> , na pravé straně vozidla od středu vozidla – ve směru jízdy <b>modré barvy</b> umístěné na karosérii tak, aby bylo viditelné v okruhu 360° kolem vozidla a splňovalo podmínky aktuálně platné vyhlášky. Homologace LED výstražných světel dle EHK; | ANO                                                     |
| 95  |                                                                                                                                                                                             | Zvláštní výstražné zvukové zařízení s minimálním výkonem 200W spojené s min. 2ks tlakových reproduktori zajišťujících minimální akustický tlak 120 dB v režimu použití sirén;                                                                                                                                                                                                       | 2ks: Holomý AZZ 400 B-M-002-RS-24V<br>2x 8-7050-RC-4    |
| 96  |                                                                                                                                                                                             | Minimální tóny WAIL,YELP a HORN;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANO                                                     |
| 97  |                                                                                                                                                                                             | Ovládání sirénových tónů (aktivace, deaktivace, změna) se požaduje nejen z ovládacího panelu, ale také z volantu vozidla;                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO                                                     |
| 98  |                                                                                                                                                                                             | Samostatný červené svítící diodový nebo LED <b>zrcadlový</b> nápis POLICIE umístěný zevnitř v předním okně vpravo a zadním okně vlevo. Rozměry nápisu min. 300 x 100 mm, možnost nápis zakrýt např. koženkový či textilním krytem (součást dodávky);                                                                                                                                | 1ks: Holomý OZN 102-CZ-/Z-e-R<br>(bez textilního krytu) |
| 99  |                                                                                                                                                                                             | Ovládací panel výstražných světel, světelných nápisů POLICIE a zvláštního zvukového zařízení musí být součástí přístrojové desky;                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO                                                     |
| 100 |                                                                                                                                                                                             | Minimálně 2x samostatné svítidlo s technologií LED <b>modré barvy</b> , složené z minimálně 8 LED diod 3. generace se stroboskopickým efektem a výkonem minimálně 2W na LED diodu, umístěné v horní části vpředu na pravé straně vozidla od středu vozidla – ve směru jízdy. V případě integrace za čelním sklem musí být odstíněné ze strany posádky vozidla;                      | 2ks: Holomý LED B 53-mpower 4"-8 LED-STDm R65           |
| 101 |                                                                                                                                                                                             | Minimálně 2x samostatné svítidlo s technologií LED <b>červené barvy</b> , složené z minimálně 8 LED diod 3. generace se stroboskopickým efektem a výkonem minimálně 2W na LED diodu, umístěné v horní části vpředu na levé straně vozidla od středu vozidla – ve směru jízdy. V případě integrace za čelním sklem musí být odstíněné ze strany posádky vozidla;                     | 2ks: Holomý LED R 53-mpower 4"-8 LED-STDm R65           |
| 102 |                                                                                                                                                                                             | Minimálně 1x samostatné svítidlo s technologií LED <b>modré barvy</b> složené z minimálně 8 LED diod 3. generace se stroboskopickým efektem a výkonem minimálně 2W na LED diodu, umístěné na pravé části čelní masky vozidla - ve směru jízdy;                                                                                                                                      | 1 ks: Holomý LED B 53-mpower 4"-8 LED-STDm R65          |
| 103 |                                                                                                                                                                                             | Minimálně 1x samostatné svítidlo s technologií LED <b>červené barvy</b> složené z minimálně 8 LED diod 3. generace se stroboskopickým efektem a výkonem minimálně 2W na LED diodu, umístěné na levé části čelní masky vozidla - ve směru jízdy;                                                                                                                                     | 1ks: Holomý LED R 53-mpower 4"-8 LED-STDm R65           |
| 104 |                                                                                                                                                                                             | Minimálně 1x samostatné svítidlo s technologií LED <b>modré barvy</b> složené z minimálně 8 LED diod 3. generace se stroboskopickým efektem a výkonem minimálně 2W na LED diodu, umístěné v horní části vzadu na pravé straně vozidla od středu vozidla - ve směru jízdy. V případě integrace za zadním sklem musí být odstíněné ze strany posádky vozidla;                         | 1ks: Holomý LED B 53-mpower 4"-8 LED-STDm R65           |
| 105 |                                                                                                                                                                                             | Minimálně 1x samostatné svítidlo s technologií LED <b>červené barvy</b> složené z minimálně 8 LED diod 3. generace se stroboskopickým efektem a výkonem minimálně 2W na LED diodu, umístěné v horní části vzadu na levé straně vozidla od středu vozidla - ve směru jízdy. V případě integrace za zadním sklem musí být odstíněné ze strany posádky vozidla;                        | 1ks: Holomý LED R 53-mpower 4"-8 LED-STDm R65           |
| 106 |                                                                                                                                                                                             | Minimálně 4x samostatné svítidlo s technologií LED <b>modré barvy</b> složené z minimálně 8 LED diod 3. generace se stroboskopickým efektem a výkonem minimálně 2W na LED diodu, umístěné na pravé straně autobusu rovnoměrně rozložené v horní části na bocích po celé délce vozidla;                                                                                              | 4ks: Holomý LED B 53-mpower 4"-8 LED-STDm R65           |
| 107 |                                                                                                                                                                                             | Minimálně 4x samostatné svítidlo s technologií LED <b>červené barvy</b> složené z minimálně 8 LED diod 3. generace se stroboskopickým efektem a výkonem minimálně 2W na LED diodu, umístěné na levé straně autobusu rovnoměrně rozložené v horní části na bocích po celé délce vozidla;                                                                                             | 4ks: Holomý LED R 53-mpower 4"-8 LED-STDm R65           |
| 108 |                                                                                                                                                                                             | Krajní svítidla vpředu, vzadu a na bocích musí být horizontálně směřována tak, aby se distribuce jejich světla překrývala s distribucí sousedících světel pro splnění podmínek aktuálně platné vyhlášky o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích;                                                                            | ANO                                                     |
| 109 |                                                                                                                                                                                             | Všechna svítidla musí mít čiré kryty;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO                                                     |
| 110 |                                                                                                                                                                                             | Konkrétní rozmístění komponentů upřesní vybraný dodavatel se zadavatelem na základě vybraného autobusu;                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO                                                     |
| 111 |                                                                                                                                                                                             | 1x magnetický nápis "POLICIE" velikosti 60x15cm (viz obrázek níže), se zvýšenou přilnavostí ke karoserii vozidla včetně obalu proti poškození při uskladnění;                                                                                                                                                                                                                       | ANO                                                     |
| 112 |                                                                                                                                                                                             | 2x magnetický nápis "POLICIE" vel. 120x30cm, (viz obrázek níže), se zvýšenou přilnavostí ke karoserii vozidla včetně obalu proti poškození při uskladnění;                                                                                                                                                                                                                          | ANO                                                     |
| 113 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| 114 | Pro magnetický nápis POLICIE velikosti 120x30 cm platí rozměry v poměru 2:1                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| 114 | Konkrétní řešení výbavy, materiálu, barvy a výbavy pro užití práva přednosti v jízdě bude řešeno pouze s vitéžným uchažečem a podléhá konzultaci a schválení zástupcem konečného uživatele. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |



## Čestné prohlášení

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), s názvem

### „Dodávka autobusu“

#### 1. část

| Identifikační údaje zadavatele                               |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                                                       | Česká republika – Krajské ředitelství policie<br>Královéhradeckého kraje            |
| IČO:                                                         | 75151545                                                                            |
| Sídlo:                                                       | Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové                                        |
| Jednající                                                    | plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel krajského ředitelství                             |
| Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení              |                                                                                     |
| Obchodní firma/název:                                        | Turancar CZ s.r.o.                                                                  |
| IČO:                                                         | 27172821                                                                            |
| Sídlo:                                                       | K Hájm 3056/5a, 155 00 Prah 5                                                       |
| Osoba oprávněná jednat<br>za účastníka zadávacího<br>řízení: |  |

1) Níže podepsaný dodavatel **tímto čestně prohlašuje**, že na smlouvě společnosti, kterou zastupuji, není/nebude ruské zapojení do smluv překračujících limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů.

Zejména prohlašuji, že:

(a) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není ruským státním příslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku;

(b) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce;

c) ani já, ani společnost, kterou zastupuji, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenech a) nebo b) výše,

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.

2) Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech.**

3) Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že se zavazuje informovat zadavatele o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v bodě 1), 2) a 3) výše.

V Praze dne 9.4.2025

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.



jméno a elektronický podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele nebo jeho jménem

## Čestné prohlášení


ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů

(odpovědné veřejné zadávání)

**Čestně prohlašuji za společnost Turancar CZ s.r.o.,**

**že při plnění předmětu této smlouvy:**

- nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP,
- nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU,
- nebude docházet k diskriminaci malých a středních podniků v případě, že se budou na plnění veřejné zakázky podílet poddodavatelé,
- nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v dodavatelském řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí apod.



# PLNÁ MOC

**TURANCAR CZ s.r.o.**

se sídlem K Hájem 3056/5a, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO: 271 72 821

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 101845

zastoupená  jednatelem

(dále jen „Společnost“)

**Zplnomocňuje tímto**



(dále jen „Zmocněnec“)


k tomu, aby Společnost v plném rozsahu zastupoval a bez jakýchkoliv omezení činil veškeré právní úkony za Společnost včetně těch, které vyžadují ze zákona nebo z jiných obecně závazných právních předpisů zvláštní plnou moc. Zmocněnec je výslovně oprávněn k převzatí všech doručovaných písemností.

Zmocněnec je zejména oprávněn v zastoupení Společnosti uzavírat smluvní vztahy s dodavateli na plnění pro Společnost a s odběrateli Společnosti, nebo tyto smluvní vztahy měnit či rušit. Zmocněnec je výslovně oprávněn k uzavírání kupních smluv na autobusy, stejně jako smluv o výpůjčce či nájmu autobusů Společnosti, stejně jako k jejich změnám či ukončování. Zmocněnec je dále oprávněn zastupovat Společnost při uzavírání, změně či ukončování licenčních smluv. Zmocněnec je taktéž oprávněn jednat za Společnost se zaměstnanci Společnosti ve věcech uzavírání, změny a ukončování smluvních vztahů, stejně jako ve věci uzavírání, změn a ukončování dohody o hmotné odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců a/nebo dohody o ochraně svěřených věcí. Zmocněnec je zároveň oprávněn ke všem jednáním a ke všem úkonům v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a požární ochrany na pracovišti Společnosti.

Zmocněnec je dále zejména oprávněn činit za Společnost vůči orgánům veřejné moci, soudům či rozhodcům veškeré úkony a podání, podávat návrhy a žádosti, podávat opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů veřejné moci, soudů a rozhodců a vzdávat se jich, plnit vůči orgánům veřejné moci povinnosti Společnosti vyplývající ze zákona. Plná moc se však výslovně nevztahuje ke všem jednáním a ke všem úkonům Společnosti vůči věcně a místně příslušnému finančnímu úřadu. Zmocněnec je oprávněn ke zřízení a využívání elektronického podpisu společnosti ve smyslu svého zmocnění a ke všem úkonům s tím souvisejícím ve vztahu k České poště, s.p.



Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala za Společnost.

V Praze, dne 20. 4. 2025



# PLNÁ MOC


Zmocnění přijímám v plném rozsahu:



## OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: [REDACTED] dátum narodenia: [REDACTED] rodné číslo: [REDACTED] pobyt: [REDACTED] ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: [REDACTED] listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: [REDACTED]

Nitra dňa 04.10.2023



### Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 164602318-19398-240502082702.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **164602318-19398-240502082702**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Hořice v Podkrkonoší

Datum vyhotovení: **02.05.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



164602318-19398-240502082702