

VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY

DÍLČÍ SMLOUVA č. 1

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000976

Číslo dílčí smlouvy: 20ZA-003599

D5 Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení Oblast 8_dílčí smlouva č.1, viník známý

ISPROFIN/ISPROFOND: 710 000 0002

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno: , vedoucí Střediska SSÚD 9 Svojkovice
Správy dálnic

(dále jen „**Objednatel**“)

a

VESIBA, s.r.o.

se sídlem: Mezilesí 2078/18, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

IČO: 61248711

DIČ: CZ61248711

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 28809

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen: , jednatel společnosti

kontaktní e-mail:

kontaktní telefon:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 7. 5. 2025 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

SKM007924 - Oprava různých typů svodidel (kovová i betonová) na dálnici D5 v km 77,162 P (směr Rozvadov) u tunelu Valík poškozených při dopravní nehodě dne 25. 5. 2025. Dopravní nehodu vyšetřovala Policie ČR, č.j. [REDACTED]. Viník nehody je známý a je jím řidič nákladního vozidla Volvo FH, r.z. [REDACTED] (TR). Pojistná událost bude řešena prostřednictvím pojistitele Generali Česká pojišťovna, č. škodní události [REDACTED].

4. Předpokládané požadované množství Plnění:

881 849,00 Kč bez DPH / 1 067 037,29 Kč vč. DPH

5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. „Nepoužije se“.
7. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
8. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo: Dálnice D5, km 77,162 P (směr Rozvadov) u tunelu Valík.
9. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 8 týdnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
10. Práce budou předány následujícím způsobem: Fyzickou prohlídkou a zápisem v likvidačních a převjímacích protokolech pro opravy zařízení a vybavení dálnice po DN a Potvrzením o převzetí.
11. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
12. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
13. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 – Čestné prohlášení Dodavatele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 11 Rámcové dohody.

14. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

- a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
- c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
- f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezprístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

15. Dodavatel dále podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Datum: 2025.06.27
10:48:58 +02'00'



Datum: 2025.07.02
12:10:10 +02'00'

D5 Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení Oblast 8_dílčí smlouva č.1, viník známý

SKM007924 - D5 Oprava svodidel po DN v km 77,162 P u tunelu Valík

Typ svodidla: Varioguard MÜF

301	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	19	xxxxx	xxxxxxxxxx
304	4	Výměna madla svodidla (práce dělníka)	ks	19	xxxxx	xxxxxxxxxx
305	5	Výměna kotevního prvku svodidla (práce dělníka)	ks	4	xxxxx	xxxxxxxxxx
306	6	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	18	xxxxx	xxxxxxxxxx
307	7	Svodidlo běžný díl	ks	14	xxxxx	xxxxxxxxxx
308	8	Svodidlo koncový (náběhový) díl	ks	1	xxxxx	xxxxxxxxxx
310	10	Kotevní díl MÜF vč. sloupku	ks	4	xxxxx	xxxxxxxxxx
313	13	Madlo	ks	19	xxxxx	xxxxxxxxxx
315	15	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl	19	xxxxx	xxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxx

Typ svodidla: Betonová svodidla

290	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky, práce dělníků)	ks	12	xxxxx	xxxxxxxxxx
291	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	12	xxxxx	xxxxxxxxxx
296	7	Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks	12	xxxxx	xxxxxxxxxx
298	9	Kompletní zasouvací spojka na 1 díl svodidla	ks	20	xxxxx	xxxxxxxxxx
299	10	Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla	ks	20	xxxxx	xxxxxxxxxx
300	11	Kryt spoje na 1 díl svodidla	ks	10	xxxxx	xxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxx

Typ svodidla: Marcegaglia M-JS-H3/362

275	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	34	xxxxx	xxxxxxxxxx
276	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	6	xxxxx	xxxxxxxxxx
277	4	Demontáž a montáž sloupku	ks	2	xxxxx	xxxxxxxxxx
280	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	2	xxxxx	xxxxxxxxxx
281	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	20	xxxxx	xxxxxxxxxx
282	9	Svodnice 3n dl. 4816 mm	ks	7	xxxxx	xxxxxxxxxx
283	10	Distanční díl	ks	6	xxxxx	xxxxxxxxxx
284	11	Sloupek C120x80x30 dl. 2000mm	ks	2	xxxxx	xxxxxxxxxx
289	16	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	9	xxxxx	xxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxx

Společné položky pro všechny systémy						
325	1	Výkon technika	hod	20	xxxxx	xxxxxxxxxxx
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	20	xxxxx	xxxxxxxxxxx
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	100	xxxxx	xxxxxxxxxxx
334	10	Doprava NV nad 15 t	km	100	xxxxx	xxxxxxxxxxx
335	11	Výkon bezpečnostního vozidla	hod	36	xxxxx	xxxxxxxxxxx
336	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	100	xxxxx	xxxxxxxxxxx
337	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	36	xxxxx	xxxxxxxxxxx
338	14	Doprava jeřáb	km	100	xxxxx	xxxxxxxxxxx
339	15	Výkon jeřáb, vč. obsluhy	hod	10	xxxxx	xxxxxxxxxxx
340	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	30	xxxxx	xxxxxxxxxxx
342	18	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	2	xxxxx	xxxxxxxxxxx
343	19	Strojní zemní práce, vč. obsluhy	hod	5	xxxxx	xxxxxxxxxxx
345	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	5	xxxxx	xxxxxxxxxxx
348	24	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks	1	xxxxx	xxxxxxxxxxx
350	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	2	xxxxx	xxxxxxxxxxx
351	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst 2x	km	200	xxxxx	xxxxxxxxxxx
352	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst 2x	km	200	xxxxx	xxxxxxxxxxx
353	29	Doprava a likvidace značení návěst 2x	km	200	xxxxx	xxxxxxxxxxx
354	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava 2x	km	200	xxxxx	xxxxxxxxxxx
355	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	120	xxxxx	xxxxxxxxxxx
356	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	120	xxxxx	xxxxxxxxxxx
357	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	120	xxxxx	xxxxxxxxxxx
358	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	120	xxxxx	xxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxx

Cena bez DPH	881 849,00
DPH 21%	185 188,29
Cena s DPH	1 067 037,29

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost VESIBA, s.r.o.





se sídlem: Mezilesí 2078/18, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

IČO: 61248711

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28809, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**D5 Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení Oblast 8_dílčí smlouva č.1, viník známý**“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením ve smyslu požadavku na kvalifikaci, přičemž vybrané technické vybavení, které bude použito při plnění veřejné zakázky, bude vybaveno systémem GPS, jak je podrobně uvedeno v příloze č. 1 Rámcové dohody - „Popis a technická specifikace Plnění“:

Technického vybavení dle požadavku v čl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
(i) 2 ks nákladních automobilů s užitečnou nosností alespoň 2500 kg, z nichž alespoň jeden bude vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000 kg ve vzdálenosti 3 m od středu otoče hydraulického jeřábu.	MERCEDES-BENZ Actros valník 2536L nákladní automobil s majákovou soupravou a výsuvnou ložní plochou s hydraulickou rukou HMF s dosahem 10,5m	1x	Hydraulická ruka (jeřáb) HMF s nosností 4000 kg ve vzdálenosti 10,5m od středu otoče Výkon 360 PS Hmotnost 26t Užitečná nosnost 12,2t RZ: XXXXXXXXXX	ANO	V
	DAIMLER CHRYSLER AG nákladní automobil s	1x	Hydraulická ruka (jeřáb) Palfinger s nosností 4000 kg ve vzdálenosti 8m	ANO	V

	majákovou soupravou a výsuvnou ložní plochou s hydraulickou rukou Palfinger s dosahem 8m		od středu otoče Výkon 360 PS Hmotnost 26,5 t Užitečná nosnost 11,9 t RZ: [REDACTED]		
(ii) 1 ks nákladního vozidla s užitečnou hmotností alespoň 7,5 t	DAF FAN CF75.360U, valník CF 75.230, valník DAF	1x	Výkon 360 PS/250PS Hmotnost 26t Užitečná nosnost 10,5t RZ: [REDACTED]	ANO	V
(iii) 1 ks autojeřábu nebo jiného vozidla se zdvihacím zařízením s minimálním zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	DAF FAN CF75.360U DAF N.V./Eidhoven /nákladní automobil valník s majákovou soupravou a výsuvnou ložní plochou až do délky 11,4m s hydraulickou rukou HIAB HIDUO s dosahem 12,4m	1x	Výkon 360 PS Hmotnost 26t Zdvih až 12,2t do délky (vzdálenosti) 11,4m RZ: [REDACTED]	ANO	V
(iv) 1 ks nákladního vozidla, umožňující odvoz alespoň 2 kusů	MB Actros 1848LS tahač / DAIMLERCH	1x	Výkon 480 PS Hmotnost 18t	ANO	V

betonových svodidel s délkou 6 m Nákladní automobil s podvalníkem na převoz betonových svodidel	RY SLER AG s přívěsným platem zn. KRONE o nosnosti 24 t		Užitečná nosnost 24t RZ: 		
(v) 1 ks samojízdného beranidla a/nebo (vi) 1 ks ukotveného beranidla na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností alespoň 2.500 kg	Samojízdné beranidlo s integrovaným vozidlem Zn. GAYK/GAYK baumaschinen GmbH - LRG-V/uživatelská délka 2500mm Převáženo na nákladním vozidle s nosností 10,5t	2x	Hydraulické kladivo VR275 pro beranění svodidlových sloupků Stlačná síla 4 - 7bar nosnost 10,5t LRG V_5730815 (typ) LRG V_6090618 (typ)	NE	V
(vii) 6 ks dodávkových vozidel, označených a vybavených k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	Renault Master, Trafic, Opel Movano, 3,5 t s min. ložnou plochou 3m2 s tažným zařízením a výstražnými majáky	6x	Výkon 90 až 180 PS RZ:  RZ:  RZ:  RZ:  RZ:  RZ: 	ANO	V
(viii) 4 ks předzvěstný vozík	HIT HOFMAN/Za bezpečovací signalizační přívěs/ ZSP-Triangl	4x	přívěs s ruční brzdou s výstražnými světly k označení pracovního místa s měnitelnou dopravní značkou	ANO	N
(ix) 2 ks Výstražný vozík velký	CARRO-STROBOS/ Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP-	1x	Signalizační vozík s výstražnou šipkou/pojízdná uzavírková tabule	ANO	V

	Z7		k označení pracovního místa RZ: XXXXXXXXXX		
	HIT HOFMAN/ Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP- Z7	1x	Signalizační vozík s výstražnou šipkou/pojízdná uzavírková tabule k označení pracovního místa	ANO	N
(x) 6 ks bezpečnostních výstražných prahů	HIT HOFMAN/ Přenosný výstražný práh žlutý v souladu s PPK-PRE.	3x	Mobilní bezpečnostní výstražný práh 2000x30x230m m žlutý	NE	V
	HIT HOFMAN/ Přenosný výstražný práh žlutý v souladu s PPK-PRE.	3x	Mobilní bezpečnostní výstražný práh 2000x30x230m m žlutý	NE	N
(xi) 1 ks zabezpečené odstavné plochy s rozlohou min. 1000 m ² pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	Zabezpečený areál pro uskladnění materiálu a vlastní techniky o výměře cca 9500 m ² LV 1154 k.ú. Zámostí u Rožďalovic	1x	uskladnění vlastní techniky a materiálu 9500 m ²	NE (kamerový systém)	V