

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Oborní zeď

KSO:  
Místo: Sedlická obora

CC-CZ:  
Datum: 26.3.2025

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Fedír Chubyrko, Družstevní 591, 398 11 Protivín

IČ: 251 98 980  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>320 065,47</b>	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	320 065,47	21,00%	67 213,75
	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>387 279,22</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: **Oborní zeď**

Místo: Sedlická obora  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Uchazeč: Fedír Chubyrko, Družstevní 591, 398 11 Protivín

Datum: 26.3.2025

Projektant:  
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**320 065,47**

D HSV Práce a dodávky HSV **230 599,87**

D 1 Zemní práce **70 345,00**

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	919,000	55,00	50 545,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/111203201](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111203201)

VV	"odstranění křovin od východního cípu v jižní polovině obory - km 0,03-0,042"12*2	24,000
VV	"km 0,07-0,085"15*2	30,000
VV	"km 0,130-0,300"170*2	340,000
VV	"km 0,300-0,320"20*1	20,000
VV	"km 0,365-0,430"85*1	65,000
VV	"km 0,470-0,550"80*1	80,000
VV	"km 0,650-0,730"80*3	240,000
VV	"km 0,730-0,760"60*2	120,000
VV	Součet	919,000

2	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	440,000	45,00	19 800,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/112155315](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155315)

VV	"km 0,470-0,550"80*1	80,000
VV	"km 0,650-0,730"80*3	240,000
VV	"km 0,730-0,760"60*2	120,000
VV	Součet	440,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce **86 104,80**

3	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	13,000	750,00	9 750,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu zřízení

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/311351121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351121)

VV	"1"2*1*0,1	0,200
VV	"2"2*1,5*0,1	0,300
VV	"3"2*1,5*0,1	0,300
VV	"4"2*2*0,1	0,400
VV	"5"2*1*0,1	0,200
VV	"6"	
VV	"7"2*1*0,1	0,200
VV	"8"2*2*0,15	0,600
VV	"9"2*4*0,15	1,200
VV	"10"2*1*0,1	0,200
VV	"11"2*2*0,1	0,400
VV	"12"	
VV	"13"	
VV	"14"2*1*0,1	0,200
VV	"15"2*1,5*0,1	0,300
VV	"16"2*2*0,1	0,800
VV	"17"2*2*0,1	0,400
VV	"18"2*22*0,1+2*2*0,1	4,800
VV	"19"2*2*0,1	0,400
VV	"20"4*1*0,1	0,400
VV	"26"2*2,5*0,1+2*4*0,1+2*2*0,1	1,700
VV	Součet	13,000

4	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	13,000	200,00	2 600,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu odstranění

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/311351122](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351122)

VV	"1"2*1*0,1	0,200
VV	"2"2*1,5*0,1	0,300
VV	"3"2*1,5*0,1	0,300
VV	"4"2*2*0,1	0,400
VV	"5"2*1*0,1	0,200
VV	"6"	
VV	"7"2*1*0,1	0,200
VV	"8"2*2*0,15	0,600
VV	"9"2*4*0,15	1,200
VV	"10"2*1*0,1	0,200
VV	"11"2*2*0,1	0,400
VV	"12"	
VV	"13"	
VV	"14"2*1*0,1	0,200
VV	"15"2*1,5*0,1	0,300
VV	"16"2*2*0,1	0,800
VV	"17"2*2*0,1	0,400
VV	"18"2*22*0,1+2*2*0,1	4,800
VV	"19"2*2*0,1	0,400
VV	"20"4*1*0,1	0,400
VV	"26"2*2,5*0,1+2*4*0,1+2*2*0,1	1,700
VV	Součet	13,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	315321511	Půdní zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	2,108	5 600,00	11 804,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nadzakladové zdi z betonu železového (bez výztuže) půdní, štitové, nadstřešní, popravní bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/315321511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/315321511</a>					
	VV		"1"0,5*0,8*0,1		0,040			
	VV		"2"1,2*0,2*0,1		0,024			
	VV		"3"1,2*0,2*0,1		0,024			
	VV		"4"2*0,2*0,1		0,040			
	VV		"5"0,6*0,2*0,1		0,012			
	VV		"6"0,4*0,8*0,05		0,016			
	VV		"7"0,5*0,1*0,05		0,003			
	VV		"8"2*0,3*0,1		0,060			
	VV		"9"3,8*0,3*0,1+3*1*0,05		0,264			
	VV		"10"1*0,3*0,1+0,05		0,080			
	VV		"11"2*2*0,3*0,1		0,120			
	VV		"12"3*0,05*0,05		0,008			
	VV		"13"1*0,05*0,05		0,003			
	VV		"14"2*0,3*0,1		0,060			
	VV		"15"1,3*0,3*0,1		0,039			
	VV		"16"2*3*0,2*0,1		0,120			
	VV		"17"1,5*0,3*0,1		0,045			
	VV		"18"22*0,5*0,07		0,770			
	VV		"19"1,8*0,5*0,1		0,090			
	VV		"20"4*0,8*0,3*0,1		0,096			
	VV		"26"2,5*0,3*0,1+4*0,5*0,3*0,1+2*0,3*0,1		0,195			
	VV		Součet		2,108			
6	K	348213114	Zděni zdva plotových zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 20 do 50 mm	m3	10,500	5 900,00	61 950,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zděni plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348213114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348213114</a>					
	VV		"oprava rozpadlých částí oborní zdi - doplnění a fixace vypadaných a uvolněných kamenů - 50 % výměry"105*2*0,1*0,5		10,500			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 857,00	
7	K	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411121221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411121221</a>					
8	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t	0,033	29 000,00	957,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417362021</a>					
	VV		0,7*20*1,98*1,2/1000		0,033			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				48 220,00	
9	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	12,800	80,00	1 024,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omezených ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121</a>					
	VV		2*(0,5*2+1,1*2)		6,400			
	VV		2*(0,5*2+1,1*2)		6,400			
	VV		Součet		12,800			
10	K	622326357	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitostí 2 v rozsahu přes 50 do 65 %	m2	12,800	1 450,00	18 560,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 50 do 65%					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622326357">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622326357</a>					
	VV		"levý plíř hlavní příjezdové brány do Sedlické obory"2*(0,5*2+1,1*2)		6,400			
	VV		"pravý plíř hlavní příjezdové brány do Sedlické obory"2*(0,5*2+1,1*2)		6,400			
	VV		Součet		12,800			
11	K	628195001	Očištění zdíva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	12,800	170,00	2 176,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění zdíva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628195001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628195001</a>					
	VV		2*(0,5*2+1,1*2)		6,400			
	VV		2*(0,5*2+1,1*2)		6,400			
	VV		Součet		12,800			
12	K	628635552	Vyplnění spár zdíva z lomového kamene maltou cementovou na hl přes 70 do 120 mm s vyspárováním	m2	21,000	1 260,00	26 460,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdíva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdíva z lomového kamene s vyspárováním					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628635552">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628635552</a>					
	VV		210*0,1		21,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 010,00	
13	K	985222111	Sběrání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	1,260	2 500,00	3 150,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sběrání a třídění kamene nebo cihel ručně ze sutí s očištěním kamene					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985222111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985222111</a>					
	VV		"dodatečně upevnění vypadaných a uvolněných kamenů z oborní zdi 20%"105*2*0,03*0,2		1,260			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				13 860,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m <sup>2</sup>	99,000	140,00	13 860,00	
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		22*3*1,5		99,000			
	D	998	Přesun hmot				7 063,07	
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	17,227	410,00	7 063,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001</a>					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				89 465,60	
	D	712	Povlakové krytiny				87 840,00	
16	K	712300841	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m <sup>2</sup>	2 440,000	36,00	87 840,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostatní práce při odstraňování povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrábáním a očištěním s urovnáním povrchu					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712300841">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712300841</a>					
	VV		*odstranění organických nánosů z vrchu a hran koruny oborní zdi 6100*0,8*0,5		2 440,000			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 625,60	
17	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m <sup>2</sup>	12,800	42,00	537,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně číselnosti 1 a 2 akrylátový					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823131</a>					
	VV		2*(0,5*2+1,1*2)		6,400			
	VV		2*(0,5*2+1,1*2)		6,400			
	VV		Součet		12,800			
18	K	783827121	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně číselnosti 1 a 2	m <sup>2</sup>	12,800	85,00	1 088,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně číselnosti 1 a 2 akrylátový					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827121</a>					
	VV		2*(0,5*2+1,1*2)		6,400			
	VV		2*(0,5*2+1,1*2)		6,400			
	VV		Součet		12,800			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Lapací zařízení Bojičov

KSO:  
Místo: Sedlická obora

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
Fedir Chubyrko

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 13.6.2025  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
IČ: 251 98 980  
DIČ:   
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>75 362,83</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	75 362,83	21,00%	15 826,20	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>GZK</b>		<b>91 189,03</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis: 19. 6. 2025, 16:00, Lesy ČR, s.p., Sedlická obora, Bojičov, CZ42196451, Razítko

Datum a podpis: Razítko

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Lapací zařízení Bojičův

Místo: Sedlická obora

Datum: 13.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Fedír Chubyrko

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>75 362,83</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				75 362,83	
D	1		Zemní práce				5 060,00	
1	K	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	11,000	150,00	1 650,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131111323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131111323</a>					
2	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	3,060	1 000,00	3 060,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351102</a>					
	VV		0,3*0,3*34		3,060			
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	1,400	250,00	350,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101</a>					
D	2		Zakládání				2 465,00	
4	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděné šterkodrtě	m3	1,700	1 450,00	2 465,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu ze šterkodrtě netříděné					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271542211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271542211</a>					
	VV		0,1*0,5*34		1,700			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				54 281,68	
5	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	11,000	400,00	4 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171113</a>					
6	K	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	11,000	200,00	2 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171115</a>					
7	M	60516107	řezivo borové sušené II 60-70mm tlakově impregnované	m3	0,288	14 200,00	4 089,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		řezivo borové sušené II 60-70mm					
	VV		12*(2*0,2*0,06)		0,288			
8	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m	m	34,000	250,00	8 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348171146">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348171146</a>					
9	M	31316007	sít výtuzná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 8mm	m2	68,000	144,00	9 792,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		sít výtuzná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 8mm					
10	K	348501211	Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m	m	34,000	470,00	15 980,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348501211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348501211</a>					
11	M	DEK.302020022	DEKWOOD prkno 24/22x100/4m impreg. TRÍDĚNÁ	m3	1,496	6 230,00	9 320,08	
	PP		DEKWOOD prkno 24/22x100/4m impreg. TRÍDĚNÁ					
	VV		34*0,044 Přepočtené koeficientem množství		1,496			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 475,00	
12	K	966003812	Rozebrání oplocení s příčnický a dřevěnými sloupky z púlené tyčoviny	m	53,000	125,00	6 625,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnický a dřevěnými sloupky z tyčoviny púlené					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966003812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966003812</a>					
13	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	11,000	350,00	3 850,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711</a>					
D	997		Přesun sutě				1 348,65	
14	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	4,995	270,00	1 348,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložaním a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231111</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				1 732,50	
15	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	6,930	250,00	1 732,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232110</a>					