

REKAPITULACE STAVBY

Kód: [redacted]

Stavba: Oprava kabelové trasy NN mezi budovami 65 a 66 včetně provedení porevizních oprav

KSO:
Místo: PS 0530 Chrudim

CC-CZ:
Datum: 20. 3. 2025

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj


IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:



Cena bez DPH			189 303,23
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 189 303,23	Výše daně 39 753,68
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		229 056,91

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Oprava kabelové trasy NN mezi budovami 65 a 66 včetně provedení porevizních oprav

Místo: PS 0530 Chrudim

Datum: 20. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

	Venkovni kabelové rozvody Lesy CR (MS technický prostor) Venkovní kabelové rozvody Bílek - RIS 28 (MS hospodářský prostor) Hala pro sklad. a úpravu Kasárna Chrudim Oprava kabelové trasy NN v TP Bílek u PS 0530 Chrudim	
--	---	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava kabelové trasy NN mezi budovami 65 a 66 včetně provedení porevizních oprav

Objekt: - Venkovní kabelové rozvody Lesy ČR (MS technický prostor)

KSO: Místo: Chotěboř-Bílek

CC-CZ: Datum: 20. 3. 2025

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Účastník: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kabelové trasy NN mezi budovami 65 a 66 včetně provedení porevizních oprav

Objekt:

- Venkovní kabelové rozvody Lesy ČR (MS technický prostor)

Místo:

Chotěboř-Bílek

Datum:

20. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:


Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem



M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kabelové trasy NN mezi budovami 65 a 66 včetně provedení porevzních oprav

Objekt

- Venkovní kabelové rozvody Lesy ČR (MS technický prostor)

Místo:

Chotěboř-Bílek

Datum:

20. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D M			Práce a dodávky M					
D 21-M			Elektromontáže					
1	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových					
PP			Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210120102				
2	M	35825266	pojistka nožová 125A nízkoztrátová 9,80W, provedení normální, charakteristika gG					
PP			pojistka nožová 125A nízkoztrátová 9,80W, provedení normální, charakteristika gG					
6	K	210292022	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím					
PP			Manipulace na stávajícím vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210292022				
3	K	218120102	Demontáž pojistkových patron nožových					
PP			Demontáž pojistek s odpojením vodičů závitových pojistkových patron nožových					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218120102				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření					
PP			Zkoušky a ostatní měření					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043002000				
5	K	044002000	Revize revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště					
PP			Revize revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/044002000				
D VRN3			Zařízení staveniště					
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště					
PP			Zabezpečení staveniště					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034002000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava kabelové trasy NN mezi budovami 65 a 66 včetně provedení porevizních oprav

Objekt: - Venkovní kabelové rozvody Bílek - RIS 28 (MS
hospodářský prostor)

KSO:
Místo: Chotěboř-Bílek

CC-CZ:
Datum: 20. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kabelové trasy NN mezi budovami 65 a 66 včetně provedení porevizních oprav

Objekt:

**- Venkovní kabelové rozvody Bílek - RIS 28 (MS
hospodářský prostor)**

Místo:

Chotěboř-Bílek

Datum:

20. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
M - Práce a dodávky M	
21-M - Elektromontáže	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kabelové trasy NN mezi budovami 65 a 66 včetně provedení porevzních oprav

Objekt:

- Venkovní kabelové rozvody Bílek - RIS 28 (MS hospodářský prostor)

Místo:

Chotěboř-Bílek

Datum:

20. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D M			Práce a dodávky M					
D 21-M			Elektromontáže					
2	K	210100193	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 3x240+120 mm2					
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 3 x 240 + 120 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100193					
3	M	35436316	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4t/5 kabel 37-72mm/průřez 150-400mm					
PP			hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4t/5 kabel 37-72mm/průřez 150-400mm					
4	K	210100275	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žily do 240 mm2					
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žily do 240 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100275					
5	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových					
PP			Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210120102					
7	M	35825266	pojistka nožová 125A nízkoztrátová 9,80W, provedení normální, charakteristika gG					
PP			pojistka nožová 125A nízkoztrátová 9,80W, provedení normální, charakteristika gG					
13	K	210191542	Montáž pilířů skříní PRIS 3, 7 bez zapojení vodičů					
PP			Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíř pilířů pro skříně bez základů, typ					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210191542					
14	M	35711836	skříň rozpojovací jističí kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 2 (SR302/NKW1)					
PP			skříň rozpojovací jističí kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 2 (SR302/NKW1)					
18	K	210220023	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm v průmyslové výstavbě					
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v průmyslové výstavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220023					
19	M	35441073	drát D 10mm FeZn					
PP			drát D 10mm FeZn					
34	K	210292022	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím					
PP			Manipulace na stávajícím vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210292022					
22	K	210950101	Další štítek označovací na kabel					
PP			Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210950101					
23	M	35442114	štítek plastový - bez označení					
PP			štítek plastový - bez označení					
24	K	218100012	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žily do 240 mm2					
PP			Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žily do 240 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218100012					
25	K	218191508	Demontáž skříní tenkocementových rozpojovacích SR 3.1, 7.1, S/1, 1SRV 3/1 bez odpojení vodičů					
PP			Demontáž skříní tenkocementových rozpojovacích, bez odpojení vodičů, typ					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218191508					
27	K	218192653	Demontáž skříní kabelových zapuštěných do zdiva cihelného typ KS III					
PP			Demontáž skříní kabelových včetně zednických prací zapuštěných do zdiva cihelného, typ					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218192653					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	460131115	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 5 Hloubení jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460131115					
		PP						
		Online PSC						
35	K	460241111	Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460241111					
		PP						
		Online PSC						
33	K	460391125	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 5 Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460391125					
		PP						
		Online PSC						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
36	K	013002000	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013002000					
		PP						
		Online PSC						
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
38	K	034002000	Zabezpečení staveniště Zabezpečení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034002000					
		PP						
		Online PSC						
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
39	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření Zkoušky a ostatní měření https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043002000					
		PP						
		Online PSC						
40	K	044002000	Revize revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště Revize revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/044002000					
		PP						
		Online PSC						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava kabelové trasy NN mezi budovami 65 a 66 včetně provedení porevizních oprav

Objekt: - Hala pro sklad. a úpravu Kasárna Chrudim

KSO:
Místo: Kasárna Chrudim

CC-CZ:
Datum: 20. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kabelové trasy NN mezi budovami 65 a 66 včetně provedení porevizních oprav

Objekt:

- Hala pro sklad. a úpravu Kasárna Chrudim

Místo:

Kasárna Chrudim

Datum:

20. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava kabelové trasy NN mezi budovami 65 a 66 včetně provedení porevzních oprav

Objekt:

- Hala pro sklad. a úpravu Kasárna Chrudim

Místo:

Kasárna Chrudim

Datum:

20. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
73	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY)					
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122025					
74	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
VV			3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
61	K	741210122	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 20 kg					
PP			Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti do 20 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210122					
18	K	741211827	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím přes IPx4 plochou přes 0,8 m2					
PP			Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, kryti přes IPx 4, plochy přes 0,8 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741211827					
19	K	741213841	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 se zachováním funkčnosti					
PP			Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu do 4 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741213841					
20	K	741213843	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 4 do 10 mm2 se zachováním funkčnosti					
PP			Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 4 do 10 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741213843					
21	K	741213845	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 10 do 25 mm2 se zachováním funkčnosti					
PP			Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 10 do 25 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741213845					
22	K	741213847	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 25 mm2 se zachováním funkčnosti					
PP			Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 25 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741213847					
62	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů					
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320101					
63	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
PP			jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
69	M	35822124	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
PP			jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
64	K	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů					
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320161					
65	M	35822173	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
PP			jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
70	M	35822176	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
PP			jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
71	K	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů					
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320171					
66	K	741320181	Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se zapojením vodičů					
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A bez krytu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320181					
68	M	35822195	jistič 3-pólový 80 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	jistič 3-pólový 80 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
		D	M					Práce a dodávky M
		D	21-M					Elektromontáže
58	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2					
		PP	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100001					
60	M	35711022	rozvodnice nástěnná, plně dveře, IP65, 36 modulárních jednotek (18x2), vč. N/pE					
		PP	rozvodnice nástěnná, plně dveře, IP65, 36 modulárních jednotek (18x2), vč. N/pE					
57	K	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2					
		PP	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100002					
59	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2					
		PP	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100003					
29	K	210100193	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x240+120 mm2					
		PP	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 3 x 240 + 120 mm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100193					
30	M	35436316	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4t/5 kabel 37-72mm/průřez 150-400mm					
		PP	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4t/5 kabel 37-72mm/průřez 150-400mm					
31	K	210100275	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 240 mm2					
		PP	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 240 mm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100275					
32	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových					
		PP	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210120102					
54	M	35825266	pojistka nožová 125A nízkoztrátová 9,80W, provedení normální, charakteristika gG					
		PP	pojistka nožová 125A nízkoztrátová 9,80W, provedení normální, charakteristika gG					
77	M	35825232	pojistka nožová 50A nízkoztrátová 4,74W, provedení normální, charakteristika gG					
		PP	pojistka nožová 50A nízkoztrátová 4,74W, provedení normální, charakteristika gG					
79	K	210191542	Montáž pilířů skříní PRIS 3, 7 bez zapojení vodičů					
		PP	Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíř pilířů pro skříně bez základů, typ					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210191542					
78	M	35711836	skříň rozpojovací jističí kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 2 (SR302/NKW1)					
		PP	skříň rozpojovací jističí kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 2 (SR302/NKW1)					
39	K	210220005	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou přes 120 do 300 mm2					
		PP	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu přes 120 do 300 mm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220005					
40	K	210292022	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím					
		PP	Manipulace na stávajícím vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210292022					
41	K	218100012	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 240 mm2					
		PP	Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 240 mm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218100012					
24	K	218120002	Demontáž pojistek závitových do 60 A s odpojením vodičů					
		PP	Demontáž pojistek s odpojením vodičů závitových kompletních do 60 A					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218120002					
23	K	218120102	Demontáž pojistkových patron nožových					
		PP	Demontáž pojistek s odpojením vodičů závitových pojistkových patron nožových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218120102					
25	K	218120501	Demontáž jističů deionových vestavných do 100 A s odpojením vodičů					
		PP	Demontáž jističů s odpojením vodičů deionových vestavných do 100 A					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218120501					
26	K	218120511	Demontáž jističů do 100 A s odpojením vodičů					
		PP	Demontáž jističů s odpojením vodičů jističů do 100 A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218120511					
27	K	218191517	Demontáž skříní tenkocementových rozpojovacích v pilířích SR 4.1, 8.1 bez odpojení vodičů					
PP			Demontáž skříní tenkocementových v pilířích rozpojovacích, bez odpojení vodičů, typ					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218191517					
42	K	218220005	Demontáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn upevněného na povrchu páskou přes 120 do 300 mm2					
PP			Demontáž uzemňovacího vedení připojeného pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu přes 120 do 300 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218220005					
44	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí					
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
45	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista					
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4212					
43	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný					
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4232					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
51	K	460131115	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 5					
PP			Hloubení jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460131115					
52	K	460241111	Příplatek za ztlížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení					
PP			Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460241111					
76	K	460941232	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 7 do 10 cm					
PP			Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460941232					
75	K	468101132	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl přes 5 do 7 cm a š přes 7 do 10 cm					
PP			Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468101132					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
72	K	013002000	Projektové práce					
PP			Projektové práce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013002000					
D VRN3			Zařízení staveniště					
17	K	034002000	Zabezpečení staveniště					
PP			Zabezpečení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034002000					
D VRN4			Inženýrská činnost					
15	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření					
PP			Zkoušky a ostatní měření					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043002000					
14	K	044002000	Revize revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště					
PP			Revize revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/044002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava kabelové trasy NN mezi budovami 65 a 66 včetně provedení porevizních oprav
Objekt: [redacted] - Oprava kabelové trasy NN v TP Bílek u PS 0530
Chrudim

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Bílek TP	Datum:	20. 3. 2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kabelové trasy NN mezi budovami 65 a 66 včetně provedení porevizních oprav

Objekt



- Oprava kabelové trasy NN v TP Bílek u PS 0530

Chrudim

Místo:

Bílek TP

Datum:

20. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
M - Práce a dodávky M	
21-M - Elektromontáže	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kabelové trasy NN mezi budovami 65 a 66 včetně provedení porevizních oprav

Objekt:

- Oprava kabelové trasy NN v TP Bílek u PS 0530

Chrudim

Místo:

Bílek TP

Datum:

20. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D M			Práce a dodávky M					
D 21-M			Elektromontáže					
23	K	210100012	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 240 mm2					
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 240 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100012					
27	K	210100193	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 3x240+120 mm2					
PP			Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 240 + 120 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100193					
28	M	35436316	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4l/5 kabel 37-72mm/průřez 150-400mm					
PP			hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4l/5 kabel 37-72mm/průřez 150-400mm					
24	K	210100275	Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žily do 240 mm2					
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žily do 240 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100275					
29	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových					
PP			Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210120102					
31	M	35825266	pojistka nožová 125A nízkoztrátová 9,80W, provedení normální, charakteristika gG					
PP			pojistka nožová 125A nízkoztrátová 9,80W, provedení normální, charakteristika gG					
32	M	35825230	pojistka nožová 40A nízkoztrátová 3,60W, provedení normální, charakteristika gG					
PP			pojistka nožová 40A nízkoztrátová 3,60W, provedení normální, charakteristika gG					
16	K	210191532	Montáž skříní plastových do výklenku typ SS300, SR301, SR202, SR302, ER112, ER122, ER212, ER513 bez zapojení vodičů					
PP			Montáž skříní bez zapojení vodičů plastových do výklenku, typ					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210191532					
17	M	35711825	skříň rozpojovací jistič do výklenku celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 2 (SR302/NVW1)					
PP			skříň rozpojovací jistič do výklenku celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 2 (SR302/NVW1)					
40	K	210192653	Montáž skříní kabelových zapuštěných do zdiva cihelného, typ KS III					
PP			Montáž skříní kabelových včetně zednických prací zapuštěných do zdiva cihelného, typ					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210192653					
37	K	210220023	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm v průmyslové výstavbě					
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v průmyslové výstavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220023					
38	M	35441073	drát D 10mm FeZn					
PP			drát D 10mm FeZn					
25	K	210950101	Další štítek označovací na kabel					
PP			Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210950101					
26	M	35442114	štítek plastový - bez označení					
PP			štítek plastový - bez označení					
22	K	218100012	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žily do 240 mm2					
PP			Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žily do 240 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218100012					
14	K	218191508	Demontáž skříní tenkocementových rozpojovacích SR 3.1, 7.1, S/1, 1SRV 3/1 bez odpojení vodičů					
PP			Demontáž skříní tenkocementových rozpojovacích, bez odpojení vodičů, typ					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218191508					
39	K	218192653	Demontáž skříní kabelových zapuštěných do zdiva cihelného typ KS III					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž skříní kabelových včetně zednických prací zapuštěných do zdiva cihelného, typ					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218192653					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
41	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí					
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - zednické práce, zazdění / dozdění výklenků a otvorů včetně zapravení a potřebného materiálu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
43	K	013002000	Projektové práce					
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013002000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
44	K	034002000	Zabezpečení staveniště					
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034002000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
45	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření					
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043002000					
46	K	044002000	Revize					
	PP		Revize - Východí revize po opravě včetně vystavení revizní zprávy v tištěné i elektronické podobě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/044002000					

The first part of the paper discusses the importance of the research and the objectives of the study. It then presents a literature review of the existing research on the topic. The methodology section describes the research design and the data collection process. The results section presents the findings of the study, and the conclusion section summarizes the main points and provides recommendations for future research.

The study was conducted in a laboratory setting, and the data was collected using a series of experiments. The results of the experiments were analyzed using statistical methods, and the findings were compared with the results of previous studies. The study found that the research objectives were achieved, and the results were consistent with the findings of previous research.

The study has several limitations, and there are some areas that need further research. The study was conducted in a laboratory setting, and the results may not be generalizable to real-world situations. The study also had a small sample size, and the results may be affected by the sample characteristics.

In conclusion, the study found that the research objectives were achieved, and the results were consistent with the findings of previous research. The study has several limitations, and there are some areas that need further research.

[REDACTED]