



Kupní smlouva

Obnova systému nepřerušovaného napájení (UPS)

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“)
č.j. MK 50412/2025 OITSS

Česká republika - Ministerstvo kultury

se sídlem: Maltézské náměstí 471/1, 118 00 Praha 1

IČO: 000 23 671

DIČ: CZ 000 23 671

Zastoupený: [REDACTED]

technologií a spisové služby

bankovní spojení: ČNB, Praha č.ú. [REDACTED]

ID datové schránky: 8spaaaur

(dále jen „Kupující“)

a

Rexonix s.r.o.

se sídlem: Pod višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4

zastoupen: [REDACTED]

IČO: 04493982

DIČ: CZ04493982

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka C 248598

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu [REDACTED]

ID datové schránky: m9uakpa

(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“).

I. Předmět Smlouvy

- 1) Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Předmět koupě a převede na Kupujícího vlastnické právo k němu.
- 2) Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu dále Smluvními stranami sjednanou.

II. Předmět koupě

- 1) Předmět koupě tvoří následující věci (části Předmětu koupě):
 - a) **Obnova systému nepřerušovaného napájení (UPS)** podle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy
- 2) Prodávající závazně prohlašuje, že Předmět koupě odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 1 technická specifikace.

III. Způsob plnění

- 1) Předmět koupě je Prodávající povinen dodat vč. nasazení na adresách Kupujícího uvedených v čl. XIII.1)a) Smlouvy do 6 týdnů od účinnosti Smlouvy.

IV. Cena a platební podmínky

- 1) Smluvní strany si ujednaly, že celková kupní cena za Předmět koupě (dále jen „Kupní cena“) činí částku 1 789 000,00 Kč + DPH v sazbě platné k tzv. dni zdanitelného plnění dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 2) Kupní cena uvedená v odst. 1) tohoto článku se skládá z dílčích cen uvedených v Příloze č. 2 Struktura ceny
- 3) Ceny uvedené v čl. IV 1) a v Příloze č. 2 Struktura ceny jsou sjednány dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a jsou cenami maximálními a nepřekročitelnými, které zahrnují veškeré náklady spojené s realizací jednotlivých částí Předmětu koupě včetně nákladů souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou do Místa plnění apod.
- 4) Předmět koupě bude uhrazen na základě jedné faktury. Prodávající vystaví po předání Předmětu koupě Kupujícímu fakturu. Fakturu doručí Prodávající Kupujícímu do 5 pracovních dnů od předání Předmětu koupě. Přílohou faktury bude kopie dodacího listu nebo kopie více dodacích listů na Předmět koupě, který bude potvrzen Kupujícím.
- 5) Faktura bude obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku a v případě, že jde o daňový doklad, také náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat:
 - a) identifikaci Předmětu koupě podle Smlouvy;
 - b) uvedení dílčích cen;
 - c) zakázkové číslo Smlouvy, které slouží jako identifikátor platby;
 - d) úplné bankovní spojení Prodávajícího.
- 6) Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Kupujícímu na elektronickou adresu 
- 7) Kupující má právo fakturu Prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí-li na faktuře některá z náležitostí nebo údajů nebo chybí-li kopie dodacího listu. Ode dne doručení opravené faktury běží Kupujícímu nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů.

- 8) V případě, že Prodávající je plátcem DPH registrovaným v České republice, uplatní se a jsou pro něj závazná ujednání následujících odstavců 9) až 12) tohoto článku.
- 9) Prodávající je povinen bezprostředně, nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od zjištění insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je Prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost prokazatelně Kupujícímu, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je Smluvními stranami považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
- 10) Prodávající se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku Kupujícího na základě této smlouvy bude od data podpisu této smlouvy do ukončení její platnosti zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 98 ZDPH, v opačném případě je Prodávající povinen sdělit Kupujícímu jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 98 ZDPH. Pokud bude Prodávající označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.
- 11) Pokud Kupujícímu vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od Prodávajícího, nebo se Kupující důvodně domnívá, že tyto skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má Kupující právo bez souhlasu prodávajícího uplatnit postup zvláštního zajištění daně, tzn., že je Kupující oprávněn odvést částku DPH podle faktury – daňového dokladu vystavené Prodávajícím přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH.
- 12) Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Prodávajícího vůči Kupujícímu v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zároveň je Kupující povinen Prodávajícího o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně informovat.

V. Práva a povinnosti Smluvních stran

1) Povinnosti Kupujícího

- a) Kupující se zavazuje vytvořit podmínky pro řádné a bezpečné předání Předmětu koupě a poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech záležitostí souvisejících s předáním Předmětu koupě.
- b) Kupující se zavazuje zkontrolovat soulad dodacího listu se skutečně dodaným Předmětem koupě a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí uvést všechny výhrady ohledně předávaného Předmětu koupě do dodacího listu. Kupující je dále povinen dodací list podepsat. Nejsou-li na dodacím listu uvedeny žádné výhrady, má se za to, že Kupující Předmět koupě přijímá bez výhrad.
- c) Kupující se zavazuje zaplatit včas Kupní cenu.

2) Povinnosti Prodávajícího

- a) Prodávající se zavazuje včas předat Kupujícímu Předmět koupě a převést k Předmětu koupě vlastnické právo na Kupujícího.
- b) Prodávající při odevzdání Předmětu koupě předloží Kupujícímu dodací list ve dvou vyhotoveních.
- c) Dodací list bude obsahovat především označení Kupujícího a Prodávajícího, přesný popis Předmětu koupě, počet předávaných kusů, informaci o tom, zda Prodávající předal Předmět koupě řádně a včas, zda proběhla úspěšná instalace, konfigurace a zaškolení a

dále předepsaná jména osob oprávněných k předání Předmětu koupě obou Smluvních stran. Není-li oprávněná osoba Kupujícího určena v Příloze č. 1 Smlouvy, pak je jí Kontaktní osoba Kupujícího. Obsah dodacího listu bude potvrzen čitelnými vlastnoručními podpisy oprávněných osob obou Smluvních stran. Přílohou dodacího listu bude také revizní zpráva pro každé instalované zařízení (A-D) uvedené v Příloze č. 1: Technická specifikace.

- d) Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále „ZFK“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. Prodávající je povinen podle § 13 ZFK poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům (Řídicímu orgánu Operačního programu Technická pomoc Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům) a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětné veřejné zakázce a poskytnout jim součinnost.
- e) Prodávající se dále zavazuje, že v souvislosti s plněním této Smlouvy:
 - i. zajistí legální zaměstnávání osob a férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny pracovníky podílející se na plnění této Smlouvy. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se přitom rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Prodávající je povinen zajistit splnění požadavků dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů;
 - ii. zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Prodávajícímu i v souvislosti s touto Smlouvou, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nastala dříve). Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům.
- f) Prodávající potvrzuje, že ke dni účinnosti této Smlouvy on ani jeho poddodavatelé nenaplňují definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále jen „nařízení č. 833/2014“), nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále jen „rozhodnutí 2014/512/SZBP“), kterým je zakázáno zadat či plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu ve smyslu v tomto ustanovení uvedeného nařízení či rozhodnutí. Subjekty naplňující definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení č. 833/2014 nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí 2014/512/SZBP budou dále označovány jako „určené subjekty“.
- g) Prodávající dále potvrzuje, že ke dni účinnosti této Smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále jen „nařízení č. 269/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 6. března 2014 o omezujících opatřeních vůči

některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále jen „nařízení č. 208/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále jen „nařízení č. 765/2006“) nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále jen „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.

- h) Prodávající se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) nebo v jejich prospěch nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo.
- i) Prodávající dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této Smlouvy neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku apod.]. Objednatel je oprávněn při porušení této povinnosti Prodávajícího plnění nepřevzít v jakékoliv jeho části.
- j) V případě, že by v průběhu účinnosti této Smlouvy Prodávající nebo jeho jakýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo se Prodávající stal určenou osobou, je Prodávající povinen o takové skutečnosti Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.

VI. Vlastnické právo

- 1) Vlastnické právo k Předmětu koupě se převádí jeho předáním Kupujícímu, tj. podpisem dodacího listu, tak jak je uvedeno v čl. V odst. 2 písm. c) této Smlouvy bez ohledu na případné výhrady. Bude-li Prodávající plnit po částech, převádí se vlastnické právo ke každé předané movité věci zvlášť v době předání.

VII. Práva duševního vlastnictví

- 1) Cena Předmětu koupě zahrnuje i případnou odměnu za poskytnutí licence k užití Předmětu koupě.
- 2) Prodávající prohlašuje, že jakékoliv plnění dle této Smlouvy je bez právních vad, zejména že není a nebude zatíženo žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Kupujícího vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany. V případě, že bude toto oznámení nepravdivé, je Prodávající v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového jednání, přičemž právo Kupujícího na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.

VIII. Odpovědnost za vady

- 1) Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě, nebo jeho část nemá žádné vady.
- 2) Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku v délce 60 měsíců ode dne převzetí Předmětu koupě, nebo jeho části (není-li v Příloze č. 1 Smlouvy stanoveno jinak), tj. ode dne podpisu příslušného dodacího listu bez ohledu na případné výhrady.
- 3) Kupující je oprávněn uplatnit vady u Prodávajícího kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy Kupující takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím jednotlivých částí Předmětu koupě není dotčeno právo Kupujícího uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.
- 4) Prodávající se zavazuje po dobu trvání záruky bezplatně odstranit vady Předmětu koupě, které se vyskytly po jeho předání, a to maximálně do 5ti pracovních dní v pracovní době od prokazatelného nahlášení vady Kontaktní osobě Prodávajícího. Pracovní doba se pro účely této Smlouvy stanovuje od 8,00 hod. do 16,00 hod. v pracovní dny. Prokazatelným nahlášením se pro účely této Smlouvy stanovuje e-mailová zpráva zasláná na adresu uvedenou v odst. 5 tohoto článku.
- 5) Prodávající se zavazuje po dobu trvání záruky bezplatně udržovat Licence v aktuálních verzích výrobce (upgrade, update a service pack).
- 6) Prodávající se zavazuje po dobu trvání záruky bezplatně provádět 1x ročně preventivní prohlídky předmětu koupě.
- 7) Vada bude nahlášena prostřednictvím Kontaktní osoby v pracovní době Kupujícího ústně na tel. č. [REDACTED] a nejpozději bezprostředně poté i písemně prostřednictvím e-mailové zprávy zasláné na adresu [REDACTED]. Vadu lze nahlásit prostřednictvím Kontaktní osoby i po pracovní době Kupujícího, a to pouze písemně prostřednictvím e-mailové zprávy zasláné na adresu [REDACTED]. Pro vadu nahlášenou po pracovní době je rozhodným časem prokazujícím nahlášení vady považován čas v 8,00 hod. následujícího pracovního dne po dni nahlášení.
- 8) V případě prodlení Prodávajícího s plněním práv Kupujícího z vad Předmětu koupě je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu uvedenou v článku XI. odst. 2) této Smlouvy.

IX. Mlčenlivost

- 1) Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost, podniknout všechny nezbytné kroky k zabezpečení a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace (dále jen „Diskrétní informace“). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. Za Diskrétní informace se považují veškeré následující informace:
 - a) veškeré informace poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu v souvislosti s plněním této Smlouvy (pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy zveřejňovaném dle čl. XIII. odst. 5 této Smlouvy);
 - b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti;
 - c) veškeré další informace, které budou Kupujícím označeny jako důvěrné.
- 2) Povinnost zachovávat mlčenlivost, uvedená v předchozím článku, se nevztahuje na informace:

- a) které je Kupující povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
 - b) jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis;
 - c) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních povinností ze strany některé ze Smluvních stran;
 - d) u nichž je Prodávající schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto informací od Kupujícího, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů;
 - e) které budou Prodávajícímu po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k těmto informacím nijak vázána.
- 3) Jako s diskrétními musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí Kupujícího, a dále s veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Kupujícího či plnění této Smlouvy.
- 4) Prodávající se zavazuje, že Diskrétní informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. K jinému použití je třeba předchozí písemné svolení Kupujícího.
- 5) Prodávající je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Kupujícího nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto smluvním vztahu zavázán sám.
- 6) Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu po dobu 5 let od skončení záruční doby.

X. Odpovědnost za škodu

- 1) Smluvní strany odpovídají za každé zaviněné porušení smluvní povinnosti.
- 2) Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.
- 3) Náhrada škody je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody.

XI. Sankce

- 1) V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Předmětu koupě ve lhůtě vyplývající z této Smlouvy má Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,25 % (slovy: dvacet pět setin procenta) z Kupní ceny za nedodanou část Předmětu koupě za každý započatý den prodlení.
- 2) V případě prodlení Prodávajícího pro odstranění vady ve lhůtě vyplývající z této Smlouvy má Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z Kupní ceny části Předmětu koupě s neodstraněnou vadou za každý započatý den prodlení.
- 3) Při prodlení Kupujícího se zaplacením řádně vystavené faktury je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
- 4) V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností mlčenlivosti dle čl. IX. této Smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 5) V případě porušení požadavku „Technická podpora - výrobce UPS musí mít dostupnou

technickou podporu v českém jazyce na území ČR“ uvedeného v Příloze č. 1: Technická specifikace u všech dodávaných zařízení (A-D) má Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,25 % (slovy: dvacet pět setin procenta) z Kupní ceny a to za každý jednotlivý případ porušení po celou dobu platnosti čl. VIII.2).

- 6) V případě porušení povinnosti dle čl. VIII.6) má Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,25 % (slovy: dvacet pět setin procenta) z Kupní ceny a to za každý jednotlivý případ porušení po celou dobu platnosti čl. VIII.2).
- 7) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty.
- 8) Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody v plné výši.
- 9) Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 1806 Občanského zákoníku.

XII. Ukončení Smlouvy

- 1) Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran.
- 2) Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a) bude rozhodnuto o likvidaci Prodávajícího;
 - b) Prodávající podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku Prodávajícího, nebo bude ve vztahu k Prodávajícímu vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
 - c) Prodávající bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin.
- 3) Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Kupující neuhradí Kupní cenu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě.
- 4) Smluvní strany jsou vždy oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.
- 5) Za podstatné porušení Smlouvy Prodávajícím ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména:
 - a) prodlení Prodávajícího s dodáním Předmětu koupě o více než 30 kalendářních dní po termínu plnění;
 - b) porušení povinnosti Prodávajícího odstranit vady Předmětu koupě ve lhůtě 30 kalendářních dní od jejich oznámení Kupujícím;
 - c) vícečetné porušování smluvních či jiných právních povinností v souvislosti s plněním Smlouvy;
 - d) jakékoliv porušení povinností Prodávajícího, které nebude odstraněno či napraveno ani do 30 kalendářních dní od porušení povinnosti, je-li náprava možná.
- 6) Za podstatné porušení Smlouvy Kupujícím ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména prodlení Kupujícího s úhradou faktury o více než 60 kalendářních dní.
- 7) Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje od počátku a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení odstupující Smluvní strany o odstoupení od této

Smlouvy druhé Smluvní straně. Ustanovení odst. 4 tohoto článku není dotčeno.

- 8) Kupující může od Smlouvy odstoupit také pouze ohledně nesplněného zbytku plnění, plnil-li Prodávající jen zčásti, pokud má přijaté dílčí plnění pro Kupujícího význam.
- 9) Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak nemá právní účinky. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně.
- 10) Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud už dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká ani práv poskytnutých ve smyslu čl. VII. této Smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

- 1) Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém jazyce. Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy a oznámení o změně bankovních údajů musí být oznámeny druhé Smluvní straně datovou zprávou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou, emailem či kurýrem na adresy uvedené v tomto odstavci nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní straně.
 - a) Kupující: Česká republika - Ministerstvo kultury
Jméno: [REDACTED]
Adresa: Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: 8spaaaur
 - b) Prodávající: Rexionix s.r.o.
Jméno: [REDACTED]
Adresa: Pod višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: m9uakpa
- 2) Smluvní strany se dohodly na určení kontaktní osoby za každou Smluvní stranu (dále jen „Kontaktní osoba“). Kontaktní osoby jsou oprávněny ke všem jednáním týkajícím se této Smlouvy, s výjimkou změn Smlouvy nebo ukončení této Smlouvy a oznámení o změně bankovních údajů, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
 - a) Kontaktní osobou Kupujícího je [REDACTED] a další zaměstnanci Kupujícího jím písemně pověřeni.
 - b) Kontaktní osobou Prodávajícího je: [REDACTED], a další zaměstnanci či jiné osoby jím písemně pověřeni.
- 3) Ke změně Smlouvy, zrušení Smlouvy, nebo změně bankovních údajů je za Kupujícího oprávněn [REDACTED]. Ke změně Smlouvy nebo ukončení Smlouvy je oprávněn za Prodávajícího sám Prodávající (pokud je fyzickou osobou – podnikatelem) nebo statutární orgán Prodávajícího, a to dle způsobu jednání uvedeného v obchodním rejstříku (dále jen „Odpovědné osoby pro věci smluvní“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně

všechna oprávnění Kontaktních osob.


- 4) Jakékoliv změny kontaktních údajů a Kontaktních osob je příslušná Smluvní strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně oznámit druhé Smluvní straně.
- 5) Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva (včetně příloh), jakož i její text, může být v elektronické podobě zveřejněna v registru smluv, na internetových stránkách Kupujícího, na profilu zadavatele (Kupujícího) ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, a dále v souladu s povinnostmi vyplývajícími z jiných právních předpisů, a to bez časového omezení.
- 6) Prodávající bere na vědomí, že osobní údaje jeho, či jeho zaměstnanců, specifikované v této Smlouvě jsou ze strany Kupujícího zpracovávány v souvislosti s plněním povinností dle této Smlouvy a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, v platném znění.
- 7) Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí subsidiárně ustanoveními Občanského zákoníku o koupi.
- 8) Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplyvá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
- 9) Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.
- 10) Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby, ani učinit jakékoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 11) Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou rozhodovány s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
- 12) Tato Smlouva je platná dnem připojení platného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), oběma Smluvními stranami.
- 13) Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině.
- 14) Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Technická specifikace
Příloha č. 2: Struktura ceny

15) 15.11 Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění v Registru smluv zajistí Objednatel.

V Praze dne *dle elektronického podpisu*



V Praze dne *dle elektronického podpisu*



Technická specifikace				
Název veřejné zakázky:		Obnova systému nepřerušovaného napájení (UPS)		
Zadavatel				
Název:		Česká republika - Ministerstvo kultury		
Sídlo:		Maltézské nám 471/1, Praha 1		
IČO:		000 23 671		
Dodavatel				
Název:		Rexonix s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání:		Pod višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4		
IČO:		04493982		
Informace o pokyny k vyplnění				
Požadavky a jejich splnění		Splněno (ANO / NE)	Popis řešení / poznámka	
A				
A	2 ks UPS 15kVA Lokalita Milady Horákové S19			
	A1	Obecné parametry		
	1	Minimální parametry UPS 15kVA - 2 samostatné jednotky v paralelně redundantním zapojení (N+1). Každá UPS má vlastní sadu baterií, vlastní komunikační rozhraní a ovládací display.	ANO	
	2	Pro zajištění optimálního výkonu napájení jsou navrženy dvě vysokokapacitní UPS 15000 VA/ 15000 W s v paralelním zapojení napájení, kdy každá poskytuje záložní výkon 15000 W po dobu nejméně 25 min.	ANO	
	3	Automatické zapnutí UPS po obnovení napájení	ANO	
	4	Paralelní zapojení UPS včetně servisního bypass okruhu zajistí externí servisní bypass panel s montáží do 19" IT rozvaděče, jenž bude vybaven kompaktními jističi/přepínači napájení pro obě paralelní UPS.	ANO	
	5	Servisní bypass musí být rovněž vybaven komunikačním rozhraním, které slouží ke komunikaci s UPS. Z tohoto důvodu požadujeme aby tento bypass panel byl vyroben stejným výrobcem jako UPS pro záruku kompatibility.	ANO	
	6	Napájecí zdroj musí zajistit ochranu elektronického zařízení proti poklesům, špičkám, fluktuaci napětí, fluktuaci frekvence, vyšším harmonickým a výpadkům napájení.	ANO	
	7	Napájecí zdroj musí zajistit spolehlivý provoz připojeného zařízení na napájení z baterií až do obnovení stabilního napájení ze sítě nebo do úplného vybití baterií.	ANO	
	8	Pro zajištění dobré provozuschopnosti musí UPS poskytovat uživatelsky snadno nastavitelný LCD displej a možnost konfigurace nabídky ve zjednodušeném "Standardním" nebo "Pokročilém" režimu.	ANO	
	9	Displej LCD musí obsluhu indikovat výstražné a alarmové stavy	ANO	Grafický displej 3,5"
	10	Uživatelský nastavitelný provozní režim On-Line, statický bypass a eko režim s účinností až 99%. Možnost tzv. studeného startu UPS – z baterií.	ANO	
	11	Automatické zapnutí UPS po obnovení napájení	ANO	
	12	Monitorování a informování uživatele o stavu každého bateriového modulu.	ANO	
	13	Sledování a indikaci data konce životnosti každého bateriového modulu na displeji UPS.	ANO	Ize nastavit alarm
	14	Generování alarmu se zprávou o předpokládaném datu konce životnosti baterie.	ANO	Ize nastavit alarm
	15	Na displeji UPS musí být možné nastavit počet dní do aktivace alarmu a zobrazení zprávy.	ANO	ano
	16	Je požadována automatická detekce přidání nebo odebrání sad baterií.	ANO	
	17	Je požadována funkce sledování teploty uvnitř každého bloku baterií a automatické nastavení nabíli baterií	ANO	
	A2	Minimální technické požadavky na jednotku UPS		
	1	Jmenovitý výkon jedné jednotky UPS nejméně 15000 W / 15000VA	ANO	
	2	Je požadována montáž do IT skříně	ANO	
	3	Maximální výška celého systému 42U	ANO	
	4	Součástí dodávky budou lyžiny pro bezproblémové umístění UPS a externích bateriových modulů v IT skříních	ANO	
	5	Součástí dodávky musí být externí servisní bypass pro až dvě UPS v paralelním zapojení s montáží do IT racku včetně integrovaných jističů a komunikace	ANO	
	6	Paralelní provoz až 6 jednotek UPS	ANO	
	7	Automatické zapnutí UPS po obnovení napájení	ANO	
	8	Technologie dvojitě konverze (online)	ANO	
	9	Provozní teplota 0 - 40 °C	ANO	
	10	Relativní vlhkost během provozu 0 - 95 %	ANO	
	11	Slyšitelný hluk ve vzdálenosti 1 m od povrchu zařízení 50,0 dBA	ANO	
	12	Teplotné ztráty ≤1600	ANO	
	13	Certifikovaná efektivita SUD: ≥ 96 % při plném zatížení v režimu dvojí konverze online	ANO	
	14	Třída ochrany IP 20	ANO	
	A3	Vstupní parametry		
	1	Jmenovité vstupní napětí 400V 3PH	ANO	
	2	Vstupní frekvence 40-70Hz (automatická detekce)	ANO	
	3	Typ zapojení vstupu: Hard wire 3-wire (1P + N + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E).	ANO	
	4	Variabilní rozsah vstupního napětí v základním režimu 160 - 285 V, 100 - 160 V (poloviční zatížení)	ANO	
	5	Ostatní vstupní napětí 220, 240, 380, 415 V (uživatelské nastavení z displeje)	ANO	
	A4	Výstupní parametry		
	1	Výstupní napětí 230VAC	ANO	
	3	Zkreslení výstupního napětí ≤2,5 %	ANO	
	4	Výstupní frekvence (synchronizovaná se sítí) 50/60 Hz ± 4 Hz	ANO	
	5	Ostatní výstupní napětí 220, 240, 380, 415 V	ANO	
	6	Crest faktor 3: 1	ANO	
	7	Výstupní konektory 1x IEC 320 C19, 1x svorkovnice pro pevný 5 vodičový kabel (3P + N + E)	ANO	svorkovnice
	8	Bypass vnitřního obvodu (automatický nebo ruční)	ANO	
	A5	Baterie a doba zálohování		
	1	Typ baterie bezúdržbová uzavřená olověná baterie s gelovým elektrolytem	ANO	
	2	Minimální doba zálohy : 25 minut při plném zatížení	ANO	
	3	Typická doba nabíjení 4 hodiny	ANO	
	4	Předpokládaná životnost baterie (roky) 10 let dle EUROBAT	ANO	dle EUROBAT
	5	Možnost prodloužení doby zálohování pomocí dalších modulů (až 4 externími bateriovými moduly)	ANO	
	6	Baterie uživatelsky vyměnitelné za provozu	ANO	
	7	Je požadována funkce uživatelsky nastavitelného automatického testu baterií s predikcí životnosti bateriových modulů	ANO	
	A6	Komunikace a řízení		
	1	Vestavěná síťová karta WEB/SNMP podporující komunikační protokoly:	ANO	
	2	IP v.6	ANO	
	3	SNMP v.3	ANO	
	4	Modbus TCP	ANO	
	5	HTTPS/SSL, SSH s až 2048bitovým klíčem	ANO	
	6	SMTP, NTP, FTP, Telnet	ANO	
	7	Univerzální port pro připojení např. teplotního čidla (jedno teplotní čidlo bude součástí dodávky každé UPS)	ANO	
	8	Komunikační porty: RJ-45, RS-232, 10/100/1000 Base-T , USB	ANO	
	9	Ovládací panel: Multifunkční ovládací a informační panel LCD	ANO	
	10	Zvukový alarm: zvukový a vizuální alarm podle priority události	ANO	
	11	Konektor pro připojení tlačítka nouzové vypnutí (EPO)	ANO	
	12	Požadujeme možnost podpory integrace UPS také do virtualizovaného a hyperkonvergovaného prostředí, viz odstavec Podporované operační systémy	ANO	

	A7	Fyzické parametry		
	1	Maximální celková hmotnost obou UPS, všech baterií, příslušenství a externího bypass (kompletní sestava) 1100kg	ANO	
	A8	Certifikace, shoda, záruka a podpora		
	1	CE, značka CE, UKCA, EAC, LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, EN 62040-1, IEC 62040-2, EN 62040-3, IEC 62040-4	ANO	
	2	Šletá záruka na opravu nebo výměnu UPS včetně baterií s výměnou (opravou) max.do 5 pracovních dnů. 1x preventivní prohlídka ročně	ANO	
	3	Podpora aktualizací firmware pro UPS a komunikační karty po dobu 5 let	ANO	
	4	Všechny nabízené produkty budou od jednoho výrobce	ANO	
	5	Technická podpora - výrobce UPS musí mít dostupnou technickou podporu v českém jazyce na území ČR	ANO	
	A9	Podporované operační systémy		
	1	Software kompatibilní se SuSE® Linux®, Red Hat® Enterprise Linux®, Windows® Server 2016, 2019, 2022, Microsoft® Hyper-V, VMware® ESXi, VMware® vSAN, Dell® VxRail	ANO	
	A10	Implementace		
	1	Instalace, konfigurace, spuštění UPS, baterií a sevisního bypass na připravené rozvody	ANO	
	2	Zapojení UPS do monitoringu zadavatele	ANO	
	3	Školení obsluhy - předpokládaný rozsah 4 hodiny pro celou zakázku	ANO	
	4	Revizní zpráva k instalaci UPS	ANO	prohlášení o shodě
B				
B	1x 1500VA (A) + 2x 2000VA (B) + 3x 3000VA (C) Lokalita MH 25 a NP 215			
	B1A	Minimální technické požadavky na jednotku UPS 1500VA (A)		
	1	Technologie online dvojitě konverze (VFI)	ANO	
	2	Účinník (powerfactor) 1	ANO	
	3	Provozní teplota 0 - 45 °C	ANO	
	4	Relativní vlhkost během provozu 0 - 95 %	ANO	
	5	Hlučnost zařízení max. 45 dB(A)	ANO	
	6	Elektrivita ≥ 94	ANO	
	B2A	Vstupní parametry		
	1	Jmenovité vstupní napětí 230V	ANO	
	2	Rozsah vstupního napětí 110 - 300V	ANO	
	3	Vstupní frekvence 50 Hz +/- 10%(automatická detekce)	ANO	
	4	Typ zapojení vstupu: IEC 320 C14	ANO	
	B3A	Výstupní parametry		
	1	Jmenovitý výkon UPS nejméně 1500W	ANO	
	2	Výstupní napětí 230V	ANO	
	3	Zkreslení výstupního napětí ≤1 %	ANO	
	4	Výstupní frekvence (synchronizovaná se sítí) 50 Hz ± 0,1 Hz	ANO	
	5	Výstupní konektory min. 8x IEC 320 C13	ANO	
	B4A	Baterie a doba zálohování		
	1	Typ baterie bezúdržbová uzavřená olověná baterie s gelovým elektrolytem	ANO	
	2	Minimální doba zálohy : 3 minuty při plném zatížení 1500 W	ANO	
	3	Minimální doba zálohy : 10 minut při polovičním zatížení	ANO	
	4	Typická doba nabíjení 3 hodiny	ANO	
	5	Předpokládaná životnost baterie (roky) 5	ANO	Dle EUROBAT
	6	Možnost prodloužení doby zálohování pomocí dalších modulů (až 4 externími bateriovými moduly)	ANO	
	B5A	Komunikace a řízení		
	1	Vestavěná síťová karta WEB/SNMP podporující komunikační protokoly:	ANO	
	2	IP v.6	ANO	
	3	SNMP v.3	ANO	
	4	Modbus TCP	ANO	
	5	HTTPS/SSL, SSH s až 2048bitovým klíčem	ANO	
	6	SMTP, NTP, FTP, Telnet	ANO	
	7	1x univerzální port pro připojení např. teplotního čidla (jedno teplotní čidlo bude součástí dodávky každé UPS)	ANO	
	8	Komunikační porty: 10/100/1000 Base-T, USB, serial, možnost připojení WiFi	ANO	
	9	Ovládací panel: Multifunkční ovládací a informační panel LCD	ANO	
	10	Zvukový alarm: zvukový a vizuální alarm podle priority události	ANO	
	11	Konektor pro připojení tlačítka nouzové vypnutí (EPO)	ANO	
	12	Požadujeme možnost podpory integrace UPS také do virtualizovaného a hyperkonvergovaného prostředí, viz odstavec Podporované operační systémy	ANO	
	B6A	Fyzické parametry		
	1	Je požadována montáž do IT skříně, součástí dodávky bude potřebné příslušenství	ANO	
	2	Maximální výška celého systému 2U včetně baterií	ANO	
	3	Maximální hloubka celého systému 50cm	ANO	
	B7A	Certifikace, shoda, záruka a podpora		
	1	CE, značka CE, RCM, UKCA, CMIM, LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, EN 62040-1, EN 62040-2, IEC 62040-2, EN 62040-3, IEC 62040-4	ANO	
	2	Šletá záruka na opravu nebo výměnu UPS včetně baterií s výměnou (opravou) max.do 5 pracovních dnů. 1x preventivní prohlídka ročně	ANO	
	3	Podpora aktualizací firmware pro UPS a komunikační karty po dobu 5 let	ANO	
	4	Všechny nabízené produkty budou od jednoho výrobce	ANO	
	5	Technická podpora - výrobce UPS musí mít dostupnou technickou podporu v českém jazyce na území ČR	ANO	
	B8A	Podporované operační systémy		
	1	Software kompatibilní se SuSE® Linux®, Red Hat® Enterprise Linux®, Windows® Server 2016, 2019, 2022, Microsoft® Hyper-V, VMware® ESXi, VMware® vSAN, Dell® VxRail	ANO	
	B9A	Implementace a následné prohlídky		
	1	Instalace, konfigurace, spuštění UPS na připravené rozvody	ANO	
	2	Zapojení UPS do monitoringu zadavatele	ANO	
	3	Školení obsluhy - předpokládaný rozsah 4 hodiny pro celou zakázku	ANO	
	5	Revizní zpráva k instalaci UPS	ANO	prohlášení o shodě
	B1B	Minimální technické požadavky na jednotku UPS 2000VA (B)		
	1	Technologie online dvojitě konverze (VFI)	ANO	
	2	Účinník (powerfactor) 1	ANO	
	3	Provozní teplota 0 - 45 °C	ANO	
	4	Relativní vlhkost během provozu 0 - 95 %	ANO	
	5	Hlučnost zařízení max. 50 dB(A)	ANO	
	6	Elektrivita ≥ 94	ANO	
	7	Ochrana proti přepětí min. 640J	ANO	
	B2B	Vstupní parametry		
	1	Jmenovité vstupní napětí 230V	ANO	
	2	Rozsah vstupního napětí 110 - 300V	ANO	
	3	Vstupní frekvence 50 Hz +/- 10%(automatická detekce)	ANO	
	4	Typ zapojení vstupu: IEC 320 C14	ANO	16 A IEC 320-C20

B3B	Výstupní parametry		
1	Jmenovitý výkon UPS nejméně 2000W	ANO	
2	Výstupní napětí 230V	ANO	
3	Žkreslení výstupního napětí ≤1 %	ANO	
4	Výstupní frekvence (synchronizovaná se sítí) 50 Hz ± 0,1 Hz	ANO	
5	Výstupní konektory min. 8x IEC 320 C13	ANO	
6	Min. 3 skupiny výstupních zásuvek s možností vzdáleného ovládání	ANO	(1x IEC C19 + 4x IEC C13)
B4B	Baterie a doba zálohování		
1	Typ baterie bezúdržbová uzavřená olověná baterie s gelovým elektrolytem	ANO	
2	Minimální doba zálohy : 7 minut při plném zatížení	ANO	
3	Minimální doba zálohy : 20 minut při polovičním zatížení	ANO	
4	Typická doba nabíjení 3 hodiny	ANO	
5	Předpokládaná životnost baterie (roky) 5	ANO	Dle EUROBAT
6	Možnost prodloužení doby zálohování pomocí dalších modulů (až 8 externími bateriovými moduly)	ANO	
7	Baterie uživatelsky vyměnitelné za provozu	ANO	v bat modulu
B5B	Komunikace a řízení		
1	Vestavěná síťová karta WEB/SNMP podporující komunikační protokoly:	ANO	
2	IP v.6	ANO	
3	SNMP v.3	ANO	
4	Modbus TCP	ANO	
5	HTTPS/SSL, SSH s až 2048bitovým klíčem	ANO	
6	SMTP, NTP, FTP, Telnet	ANO	
7	1x univerzální port pro připojení např. teplotního čidla (jedno teplotní čidlo bude součástí dodávky každé UPS)	ANO	
8	Komunikační porty: 10/100/1000 Base-T , USB, serial, možnost připojení WiFi	ANO	
9	Ovládací panel: Multifunkční ovládací a informační panel LCD	ANO	
10	Zvukový alarm: zvukový a vizuální alarm podle priority události	ANO	
11	Konektor pro připojení tlačítka nouzové vypnutí (EPO)	ANO	
12	Požadujeme možnost podpory integrace UPS také do virtualizovaného a hyperkonvergovaného prostředí, viz odstavec Podporované operační systémy	ANO	
B6B	Fyzické parametry		
1	Je požadována montáž do IT skříně, součástí dodávky bude potřebné příslušenství	ANO	
2	Maximální výška celého systému 2U včetně baterií	ANO	
3	Maximální hloubka celého systému 60cm	ANO	
B7B	Certifikace, shoda, záruka a podpora		
1	CE, značka CE, RCM, UKCA, CMIM, LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, EN 62040-1 , IEC 62040-1, EN 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4	ANO	
2	Sleťá záruka na opravu nebo výměnu UPS včetně baterií s výměnou (opravou) max.do 5 pracovních dnů. 1x preventivní prohlídka ročně	ANO	
3	Podpora aktualizací firmware pro UPS a komunikační karty po dobu 5 let	ANO	
4	Všechny nabízené produkty budou od jednoho výrobce	ANO	
5	Technická podpora - výrobce UPS musí mít dostupnou technickou podporu v českém jazyce na území ČR	ANO	
B8B	Podporované operační systémy		
1	Software kompatibilní se SuSE® Linux®, Red Hat® Enterprise Linux®, Windows® Server 2016, 2019, 2022, Microsoft® Hyper-V, VMware® ESXi, VMware® vSAN, Dell® VxRail	ANO	
B9B	Implementace a následné prohlídky		
1	Instalace, konfigurace, spuštění UPS na připravené rozvody	ANO	
2	Zapojení UPS do monitoringu zadavatele	ANO	
3	Školení obsluhy - předpokládaný rozsah 4 hodiny pro celou zakázku	ANO	
4	Revizní zpráva k instalaci UPS	ANO	prohlášení o shodě
B1C	Minimální technické požadavky na jednotku UPS 3000VA (C)		
1	Technologie online dvojitě konverze (VFI)	ANO	
2	Účinek (powerfactor) 1	ANO	
3	Provozní teplota 0 - 45 °C	ANO	
4	Relativní vlhkost během provozu 0 - 95 %	ANO	
5	Hlučnost zařízení max. 50 dBA	ANO	
6	Elektrivita ≥ 94	ANO	
7	Ochrana proti přepětí min. 640J	ANO	
B2C	Vstupní parametry		
1	Jmenovité vstupní napětí 230V	ANO	
2	Rozsah vstupního napětí 110 - 300V	ANO	
3	Vstupní frekvence 50 Hz +/- 10%(automatická detekce)	ANO	
4	Typ zapojení vstupu: IEC 320 C14	ANO	16 A IEC 320-C20
B3C	Výstupní parametry		
1	Jmenovitý výkon UPS nejméně 3000W	ANO	
2	Výstupní napětí 230V	ANO	
3	Žkreslení výstupního napětí ≤1 %	ANO	
4	Výstupní frekvence (synchronizovaná se sítí) 50 Hz ± 0,1 Hz	ANO	
5	Výstupní konektory min. 8x IEC 320 C13	ANO	
6	Min. 3 skupiny výstupních zásuvek s možností vzdáleného ovládání	ANO	(1x IEC C19 + 4x IEC C13)
B4C	Baterie a doba zálohování		
1	Typ baterie bezúdržbová uzavřená olověná baterie s gelovým elektrolytem	ANO	
2	Minimální doba zálohy : 25 minut při plném zatížení	ANO	
3	Minimální doba zálohy : 50 minut při polovičním zatížení	ANO	
4	Typická doba nabíjení 3 hodiny	ANO	
5	Předpokládaná životnost baterie (roky) 3 - 5	ANO	Dle EUROBAT
6	Možnost prodloužení doby zálohování pomocí dalších modulů (až 8 externími bateriovými moduly)	ANO	
7	Baterie uživatelsky vyměnitelné za provozu	ANO	v bate modulu ano
B5C	Komunikace a řízení		
1	Vestavěná síťová karta WEB/SNMP podporující komunikační protokoly:	ANO	
2	IP v.6	ANO	
3	SNMP v.3	ANO	
4	Modbus TCP	ANO	
5	HTTPS/SSL, SSH s až 2048bitovým klíčem	ANO	
6	SMTP, NTP, FTP, Telnet	ANO	
7	1x univerzální port pro připojení např. teplotního čidla (jedno teplotní čidlo bude součástí dodávky každé UPS)	ANO	
8	Komunikační porty: 10/100/1000 Base-T , USB, serial, možnost připojení WiFi	ANO	
9	Ovládací panel: Multifunkční ovládací a informační panel LCD	ANO	
10	Zvukový alarm: zvukový a vizuální alarm podle priority události	ANO	
11	Konektor pro připojení tlačítka nouzové vypnutí (EPO)	ANO	
12	Požadujeme možnost podpory integrace UPS také do virtualizovaného a hyperkonvergovaného prostředí, viz odstavec Podporované operační systémy	ANO	
B6C	Fyzické parametry		
1	Je požadována montáž do IT skříně, součástí dodávky bude potřebné příslušenství	ANO	
2	Maximální výška celého systému 4U včetně baterií	ANO	
3	Maximální hloubka celého systému 60cm	ANO	

B7C	Certifikace, shoda, záruka a podpora		
	1	CE, značka CE, RCM, UKCA, CMIM, LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, EN 62040-1, IEC 62040-1, EN 62040-2, IEC 62040-2, EN 62040-3, IEC 62040-4	ANO
	2	Sleťá záruka na opravu nebo výměnu UPS včetně baterií s výměnou (opravou) max.do 5 pracovních dnů. 1x preventivní prohlídka ročně	ANO
	3	Podpora aktualizací firmware pro UPS a komunikační karty po dobu 5 let	ANO
	4	Všechny nabízené produkty budou od jednoho výrobce	ANO
B8C	5	Technická podpora - výrobce UPS musí mít dostupnou technickou podporu v českém jazyce na území ČR	ANO
	Podporované operační systémy		
	1	Software kompatibilní se SuSE® Linux®, Red Hat® Enterprise Linux®, Windows® Server 2016, 2019, 2022, Microsoft® Hyper-V, VMware® ESXi, VMware® vSAN, Dell® VxRail	ANO
	Implementace a následné prohlídky		
	1	Instalace, konfigurace, spuštění UPS na připravené rozvody	ANO
B9C	2	Zapojení UPS do monitoringu zadavatele	ANO
	3	školení obsluhy - předpokládaný rozsah 4 hodiny pro celou zakázku	ANO
	4	Revizní zpráva k instalaci UPS	ANO
			prohlášení o shodě

C

C	2 ks 3000VA - lokality NP 305 a NP 315		
	C1	Minimální technické požadavky na jednotku UPS 3000VA	
	1	Technologie online dvojitě konverze (VFI)	ANO
	2	Účinek (powerfactor) 1	ANO
	3	Provozní teplota 0 - 45 °C	ANO
C2	4	Relativní vlhkost během provozu 0 - 95 %	ANO
	5	Hlučnost zařízení max. 50 dBA	ANO
	6	Elektrivita ≥ 94	ANO
	7	Ochrana proti přepětí min. 640J	ANO
	Vstupní parametry		
C3	1	Jmenovité vstupní napětí 230V	ANO
	2	Rozsah vstupního napětí 110 - 300V	ANO
	3	Vstupní frekvence 50 Hz +/- 10%(automatická detekce)	ANO
	4	Typ zapojení vstupu: IEC 320 C14	ANO
C4			16 A IEC 320-C20
	Výstupní parametry		
	1	Jmenovitý výkon UPS nejméně 3000W	ANO
	2	Výstupní napětí 230V	ANO
C5	3	Žkreslení výstupního napětí <1 %	ANO
	4	Výstupní frekvence (synchronizovaná se sítí) 50 Hz ± 0,1 Hz	ANO
	5	Výstupní konektory min. 8x IEC 320 C13	ANO
	6	Min. 3 skupiny výstupních zásuvek s možností vzdáleného ovládání	ANO
			(1x IEC C19 + 4x IEC C13)
C6	Baterie a doba zálohování		
	1	Typ baterie bezúdržbová uzavřená olověná baterie s gelovým elektrolytem	ANO
	2	Minimální doba zálohy : 3 minuty při plném zatížení	ANO
	3	Minimální doba zálohy : 10 minut při polovičním zatížení	ANO
	4	Typická doba nabíjení 3 hodiny	ANO
	5	Předpokládaná životnost baterie (roky) 5	ANO
C7	6	Baterie uživatelsky vyměnitelné za provozu	ANO
			Dle EUROBAT
	Komunikace a řízení		
	1	Vestavěná síťová karta WEB/SNMP podporující komunikační protokoly:	ANO
	2	IP v.6	ANO
C8	3	SNMP v.3	ANO
	4	Modbus TCP	ANO
	5	HTTPS/SSL, SSH s až 2048bitovým klíčem	ANO
	6	SMTP, NTP, FTP, Telnet	ANO
	7	1x univerzální port pro připojení např. teplotního čidla (jedno teplotní čidlo bude součástí dodávky každé UPS)	ANO
C9	8	Komunikační porty: 10/100/1000 Base-T, USB, serial, možnost připojení WiFi	ANO
	9	Ovládací panel: Multifunkční ovládací a informační panel LCD	ANO
	10	Zvukový alarm: zvukový a vizuální alarm podle priority události	ANO
	11	Konektor pro připojení tlačítka nouzové vypnutí (EPO)	ANO
	12	Požadujeme možnost podpory integrace UPS také do virtualizovaného a hyperkonvergovaného prostředí, viz odstavec Podporované operační systémy	ANO
C10	Fyzické parametry		
	1	Je požadována montáž do IT skříně, součástí dodávky bude potřebné příslušenství	ANO
	2	Maximální výška celého systému 2U včetně baterií	ANO
	3	Maximální hloubka celého systému 60cm	ANO
C11	Certifikace, shoda, záruka a podpora		
	1	CE, značka CE, RCM, UKCA, CMIM, LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, EN 62040-1, IEC 62040-1, EN 62040-2, IEC 62040-2, EN 62040-3, IEC 62040-4	ANO
	2	Sleťá záruka na opravu nebo výměnu UPS včetně baterií s výměnou (opravou) max.do 5 pracovních dnů. 1x preventivní prohlídka ročně	ANO
	3	Podpora aktualizací firmware pro UPS a komunikační karty po dobu 5 let	ANO
	4	Všechny nabízené produkty budou od jednoho výrobce	ANO
C12	5	Technická podpora - výrobce UPS musí mít dostupnou technickou podporu v českém jazyce na území ČR	ANO
	Podporované operační systémy		
	1	Software kompatibilní se SuSE® Linux®, Red Hat® Enterprise Linux®, Windows® Server 2016, 2019, 2022, Microsoft® Hyper-V, VMware® ESXi, VMware® vSAN, Dell® VxRail	ANO
	Implementace a následné prohlídky		
	1	Instalace, konfigurace, spuštění UPS na připravené rozvody	ANO
C13	2	Zapojení UPS do monitoringu zadavatele	ANO
	3	školení obsluhy - předpokládaný rozsah 4 hodiny pro celou zakázku	ANO
	4	Revizní zpráva k instalaci UPS	ANO
			prohlášení o shodě

D

D	2 ks 750VA - lokality VP 2030 a VB		
	D1	Minimální technické požadavky na jednotku UPS 750VA	
	1	Technologie online dvojitě konverze (VFI)	ANO
	2	Účinek (powerfactor) 1	ANO
	3	Provozní teplota 0 - 45 °C	ANO
D2	4	Relativní vlhkost během provozu 0 - 95 %	ANO
	5	Hlučnost zařízení max. 50 dBA	ANO
	6	Elektrivita ≥ 94	ANO
	7	Ochrana proti přepětí min. 640J	ANO

D2	Vstupní parametry		
	1	Jmenovité vstupní napětí 230V	ANO
	2	Rozsah vstupního napětí 110 - 300V	ANO
	3	Vstupní frekvence 50 Hz +/- 10%(automatická detekce)	ANO
D3	4	Typ zapojení vstupu: IEC 320 C14	ANO
	Výstupní parametry		
	1	Jmenovitý výkon UPS nejméně 1000W	ANO
	2	Výstupní napětí 230V	ANO
D4	3	Zkreslení výstupního napětí ≤1 %	ANO
	4	Výstupní frekvence (synchronizovaná se sítí) 50 Hz ± 0,1 Hz	ANO
	5	Výstupní konektory min. 8x IEC 320 C13	ANO
	6	Min. 3 skupiny výstupních zásuvek s možností vzdáleného ovládání	ANO
D5	Baterie a doba zálohování		
	1	Typ baterie bezúdržbová uzavřená olověná baterie s gelovým elektrolytem	ANO
	2	Minimální doba zálohy : 5 minut při plném zatížení	ANO
	3	Minimální doba zálohy : 15 minut při polovičním zatížení	ANO
D6	4	Typická doba nabíjení 3 hodiny	ANO
	5	Předpokládaná životnost baterie (roky) 5	ANO
	6	Baterie uživatelsky vyměnitelné za provozu	ANO
			Dle Eurobat v bat modulu
D7	Komunikace a řízení		
	1	Vestavěná síťová karta WEB/SNMP podporující komunikační protokoly:	ANO
	2	IP v.6	ANO
	3	SNMP v.3	ANO
D8	4	Modbus TCP	ANO
	5	HTTPS/SSL, SSH s až 2048bitovým klíčem	ANO
	6	SMTP, NTP, FTP, Telnet	ANO
	7	2x univerzální port pro připojení např. teplotního čidla (jedno teplotní čidlo bude součástí dodávky každé UPS)	ANO
D9	8	Komunikační porty: 10/100/1000 Base-T, USB, serial, možnost připojení WiFi	ANO
	9	Ovládací panel: Multifunkční ovládací a informační panel LCD	ANO
	10	Zvukový alarm: zvukový a vizuální alarm podle priority události	ANO
	11	Požadujeme možnost podpory integrace UPS také do virtualizovaného a hyperkonvergovaného prostředí, viz odstavec Podporované operační systémy	ANO
D10	Fyzické parametry		
	1	Je požadována montáž do IT skříně, součástí dodávky bude potřebné příslušenství	ANO
	2	Maximální výška celého systému 2U včetně baterií	ANO
	3	Maximální hloubka celého systému 45cm	ANO
D11	Certifikace, shoda, záruka a podpora		
	1	CE, značka CE, RCM, UKCA, CMIM, LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, EN 62040-1 , IEC 62040-1,EN 62040-2, IEC 62040-2, EN 62040-3,IEC 62040-4	ANO
	2	Sleťá záruka na opravu nebo výměnu UPS včetně baterií s výměnou (opravou) max.do 5 pracovních dnů, 1x preventivní prohlídka ročně	ANO
	3	Podpora aktualizací firmware pro UPS a komunikační karty po dobu 5 let	ANO
D12	4	Všechny nabízené produkty budou od jednoho výrobce	ANO
	5	Technická podpora - výrobce UPS musí mít dostupnou technickou podporu v českém jazyce na území ČR	ANO
D13	Podporované operační systémy		
	1	Software kompatibilní se SuSE® Linux®, Red Hat® Enterprise Linux®, Windows® Server 2016, 2019, 2022, Microsoft® Hyper-V, VMware® ESXi, VMware® vSAN, Dell® VxRail	ANO
D14	Implementace		
	1	Instalace, konfigurace, spuštění UPS na připravené rozvody	ANO
	2	Zapojení UPS do monitoringu zadavatele	ANO
	3	Školení obsluhy - předpokládáný rozsah 4 hodiny pro celou zakázku	ANO
	4	Revizní zpráva k instalaci UPS	ANO
prohlášení o shodě			

E

Baterie do stávajících UPS (6 ks 12 V/7,2Ah a 2 ks 12V/ 9Ah) Lokalita Milady Horákové			
E1	Obecné parametry		
	1	12V-7,2Ah - kompatibilní za typ NP12	ANO
	2	12V/-9 Ah - kompatibilní za HR 12 34W F2	ANO
Osoba oprávněná jednat za dodavatele			
Podpis oprávněné osoby	Dne dle elektronického podpisu		
Titul, jméno, příjmení	Radek Plevka		
Funkce	jedenatel		



Příloha č. 2: Struktura ceny

Položka k ocenění	Četnost	Jednotka	Cena za jednotku (v Kč bez DPH)	DPH z ceny za jednotku (v Kč)	Cena celkem za položku po zohlednění četnosti (v Kč bez DPH)	Cena celkem za položku po zohlednění četnosti (v Kč s DPH)
Systém (HW a SW komponenty)	1	komplet	1 744 000,00 Kč	366 240,00 Kč	1 744 000,00 Kč	2 110 240,00 Kč
Instalace, Konfigurace	1	komplet	36 000,00 Kč	7 560,00 Kč	36 000,00 Kč	43 560,00 Kč
Školení	1	komplet	9 000,00 Kč	1 890,00 Kč	9 000,00 Kč	10 890,00 Kč
<i>Celková nabídková cena bez DPH</i>					<i>1 789 000,00 Kč</i>	
<i>Výše DPH (celkové nabídkové ceny)</i>					<i>375 690,00 Kč</i>	
<i>Celková nabídková cena s DPH</i>					<i>2 164 690,00 Kč</i>	

