

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000957

Číslo dílčí smlouvy: 1 - 30ZA-004695

ISPROFIN/ISPROFOND: 710 000 0002

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
zastoupeno: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

VESIBA, s.r.o.

se sídlem: Mezilesí 2078/18, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
IČO: 61248711
DIČ: CZ61248711
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 28809
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 123 - 2486440207/0100
zastoupen: Miloslav Veselý - jednatel společnosti
kontaktní osoba: [REDACTED]
kontaktní email: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 14.4.2025 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

Oprava středových svodidel na D1 v km 237 po DN ze dne 20.5.2024-p.známý

Oprava krajových svodidel na D1 v km 239,5 po DN ze dne 16.4.2024-p.známý

Oprava středových svodidel na D1 v km 241,5 po DN ze dne 16.8.2024-p.známý

Oprava krajových svodidel na D1 v km 265,42 po DN ze dne 27.8.2024-p.známý

4. Předpokládané požadované množství Plnění: **161 237,00 Kč bez DPH/ 195 096,77 s DPH**

5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

6. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo: D1 v km 237 PS; v km 239,5 PS; v km 241,5 PS a v km 265,42 PS

8. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději **do 21 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.

9. Práce budou předány následujícím způsobem: na základě **Potvrzení o převzetí**

10. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

11. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

12. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 – Čestné prohlášení Dodavatele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 11 Rámcové dohody.

13. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
 - f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.
14. Dodavatel dále podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.03
19:20:04 +02'00'

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Rekapitulace:

Oprava na D1 v km 237 30 207,-

Oprava na D1 v km 239,5 28 660,-

Oprava na D1 v km 241,5 46 808,-

Oprava na D1 v km 265,42 55 562,-

161 237,- bez DPH

Dálnice D1 km 237 směr Kroměříž ze dne 20.5.2024

Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1

82	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	12	
84	4	Demontáž a montáž sloupku	ks	2	
87	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m	16	
88	8	Svodnice NH4	ks	3	
90	10	Sloupek UE100 dl. 1900 mm	ks	2	
98	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	4	

13 602,00

Společné položky pro všechny systémy

723	1	Výkon technika	hod	2	
724	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	2	
725	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	100	
732	10	Doprava NV nad 15 t	km	100	
733	11	Výkon bezpečnostního vozidla	hod	2	
734	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	100	
735	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	1	
738	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	1	
740	18	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	2	
748	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	1	
749	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	100	
750	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	100	
751	29	Doprava a likvidace značení návěst	km	100	
752	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	km	100	
753	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	8	
754	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	8	
755	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	8	
756	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	8	

16 605,00

30 207,00

Dálnice D1 km 239,5 směr Přerov 16.4.2024

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

4	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	12	
8	8	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	1	
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	4	
10	10	Svodnice NH4	ks	3	
15	15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	1	
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	4	

12 055,00

Společné položky pro všechny systémy

723	1	Výkon technika	hod	2	
724	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	2	
725	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	100	
732	10	Doprava NV nad 15 t	km	100	
733	11	Výkon bezpečnostního vozidla	hod	2	
734	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	100	
735	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	1	
738	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	1	
740	18	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	2	
748	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	1	
749	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	100	
750	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	100	
751	29	Doprava a likvidace značení návěst	km	100	
752	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	km	100	
753	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	8	
754	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	8	
755	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	8	
756	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	8	

16 605,00

28 660,00

, Dálnice D1 km 241,5 směr Říkovice 16.8.2024

Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1

82	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	28	
84	4	Demontáž a montáž sloupku	ks	2	
87	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m	16	
88	8	Svodnice NH4	ks	7	
90	10	Sloupek UE100 dl. 1900 mm	ks	2	
98	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	9	
					26 983,00

Společné položky pro všechny systémy					
723	1	Výkon technika	hod	5	
724	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	6	
725	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	100	
732	10	Doprava NV nad 15 t	km	100	
733	11	Výkon bezpečnostního vozidla	hod	5	
734	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	100	
735	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	4	
738	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	3	
740	18	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	2	
748	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	1	
749	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	100	
750	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	100	
751	29	Doprava a likvidace značení návěst	km	100	
752	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	km	100	
753	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	8	
754	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	8	
755	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	8	
756	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	8	
					19 825,00
					46 808,00

Dálnice D1 km 265,42 směr Přerov 27.8.2024

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

4	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	28
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	9
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks	8
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	32
10	10	Svodnice NH4	ks	7
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	9
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	8
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	12

37 247,00

Společné položky pro všechny systémy

723	1	Výkon technika	hod	4
724	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	4
725	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	100
732	10	Doprava NV nad 15 t	km	100
733	11	Výkon bezpečnostního vozidla	hod	5
734	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	100
735	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	3
738	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	3
748	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodicí a směrovací desky, prahy)	kpl	1
749	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	100
750	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	100
751	29	Doprava a likvidace značení návěst	km	100
752	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	km	100
753	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	8
754	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	8
755	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	8
756	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	8

18 315,00

55 562,00

FORMULÁŘ 2.2.3.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost VESIBA, s.r.o.

se sídlem: Mezilesí 2078, 193 00 Praha 9

IČO: 61248711

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28809, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení Oblast 5 (SSÚD 05, 20)** , ev. č. dle

Věstniku veřejných zakázek Z2024-049787 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky) ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky, přičemž vybrané technické vybavení, které bude použito při plnění veřejné zakázky, bude vybaveno systémem GPS, jak je podrobně uvedeno v příloze č. 1 Rámcové dohody - „Popis a technická specifikace Plnění“:

Technického vybavení dle požadavku v čl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
(i) 2 ks nákladních automobilů s užitečnou nosností alespoň 2500 kg, z nichž alespoň jeden bude vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000 kg ve vzdálenosti 3 m od středu otoče hydraulického jeřábu.	MERCEDES-BENZ Actros valník 2536L/DAIMLER CHRYSLER AG/nákladní automobil s majákovou soupravou a výsuvnou ložní plochou s hydraulickou rukou HMF s dosahem 10,5m/ Palfinger s dosahem 8m	2x	Hydraulická ruka (jeřáb) HMF s dosahem 10,5m/ Palfinger s dosahem od středu otoče 8m Výkon 360 PS Hmotnost 26t Užitečná nosnost 12,2t RZ: XXXXXXXXXX RZ: XXXXXXXXXX	ANO	V
(ii) 1 ks nákladního vozidla s užitečnou hmotností alespoň 7,5 t	DAF FAN CF75.360U, valník CF 75.230, valník DAF N.V./Eindhoven/ nákladní automobil valník s majákovou soupravou a hydraulickou rukou FASSI	2x	Výkon 360 PS/250PS Hmotnost 26t/18t Užitečná nosnost 10,5t/8,8t RZ: XXXXXXXXXX	ANO	V

(iii) 1 ks autojeřábu nebo jiného vozidla se zdvihacím zařízením s minimálním zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	DAF FAN CF75.360U DAF N.V./Eidhoven/ nákladní automobil valník s majákovou soupravou a výsuvnou ložní plochou až do délky 11,4m s hydraulickou rukou HIAB HIDUO s dosahem 12,4m	1x	Výkon 360 PS Hmotnost 26t Zdvih až 12,2t do délky (vzdálenosti) 11,4m RZ: ■■■■■	ANO	V
(iv) 1 ks nákladního vozidla, umožňující odvoz alespoň 2 kusů betonových svodidel s délkou 6 m Nákladní automobil s podvalníkem na převoz betonových svodidel	MB Actros 1848LS tahač / DAIMLERCHRYSLER AG s přívěsným platem zn. KRONE o nosnosti 24 t nebo podvalníkem zn. KAASBOHRE Ro nosnosti 48 t pro převoz těžkého nákladu	1x	Výkon 480 PS Hmotnost 18t Užitečná nosnost 24t/48t RZ: ■■■■■ RZ: ■■■■■ RZ: ■■■■■	ANO	V
(v) 1 ks samojízdného beranidla a/nebo (vi) 1 ks ukotveného beranidla na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností alespoň 2.500 kg	Samojízdné beranidlo s integrovaným pojezdem Zn. GAYK/GAYK baumaschinen GmbH - LRG-V/uživatelská délka 2500mm Převáženo na nákladním vozidle s nosností 10,5t	2x	Hydraulické kladivo VR275 pro beranění svodidlových sloupků Stlačná síla 4 - 7bar nosnost 10,5t V_5730815 V_6090618	NE	V
(vii) 6 ks dodávkových vozidel, označených a vybavených k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	Renault Master, Trafic, Opel Movano, 3,5 t s min. ložnou plochou 3m2 s tažným zařízením a výstražnými majáky	6x	90 PS - 180 PS RZ: ■■■■■ RZ: ■■■■■ RZ: ■■■■■ RZ: ■■■■■ RZ: ■■■■■ RZ: ■■■■■	ANO	V
(viii) 4 ks předzvěstný vozík	HIT HOFMAN/Za bezpečovací signalizační přívěs/ ZSP-Triangl	4x	přívěs s ruční brzdou s výstražnými světly k označení pracovního místa s měnitelnou dopravní značkou	ANO	N

(ix) 2 ks Výstražný vozík velký	CARRO-STROBOS/ Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP- Z7	1x	Signalizační vozík s výstražnou šipkou/pojízdná uzavírková tabule k označení pracovního místa RZ: [REDACTED]	ANO	V
	HIT HOFMAN/ Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP- Z7	1x	Signalizační vozík s výstražnou šipkou/pojízdná uzavírková tabule k označení pracovního místa	ANO	N
(x) 6 ks bezpečnostních výstražných prahů	HIT HOFMAN/ Přenosný výstražný práh žlutý	3x	Mobilní bezpečnostní výstražný práh 2000x30x230mm žlutý	NE	V
	HIT HOFMAN/ Přenosný výstražný práh žlutý	3x	Mobilní bezpečnostní výstražný práh 2000x30x230mm žlutý	NE	N
(xi) 1 ks zabezpečené odstavné plochy s rozlohou min. 1000 m ² pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	Zabezpečený areál pro uskladnění materiálu a vlastní techniky o výměře cca 9500 m ² LV 1154 k.ú. Zámostí u Rožďalovic	1x	uskladnění vlastní techniky a materiálu 9500 m ²	NE (kamerový systém)	V