

SOUPIS PRACÍ								
Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025 Objekt: Oprava nástupišť a zřízení pražcové rovinaniny. Místo: Žst. Tanvald. Datum: Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace Projektant: Zhotovitel: Společnost údržba 2024 - 2025 LBC (GJW Praha spol s.r.o., CH&T Lit.) Zpracovatel: ST Liberec								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							399 859,29	
		HSV	Práce a dodávky HSV				-	
			Žst. Tanvald.					
1	K	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	21,000			dle RD
2	K	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	21,000			dle RD
3	K	5914115310R	Demontáž nástupištních dlažebních desek VLsVP	kus	119,000			R-položka
4	K	5914125010R	Montáž nástupištních dlažebních desek VLsVP	m	119,000			R-položka
5	M	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	10,000			dle RD
6	M	58154413	písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,006/0,31	t	0,250			ÚRS 2025 01
7	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	10,000			dle RD
8	K	9901000100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	1,000			dle RD
9	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	10,000			dle RD
10	K	5918001010	Ostatní práce při údržbě výkonů prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné	hod	8,000			dle RD
11	K	274351121	Bednění základů pasů zřízení	m2	4,160			ÚRS 2025 01
12	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,800			ÚRS 2025 01
13	K	274351122	Bednění základů pasů odstranění	m2	4,160			ÚRS 2025 01
14	M	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,004			ÚRS 2025 01
15	M	31316008	Síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	3,060			ÚRS 2025 01

16	M	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	0,800			dle RD
17	M	13021014	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm	t	0,060			dle RD
18	M	R2	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x8mm	t	0,155			dle RD
19	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	1,840			dle RD
20	K	9902200300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km	t	8,875			dle RD
		OST	Ostatní				-	
21	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-	
22	K	31101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	0,035			dle RD