

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_VZ

Stavba: - KGŠ Jihlava_budova č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

SDZprofin, s.r.o.

IČ: 25339010

DIČ: CZ25339010

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 797 420,56

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 797 420,56	587 458,32
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 384 878,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_VZ

Stavba: [REDACTED] - KGŠ Jihlava_budova č.4

Místo:

Datum:

14. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: SDZprofin, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2025_VZ 92-06-13-02-01 - KGŠ Jihlava_budova č.4



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ██████████ - KGŠ Jihlava_budova č.4

Místo:

Datum: 14. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: SDZprofin, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		1	Zemní práce
1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106151
		W	30,55*4,1
		W	1*8,5
		W	1,5*(2,1+1,5+3,65+3,65)
		W	Součet
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106171
		W	Stání pro kontejnery
		W	22,62
		W	Plocha před kontejnery
		W	34,14
		W	Okapní chodník
		W	11,6*0,4
		W	1,5*(0,7+1,3+2,45+1,9+4,2)
		W	Součet
3	K	113107113	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107113
		W	Okapní chodník
		W	11,6*0,4
		W	1,5*(0,7+1,3+2,45+1,9+4,2)
		W	Vjezdy
		W	1,5*(2,1+1,5+3,65+3,65)
		W	4,1*2,4+4,1*10/2
		W	Stání pro kontejnery
		W	22,62
		W	Plocha před kontejnery
		W	34,14
		W	Součet
4	K	113107135	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107135
		W	Stání pro kontejnery
		W	22,62
		W	Součet
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111
		W	Kamenná obruba
		W	2,4+4,1+1,5+4,2+1,5+1,5+1,9+1,5+1,5+2,45+1,5+1,5+1,3+1,5+1,5+0,7+8,6+1+8,5+1
		W	Betonová obruba
		W	0,5+11,6+11,6+3+6,9
		W	Součet
D		2	Zakládání
6	K	272313611	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/272313611
		W	Stání pro kontejnery
		W	(5,6+4,5+3,2)*0,4*1
D		3	Svislé a kompletní konstrukce
7	K	311113212	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění štípaných včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 200 mm
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113212
		W	1,75*(5,6+4,5+3,2)
8	K	317121213	Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 60 mm, výšky 190 mm délky 1400 mm
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317121213

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	346244821	Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požílábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolací z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244821					
		VV	Severní sokl					
		VV	21,84*0,6					
		VV	6*0,15*0,6					
		VV	Součet					
10	K	348272513	Ploty z tvárcí betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348272513					
		VV	5,6+4,5+3,2					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
11	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451577777					
	D	5	Komunikace pozemní					
12	K	564871016	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871016					
		VV	Okapní chodník					
		VV	11,6*0,4					
		VV	1,5*(0,7+1,3+2,45+1,9+4,2)					
		VV	Vjezdy					
		VV	1,5*(2,1+1,5+3,65+3,65)					
		VV	4,1*2,4+4,1*10/2					
		VV	Stání pro kontejnery					
		VV	22,62					
		VV	Součet					
13	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591111111					
14	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17					
		VV	150,105*0,2 'Přepočtené koeficientem množství					
15	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212210					
		VV	Stání pro kontejnery					
		VV	22,62					
		VV	Plocha před kontejnery					
		VV	34,14					
		VV	Okapní chodník					
		VV	11,6*0,4					
		VV	1,5*(0,7+1,3+2,45+1,9+4,2)					
		VV	Součet					
16	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
		VV	77,225*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
17	K	460941233	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460941233					
18	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131100					
		VV	M.č.4_1A,B					
		VV	40,3*3,9-2*3*3,15-1*2					
		VV	M.č.4_11					
		VV	18,5*3,1-1,5*1,5-2*0,8*2-0,9*2-1*2					
		VV	M.č.4_10					
		VV	1,1*(1,3+2,25+1,3+2,25)					
		VV	M.č.4_9					
		VV	1,1*(1,3+0,8+1,3+0,8)					
		VV	Součet					
		VV	196,8*0,5 'Přepočtené koeficientem množství					
19	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321111					
		VV	M.č.4_1A,B					
		VV	40,3*3,9-2*3*3,15-1*2					
		VV	M.č.4_11					
		VV	18,5*3,1-1,5*1,5-2*0,8*2-0,9*2-1*2					
		VV	M.č.4_10					
		VV	1,1*(1,3+2,25+1,3+2,25)					
		VV	M.č.4_9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W 1,1*(1,3+0,8+1,3+0,8)					
			W Součet					
			W 196,8*0,5 'Přepočtené koeficientem množství					
20	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321131					
			W M.č.4_1A,B					
			W 40,3*3,9-2*3*3,15-1*2					
			W M.č.4_11					
			W 18,5*3,1-1,5*1,5-2*0,8*2-0,9*2-1*2					
			W M.č.4_10					
			W 1,1*(1,3+2,25+1,3+2,25)					
			W M.č.4_9					
			W 1,1*(1,3+0,8+1,3+0,8)					
			W Součet					
21	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					
			W 196,8*0,5 'Přepočtené koeficientem množství					
22	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101					
			W Plocha omítek 50%					
			W A*0,5					
			W Severní sokl					
			W 21,84*0,6					
			W 6*0,15*0,6					
			W Součet					
23	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001					
			W Plocha omítek					
			W A					
			W Severní sokl					
			W 21,84*0,6					
			W 6*0,15*0,6					
			W Součet					
24	K	622143001	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143001					
			W Severní strana					
			W 21,84+6*0,15					
			W Jižní strana					
			W 21,84+6*0,15					
			W -1,5-1-3,05-3,05					
			W Východní strana					
			W 10,85+6*0,15					
			W Součet					
25	M	55343012	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 20mm					
			W 48,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
26	K	622143001	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143001					
			W M.č.4_1A,b					
			W 40,3-3-0,9					
			W M.č.4.11					
			W 18,5-0,9-0,8-2*0,7					
			W Součet					
27	M	RMAT0013	Difuzní lišta pro soklové zdivo - DLD					
			W 51,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
28	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143003					
			W Severní strana					
			W 6*4					
			W 2*4,8					
			W 2*0,6					
			W 9,7+6,4+3,2					
			W Jižní strana					
			W 6*4					
			W 2*4,8					
			W 9,7+6,4+3,2					
			W Východní strana					
			W 13,4+17,6+13,4					
			W Západní strana					
			W 4,2+7,6+6,5					
			W Součet					
29	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm					
			W 169,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
30	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143004					
			W 2*(1,5+1,2+1,5)					
			W 2*(1,5+1,5+1,5)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W 2,1+1,5+2,1					
			W 2,1+1+2,1					
			W Součet					
31	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
			W 28,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
32	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151011					
			W Plocha omítek					
			W A					
			W Severní sokl					
			W 21,84*0,6					
			W 6*0,15*0,6					
			W Součet					
33	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321111					
			W Plocha omítek 50%					
			W A*0,5					
			W Severní sokl					
			W 21,84*0,6					
			W 6*0,15*0,6					
			W Součet					
			W 162,742*2 'Přepočtené koeficientem množství					
34	K	622521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622521012					
			W Plocha omítek					
			W A					
			W Severní sokl					
			W 21,84*0,6					
			W 6*0,15*0,6					
			W Součet					
35	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101					
			W A					
			W Severní sokl					
			W 21,84*0,6					
			W 6*0,15*0,6					
			W Součet					
36	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116					
			W M.č.4_9					
			W 0,97*0,06					
			W M.č.4_10					
			W 2,85*0,06					
			W M.č. 4_11					
			W 17,01*0,06					
			W Součet					
37	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311126					
			W M.č.4_1A,B - plocha u vjezdu					
			W 10,9*0,1					
38	K	631319202	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 2 kg/m3					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319202					
			W 1,079+1,09					
39	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112123					
			W M.č.4_9					
			W 0,8+0,8+1,3+1,3					
			W M.č.4_10					
			W 2,25+1,3+2,25+1,3					
			W M.č. 4_11					
			W 3,15+5,1+3,15+5,1					
			W Součet					
40	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112126					
			W M.č.4_1A,B					
			W 22					
41	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942111					
42	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm					
43	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
		Online PSC						
		W	Betonová obruba					
		W	0,5+11,6+11,6+3+6,9					
		W	Součet					
45	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
		W	33,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
46	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241213					
		Online PSC						
		W	Kamenná obruba					
		W	2,4+4,1+1,5+4,2+1,5+1,5+1,9+1,5+1,5+2,45+1,5+1,5+1,3+1,5+1,5+0,7+8,6+1+8,5+1					
47	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm					
		W	49,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
48	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935112111					
		Online PSC						
49	M	59227724	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm					
		W	11,6					
		W	11,6*3,57142 'Přepočtené koeficientem množství					
50	K	941221111	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941221111					
		Online PSC						
		W	Severní strana					
		W	(21,84+2,4)*5					
		W	Jižní strana					
		W	(21,84+2,4)*4					
		W	Východní strana					
		W	10,85*4,8					
		W	5*2					
		W	Západní strana					
		W	25					
		W	Součet					
51	K	941221211	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941221211					
		Online PSC						
		W	305,24*30 'Přepočtené koeficientem množství					
52	K	941221811	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m demontáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941221811					
		Online PSC						
53	K	941311311	Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941311311					
		Online PSC						
54	K	943211111	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211111					
		Online PSC						
		W	M.č.4_1A,B					
		W	(46,46+46,85)*1,9					
		W	M.č.4_11					
		W	17,01*1,1					
		W	Součet					
55	K	943211211	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211211					
		Online PSC						
		W	196*15 'Přepočtené koeficientem množství					
56	K	943211811	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211811					
		Online PSC						
57	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111					
		Online PSC						
		W	Stání pro kontejnery					
		W	(5,6+4,5+3,2)*0,4*1					
58	K	962032254	Bourání zdiva nadzákladového z tvárníc betonových objemu přes 1 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032254					
		Online PSC						
		W	Stání pro kontejnery					
		W	1,7*0,3*(5,6+4,5+3,2)					
59	K	964011211	Výbourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/964011211					
		Online PSC						
		W	1,4*0,7*0,3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141					
		W	M.č.4_9					
		W	0,97*0,06					
		W	M.č.4_10					
		W	2,85*0,06					
		W	M.č. 4_11					
		W	17,01*0,06					
		W	M.č.4_1A,B - podlaha u vjezdu					
		W	(10,9)*0,1					
		W	Součet					
61	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081223					
		W	M.č.4_9					
		W	0,97					
		W	M.č.4_10					
		W	2,85					
		W	M.č. 4_11					
		W	17,01					
		W	Součet					
62	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081333					
		W	M.č.4_1A,B - pruh u vjezdu					
		W	10,9					
63	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008211					
64	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062245					
		W	2*1,2*1,5					
65	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062246					
		W	2*1,5*1,5					
66	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072245					
		W	0,9*1,97					
		W	2*0,7*1,97					
		W	Součet					
67	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072456					
		W	1*2,1					
		W	1,5*2,1					
		W	Součet					
68	K	968072559	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072559					
		W	2*3,05*3,35					
69	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033351					
70	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031133					
		W	M.č.4_1					
		W	30					
		W	M.č.4_9,10,11					
		W	6,5+2+2					
		W	Fasáda					
		W	12					
		W	Vytápění					
		W	32					
		W	Součet					
71	K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011161					
		W	M.č.4_1A,B					
		W	40,3*3,9-2*3*3,15-1*2					
		W	M.č.4_11					
		W	18,5*3,1-1,5*1,5-2*0,8*2-0,9*2-1*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		WV	Součet					
72	K	978035117	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978035117					
		WV	A					
		WV	M.č.4_1A,B					
		WV	40,3*3,9-2*3*3,15-1*2					
		WV	M.č.4_11					
		WV	18,5*3,1-1,5*1,5-2*0,8*2-0,9*2-1*2					
		WV	M.č.4_10					
		WV	1,1*(1,3+2,25+1,3+2,25)					
		WV	M.č.4_9					
		WV	1,1*(1,3+0,8+1,3+0,8)					
		WV	Součet					
73	K	978036161	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 40 do 50 %					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978036161					
		WV	A					
74	K	978059241	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059241					
		WV	Severní sokl					
		WV	21,84*0,6					
		WV	6*0,15*0,6					
		WV	Součet					
75	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111					
		WV	305,24+196					
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					
76	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013151					
77	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
78	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
		WV	229,761*10 'Přepočtené koeficientem množství					
79	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
	D	998	Přesun hmot					
80	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011008					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
81	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
		WV	M.č.4_1A,B - pruh u vjezdu					
		WV	10,9					
		WV	M.č.4_9					
		WV	0,97					
		WV	M.č.4_10					
		WV	2,85					
		WV	M.č. 4_11					
		WV	17,01					
		WV	Součet					
82	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm					
		WV	31,73*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
83	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S výška nopy do 20 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161274					
		WV	(21,84+10,85+21,84)*0,5					
84	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm					
		WV	27,265*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					
85	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711201					
	D	713	Izolace tepelné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	713110831	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných přibitím nebo nastřelením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713110831					
		W	M.č.4_1A,B					
		W	46,46+46,85					
		W	M.č.4_9					
		W	0,97					
		W	M.č.4_10					
		W	2,85					
		W	M.č. 4_11					
		W	17,01					
		W	Součet					
87	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713120821					
		W	M.č.4_9					
		W	0,97					
		W	M.č.4_10					
		W	2,85					
		W	M.č. 4_11					
		W	17,01					
		W	Součet					
88	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
89	M	28376349	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\lambda=0,034$ tl 60mm					
		W	20,83					
		W	20,83*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
90	K	998713121	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713121					
		D 725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					
91	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110811					
92	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112022					
93	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821					
94	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211601					
95	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725240812					
96	K	725241128	Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1200x900 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725241128					
97	K	725244313	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné, na vaničku šířky 1200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725244313					
98	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801					
99	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725829121					
100	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom					
101	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725840850					
102	K	725840860	Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725840860					
103	K	725841321	Baterie sprchové klasické s rozečtí 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725841321					
104	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725850800					
105	K	725861311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861311					
106	K	998725121	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					
107	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné kłozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726111031					
108	K	998726131	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726131					
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
109	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733120815					
		VV	M.č.4_1A,B					
		VV	2*(2+3)					
		VV	M.č.4_11					
		VV	2*(4+3+2+1+1)					
		VV	Součet					
110	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222302					
111	K	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222303					
112	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222304					
113	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101					
114	K	998733121	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733121					
D		734	Ústřední vytápění - armatury					
115	K	734211112	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/4					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211112					
116	K	734291122	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291122					
117	K	734295011	Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné s ručním ovládáním G 3/4					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734295011					
118	K	734430821	Demontáž termostátů kapilárových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734430821					
119	K	998734121	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734121					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
120	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735111810					
		VV	(20+20)*0,306					
121	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735119140					
122	K	735151174	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 423 W					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151174					
123	K	735151382	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 1760 W					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151382					
124	K	735151811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151811					
125	K	735151822	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151822					
126	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735191905					
127	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735191910					
128	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735494811					
		VV	40*0,306					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W 2*1,8*0,6*2					
			W 0,6*0,6					
			W Součet					
129	K	998735121	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735121					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
130	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112001					
131	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
132	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm ²					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120003					
133	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm ²					
			W 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
134	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122015					
			W M.č.4_1					
			W 73					
			W M.č.4_9,10,11					
			W 45					
			W Součet					
135	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²					
			W 118*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
136	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122016					
			W M.č.4_1					
			W 40					
			W M.č.4_9,10,11					
			W 55					
			W Součet					
137	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²					
			W 95*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
138	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122032					
139	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²					
			W 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
140	K	741125821	Demontáž vodičů izolovaných hliníkových uložených v trubkách nebo lištách plných a laněných průřezu žíly 16 až 35 mm ²					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741125821					
141	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001					
142	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm ²					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130004					
143	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310001					
144	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky					
145	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310003					
146	M	34535016	spínač nástěnný dvoupólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky					
147	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310022					
148	M	34535018	přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky					
149	K	741311817	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 4 svorky					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311817					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313002					
151	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
152	K	741313052	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + N + PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313052					
153	M	35811477	zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky					
154	K	741315825	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741315825					
155	K	741316865	Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti průmyslových nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré, připojení šroubové 3P+N+PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741316865					
156	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320105					
157	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
158	M	35822124	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
159	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320165					
160	M	35822173	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
161	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741321003					
162	M	35829002	chránič proudový 2 pólový 25A typ A 0,03A					
163	K	741321033	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741321033					
164	M	35829006	chránič proudový 4 pólový 25A typ A 0,03A					
165	M	35829007	chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A					
166	K	741322815	Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A ze skříně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322815					
167	K	741322855	Demontáž jističů třípólových nn bez signálního kontaktu do 25 A ze skříně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322855					
168	K	741324815	Demontáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ze skříně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741324815					
169	K	741324835	Demontáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ze skříně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741324835					
170	K	741370032	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741370032					
171	M	34821275	svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27					
172	K	741370102	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s košem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741370102					
173	M	34851156	svítidlo žárovkové pro nebezpečná prostředí stropní 1x100W					
174	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371004					
175	M	34835000	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH do 3000lm					
176	K	741371033	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371033					
177	M	34835000	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH do 3000lm					
178	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371823					
179	K	741371843	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371843					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	741371844	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných do 0,09 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371844					
181	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001					
182	K	741913831	Demontáž nosných a doplňkových prvků roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných nástěnných nebo závěsných jednostranných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741913831					
183	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741121					
D		751	Vzduchotechnika					
184	K	751122051	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751122051					
185	M	54233103	ventilátor radiální malý plastový spínač časový a snímač vlhkosti D 100mm					
186	M	54233101	ventilátor radiální malý plastový spínač časový nastavitelný D 100mm					
187	K	751123811	Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751123811					
188	K	751398011	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398011					
189	M	42972835	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 100mm					
190	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398022					
191	M	42972888	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou a krytem D 150mm					
192	K	751525051	Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou, průměru do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751525051					
193	M	42981649	trouba pevná PVC D 100mm do 45°C					
	VV		5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
194	M	42981652	trouba teleskopická PVC D 100 délka 0,35-0,5m					
195	K	751525818	Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového do suti kruhového s přírubou nebo bez příruby, průměru do 400 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751525818					
196	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751121					
D		763	Konstrukce suché výstavby					
197	K	763131452	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131452					
	VV		M.č.4_1A,B					
	VV		46,46+46,85					
	VV		M.č.4_9					
	VV		0,97					
	VV		M.č.4_10					
	VV		2,85					
	VV		M.č. 4_11					
	VV		17,01					
	VV		Součet					
198	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131751					
199	M	28329282	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2					
	VV		114,14*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství					
200	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763331					
D		764	Konstrukce klempířské					
201	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851 Stání pro kontejnery 5,6+4,5+3,2 Okna 2*1,2 2*1,5 Součet					
202	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764216644 2*1,2 2*1,5 Součet					
203	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764216665					
204	K	998764121	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764121					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
205	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů					
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766421822 M.č.4_1A,B 46,46+46,85 M.č.4_9 0,97 M.č.4_10 2,85 M.č. 4_11 17,01 Součet					
206	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766491851					
207	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622131 2*1,2*1,5 2*1,5*1,5 Součet					
208	M	61140051_RP	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m, matné zasklení					
209	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001					
210	M	61162091	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 700x1970-2100mm					
211	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660002					
212	M	61162093	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 900x1970-2100mm					
213	K	766660719	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyvrtáním otvorů do 50 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660719					
214	M	56245653	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm					
215	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729					
216	M	54914140	dveřní kování štítové klika/klika lakovaný nerez					
217	K	766660751	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660751					
218	M	54924015	zámek zadlabací mezípokojový pravolevý rozteč 72x40mm					
219	M	54924012	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x40mm					
220	K	766660752	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámkové vložky					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660752					
221	M	54964210	vložka cylindrická stavební 35+55					
222	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766695213					
223	M	61187141	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm					
224	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm					
225	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766121					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
226	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640111					
227	M	55341330_RP	dveře jednokřídlé Al částečně prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 Včetně kování klíka/koule, aretace otevřeného křídla, zamykání FAB.					
	VV		1*2,1					
228	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640221					
229	M	55341333_RP	dveře dvoukřídlé Al plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 Včetně kování klíka/koule, aretace otevřeného křídla, zamykání FAB.					
	VV		1,6*2,1					
230	K	767651230	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dilů, plochy přes 9 do 13 m2					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651230					
231	M	55341504_RP	vrata ocelova dvoukřídla s těsněným rámem, zateplená v ploše min. 40mm PUR desky, plochy přes 10 do 12 m2, aretace otevřených křídel, kování klíka/klíka, zamykání FAB,nátěr - včetně dílenské dokumentace					
	VV		2*3,0*3,3					
232	K	767651823	Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy přes 9 do 13 m2					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651823					
233	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otvíravých					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767661811					
	VV		2*1,2*1,5					
	VV		2*1,5*1,5					
234	K	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767662110					
	VV		2*1,2*1,5					
235	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná včetně nátěru					
236	K	998767121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767121					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
237	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011					
	VV		M.č.4_1A,B - podlaha u vjezdu					
	VV		10,9					
	VV		M.č.4_9					
	VV		0,97					
	VV		M.č.4_10					
	VV		2,85					
	VV		M.č. 4_11					
	VV		17,01					
	VV		Součet					
238	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
239	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771554113					
	VV		M.č.4_1A,B - podlaha u vjezdu					
	VV		10,9					
240	M	59247001	dlaždice teracová 300x300x30mm					
	VV		10,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
241	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574416					
242	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		20,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
243	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011					
	VV		M.č.4_1A,B, 9, 10, 11					
	VV		20,83+93,31					
244	K	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771121					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
245	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
246	K	781131112	izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
		VV	M.č.4_10					
		VV	2*(1,3+1+1,3)					
247	K	781131262	Izolace stěny pod obklad spoj izolace na sraz dvou fólií a přelepení lepidlem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131262					
		VV	2*2+1,3+1+1					
248	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031					
249	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151041					
250	K	781472215	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472215					
		VV	M.č.4_10					
		VV	2*(1,3+2,25+1,3+2,25-0,8)					
		VV	M.č.4_9					
		VV	2*(1,3+0,8+1,3)					
		VV	Součet					
251	M	59761718	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
		VV	19,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
252	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473810					
		VV	M.č.4_10					
		VV	2*(1,3+2,25+1,3+2,25-0,8)					
		VV	M.č.4_9					
		VV	2*(1,3+0,8+1,3)					
		VV	Součet					
253	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211					
254	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781121					
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
255	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301313					
		VV	0,25*(0,9+2,1+2,1)					
		VV	2*0,25*(0,7+2,1+2,1)					
		VV	Součet					
256	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101					
257	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101					
258	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
259	K	783601301	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových trub odrezivěním bezoplachovým					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601301					
260	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614111					
261	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617117					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
262	K	784111013	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111013					
		VV	M.č.4_1A,B					
		VV	40,3*3,9-2*3*3,15-1*2					
		VV	M.č.4_11					
		VV	18,5*3,1-1,5*1,5-2*0,8*2-0,9*2-1*2					
		VV	M.č.4_10					
		VV	1,1*(1,3+2,25+1,3+2,25)					
		VV	M.č.4_9					
		VV	1,1*(1,3+0,8+1,3+0,8)					
		VV	Součet					
263	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181123					
		VV	M.č.4_1A,B					
		VV	40,3*3,9-2*3*3,15-1*2+46,46+46,85					
		VV	M.č.4_11					
		VV	18,5*3,1-1,5*1,5-2*0,8*2-0,9*2-1*2+17,01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W M.č.4_10					
			W 1,1*(1,3+2,25+1,3+2,25)+2,85					
			W M.č.4_9					
			W 1,1*(1,3+0,8+1,3+0,8)+0,97					
			W Součet					
264	K	784211103	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211103					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
265	K	031303000	Náklady na zábor					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/031303000					
266	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032903000					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2025_VZ
Stavba: - KGŠ Jihlava_budova č.4

Datum: 14. 3. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

2025_VZ - KGŠ Jihlava_budova č.4

A	Venkovní omítky
	Severní strana
	21,84*4,8
	6*0,15*4
	0,15*(9,7+6,4+3,2)
	-2*1,2*1,5
	2*0,15*(1,5+1,5+1,2)
	-0,6*0,4
	-3,14*0,08*0,08
	Mezisoučet
	Jižní strana
	21,84*4,8
	6*0,15*4
	0,15*(9,7+6,4+3,2)
	-2*1,5*1,5
	2*0,15*(1,5+1,5+1,5)
	-1*2,1
	-1,5*2,1
	-2*3,0*3,3
	Mezisoučet
	Západní strana
	12+12,5
	0,15*(4,2+7,6+6,5)
	Mezisoučet
	Východní strana
	21+51,5
	0,15*(13,4+17,6+13,4)
	-2*3,14*0,1*0,1
	Mezisoučet
	Součet

Použití figury:

622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu
622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn
622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně
622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %
978036161	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 40 do 50 %