

Smlouva o dílo

Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Ubytovací služby a Stravovací služby (USSS)

Sídlo VŠB-TUO: 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava-Poruba

Adresa USSS: Studentská 1770/1, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 61989100

DIČ: CZ61989100

Zastoupená: Tomášem Otipkou, ředitelem USSS

Bankovní spojení: 1348800998/0300

Kontaktní osoba:

a

Zhotovitel:

SPORT CLUB s.r.o.

Sídlo: Bahno 99, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí

IČ: 26845431

DIČ: CZ26845431

Zastoupená: Marekem Macharáčkem, jednatelem

Bankovní spojení: 35-3423250267/0100

Kontaktní osoba:

uzavřeli tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**Smlouva**“)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je vybavení posilovny na budově E, kolejí VŠB-TUO, Studentská 1770/1, Ostrava-Poruba, dle bližší specifikace v příložené cenové nabídce ze dne 3. 6. 2025, která je Přílohou č. 1 a dle technického popisu vybavení, který je Přílohou č. 2. Příloha č. 1 a Příloha č. 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že pro účely, pro které bude dílo pro objednatele provádět, považuje uvedenou specifikaci díla za dostatečnou, určitou a srozumitelnou a proti rozsahu a obsahu díla nemá námitky.

Článek II.

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 30 dnů od podpisu smlouvy.
2. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění na základě harmonogramu, který dodavatel předloží do 5 dnů od podpisu této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto případném zkráceném termínu.
4. Místo plnění: posilovna kolejí VŠB-TUO, budova E, na adrese Studentská 1770/1, 708 00 Ostrava-Poruba.
5. Dílo bude předáno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
6. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno.

Článek III.

Cena díla a fakturace

1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Cena zahrnuje vybavení stanovené nabídkou, včetně dopravy, instalace, zaškolení a výchozí revize zařízení.

Cena bez DPH	370.539,60 Kč
Výše DPH (21 %)	77.813,32 Kč
Celková cena včetně DPH	448.352,92 Kč

K ceně bude připočteno DPH dle platných a účinných právních předpisů.
2. Celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem, na základě předávacího protokolu, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
4. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
5. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli faktury.usss@vsb.cz. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

Článek IV.
Nebezpečí škody na díle a nabytí vlastnického práva

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu v okamžiku protokolárního předání díla.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele v okamžiku protokolárního předání díla.

Článek V.
Záruka za jakost

1. Strany se dohodly, že záruční doba na dílo činí 24 měsíců ode dne převzetí díla na základě předávacího protokolu.
2. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno prostřednictvím datové schránky, emailu nebo prostřednictvím poštovního doručovatele. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se vada projevuje.

Datová schránka zhotovitele: **wp43rxm**

E-mailová adresa zhotovitele: sportclub@sportclub.cz

3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuplatní-li objednatel v souladu se zákonem v oznámení jiný nárok z vady díla. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 3 dnů od okamžiku oznámení vady a vadu odstraní bez zbytečného odkladu.
4. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá na základě písemného oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

Článek VII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s dokončením a předáním díla dle této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady dle této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

Článek VIII.

Ukončení smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména:
 - a) v případě prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 7 dnů, nebo
 - b) pokud zhotovitel bezdůvodně zastaví či přeruší provádění díla před jeho dokončením.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, bylo-li soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo podá-li objednatel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Smluvní strany jsou dále oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
5. Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé smluvní straně učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Článek IX.

Rozhodné právo a příslušnost soudu

1. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je místně příslušný soud objednatele.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je dotčená smluvní strana povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.

3. Zveřejnění této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
7. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu pročetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 3. 6. 2025


Příloha č. 2: Technický popis

V Ostravě dne:


V Ostravě dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Tomáš Otipka
ředitel USSS



SPORT CLUB s.r.o.
Marek Macharáček
jednatel


List2

Název položky	Počet kusů	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena vč. DPH	Celková cena BEZ DPH
AirBike				25 428,80 Kč
Běžecký pás				136 256,60 Kč
Protisměrné kladky				41 781,80 Kč
Šikmá posilovací lavice				3 624,80 Kč
Posilovací stojan				59 770,10 Kč
Žíněny				12 438,40 Kč
Žebřiny				29 509,00 Kč
Posilovací hrazda				2 730,10 Kč
Doprava do místa plnění				19 000,00 Kč
Montáž a instalace zařízení				35 000,00 Kč
Zaškolení obsluhy				5 000,00 Kč
Celkem				370 539,60 Kč

Datum vystavení nabídky: 03.06.2025

Identifikační údaje: SPORT CLUB s.r.o.
Bahno 99
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Česká republika
IČO: 26845431
DIČ: CZ26845431

Vyhotovil:



Technický popis

AirBike® line Max

- hmotnost zátěžového kola 4,5 kg
- ovládání zátěže zátěž stoupá s rychlostí šlapání
- počet stupňů zátěže neomezeno
- brzdový systém vzduchový
- volnoběh ne
- celkový počet programů 7
- manuální program ano
- Džák na lahev ano
- stojan na mobil ano
- transportní kolečka ano
- systém vyrovnání nerovností ano
- přijímač hrudního pásu
- ano, pro nekódovaný analogový 5kHz signál
- doporučujeme Polar T34 (dosah 4 m, bez možnosti výměny baterie)
- není kompatibilní hrudními pásy a optickými snímači tepu, které využívají Bluetooth nebo ANT+
- celkové rozměry stroje 157 x 76,5 x 145,5 cm
- výška sedla 9 nastavitelných stupňů
- rozměry balení 145 x 40,5 x 88 cm
- maximální nosnost 160 kg
- maximální výška cvičence bez omezení
- hmotnost 66,5 kg
- zdroj napájení 2x AA baterie
- kategorie S (dle EN20957)
- použití komerční

Běžecpás Gardian G8

- výkon motoru 6 HP
- rozměry běžecpásové plochy 151 x 55 cm
- zdvih běžecpásové plochy (sklon) elektronický
- počet stupňů sklonu běžecpásové plochy 18 stupňů
- maximální sklon běžecpásové plochy 7,5° (13,1 %)
- rychlost 1 - 20 km/h
- vhodný i pro chůzi ano, bez omezení
- celkový počet programů 30
- přednastavené programy 24
- uživatelské programy 2
- HRC program ano
- manuální program ano
- snímače tepové frekvence ano
- držák na lahev ano
- transportní kolečka ano

- systém vyrovnání nerovností ano
- odpružení Silent Block
- bezpečnostní brzda ano
- přijímač hrudního pásu
- ano, pro nekódovaný analogový 5kHz signál
- doporučujeme Polar T34 (dosah 4 m, bez možnosti výměny baterie)
- není kompatibilní hrudními pásy a optickými snímači tepu, které využívají Bluetooth nebo ANT+
- audio vstup ano
- celkové rozměry stroje v146 x š88 x d216 cm
- rozměry ve sklopeném stavuXrozměry balení d223 x š89 x v50 cm
- maximální nosnost 180 kg
- hmotnost166 kg
- zdroj napájení220V, 230V
- kategorieS (dle EN ISO 20957)
- použití komerční, profesionální

Protisměrné kladky Cable Crossover CC450

- dva úchyty pro lana
- horní hrazda s několika druhy úchopů
- 8 nylonových kladek na každé straně
- volné výškové nastavení
- index přenosu síly: 1:2
- rozměry po sestavení: výška 212 cm x šířka 107,5 cm x délka 364 cm
- hmotnost (se závažím): 285 kg
- hmotnost závaží: 36 x 5 kg
- maximální nosnost: 200 kg
- nosnost hrazdy: 200 kg
- profil rámu: 70 x 50 x 2 mm
- průměr lanka: 5 mm
- průměr kladky: 9 cm
- ložiska: kuličková (6202)
- délka lanka: 7,23 m
- závaží: 2 x 90 kg (na každé straně 90 kg)
- maximální hmotnost závaží na každé straně: 100 kg
- materiál: ocel
- kategorie S (vhodné pro komerční použití)
- splňuje přísnou normu EN 20957
- stroj je dodáván se závažím

Šikmá lavice **Straight Bench Inclined**

- polohovatelná posilovací lavice
- stabilní robustní konstrukce
- odolné a pohodlné polstrování s hustou pěnovou vrstvou
- opěrka nohou
- transportní kolečka
- 9 nastavitelných úhlů opěrky zad
- 3 nastavitelné polohy sedací části
- 4 nastavitelné polohy opěrky nohou
- protiskluzové nožky
- celkové rozměry konstrukce: d140 x š59 x v50 cm (ve vodorovné poloze s opěrkou na nohy)
- tloušťka polstrování: 5 cm
- rozměry opěrky: d80 x š33 cm
- rozměry sedací části: d38 x š33 cm
- celková délka lavice: 122 cm (ve vodorovné poloze bez opěrky na nohy)
- maximální nosnost: 200 kg
- hmotnost: 17 kg
- kategorie: H (domácí použití)
- snadno kombinovatelná s ostatním příslušenstvím (činky, expandéry, stojany na činky, posilovací stroje)

Posilovací klec **Power Rack CC600**

- profesionální posilovací stojan, který poskytuje nepřehledné množství možných cviků
- horní kladka
- Smith machine - posilovací tyč s pojezdem o průměru 50 mm
- nastavitelné protisměrné kladky
- hrazda s 5 úhly úchopu a pěnovými úchyty
- vodící tyče pro práci s činkou
- odnímatelná bradla
- 2 páry zářezek pro činku
- odkládací prostory pro kotouče i příslušenství
- háček pro připevnění závěsného systému nebo expandéru
- jednoduché nastavení zátěže
- 12 pozic pro hřídel připevněnou k vodícím tyčím
- 16 poloh pro bradla a zářezky
- index přenosu síly: 1:1
- průměr trnů: 50 mm
- hmotnost závaží: 2 x 90,5 kg (1 x 5 kg + 19 x 4,5 kg)
- rozměry: š 202 cm (včetně tyče a příslušenství) x h 148 cm x v 220 cm (jedná se o celkovou výšku konstrukce)
- profil vertikálních rámových tyčí: d 50 mm x š 50 mm x t 1,5 mm
- profil zadních vertikálních trubek: průměr 76 mm x t 1,5 mm
- profil horního a spodního rámu: d 50 mm x v 70 mm x t 2 mm
- profil zářezek pro hřídel: d 50 mm x v 70 mm x t 2 mm

- vnitřní šířka klece: 123 cm
- šířka hrazdy: 107 cm
- hmotnost: 406 kg
- nosnost hrazdy: 150 kg
- max. zatížení Smith tyče: 280 kg
- kategorie: S (EN ISO 20957) pro komerční použití

Žebřina tělocvičná, rozm. 290x95 cm, 16 příček

Žebřina je vyrobena dle nejnovějších evropských norem pro žebřiny ČSN EN 12346.

- Bočnice – smrk, bukové příčky (16 kusů). Šířka bočnice je 14 cm.
- Příčky jsou oválné o rozměru 45 × 40 mm.
- Výška žebřiny je 290 cm a venkovní šířka (včetně bočnic) je 95 cm.
- Na přání může být vyrobena v šířce 100 cm.
- Součástí žebřiny není kotevní materiál.
- Tento je nutné objednat zvlášť – pol. 4296, dle dohody s dodavatelem, záleží na druhu zdiva.

Žíněnka Standard 200x100x5 cm, molitan + protiskluz

- Obal: Koženka, vyztužené rohy + spodní strana – protiskluz, uzávěr.
 - Náplň: molitanová PUR pěna 5 cm. Žíněnka je měkčí, pružná podložka určena k utlumení nárazů při cvičení (cvičení v leže na podlaze, kotouly apod.).
 - Na přání je možno žíněnku opatřit úchyty k přenášení žíněnky.
 - Žíněnka je odzkoušená na utlumení nárazu jako typ 1, 2 (pro cvičení na zemi se skákáním) dle normy ČSN EN 12503 Institutem pro testování a certifikaci, a.s. (ITC, a.s.) pro tento druh používání.
 - Váha cca 6 kg

Hrazda cvičná, k zavěšení na žebřinu

- Kovová hrazda s možností různých poloh upevnění na žebřinu. Šířka úchopu je 105 cm, vysazení od žebřiny je cca 60 – 70 cm.
- Hrazdu je možno nainstalovat pouze na žebřinu minimální světlosti mezi bočnicemi 70 cm.