

SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MAJETKU

číslo smlouvy: OSV/25/23253

Smluvní strany

Pardubický kraj

se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ 70892822
zastoupený hejtmánem JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.
(dále také jen „převodce“)

a

Centrum sociálních služeb Bystré

se sídlem Školní 319, 569 92 Bystré
IČ: 75007932
zastoupený ředitelem příspěvkové organizace Mgr. Ivo Musilem
(dále také jen „nabyvatel“)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o bezúplatném převodu majetku:

I. Předmět smlouvy

1) Převodce se touto smlouvou zavazuje převést ze svého vlastnictví do vlastnictví nabyvatele dlouhodobý hmotný majetek po ukončené pětileté udržitelnosti projektu Pk Transformace DNZ Bystré v celkové pořizovací hodnotě 3 302 004,78 Kč, vymezený v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2) Nabyvatel převáděný majetek přejímá ve stavu, v jakém se ke dni podpisu této smlouvy nachází.

3) Nabyvatel převáděný majetek dnem nabytí účinnosti této smlouvy přejímá.

II. Nakládání s majetkem

Pokud se stane majetek, který bezúplatně nabyt touto smlouvou, pro nabyvatele trvale nepotřebný, je povinen ho přednostně nabídnout bezúplatně převodci. Nepřijme-li převodce písemnou nabídku nabyvatele, může nabyvatel po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených převodcem. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nabídky převodce činí a předchozí souhlas dle předchozí věty uděluje převodci Rada Pardubického kraje.

III. Další ujednání

1) Převodce prohlašuje, že na převáděném majetku neváznou žádné závazky, dluhy, věcná práva ani jiné právní vady.

2) Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by převáděný majetek měl vady, které by neodpovídaly běžné míře opotřebení a na které by měl povinnost nabyvatele upozornit.

3) Nabyvatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že je mu stav převáděného majetku znám.

4) Nabyvatel se zavazuje užívat převáděný majetek po celou dobu jeho životnosti výhradně v souvislosti s poskytováním sociálních služeb.

IV. Závěrečná ustanovení

1) Je-li smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby smlouvy se smlouva vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

2) Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že převodce bezodkladně po uzavření této smlouvy ji odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění smlouvy převodce bezodkladně informuje nabyvatele.

3) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

4) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušená od počátku.

5) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.

6) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla uzavřena svobodně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Bezúplatný převod majetku, uvedený v této smlouvě, byl schválen usnesením Rady Pardubického kraje č. R/479/25 ze dne 23. 6. 2025.

Príloha č. 1 - Seznam převáděného majetku

TRANSFORMACE DNZ BYSTRÉ
reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005860

MOVITÝ MAJETEK POŘÍZENÝ Z DOTACE (IROP 2.1)

P.č.	Název položky	MJ	množství	typové/modelové označení položky	cena s DPH	CENA ZA KUS	ÚČET	předpokládaná výše dotace z MMR
DNZ Bystré, Bystré ul. Smetanova - nábytek								
1	<u>lůžko</u> 195-205 x 95-105 x 75-78 cm (délka x šířka x výška), deska stolu lamino min. 36 mm, narážecí hrana ABS tl. 2,0 mm se zaobleným tvarem podnož kovová prům. min. 70 mm; bez ostrých hran, oblé tvary; barva 4326AW jako deska na kuchyňské lince-předložit vzorník dezénů	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	13 777,06	6 888,53	028	neinvestiční dotace
2	<u>potravinová skříň</u> Potravinová skříň pevná střední dělicí police + 2x dvířka Rozměry: 200-210 x 55-60 x 40-42 cm (výška x šířka x hloubka), laminová dřevotřísková min. 25 mm; hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřních dělicích stěn; hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěny; záda komody MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm; závěsy dvířek s tlumeným dověním; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; 4x stavitelná polička včetně podpěr polic; úchyt rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar; rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl; sokl laminová dřevotřísková min. 18 mm, výška 45-50 mm; barva 4326AW jako deska na kuchyňské lince-předložit vzorník dezénů	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	15 267,78	7 633,89	028	neinvestiční dotace
3	<u>sedací souprava rohová, 2+1</u> Rozměry: 220-240 x 160-170 cm (šířka x délka), Robustní sedák je ze smrkového rámu, studená polyuretanová pěna. Mezi korpus a vrchní potahovou látku je vložena polyuretanová pěna potažená čalounickým roumem. Opěrné polštáře jsou vyplněny polyuretanovou pěnou. Voděodolné, snímatelné, prateľné látkové čalounění sedáků, opěrných polštářů a područek. V sedací soupravě bude úložná část. Sedací souprava bude vhodná pro umístění do prostoru. Výběr alespoň ze tří barev.	ks	2,00	Tiffany 2U-1 + ROH + 1U-1	69 454,00	34 727,00	028	neinvestiční dotace
4	<u>komoda</u> 180-190 x 95-105 x 45-50 cm (šířka x výška x hloubka), laminová dřevotřísková min. 25 mm; hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřních dělicích stěn hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěny; záda komody MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm vnější dvířka P/L okrajová šířka 460-470, výška 950-1050, vnitřní dvířka L/P rozměry šířka 460-470, výška 700-750, 2 x šuplík celový s tlumením, nosnost min.45kg,šířka 900-950x140-160, hloubka 380-450 závěsy dvířek s tlumeným dověním předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm 4x polička do krajních prostor + 2x polička do prostředního prostoru komody včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm úchyty rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar; rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl sokl laminová dřevotřísková min. 18 mm, výška 45-55 mm; bez ostrých hran; barva 4326AW jako deska na kuchyňské lince-předložit vzorník dezénů	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	28 321,26	14 160,63	028	neinvestiční dotace
5	<u>lůžko</u> Ložná plocha: 4 dílná ložná plocha, vnitřní rozměry min. 200 x 88 cm, lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými bez nástroje, elektricky polohovatelný zářadový a stehenní díl (samostatně i současně), možnost prodloužení lůžka, rozměry lůžka šířka max.106 cm – požadavek na průjezdnost z pokoje na terasu El. nastavitelná výška ložné plochy, dolní úvrat' max. 25 cm, horní úvrat' min. 80 cm Čela lůžka: pevná, dřevěná, přírodní světlé dřevo Postranice: v polovině dělené, bez prostředního sloupku, 4 výškové pozice, spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění, postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka z důvodu průjezdnosti z pokoje Podvozek: 4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 75 mm pojezdová kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici z důvodu průjezdnosti z pokoje Ovladač lůžka: opatřený ochranou proti nechtěnému polohování s mechanickým zámekem, umožňující polohování zářadového a stehenního dílu (samostatně i současně)nosnost minimálně 200 kg, Lůžko musí splňovat normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem.	ks	6,00	lůžko Sentida 01	215 155,80	35 859,30	028	neinvestiční dotace
6	<u>matrace</u> rozměry, 6 ks 200 x 90 cm, 6 ks do dodávaných lůžek Typ: pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů, nosnost minimálně 170 kg Jádro: tvořené studenou PUR pěnou s hustotou min. 43 kg/m3, oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách - hlava, tělo, paty, spodní strana matrace s prořezy v místě polohování dílů lůžka Potah voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce), paropropustný, spodní strana matrace z protikluzného materiálu, snadno snímatelný, pružný ve všech směrech, zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění, spoje kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra, materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky, rozměr šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek, výška matrace min. 14 cm	ks	12,00	matrace PrimaCare 20	64 432,20	5 369,35	028	neinvestiční dotace

7	police nad lůžko se zabudovaným LED osvětlením a zásuvkou na 220 V rozměry: vrchní police:100 x 25 cm(šířka x hloubka) spodní police 100 x 20 cm vzdálenost polic od sebe 25 cm, celková výška 40cm technická specifikace: laminová dřevotřískla tl. 18 mm, hrany ABS 2 mm na čelní straně zásuvka se zaklepávacím krytem a vypínač na světlo zabudované osvětlení LED 12 V, led pásek v hliníkovém profilu min. délka 500 mm; trafo zabudované v polici bez ostrých hran, oblé tvary min. r. 5 cm, dodávka včetně kotvení a montáže na zeď	ks	12,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	71 075,40	5 922,95	028	neinvestiční dotace
8	skříň na hygienické potřeby 55-65 x 190-210 x 35-40 cm (šířka x výška x hloubka); barva: bílá Korpus skříňky LTD min. 16 mm, boky lakované; Dvířka MDF min. 16 mm lakovaná 6x stavitelná polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm úchyt rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar; bez ostrých hran, oblé tvary, spodní hrana skříně 15 cm nad podlahou; Dodávka včetně kotvení a montáže na zeď	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	10 546,36	5 273,18	028	neinvestiční dotace
9	psací stůl Psací stůl s úložným prostorem, rozměry: 155-165 x 85-87 x 65-75 cm (šířka x výška x hloubka); 3x stejný šuplík napravo, rozměr šuplíku: šířka 35-45 x výška 12-17 cm x hloubka 45-50 cm; laminová dřevotřískla min. 25 mm; Krycí deska stolu tl. min. 36 mm, krycí deska pultu pro monitor tl. min. 25 mm; hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna; hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna; záda skříně MDF 4 mm; závěsy dvířek s tlumením; šuplíky kulicový celovýsuv s tlumením, nosnost min. 45 kg; úchyty rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar; včetně výsuvu pro klávesnici; uzamykatelné šuplíky jedním klíčem; bez ostrých hran, krycí deska stolu poloměr > 10 a < 20 cm; barva třešeň, předložit vzorník dežénů	ks	3,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	31 853,25	10 617,75	028	neinvestiční dotace
10	kancelářská židle Barva: potah modrý, antracit nebo černý, konstrukce tmavá; výškově stavitelná min. od 50 cm do 55 cm; Kříž kovový chrom; Nosnost min. 120 kg; Synchronní mechanika, Zátěžová kolečka z nylonu (5 ks); výškově stavitelné područky, bez podhlavníku; sítovaná zadní část, podsedák textilní; bez ostrých hran, oblé tvary	ks	3,00	židle FRIEMD BZJ 373	13 013,55	4 337,85	028	neinvestiční dotace
11	skříňka na dokumentaci a léky 85-95 x 185 x 50 cm (šířka x výška x hloubka) výška a hloubka musí být zachována z důvodů využití vlastního nábytku, Technická specifikace: laminová dřevotřískla min. 18 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříně MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dověním, horní dvířka plná, rozměr výška min. 95-105 x 1/2 šířky skříně, spodní dvířka plná, rozměr výška 550-650 x 1/2 šířky skříně, předvrtané díry pro ukotvení políček po 5 cm, 3x stavitelná polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, úchyty rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřískla min. 18 mm, výška 45-55 mm, uzamykatelná (horní a dolní dvířka stejný klíč), bez ostrých hran, oblé tvary; barva třešeň, předložit vzorník dežénů	ks	4,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	29 030,32	7 257,58	028	neinvestiční dotace
12	odkládací stěna s botníkem 90 spodní boxy na obuv rovnoměrně rozdělené, Rozměry: botník 90-95 x 40-45 x 40-45 cm (šířka x výška x hloubka), Věšákový panel 90-95 x 145-150 cm (šířka x výška), celková výška s panelem s botníkem musí být stejná jako u položky 6.2. laminová dřevotřískla min. 25 mm, hrany ABS 2,0 mm, záda botníku MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, věšákový panel včetně 3x třiramenný věšák, třiramenný chromový věšák na dva vruty, bez ostrých hran, oblé tvary, dodávka včetně kotvení a montáže na zeď; barva třešeň, předložit vzorník dežénů	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	6 236,34	3 118,17	028	neinvestiční dotace
13	odkládací skříň 90 Rozměry: 90-95 x 185 x 50 cm (šířka x výška x hloubka), výška a hloubka musí být zachována z důvodů využití vlastního nábytku; laminová dřevotřískla min. 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříně MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, rozměry dvířek P/L horních – 2/3výšky, šířka 1/2 šířky skříně, dvířka; spodní P/L 1/3 výšky x šířka 1/2 šířky skříně; závěsy dvířek s tlumeným dověním, předvrtané díry pro ukotvení políček po 5 cm, 4x stavitelná polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, úchyty rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, bez ostrých hran, oblé tvary	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	17 041,64	8 520,82	028	neinvestiční dotace
14	odkládací skříň 100 100-105 x 200-210 x 60-70 cm (šířka x výška x hloubka), laminová dřevotřískla min. 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříně MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dověním předvrtané díry pro ukotvení políček po 5 cm, 4x stavitelná polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, úchyty rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, uzamykatelná, do výšky 900 mm nad podlahou musí být bez zadní stěny, popř. s dvířky, pro přístupnější niky ve zdivu; pře výrobou nezbytné zaměření na stavbě; barva třešeň předložit vzorník dežénů	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	16 371,30	8 185,65	028	neinvestiční dotace
15	plechová skříň do zahradního domku 90-95 x 195-200 x 40-45 cm (šířka x výška x hloubka), Barva: předložit vzorník barev, plechová skříň uzamykatelná, nosnost korpusu min. 300 kg, nosnost polic min. 60 kg, ocelové nohy skříně, stavitelná výška polic po min. 25 mm, uzamykatelná (cylindrický zámek)	ks	2,00	plechová skříň SPS 01A	12 717,10	6 358,55	028	neinvestiční dotace
16	úklidový vozík 95-100 x 68-75 x 110-120 cm (výška x šířka x hloubka), 2 x vědro min. 17l s odkalovací mřížkou; 1 x ždímač mopu; 1 x příchytka nášady, 1 x nosič vaku sklopný 80-120 l; 2 x koš (přihrádka); 1 x podpěra mopu, 4 x plastový nárazník,	ks	1,00	Merkur 004	9 176,64	9 176,64	028	neinvestiční dotace
DNZ Bystře, Polička ul. Mánesova - nábytek								
17	1 ks jídelní stůl + 2x stůl s výřezem 1 ks - 160-170 x 78-88 x 75-78 cm (délka x šířka x výška) 2 ks - 80-85 x 80-85 x 75-78 cm (délka x šířka x výška) deska stolu lamino min. 36 mm, narážecí hrana ABS tl. 2,0 mm se zaobleným tvarem, podnož kovová min. 70 x 70 mm, nohy a podnož stolu upraveny tak, aby ke stolu mohl přijet vozíček/kočár, bez ostrých hran, oblé tvary; barva 34137Rv jako deska kuchyně, předložit vzorník dežénů	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	17 240,08	8 620,04	028	neinvestiční dotace

18	<u>potravinová skříň</u> Potravinová skříň pevná střední dělicí police + 2x dvířka Rozměry: 200-210 x 55-60 x 40-42 cm (výška x šířka x hloubka), laminová dřevotřísková min. 25 mm; hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřních dělicích stěn; hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěny; záda komody MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm; závěsy dvířek s tlumeným dovením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; 4x stavitelná polička včetně podpěr polic; úchyty rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar; rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl; sokl laminová dřevotřísková min. 18 mm, výška 45-50 mm; barva 34137Rv jako deska kuchyně, předložit vzorník dezénů	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	15 267,78	7 633,89	028	neinvestiční dotace
19	<u>sedací souprava 1x třísedák+ 1x dvojsedák</u> sedací souprava třísedák 210-220 x 80-90 x 80-90 cm (šířka x výška x hloubka), sedací souprava dvojsedák 140-150 x 80-90 x 80-90 cm (šířka x výška x hloubka), Technická specifikace třísedáku: Robustní sedák je ze smrkového rámu, studená polyuretanová pěna. Mezi korpus a vrchní potahovou látku je vložena polyuretanová pěna potažená čalounickým roumem. Opěrné polštáře jsou vyplněny polyuretanovou pěnou. Snímatelné, pratelné látkové čalounění sedáků, opěrných polštářů a područek. Sedací souprava bude uložená. Sedací souprava i křesla budou vhodná pro umístění do prostoru. Technická specifikace dvojsedáku: Robustní sedák je ze smrkového rámu, studená polyuretanová pěna. Mezi korpus a vrchní potahovou látku je vložena polyuretanová pěna potažená čalounickým roumem. Opěrné polštáře jsou vyplněny polyuretanovou pěnou. Snímatelné, pratelné látkové čalounění sedáků, opěrných polštářů a područek. Sedací souprava bude uložená. Sedací souprava i křesla budou vhodná pro umístění do prostoru.	ks	1,00	Tiffany 3U-2 + 2U-2	36 200,78	36 200,78	028	neinvestiční dotace
20	<u>polohovací relaxační křeslo</u> Výška sedadla: 50-55 cm Celková výška: 110-120 cm Celková šířka: 85-90 cm Šířka mezi opěradly na ruce: 50-55 cm Hloubka sedadla: 50-55 cm Délka zádové opěrky: 65-80 cm Délka podnožky: 45-50 cm Max. hmotnost uživatele: 120 kg (v základní poloze 150kg) Napájení: 220V/ 50HZ Materiál: Syntetická kůže Výplň polstrovaní: PUR-pěna, rouno El. polohování křesla: 2 motorové křeslo s nezávislým polohováním zádové opěrky i podnožky	ks	2,00	Karen	49 861,68	24 930,84	028	neinvestiční dotace
21	<u>komoda</u> 180-190 x 95-105 x 45-50 cm (šířka x výška x hloubka), laminová dřevotřísková min. 25 mm; hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřních dělicích stěn hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěny; záda komody MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm vnější dvířka P/L okrajová šířka 460-470, výška 950-1050, vnitřní dvířka L/P rozměry šířka 460-470, výška 700-750, 2 x šuplík celový s tlumením, nosnost min.45kg,šířka 900-950x140-160, hloubka 380-450 závěsy dvířek s tlumeným dovením předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm 4x polička do krajních prostor + 2x polička do prostředního prostoru komody včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm úchyty rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar; rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl sokl laminová dřevotřísková min. 18 mm, výška 45-55 mm; bez ostrých hran; barva 34137Rv jako deska kuchyně, předložit vzorník dezénů	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	28 321,26	14 160,63	028	neinvestiční dotace
22	<u>šatní skříň policová s nástavcem. 3xzásuvkou a soklem</u> 85-95 x 265-275 x 45-50 cm (šířka x výška x hloubka) skříň 85-95 x 200-210 cm, nástavec 85-95 x 50-55 cm, sokl 4,5-5,5 cm; celková výška skříně se soklem a nástavcem 265-275 cm laminová dřevotřísková min. 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříně MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm rozměry šuplíků: 3 ks výška 14-20 x šířka 85-95, hloubka 40-45, šuplíky kuličkový celový s tlumením, nosnost min. 45 kg,závěsy dvířek s tlumeným dovením; dvířek plná střední část P/L; dvířka nástavce P/L podle rozměrů nástavce; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm, 5x polička stavitelná včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm – police umístěné vlevo chromová šatní tyč vpravo průměr min. 25 mm, stěna 0,8 mm včetně dvou držáků úchyty rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl sokl laminová dřevotřísková min. 18 mm, výška 45-55 mm, bez ostrých hran; barva olše, předložit vzorník dezénů Před výrobou provést zaměření na stavbě	ks	12,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	183 300,48	15 275,04	028	neinvestiční dotace
23	<u>šatní skříň celopolicová s nástavcem, 1 zásuvkou a soklem</u> 85-95 x 265-275 x 45-50 cm (šířka x výška x hloubka) skříň 85-95 x 200-210 cm, nástavec 85-95 x 50-55 cm, sokl 4,5-5,5 cm; celková výška skříně se soklem a nástavcem 265-275 cm laminová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříně MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm závěsy dvířek s tlumeným dovením, 1x šuplík kuličkový celový s tlumením, nosnost min. 45 kg, rozměr šířka 85-95 x výška 40-60(výška šuplíku musí být shodná se součtem výšky tří šuplíků u položky 3.1.) x hloubka 40-45 cm, předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm, 5x polička stavitelná včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, chromová šatní tyč průměr 25 mm, stěna 0,8 mm včetně dvou držáků, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková min. 18 mm, výška 45-55 mm, bez ostrých hran; barva olše, předložit vzorník dezénů Před výrobou provést zaměření na stavbě	ks	12,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	156 641,76	13 053,48	028	neinvestiční dotace

24	matrace rozměry, 12 ks 200 x 90 cm, Typ: pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů, nosnost minimálně 170 kg Jádro: tvořené studenou PUR pěnou s hustotou min. 43 kg/m3, oboustranně profezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách - hlava, tělo, paty, spodní strana matrace s prořezy v místě polohování dílů lůžka Potah voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce), paropropustný, spodní strana matrace z protikluzného materiálu, snadno snímatelný, pružný ve všech směrech, zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění, spoje kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra, materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky, rozměr šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek, výška matrace min. 14 cm	ks	12,00	matrace PrimaCare 20	64 432,20	5 369,35	028	neinvestiční dotace
25	police nad lůžko se zabudovaným LED osvětlením a zásuvkou na 220 V rozměry: vrchní police: 100 x 25 cm (šířka x hloubka) spodní police 100 x 20 cm vzdálenost polic od sebe 25 cm, celková výška 40cm technická specifikace: laminová dřevotřísková tl. 18 mm, hrany ABS 2 mm na čelní straně zásuvka se zaklepávacím krytem a vypínač na světlo zabudované osvětlení LED 12 V, led pásek v hliníkovém profilu min. délka 500 mm; trafo zabudované v polici bez ostrých hran, oblé tvary min. r. 5 cm, dodávka včetně kotvení a montáže na zeď	ks	12,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	71 075,40	5 922,95	028	neinvestiční dotace
26	skříň na hygienické potřeby 55-65 x 190-210 x 35-40 cm (šířka x výška x hloubka); barva: bílá Korpus skříňky LTD min. 16 mm, boky lakované; Dvířka MDF min. 16 mm lakovaná 6x stavitelná polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm úchyt rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar; bez ostrých hran, oblé tvary, spodní hrana skříňe 15 cm nad podlahou; Dodávka včetně kotvení a montáže na zeď	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	10 546,36	5 273,18	028	neinvestiční dotace
27	psací stůl Psací stůl s úložným prostorem, rozměry: 155-65 x 85-87 x 650-750 cm (šířka x výška x hloubka); 3x stejný šuplík napravo, rozměr šuplíku: šířka 35-45 x výška 12-17 cm x hloubka 45-50 cm; laminová dřevotřísková min. 25 mm; Krycí deska stolu tl. min. 36 mm, krycí deska pultu pro monitor tl. min. 25 mm; hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna; hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna; záda skříňe MDF 4 mm; závěsy dvířek s tlumením; šuplíky kulíčkovy celovýsuv s tlumením, nosnost min. 45 kg; úchyty rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar; včetně výsuvu pro klávesnici; uzamykatelné šuplíky jedním klíčem; bez ostrých hran, krycí deska stolu poloměr > 10 a < 20 cm; barva třešeň, předložit vzorník dežénů	ks	3,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	31 853,25	10 617,75	028	neinvestiční dotace
28	kancelářská židle Barva: potah modrý, antracit nebo černý, konstrukce tmavá; výškově stavitelná min. od 50 cm do 55 cm; Kříž kovový chrom; Nosnost min. 120 kg; Synchronní mechanika, Zátěžová kolečka z nylonu (5 ks); výškově stavitelné područky, bez podhlavníku; sítovaná zadní část, podsedák textilní; bez ostrých hran, oblé tvary	ks	3,00	židle FRIEMD BZJ 373	13 013,55	4 337,85	028	neinvestiční dotace
29	skříňka na dokumentaci a léky 85-95 x 185 x 50 cm (šířka x výška x hloubka) výška a hloubka musí být zachována z důvodů využití vlastního nábytku, Technická specifikace: laminová dřevotřísková min. 18 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříňe MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dověním, horní dvířka plná, rozměr výška min. 95-105 x 1/2 šířky skříňe, spodní dvířka plná, rozměr výška 550-650 x 1/2 šířky skříňe, předvrtané díry pro ukotvení políček po 5 cm, 3x stavitelná polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, úchyty rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková min. 18 mm, výška 45-55 mm, uzamykatelná (horní i dolní dvířka stejný klíč), bez ostrých hran, oblé tvary; barva třešeň, předložit vzorník dežénů	ks	4,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	29 030,32	7 257,58	028	neinvestiční dotace
30	odkládací stěna s botníkem 90 spodní boxy na obuv rovnoměrně rozdělené, Rozměry: botník 90-95 x 40-45 x 40-45 cm (šířka x výška x hloubka), Věšákový panel 90-95 x 145-150 cm (šířka x výška), celková výška s panelem s botníkem musí být stejná jako u položky 6.2. laminová dřevotřísková min. 25 mm, hrany ABS 2,0 mm, záda botníku MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, věšákový panel včetně 3x třiramenný věšák, třiramenný chromový věšák na dva vruty, bez ostrých hran, oblé tvary, dodávka včetně kotvení a montáže na zeď; barva třešeň, předložit vzorník dežénů	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	6 236,34	3 118,17	028	neinvestiční dotace
31	odkládací skříň 100 100-105 x 200-210 x 60-70 cm (šířka x výška x hloubka), laminová dřevotřísková min. 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříňe MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dověním předvrtané díry pro ukotvení políček po 5 cm, 4x stavitelná polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, úchyty rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, uzamykatelná, do výšky 900 mm nad podlahou musí být bez zadní stěny, popř. s dvířky, pro zpřístupnění níže ve zdivu; pře výrobou nezbytné zaměření na stavbě; barva třešeň předložit vzorník dežénů	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	16 371,30	8 185,65	028	neinvestiční dotace
32	plechová skříň do zahradního domku 90-95 x 195-200 x 40-45 cm (šířka x výška x hloubka), Barva: předložit vzorník barev, plechová skříň uzamykatelná, nosnost korpusu min. 300 kg, nosnost polic min. 60 kg, ocelové nohy skříňe, stavitelná výška polic po min. 25 mm, uzamykatelná (cylindrický zámek)	ks	2,00	plechová skříň SPS 01A	12 717,10	6 358,55	028	neinvestiční dotace
33	úklidový vozík 95-100 x 68-75 x 110-120 cm (výška x šířka x hloubka), 2 x vědro min. 17l s odkalovací mřížkou; 1 x ždímač mopy; 1 x příchytka nášady, 1 x nosič vaku sklápěný 80-120 l; 2 x koš (přihrádka); 1 x podpěra mopy, 4 x plastový nárazník	ks	1,00	Merkur 004	9 176,64	9 176,64	028	neinvestiční dotace
DNZ Bystré, Bystré ul. Smetanova - elektronika								
34	Multifunkční tiskárna Černobílý tisk, formát A4, vstup USB 2,0, síťové připojení LAN, automatický oboustranný tisk, kopírování a skenování, laserová	ks	2,00	Brother MFC-L2712DN	9 537,22	4 768,61	028	neinvestiční dotace

35	PC včetně příslušenství (minimální konfigurace) Požadavky na procesor: Skóre dle https://www.cpubenchmark.net alespoň 8000 ke dni podání nabídky (dodavatel přiloží screenshot, z kterého bude patrné splnění podmínek) Max .TDP procesoru (Thermal Design Power): 85 Watt Paměť: 8 GB 2400MHz DDR4 nebo lepší Kapacita disku SSD: 256 GB nebo více USB port alespoň 4x, z toho alespoň 1 USB 3.1 nebo lepší Síťový konektor RJ-45 HDMI nebo DisplayPort Operační systém: Operační systém musí být lokalizován v CZ, dále je vyžadována plná kompatibilita s aktuálně využívanými systémy na platformě Microsoft Windows s podporou zařazení do doménové struktury a centrálního řízení účtů. Požadována je poslední dostupná verze operačního systému v 64bitové verzi, tak aby maximálně využívala hardwarové vybavení. Klávesnice CZ, myš optická (3 tlačítka) Monitor s vestavěnými reproduktory, 23,6"; min. rozlišení 1920 x 1080; HDMI nebo DisplayPort (kompatibilní s PC) Kancelářský balík plně kompatibilní s aktuálně využívaným vybavením a dodaným operačním systémem, umožňující práci online i offline.	ks	4,00	Comfor Boxer3 S240 • originální MS Windows 10 Pro CZ/SK • procesor Intel® Core i3-8100 • paměť 8GB DDR4, SSD 500GB SATA3 • int. DVI +HDMI Intel® HD Graphics, int. zvuk. karta • klávesnice a optická myš • 4xUSB 2.0, 4xUSB 3.0, Gb LAN, volný PCIe16 slot • záruka 3 roky • rozměry skříně: 175 x 358 x 410 mm Office 2019 pro domácnosti a podnikatele CZ 24" LED Philips 243V5LHAB- Full HD, DVI, HDMI, rep	107 864,24	26 966,06	028	neinvestiční dotace
36	Skříň s aktivními prvky počítačové sítě 1x Racková skříň 19" 15U/600x600 volně stojící (skříň pro uložení aktivních síťových prvků) 2x Rozvodný panel 8x230V (rozvod napájení 220V. 1x nezálahovaný okruh, 1x zálahovaný okruh) 1x Vyzavovací panel 2U 19" (panel pro vyvázání patch kabelů) 2x Switch 24x/1000 4x SPF 1000 – detailní specifikace viz. příloha 1 (1x switch pro zapojení zařízení obsluhy – interní chráněná síť 1x switch pro zapojení zařízení na pokojích a ve společných prostorách – veřejná síť) 1x VPN klient pro připojení ke stávajícímu firewallu SOPHOS UTM SG 135 (SOPHOS RED 15 nebo RED 15w) (Bude sloužit k šifrovanému propojení do hlavní sítě a serveru s informačním systémem) 3x Wifi router 802.11a/b/g/n/ac až 2600Mbps, Dual-Band (800Mbps na 2.4GHz a 1733Mbps na 5 GHz),umožňující centrální správu ze stávajícího firewallu např. Sophos AP55 (2x bude použito na pokrytí budovy veřejnou wifí pro klienty 1x na pokrytí administrativní části interní wifí.) 1x Záložní zdroj cca 1500VA Záložní zdroj pro případ výpadku proudu	ks	1,00	Stojanový rozvadeč 15U, 19" 8xCZ zásuvka,3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005, 19" vyzavovací panel 1U jednostr.plast.lišta (BK), D-Link DGS-1210-28 L2/L3 Smart+ switch, 24x GbE, 4x RJ45/SFP, fanless, FSP/Fortron UPS EP 1500 SP, 1500 VA, line interactive, Sophos RED 15w, Sophos AP55	75 926,29	75 926,29	022	68 333,66
DNZ Bystřé, Polička ul. Mánesova - elektronika								
37	Multifunkční tiskárna Černobílý tisk, formát A4, vstup USB 2.0, síťové připojení LAN, automatický oboustranný tisk, kopírování a skenování, laserová	ks	2,00	Brother MFC-L2712DN	9 537,22	4 768,61	028	neinvestiční dotace
38	PC včetně příslušenství (minimální konfigurace) Požadavky na procesor: Skóre dle https://www.cpubenchmark.net alespoň 8000 ke dni podání nabídky (dodavatel přiloží screenshot, z kterého bude patrné splnění podmínek) Max .TDP procesoru (Thermal Design Power): 85 Watt Paměť: 8 GB 2400MHz DDR4 nebo lepší Kapacita disku SSD: 256 GB nebo více USB port alespoň 4x, z toho alespoň 1 USB 3.1 nebo lepší Síťový konektor RJ-45 HDMI nebo DisplayPort Operační systém: Operační systém musí být lokalizován v CZ, dále je vyžadována plná kompatibilita s aktuálně využívanými systémy na platformě Microsoft Windows s podporou zařazení do doménové struktury a centrálního řízení účtů. Požadována je poslední dostupná verze operačního systému v 64bitové verzi, tak aby maximálně využívala hardwarové vybavení. Klávesnice CZ, myš optická (3 tlačítka) Monitor s vestavěnými reproduktory, 23,6"; min. rozlišení 1920 x 1080; HDMI nebo DisplayPort (kompatibilní s PC) Kancelářský balík plně kompatibilní s aktuálně využívaným vybavením a dodaným operačním systémem, umožňující práci online i offline.	ks	4,00	Comfor Boxer3 S240 • originální MS Windows 10 Pro CZ/SK • procesor Intel® Core i3-8100 • paměť 8GB DDR4, SSD 500GB SATA3 • int. DVI +HDMI Intel® HD Graphics, int. zvuk. karta • klávesnice a optická myš • 4xUSB 2.0, 4xUSB 3.0, Gb LAN, volný PCIe16 slot • záruka 3 roky • rozměry skříně: 175 x 358 x 410 mm Office 2019 pro domácnosti a podnikatele CZ 24" LED Philips 243V5LHAB- Full HD, DVI, HDMI, rep	107 864,24	26 966,06	028	neinvestiční dotace

39	<u>Skříň s aktivními prvky počítačové sítě</u> 1x Racková skříň 19" 15U/600x600 volně stojící (skříň pro uložení aktivních síťových prvků) 2x Rozvodný panel 8x230V (rozvod napájení 220V. 1x nezálohovaný okruh, 1x zálohovaný okruh) 1x Vyzovovací panel 2U 19" (panel pro vyvázání patch kabelů) 2x Switch 24x/1000 4x SPF 1000 – detailní specifikace viz. příloha 1 (1x switch pro zapojení zařízení obsluhy – interní chráněná síť 1x switch pro zapojení zařízení na pokojích a ve společných prostorách – veřejná síť) 1x VPN klient pro připojení ke stávajícímu firewallu SOPHOS UTM SG 135 (SOPHOS RED 15 nebo RED 15w) (Bude sloužit k šifrovanému propojení do hlavní sítě a serveru s informačním systémem) 3x Wifi router 802.11a/b/g/n/ac až 2600Mbps, Dual-Band (800Mbps na 2.4GHz a 1733Mbps na 5 GHz), umožňující centrální správu ze stávajícího firewallu např. Sophos AP55 (2x bude použito na pokrytí budovy veřejnou wifí pro klienty, 1x na pokrytí administrativní části interní wifí.) 1x Záložní zdroj cca 1500VA Záložní zdroj pro případ výpadku proudu. 25m Optický kabel + končení Připojení konektivity	ks	1,00	Stojanový rozvadeč 15U, 19" 8xCZ, zásuvka, 3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005, 19" vyzovovací panel 1U jednostr.plast.lišta (BK), D-Link DGS-1210-28 L2/L3 Smart+ switch, 24x GbE, 4x RJ45/SFP, fanless, FSP/Fortron UPS EP 1500 SP, 1500 VA, line interactive, Sophos RED 15w, Sophos AP55	75 926,29	75 926,29	022	68 333,66
DNZ Bystré, Bystré ul. Smetanova - elektrické spotřebiče								
40	<u>Televizor na zeď včetně otočného držáku</u> Televizor s DVB-T2 a H.265 HEVC Druh televizoru: LED Úhlopříčka obrazovky: minimálně 100 cm, maximálně 120 cm Typ tuneru: DVB-T2 - HEVC (ČRA certifikace), DVB-T2, HEVC, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 Smart televizor, wifi Minimálně 4K televizor	ks	2,00000	TOSHIBA 43T6863DG + SHO2050	23 747,46	11 873,73	028	neinvestiční dotace
41	<u>monoklimatická chladnička</u> • Instalace : Volně stojící spotřebič • Rozměry (mm) : výška min. 1850, max. 2100, šířka max. 600, hl. max. 700 • Energetická třída : A++ • Odmrazování chladničky : Automatické • Zavěšení dvířek : vpravo/vlevo zaměnitelné • Napájecí napětí (V) : 230	ks	2,00	ELECTROLUX ERF4114AOW	30 000,74	15 000,37	028	neinvestiční dotace
42	<u>kombinovaná chladnička</u> • Čistá kapacita mrazáku : minimálně 90 (l) • Čistá kapacita chladničky : minimálně 220 (l) • Hlučnost: maximálně 43 dB ++ Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): výška min. 1850, max. 2100, šířka max. 600, hl. max. 700 • Odmrazování mrazničky : Automatické • Energetická třída: A++	ks	2,00	BEKO CSA365K30W	18 256,48	9 128,24	028	neinvestiční dotace
43	<u>Lednice - malá</u> Energetická třída min. A+ ROZMĚRY Hrubá výška (mm) max.840 Celková šířka (mm) min.500 Hrubá hloubka (mm) max.600	ks	1,00	ROMO RTF119A++	4 821,82	4 821,82	028	neinvestiční dotace
44	<u>Profesionální pračka</u> Rozměry: v. max. 850, š. max. 600, hl. max. 600 Kapacita: min. 6 kg suchého prádla Objem bubny: 60 l Otáčky odstředění: min. 1400 ot./min. Záruka min. 24 měsíců, materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli	ks	2,00	PRIMUS SC 65	150 040,00	75 020,00	022	135 036,00
45	<u>Profesionální sušička</u> v. max. 850, š. max. 600, hl. max. 600 Kapacita: 6 kg Objem bubny: min. 110 l, nerezový buben Ø vkládacího otvoru min. 450mm	ks	2,00	PRIMUS DAM6HP	108 900,00	54 450,00	022	98 010,00
DNZ Bystré, Polička ul. Mánesova - elektrické spotřebiče								
46	<u>Televizor na zeď včetně otočného držáku</u> Televizor s DVB-T2 a H.265 HEVC Druh televizoru: LED Úhlopříčka obrazovky: minimálně 100 cm, maximálně 120 cm Typ tuneru: DVB-T2 - HEVC (ČRA certifikace), DVB-T2, HEVC, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 Smart televizor, wifi Minimálně 4K televizor	ks	2,00	TOSHIBA 43T6863DG + SHO2050	23 747,46	11 873,73	028	neinvestiční dotace

47	monoklimatická chladnička • Instalace : Volně stojící spotřebič • Rozměry (mm) : výška min. 1850, max. 2100, šířka max. 600, hl. max. 700 • Energetická třída : A++ • Ovládání : Elektronické dotykové • Odmrazování chladničky : Automatické • Zavěšení dvířek : vpravo/vlevo zaměnitelné • Napájecí napětí (V) : 230	ks	2,00	ELECTROLUX ERF4114AOW	30 000,74	15 000,37	028	neinvestiční dotace
48	kombinovaná chladnička • Čistá kapacita mrazáku : minimálně 90 (l) • Čistá kapacita chladničky : minimálně 220 (l) • Hlučnost: maximálně 43 dB ++ Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): výška min. 1850, max. 2100, šířka max. 600, hl. max. 700 • Ovládání: Elektronické dotykové • Odmrazování mrazničky: Automatické • Energetická třída: A++	ks	2,00	BEKO CSA365K30W	18 256,48	9 128,24	028	neinvestiční dotace
49	Lednice - malá Energetická třída min. A+ ROZMĚRY Hrubá výška (mm) max.840 Celková šířka (mm) min.500 Hrubá hloubka (mm) max.600	ks	1,00	ROMO RTF119A++	4 821,82	4 821,82	028	neinvestiční dotace
50	Profesionální pračka Rozměry: v. max. 850, š. max. 600, hl. max. 600 Kapacita: min. 6 kg suchého prádla Objem bubny: 60 l Otáčky odstředění: min. 1400 ot./min. Záruka min. 24 měsíců, materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli	ks	2,00	PRIMUS SC 65	150 040,00	75 020,00	022	135 036,00
51	Profesionální sušička v. max. 850, š. max. 600, hl. max. 600 Kapacita: 6 kg Objem bubnu: min. 110 l, nerezový buben Ø vkladacího otvoru min. 450mm	ks	2,00	PRIMUS DAM6HP	108 900,00	54 450,00	022	98 010,00
DNZ Bystré, Bystré ul. Smetanova								
52	Interaktivní dotykový stůl senTable interaktivní prohlížeč filmů, audit, knih. Programy na paměť, orientaci, pozornost a jiné potřebné aktivizační činnosti s vyhodnocovacím programem pro individuální plánování služeb k jednotlivým klientům. Zábavné a výukové hry jako šachy, dáma, pexeso, kvízy atd. Rozměry vrchní desky: 1000x600 mm, velikost obrazovky 21", kovové podnože min. průměr 70 mm, výška stolu 745 mm, barva stolu: dub	ks	1,00	senTable	41 140,00	41 140,00	022	37 026,00
53	mobilní interaktivní dotykový stůl senTable interaktivní prohlížeč filmů, audit, knih. Programy na paměť, orientaci, pozornost a jiné potřebné aktivizační činnosti s vyhodnocovacím programem pro individuální plánování služeb k jednotlivým klientům. Zábavné a výukové hry jako šachy, dáma, pexeso, kvízy atd. Rozměry vrchní desky: 992x445, velikost obrazovky 21", sloup teleskopický: průměr 75 mm, výškové nastavení: 730-1030 mm, průměr koleček: 75 mm, barva stolu: světle šedá	ks	1,00	senTable	41 140,00	41 140,00	022	37 026,00
DNZ Bystré, Bystré ul. Mánesova								
54	Interaktivní dotykový stůl senTable interaktivní prohlížeč filmů, audit, knih. Programy na paměť, orientaci, pozornost a jiné potřebné aktivizační činnosti s vyhodnocovacím programem pro individuální plánování služeb k jednotlivým klientům. Zábavné a výukové hry jako šachy, dáma, pexeso, kvízy atd. Rozměry vrchní desky: 1000x600 mm, velikost obrazovky 21", kovové podnože min. průměr 70 mm, výška stolu 745 mm, barva stolu: dub	ks	1,00	senTable	41 140,00	41 140,00	022	37 026,00
55	mobilní interaktivní dotykový stůl senTable interaktivní prohlížeč filmů, audit, knih. Programy na paměť, orientaci, pozornost a jiné potřebné aktivizační činnosti s vyhodnocovacím programem pro individuální plánování služeb k jednotlivým klientům. Zábavné a výukové hry jako šachy, dáma, pexeso, kvízy atd. Rozměry vrchní desky: 992x445, velikost obrazovky 21", sloup teleskopický: průměr 75 mm, výškové nastavení: 730-1030 mm, průměr koleček: 75 mm, barva stolu: světle šedá	ks	1,00	senTable	41 140,00	41 140,00	022	37 026,00
DNZ Bystré, Bystré ul. Smetanova - kompenzační pomůcky								
56	Elektrický vakový zvedák Požadavek elektrického rozevírání podvozku Bezpečné pracovní zatížení min. 190 kg Maximální výška zdvihu min. 154 cm Požadavek zvednout osobu ze země Ovládání - ruční ovladač s kabelem, požadavek nouzového spuštění Vč. 1 ks transportního textilního vaku	ks	1,00	Vakový zvedák Poweo 215 + vak S8612L	65 650,05	65 650,05	022	59 085,05

57	<u>Pečovatelské křeslo na kolečkách</u> pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku na 4 otočných kolech s průměrem alespoň 75 mm s brzdou, polohovatelný opěrák a podnožka, polohování možné od stojící i sedící osoby, součástí výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou, polohovatelné područky, polohování podporované plynovou pružinou, křeslo bude čalouněno zátěžovou zdravotnickou látkou, hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem	ks	4,00	Peč. křeslo na koleč. s poloh Gavota D1-2-V. lát.3sk	91 040,40	22 760,10	028	neinvestiční dotace
58	<u>Pečovatelské křeslo</u> pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku, polohovatelný opěrák, polohovatelné područky, polohování podporované plynovou pružinou, křeslo bude čalouněno zátěžovou zdravotnickou látkou, hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem	ks	3,00	Pečovatelské křeslo Gavota B1-41-V lát.3sk	50 293,65	16 764,55	028	neinvestiční dotace
59	<u>Multifunkční vozík</u> konstrukce vozíku z oceli – nerez nebo chrom úprava konstrukce, 4 otočná kolečka s ochranou proti nárazu, 2 kolečka s brzdou, pedálový mechanismus otevírání vík, jednoduché uchycení pytlů, celková nosnost vozíku min. 60 kg, dva držáky vaku objemu 80 – 120 litrů	ks	2,00	Víceúčelový vozík 2koše W265LT (LS075GS01 - 4 otočné kolečka, 2 s brzdou)	14 234,44	7 117,22	028	neinvestiční dotace
60	<u>Polohovací vak pro dospělou osobu</u> Rozměry: alespoň 190 x 120 x 120 cm (výška x šířka x hloubka) Materiál: 100% bavlna s atestem pro děti do 3 let věku Vnější obal: snímatelný obal na zip Údržba: běžné praní, bílá barva vyvážka Barva: předložit vzorník dežerů	ks	4,00	Polohovací vak pro dospělou osobu 190x120x120 Spastik Classic	22 215,60	5 553,90	028	neinvestiční dotace
DNZ Bystré, Bystré ul. Mánesova - kompenzační pomůcky								
61	<u>Sprchovací lůžko</u> Popis: sprchovací lůžko pro dospělé určené k přepravě a sprchování pacienta Rozměry: délka min. 185 - max. 195 , šířka min. 70 – max. 85 cm Nosnost: min. 150 kg Technická specifikace: nastavitelná výška ložné plochy – hydraulicky nebo el. motorem (součástí dodávky lůžka s motorem je nabíječka a baterie), rozsah zdvihu ložné plochy alespoň 57 – 85 cm, sklápěcí boční postranice, možnost vybavení nožním ovládáním nebo dálkovým ovládáním, 4 brzděná kolečka, nouzové snížení ložné plochy, vyjímatelná matrace umožňující snadnou údržbu a desinfekci vozíku i matrace, pevné lehátko s mírným sklonem pro odtok vody.	ks	1,00	Sprchovací lůžko Shado 180 hydr nezávislé brzdy	71 931,35	71 931,35	022	64 738,21
62	<u>Elektrický vakový zvedák</u> Požadavek elektrického rozevírání podvozku Bezpečné pracovní zatížení min. 190 kg Maximální výška zdvihu min. 154 cm Požadavek zvednout osobu ze země Ovládání - ruční ovladač s kabelem, požadavek nouzového spuštění Vč. 1 ks transportního textilního vaku	ks	1,00	Vakový zvedák Poweo 215 + vak S8612L	65 650,05	65 650,05	022	59 085,05
63	<u>Pečovatelské křeslo na kolečkách</u> pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku na 4 otočných kolech s průměrem alespoň 75 mm s brzdou, polohovatelný opěrák a podnožka, polohování možné od stojící i sedící osoby, součástí výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou, polohovatelné područky, polohování podporované plynovou pružinou, křeslo bude čalouněno zátěžovou zdravotnickou látkou, hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem	ks	4,00	Peč křeslo na koleč s poloh Gavota D 1-2-V, lát.3sk	91 040,40	22 760,10	028	neinvestiční dotace
64	<u>Pečovatelské křeslo</u> pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku, polohovatelný opěrák, polohovatelné područky, polohování podporované plynovou pružinou, křeslo bude čalouněno zátěžovou zdravotnickou látkou, hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem	ks	3,00	Pečovatelské křeslo Gavota B1-1-V, lát.3sk	50 293,62	16 764,54	028	neinvestiční dotace
65	<u>Multifunkční vozík</u> konstrukce vozíku z oceli – nerez nebo chrom úprava konstrukce, 4 otočná kolečka s ochranou proti nárazu, 2 kolečka s brzdou, pedálový mechanismus otevírání vík, jednoduché uchycení pytlů, celková nosnost vozíku min. 60 kg, dva držáky vaku objemu 80 – 120 litrů	ks	2,00	Víceúčelový vozík 2koše W265LT (LS075GS01 - 4 otočné kolečka, 2 s brzdou)	14 234,44	7 117,22	028	neinvestiční dotace
66	<u>Polohovací vak pro dospělou osobu</u> Rozměry: alespoň 190 x 120 x 120 cm (výška x šířka x hloubka) Materiál: 100% bavlna s atestem pro děti do 3 let věku Vnější obal: snímatelný obal na zip Údržba: běžné praní, bílá barva vyvážka Barva: předložit vzorník dežerů	ks	4,00	Polohovací vak pro dospělou osobu 190x120x120 Spastik Classic	22 215,60	5 553,90	028	neinvestiční dotace

67	<u>Elektrický vozík</u> Pro přepravu osob v osobním automobilu s imobilním programem. Stupačky manuálně polohovatelné Ovládání vozíku pro doprovodnou osobu Inkontinentní potah sedačky Opěrka hlavy Bezpečnostní pás samonavíjecí Abdukční klín Vozík určený pro osoby min. do váhy 130 kg Rychlost jízdy nastavitelná 0-10 km/hod. Dojezd v běžném provozu min. 25 km Při plném zatížení stoupavost min. 12 % Možnost mechanického nastavení sklonu zádové opěrky v rozsahu min. 30 st. Potahy textilní vyměnitelné	ks	1,00	Elektrický vozík PERMOBIL M400 CORPUS 3G	145 700,40	145 700,40	022	131 130,36
----	---	----	------	--	------------	------------	-----	------------

CELKEM majetek pořízený z IROP 2.1	3 302 004,78
účet 028	2 118 780,35
účet 022	1 183 224,43