





KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami tato kupní smlouva
(dále jen „Smlouva“) tohoto znění:

1. SMLUVNÍ STRANY






Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary
Kontaktní adresa: HZS Karlovarského kraje, Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 70883611
DIČ: CZ70883611, není plátcem DPH
Bankovní spojení: 
Jejíž jménem jedná: plk. Ing. Václav Klemák, ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

(dále jen „**Kupující**“)

a

VOCHOC, s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 297, Zbůch, 330 22
IČ: 64835138
DIČ: CZ64835138
Jejíž jménem jedná: Ing. Petr Loukota, jednatel společnosti
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 7676

(dále jen „**Prodávající**“)

(„**Kupující**“ a „**Prodávající**“ společně dále také jen jako „**Smluvní strany**“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Touto Smlouvou se Prodávající zavazuje odevzdat za podmínek v ní sjednaných Kupujícímu movité věci specifikované v článku 3 Smlouvy a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k těmto movitým věcem. Kupující se zavazuje řádně dodané movité věci převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu specifikovanou v článku 6 Smlouvy.
- 2.2. Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka Prodávajícího ze dne 9. 9. 2016, která byla na základě zadávacího řízení, zveřejněného na elektronickém tržišti Gemin pod číslem T00216V00042779, vybrána jako nejvhodnější.

3. ZBOŽÍ

- 3.1. Prodávající Kupujícímu odevzdá:
 - **67 ks kompletů pracovního stejnokroje PS II – varianta „A“ typ - SF1 Oliver** (blůza, kalhoty) vč. označení domovenky Karlovarského kraje, znaku HZS ČR a státního znaku.

Vše výše uvedené v technickém provedení stanoveném Přílohou č. 1 – „Technické podmínky – pracovní stejnokroj PS II HZS ČR“ a množstevním a velikostním sortimentu stanoveném Přílohou č. 2 - „Množstevní a velikostní požadavky dle středisek“, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Součástí předmětu plnění smluvního závazku je i dodání Zboží do míst plnění uvedených v článku 4. (dále jen „Zboží“).
- 3.2. Zboží bude nové, nepoužité, vyrobené z prvotřídních materiálů, bude odpovídat současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality.
- 3.3. Prodávající je povinen Kupujícímu předat kompletní dokumentaci ke Zboží a Kupující je povinen tuto dokumentaci převzít.
- 3.4. Kupující je oprávněn odmítnout převzít Zboží, pokud Zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto Smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě Kupující důvody odmítnutí převzetí Zboží písemně Prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do **pěti (5) pracovních dnů** od původního termínu předání Zboží. Na následné předání Zboží se použijí ustanovení článku 3 a článku 4.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ

- 4.1. Prodávající je povinen dodat Zboží v místě plnění (dodání) Zboží **nejpozději do 15. 12. 2016**
- 4.2. Místa plnění (místo dodání Zboží):
 - **HZS Karlovarského kraje, Územní odbor Karlovy Vary, Sokolovská 764/108a, 360 05 Karlovy Vary** – výstrojní součástky pro HZS Karlovarského kraje - stanice Karlovy Vary, Krajské ředitelství a stanice Toužim. Osoba odpovědná za převzetí zboží je **pí. Karla Illeová**
 - **HZS Karlovarského kraje, Územní odbor Cheb, 17. listopadu 686/30, 350 02 Cheb** – výstrojní součástky pro stanici Mariánské Lázně, osoba odpovědná za převzetí zboží je **pí. Jaroslava Haklová**
- 4.3. O předání a převzetí Zboží bude Prodávajícím vyhotoven dílčí dodací list (dále jen „**Dodací list**“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma Smluvními stranami a každá ze Smluvních stran obdrží po jeho jednom (1) vyhotovení.

- 4.4. Zboží bude považováno za odevzdané jeho převzetím Kupujícím a podpisem Dodacího listu.
- 4.5. Kupující při převzetí Zboží provede kontrolu zejména:
 - a) dodaného druhu, typu, počtu, množství, příslušenství
 - b) zjevných jakostních vlastností,
 - c) zda nedošlo k poškození Zboží při přepravě,
 - d) dodaných dokladů (dokumentace).

5. VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZBOŽÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

- 5.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží dnem jeho převzetí v místě plnění.
- 5.2. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v době, kdy převezme Zboží od Prodávajícího nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu Prodávající umožní nakládat se zbožím a Kupující poruší Smlouvu tím, že Zboží nepřevzme.

6. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Celková kupní cena je stanovena ve výši **222 507,- Kč bez DPH (slovy: dvěštdvacetdvatisícepěťsetsem korun českých)** jako cena nejvýše přípustná, **tj. 269 233,- Kč včetně DPH (slovy: dvěštdesátdevěttisícdvěštětřicettři koruny české)**, při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 6.2. Sjednaná kupní cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí Zboží (skladování, celní poplatky, balné, cenu za dopravu do místa plnění a další případné náklady související s dodávkou předmětu plnění v této Smlouvě výslovně neuvedené).
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v Kč výhradně na účet Prodávajícího. Pokud Prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území ČR, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub Prodávajícího.
- 6.4. Kupní cena bude zaplacená na základě dílčích faktur (daňových dokladů) dle Přílohy č. 2 – „Množstevní a velikostní požadavky dle středisek“ vystavených Prodávajícím do **čtrnácti (14) kalendářních dnů** po převzetí Zboží Kupujícím. Faktury (daňové doklady) vystavené Prodávajícím musí obsahovat všechny náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy.
- 6.5. Prodávající je povinen přiložit k fakturám (daňovým dokladům) kopii Dodacích listů.
- 6.6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti dílčích faktur (daňových dokladů) v délce **dvaceti jedna (21) kalendářních dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení Kupujícímu na jeho kontaktní adresu.
- 6.7. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu Kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- 6.8. Pokud Kupující uplatní nárok na odstranění vady Zboží ve lhůtě splatnosti faktury (daňového dokladu), není Kupující povinen až do odstranění vady Zboží uhradit cenu Zboží. Okamžikem odstranění vady Zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce **dvaceti jedna (21) kalendářních dnů**.
- 6.9. Kupující nebude poskytovat Prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny Zboží nebo jeho části.

- 6.10. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti dílčí faktury (daňového dokladu) vrátit bez zaplacení fakturu (daňový doklad), která neobsahuje náležitosti stanovené Smlouvou, obecně platnými právními předpisy nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, nebo jejíž přílohou není kopie Dodacího listu. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti faktury (daňového dokladu) opravit, doplnit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není Kupující v prodlení se zaplacením ceny Zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury (daňového dokladu) začne běžet nová lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) v délce **dvaceti jedna (21) kalendářních dnů**.

7. SANKCE

- 7.1. V případě nedodržení termínu dodání a odevzdání Zboží podle článku 4 Smlouvy ze strany Prodávajícího, jakož i v případě nepřevzetí Zboží ze strany Kupujícího z důvodů vad Zboží, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové ceny nedodaného Zboží včetně DPH** za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
- 7.2. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury (daňového dokladu) po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši **0,05 % z dlužné částky včetně DPH** dle příslušné faktury (daňového dokladu) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
- 7.3. Kupující je oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě uplatnění nároku na odstranění vad Zboží (článek 8.6) ve výši **0,05 % z ceny vadného Zboží včetně DPH**, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. Minimální výše sankce je 500,- Kč za každý kalendářní den.
- 7.4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (**30**) **kalendářních dnů** ode dne jejich uplatnění – tj. ode dne doručení písemného projevu vůle Smluvní straně, která je povinna plnit.
- 7.5. Pokud strana povinná nesplní povinnost uvedenou v článku 7.4, má strana oprávněná právo po ní žádat zaplacení úroku z prodlení ve výši **0,05% z nesplacené částky** za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení. Tento úrok z prodlení je splatný ve lhůtě a za podmínek uvedených v článku 7.4.
- 7.6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení dle Smlouvy není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost Prodávajícího řádně dodat Zboží.
- 7.7. Za podstatné porušení Smlouvy Prodávajícím, které zakládá právo Kupujícího na odstoupení od Smlouvy, se považuje zejména:
- a) prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží;
 - b) dodání Zboží jiného druhu nebo Zboží se zjevnými vadami, které Kupující vytkne při předání Zboží;
 - c) neodstranění vad Zboží ve lhůtě stanovené podle článku 8;
 - d) porušení jakékoli povinnosti Prodávajícího podle článku 7;
 - e) postup Prodávajícího při dodání Zboží v rozporu s pokyny Kupujícího.
- 7.8. Kupující je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že
- a) v insolvenčním řízení proti Prodávajícímu bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh proti Prodávajícímu byl zamítnut proto, že majetek Prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) Prodávající vstoupí do likvidace.

- 7.9. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze Smlouvy po dobu delší než **šedesát (60) kalendářních dní**.
- 7.10. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od Smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty, případně povinnosti mlčenlivosti.

8. ZÁRUKA A VADY ZBOŽÍ

- 8.1. Prodávající je povinen dodat Zboží v množství a druhu specifikovaném v článku 3.1 této Smlouvy.
- 8.2. Zboží je vadné, není-li dodáno Kupujícímu v ujednaném množství, jakosti, druhu nebo provedení. Za vady se považuje i dodání jiného než objednaného Zboží, vady v dokladech nutných k užívání Zboží nebo nedodání příslušného příslušenství.
- 8.3. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že Zboží bude po sjednanou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Prodávající ručí za jakost Zboží dle Smlouvy a za to, že Zboží bude prosto jakýchkoliv vad (včetně vad právních), po dobu **dvaceti čtyř (24) měsíců** od data předání Zboží Kupujícímu.
- 8.4. Vady zjevné při dodání Zboží je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu při převzetí Zboží, vady skryté je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
- 8.5. Uplatnění nároku na odstranění vad Zboží musí být provedeno písemně nebo e-mailem.
- 8.6. Pokud Kupující uplatní nárok na odstranění vady Zboží, zavazuje se Prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do **čtrnácti (14) kalendářních dnů** od jejího uplatnění, pokud se s ohledem na přiměřenost této lhůty Smluvní strany nedohodnou na lhůtě jiné.
- 8.7. Dodavatel odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství a jakosti dle Smlouvy do místa plnění. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost Prodávajícího za škodu.
- 8.8. Reklamace jsou ze strany Kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem, kterým je [REDAKCE] nebo jiným pracovníkem na základě písemného zmocnění.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně změnu údajů v záhlaví Smlouvy.
- 9.2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
- 9.3. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem Zboží dle Smlouvy (tj. originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů) uchovávat v originálním vyhotovení nejméně po dobu **deseti (10) let** od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny Zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle Smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
- 9.4. Prodávající je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle Smlouvy ze strany Kupujícího a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů a Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověřily nebo zmocnily.
- 9.5. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny Zboží.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v článku 1 jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle Smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu Smlouvy.
- 10.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva bude do registru smluv uveřejněna Kupujícím, a to nejdéle do 30 dní od uzavření této Smlouvy. Informace o zveřejnění Smlouvy bude doručena Prodávajícímu do datové schránky, je-li zřízena, popř. na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy.
- 10.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato Smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v registru smluv i na oficiálních webových stránkách HZS Karlovarského kraje, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 10.4. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.5. Smluvní strany mohou měnit Smlouvu pouze na základě vzájemné dohody ve formě písemných dodatků číslovaných vzestupnou řadou, odsouhlasených a schválených oběma smluvními stranami.
- 10.6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací Smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR.
- 10.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží Kupující a 1 (jeden) Prodávající.
- 10.8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují Smluvní strany ke Smlouvě své podpisy.
- 10.9. Nedílnou součástí kupní Smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Technické podmínky pracovního stejnokroje PS II HZS ČR
Příloha č. 2 – Množstevní a velikostní požadavky dle středisek

V Karlových Varech dne: 23.09.2016

V Zbůchu dne: 20.09.2016

Za Kupujícího:



plk. Ing. Václav Klemák
ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje

Za Prodávajícího:



Ing. Petr Loukota
jednatel
Vochoc, s.r.o.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRACOVNÍHO STEJNOKROJE II

1. Tyto technické podmínky se vztahují na pracovní stejnokroj II podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 407/2015 Sb., kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České republiky, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru České republiky a odlišujícího označení, vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnanců a způsob prokázání příslušnosti služebním průkazem a vzory velkého a malého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky a základní znaky charakterizující prapor Hasičského záchranného sboru České republiky (výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboru) a podle § 43 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

Technické podmínky odpovídají vyhlášce č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany a její příloze č. 8:

2. Pracovní stejnokroj II splňuje všeobecné požadavky na ochranné oděvy podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

3. Pracovní stejnokroj II se skládá z blůzy, kalhot a čepice.

4. Základní materiál blůzy, kalhot a čepice:

a) je odolný vůči oděru, odolá při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 bez poškození nejméně 30 000 otáčkám zkušebního zařízení,

b) je pevný v tahu, odolá v příčném i podélném směru při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 síle ≥ 450 N,

c) je odolný vůči dalšímu trhání, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 v příčném i podélném směru odolnost proti dalšímu trhání ≥ 20 N,

d) je stálobarevný, dosahuje nejméně stupně 4 šedé stupnice při zkoušení stálobarevnosti v mechanickém praní při 60 °C, v potu a v suchém otěru a stupně 3 v mokřém otěru podle určených norem,

e) je odolný vůči žmolování, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 odolnost vůči žmolování nejméně stupně 4,

f) je prodyšný pro vodní páru, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 průměrnou odolnost proti vodní páře ≤ 10 m² Pa/W,

g) je proveden v tmavomodré barvě.

6. Pracovní stejnokroj II je při údržbě rozměrově stálý, při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 je změna rozměrů blůzy a kalhot v obou směrech $\leq \pm 3$ %, polokošile v obou směrech $\leq \pm 5$ %.

7. Pracovní stejnokroj II má pevné hlavní švy, při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 jsou hlavní švy blůzy a kalhot odolné vůči síle ≥ 225 N.

8. Blůzu kalhoty lze čistit mechanickým praním při teplotě vody 60 °C

9. Blůza a kalhoty se vyrábí ve variantě A nebo B.

10. Blůza a kalhoty vyrobené ve variantě A podle normy uvedené v § 1 odst. 3:

a) jsou odolné proti teplu při teplotě (180 \pm 5) °C,

b) vykazují omezené šíření plamene,

c) poskytují ochranu proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení nejméně B1,

d) poskytují ochranu proti sálavému teplu, úroveň provedení nejméně C1.

11. Základní materiál blůzy a kalhot vyrobený ve variantě A splňuje požadavky pro materiál rozptylující elektrostatický náboj podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

12. Základní materiál blůzy a kalhot vyrobený ve variantě B je proti teplu při teplotě (180 \pm 5) °C podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

Blůza

13. Blůza má:

- a) přes přední díly a zadní díl našité sedlo z vrchového materiálu,
- b) v horní části obou předních dílů svrchní nakládané náprsní kapsy o rozměrech 150 x 180 mm s patkou do tvaru se zapínáním na stuhové uzávěry,
- c) do spodní části obou bočních švů všité kapsy s kapesními váčky z vrchového materiálu,
- d) zapínání na zdrhovadlo od průkrčníku až do spodního okraje, překryté légou našitou na levém předním díle, se zapínáním na 5 ks stuhových uzávěrů šíře 25 mm a délky 50 mm,
- e) na zadním díle pod sedlem zhotoveny záhyby směřující k bočním švům. Spodní polovina záhybů je zašita,
- f) jednodílné hlavice rukávů, ukončené manžetou, staženou přes spodní část pruženkou šíře 20 mm ve dvou řadách,
- g) na manžetách našito spínadlo se zapínáním na stuhový uzávěr. Část stuhového uzávěru s háčky je našita na spínadle,
- h) jednodílný límec v rozcích odšitý a po obvodě prošíty. Do průkrčníku je všito zavěšovací poutko. Na spodním límci je našita spínka se zapínáním na stuhový uzávěr,
- i) dolní kraj ukončený páskem, přes zadní díl a část předního dílu stažený pruženkou šíře 20 mm ve dvou řadách,
- j) nad středem pravé náprsní kapsy, mezi patkou a sedlem, našitu část stuhového uzávěru se smyčkami, o rozměrech 70 x 38 mm, pro připevnění hodnotního nebo funkčního označení,
- k) nad středem levé náprsní kapsy, mezi patkou a sedlem, našitu část stuhového uzávěru se smyčkami, o rozměrech 125 x 25 mm, pro jmenovku nebo osobní evidenční číslo.

14. Blůza vyrobená ve variantě B má do vodorovných švů, pro spojení sedla s předními díly a zadním dílem, po celé jejich délce všitu paspuli žlutozelené barvy o šíři 2 až 4 mm.

Kalhoty

16. Kalhoty mají:

- a) na předních dílech vytvořeny záhyby směřující k bočnímu švu,
- b) na zadních dílech odšité záševky,
- c) v horní části obou předních dílů boční klínové kapsy,
- d) v horní části pravého zadního dílu jednovýpustkovou kapsu s patkou do tvaru, se zapínáním na stuhový uzávěr,
- e) přes pravý boční šev našitu nakládanou kapsu o rozměrech 180 x 190 mm krytou patkou do tvaru se zapínáním na stuhové uzávěry; kapsa je umístěná ve vzdálenosti přibližně 360 mm od kraje pasového límce s ohledem na velikost kalhot,
- f) rozparek se zapínáním na zdrhovadlo nebo knoflíky,
- g) pasový límec s podšíťím 50 mm, přes boční šev stažený pruženkou šíře 20 mm ve dvou řadách. Pruženka je všitá od ukončení boční klínové kapsy k záševku zadního dílu. Pasový límec je v přední části zapínán na 2 knoflíky nebo druk, na pasovém límci je našito 7 poutek na opasek o šířce 20 mm. Na vrchní straně pasového límce jsou našity knoflíky pro připnutí šlí.
- h) dolní okraj nohavic podehnutý a prošíty,
- i) ve spodní části zadních dílů našité spínadlo délky 90 mm a šířky 35 mm, zapínané na stuhový uzávěr. Část stuhového uzávěru s háčky je našita na spínadle,
- j) opasek o šíři 40 mm černé barvy s rychlospnou černé barvy nebo šle.
- k) knoflíky o průměru 16 mm se čtyřmi otvory, které jsou přišity v počtu 2 knoflíků na pravé straně pasového límce pro zapnutí kalhot, pokud není použit druk, 6 knoflíků na vrchní straně pasového límce na připnutí šlí a 3 knoflíky v rozparku, pokud není použito zdrhovadlo.

17. Kalhoty vyrobené ve variantě A mají do švů na vnější straně nohavic po celé jejich délce všitu paspuli žlutozelené barvy o šíři 2 až 4 mm.

Čepice

18. Čepice má:

- a) šest panelů sešitých k sobě rovnostehem. Tento šev je z rubové strany překryt paspulí a prošit dvoujehlou s rozpichem 10 mm.
- b) dva čelní panely z rubové strany vyztuženy podlepením tkaninou,
- c) plastový tvarovaný štítek šestkrát prošitý a potažený vnějším materiálem,
- d) z vnitřní strany všit vyztužený černý potní pásek,
- e) zapínání provedeno kovovou sponkou s oválným průvlakem na schování konce pásku, v horní části, vždy uprostřed panelů, kovové větrací otvory s otvorem o velikosti 4 mm,
- f) na vrchlíku čepice plastový knoflík, který je potažen vnějším materiálem.

19. Čepice může mít na čele nad štítkem nápis "HASIČI", provedený výšivkou o rozměru 58 x 16 mm (bez háčku), velkými tiskacími písmeny typu Grotesk medium. Spodek výšivky je 30 mm nad štítkem. Výšivka je provedená na střed čela čepice. Tímto nejsou dotčena ustanovení jiného právního předpisu⁶.

20. Čepice může mít do hrany štítku všitu paspulí žlutozelené barvy.

Zpracování stejnokroje

21. Zpracování pracovního stejnokroje II je provedeno následujícím způsobem:

- a) všechny švy jsou zajištěny páráni a proti třepení obnitkováním,
- b) u blůzy jsou nejméně švy pro spojení předních dílů se zadním dílem, a švy na sedle, okraji límce, patkách kapes, krycí liště zdrhovadla a průramcích prošity na dvoujehlovém šicím stroji,
- c) u kalhot jsou nejméně boční švy pro spojení zadních a předních dílů a švy na patkách kapes a na okraji krycí légy zdrhovadla prošity na dvoujehlovém šicím stroji,
- d) začátek a konec strojového šití je zajištěn zpětným zapožitím nejméně v délce 10 mm,
- e) počet stehů na 10 mm strojového šití je nejméně 3,5,
- f) stuhové uzávěry jsou dostatečně přišity, tzn. po celém obvodu s dostatečným zapožitím,
- g) šití nebo ozdobné prošití nezpůsobuje stažení nebo vrásnění švů,
- h) všechna namáhaná místa, jako jsou kapsy, patky a ukončení rozparku, jsou zpevněna uzávěrkami,
- i) stuhové uzávěry jsou našité pouze na spodních dílech patek, légy,
- j) konce nití na celém výrobku jsou řádně odstřižené.

Nápadný materiál

22. Nápadný materiál je umístěn pouze na blůze vyrobené ve variantě A.

23. Nápadný materiál splňuje podmínky pro vysoce nápadný materiál žluté barvy podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

24. Na horní zádové části blůzy, 10 mm pod sedlem, je v rámečku žluté fluorescenční barvy o rozměrech 290 x 75 mm, umístěn nápis "HASIČI". Nápis je proveden velkými tiskacími písmeny typu Switzerland bold v barvě základního materiálu stejnokroje. Délka nápisu je 260 mm, výška písma (bez háčku) je 55 mm, šířka písma je 12 mm.

25. Zvýrazňující pásek žluté barvy s kombinovanými vlastnostmi o šířce 25 mm je umístěn na předních dílech a na zadním díle blůzy tak, že jeho spodní okraj je umístěn 10 mm nad sedlem.

Krajské ředitelství HZS Karlovarského kraje, Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary

8 souprav

Pracovní stejnokroje - PSII - SF 1 Oliver

| | | rozměry v cm | | | velikost |
|----|-------|--------------|----------------|------------|----------|
| | jméno | výška | obvod hrudníku | obvod pasu | |
| 1. | | 186 | 119 | 106 | |
| 2. | | 182 | 111 | 98 | |
| 3. | | 183 | 117 | 116 | |
| 4. | | 180 | 108 | 102 | |
| 5. | | 180 | 100 | 95 | |
| 6. | | 186 | 104 | 94 | |
| 7. | | 172 | 108 | 100 | |
| 8. | | 198 | 132 | 112 | |

Zpracoval: Illeová Karla

Dne: 16.9.2016

HZS Karlovarského kraje - Stanice Karlovy Vary, Sokolovská 764/108a, 360 05 Karlovy Vary

20 souprav

Pracovní stejnokroje - PSII - SF 1 Oliver

| | jméno | rozměry v cm | | | velikost |
|-----|-----------------------|--------------|----------------|------------|--------------------|
| | | výška | obvod hrudníku | obvod pasu | |
| 1. | | 185 | 120 | 110 | |
| 2. | | 178 | 110 | 110 | |
| 3. | | 176 | 100 | 98 | |
| 4. | | 184 | 100 | 96 | |
| 5. | | 178 | 100 | 100 | |
| 6. | | 171 | 102 | 89 | |
| 7. | | 183 | 110 | 95 | |
| 8. | | 182 | 104 | 94 | |
| 9. | | 182 | 105 | 92 | |
| 10. | | 180 | 100 | 93 | |
| 11. | | | | | B 56/182; K 54/182 |
| 12. | | 178 | 115 | 96 | |
| 13. | rezerva - nový nástup | | | | 48/176 |
| 14. | rezerva - nový nástup | | | | 48/176 |
| 15. | rezerva - nový nástup | | | | 48/176 |
| 16. | rezerva - nový nástup | | | | 50/176 |
| 17. | rezerva - nový nástup | | | | 50/176 |
| 18. | rezerva - nový nástup | | | | 50/176 |
| 19. | rezerva - nový nástup | | | | 52/176 |
| 20. | rezerva - nový nástup | | | | 52/176 |

Zpracovala: Illeová K.

Dne:

HZS Karlovarského kraje - Stanice Mariánské Lázně, U Pily 852/3b, 353 01 Mariánské Lázně

23 souprav

Pracovní stejnokroje - PSII - SF 1 Oliver

| | jméno | rozměry v cm | | | velikost |
|-----|-------|--------------|----------------|------------|----------|
| | | výška | obvod hrudníku | obvod pasu | |
| 1. | | | | | 54/182 |
| 2. | | | | | 54/182 |
| 3. | | | | | 54/176 |
| 4. | | | | | 54/182 |
| 5. | | | | | 50/182 |
| 6. | | | | | 50/182 |
| 7. | | | | | 54/182 |
| 8. | | | | | 50/188 |
| 9. | | | | | 50/182 |
| 10. | | | | | 54/182 |
| 11. | | | | | 54/182 |
| 12. | | | | | 58/194 |
| 13. | | | | | 50/182 |
| 14. | | | | | 50/170 |
| 15. | | | | | 50/182 |
| 16. | | | | | 50/182 |
| 17. | | | | | 54/182 |
| 18. | | | | | 54/176 |
| 19. | | | | | 54/182 |
| 20. | | | | | 54/188 |
| 21. | | | | | 50/176 |
| 22. | | | | | 50/176 |
| 23. | | | | | 50/182 |

Zpracoval:

Dne:

HZS Karlovarského kraje - Stanice Toužim, Sídliště 467, 364 01 Toužim

16 souprav

Pracovní stejnokroje - PSII - SF 1 Oliver

| | jméno | rozměry v cm | | | velikost |
|-----|-----------------------|--------------|----------------|------------|----------|
| | | výška | obvod hrudníku | obvod pasu | |
| 1. | | 176 | 110 | 100 | |
| 2. | | 188 | 108 | 100 | |
| 3. | | 188 | 116 | 102 | |
| 4. | | 182 | 96 | 93 | |
| 5. | | 176 | 100 | 84 | |
| 6. | | 188 | 122 | 122 | |
| 7. | | 170 | 96 | 88 | |
| 8. | | 188 | 110 | 102 | |
| 9. | | 176 | 100 | 90 | |
| 10. | | 182 | 112 | 103 | |
| 11. | | 188 | 116 | 102 | |
| 12. | | 180 | 108 | 98 | |
| 13. | | 182 | 96 | 84 | |
| 14. | | 176 | 108 | 100 | |
| 15. | | 176 | 116 | 102 | |
| 16. | rezerva - nový nástup | | | | 52/182 |

Zpracoval:

Dne: