




4/2025

INFORMAČNÍ NOSIČ TYP 1 - OBOUSTRANNÝ POLEP

SPECIFIKACE PRODUKTU


MATERIÁL: ocelová konstrukce

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ocelová konstrukce, opatřit ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem a oboustranným potiskem (dle specifikace města Moravská Třebová)

NOSNÁ KOSTRA: svařenec tvořený obdélníkovými uzavřenými profily a výpalky z plechu

BAREVNOST: polyesterový práškový lak v jemné struktuře mat

KOTVENÍ: kotvení pod dlažbu do betonového základu (případně do nezpevněných ploch trávníku)



referenční mobiliář

Obrázek je pouze referenční.

Je přípustné drobné ochýlení od uvedených rozměrů.

Přesné rozměry a technické řešení předloží účastník zadávacího řízení.

POČET PRVKŮ TYPU 1

- 2 dle návrhu rozmístění níže



INFORMAČNÍ NOSIČ TYP 2 - OBOUSTRANNÝ POLEP

SPECIFIKACE PRODUKTU


MATERIÁL: ocelová konstrukce

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ocelová konstrukce, opatřit ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem a oboustranným potiskem (dle specifikace města Moravská Třebová)

NOSNÁ KOSTRA: svařenec tvořený obdélníkovými uzavřenými profily a výpalky z plechu

BAREVNOST: polyesterový práškový lak v jemné struktuře mat

KOTVENÍ: kotvení pod dlažbu do betonového základu (případně do nezpevněných ploch trávníku)



referenční mobiliář

Obrázek je pouze referenční.

Je přípustné drobné ochýlení od uvedených rozměrů.

Přesné rozměry a technické řešení předloží účastník zadávacího řízení.

POČET PRVKŮ TYPU 2

- 2 dle návrhu rozmístění níže



INFORMAČNÍ NOSIČ TYP 3 - JEDNOSTRANNÝ POLEP

SPECIFIKACE PRODUKTU


MATERIÁL: ocelová konstrukce

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ocelová konstrukce, opatřit ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem a oboustranným potiskem (dle specifikace města Moravská Třebová)

NOSNÁ KOSTRA: svařenec tvořený obdélníkovými uzavřenými profily a výpalky z plechu

BAREVNOST: polyesterový práškový lak v jemné struktuře mat

KOTVENÍ: kotvení pod dlažbu do betonového základu (případně do nezpevněných ploch trávníku)



referenční mobiliář

Obrázek je pouze referenční.

Je přípustné drobné ochýlení od uvedených rozměrů.

Přesné rozměry a technické řešení předloží účastník zadávacího řízení.

POČET PRVKŮ TYPU 3

- 1 dle návrhu rozmístění níže



INFORMAČNÍ NOSIČ TYP 4 - JEDNOSTRANNÝ POLEP

SPECIFIKACE PRODUKTU


MATERIÁL: ocelová konstrukce

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ocelová konstrukce, opatřit ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem a oboustraným potiskem (dle specifikace města Moravská Třebová)

NOSNÁ KOSTRA: svařenec tvořený obdélníkovými uzavřenými profily a výpalky z plechu

BAREVNOST: polyesterový práškový lak v jemné struktuře mat

KOTVENÍ: kotvení pod dlažbu do betonového základu (případně do nezpevněných ploch trávníku)



referenční mobiliář

Obrázek je pouze referenční.

Je přípustné drobné ochýlení od uvedených rozměrů.

Přesné rozměry a technické řešení předloží účastník zadávacího řízení.

POČET PRVKŮ TYPU 4

- 1 dle návrhu rozmístění níže






LOKALITA 1 - nám. T.G.Masaryka

INFORMAČNÍ NOSIČ TYP 1 - OBOUSTRANNÝ POLEP

* Orientační umístění, bude upřesněno před realizací. Nutno ověřit možnou kolizi s technickou infrastrukturou.



LOKALITA 2 - Jevíčská - parkoviště pod zámkem

INFORMAČNÍ NOSIČ TYP 1 - OBOUSTRANNÝ POLEP


* Orientační umístění, bude upřesněno před realizací. Nutno ověřit možnou kolizi s technickou infrastrukturou.



LOKALITA 3 - Křížový vrch

INFORMAČNÍ NOSIČ TYP 3 - JEDNOSTRANNÝ POLEP

* Orientační umístění, bude upřesněno před realizací. Nutno ověřit možnou kolizi s technickou infrastrukturou.



LOKALITA 4 - Autobusové nádraží

INFORMAČNÍ NOSIČ TYP 2 - OBOUSTRANNÝ POLEP

* Orientační umístění, bude upřesněno před realizací. Nutno ověřit možnou kolizi s technickou infrastrukturou.



LOKALITA 5 - Vlakové nádraží

INFORMAČNÍ NOSIČ TYP 4 - JEDNOSTRANNÝ POLEP

* Orientační umístění, bude upřesněno před realizací. Nutno ověřit možnou kolizi s technickou infrastrukturou.



LOKALITA 6 - Muzeum

INFORMAČNÍ NOSIČ TYP 2 - OBOUSTRANNÝ POLEP

* Orientační umístění, bude upřesněno před realizací. Nutno ověřit možnou kolizi s technickou infrastrukturou.