

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: ZG-3_08_25

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026

KSO: 824

Místo: PZS v žst. Káranice

CZ-CPV: 50220000-3

CC-CZ: 21219

Datum: 11. 6. 2025

CZ-CPA: 42.12.10

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH**125 515,30**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	125 515,30	26 358,21
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH**v****CZK****151 873,51**

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZG-3_08_25

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026

Místo: PZS v žst. Káranice

Datum: 11. 6. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

125 515,30

151 873,51

SO_08 Oprava fasády reléových objektů na PZS v žst. Káranice

125 515,30

151 873,51

ING

PS_001 PZS km 7,587 (P3983)

54 352,19

65 766,15

Soupis

PS_002 PZS km 8,425 (P3984)

54 352,19

65 766,15

Soupis

PS_100 VRN

16 810,92

20 341,21

Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026

Objekt:

SO_08 - Oprava fasády reléových objektůna PZS v žst. Káranice

Soupis:

PS_001 - PZS km 7,587 (P3983)

KSO: 824

Místo: PZS v žst. Káranice

CZ-CPV: 50220000-3

CC-CZ: 21219

Datum: 11. 6. 2025

CZ-CPA: 42.12.10

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

0,00

21,00%

0,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK**0,00**

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026

Objekt: SO_08 - Oprava fasády reléových objektůna PZS v žst. Káranice

Soupis: PS_001 - PZS km 7,587 (P3983)

Místo: PZS v žst. Káranice

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026

Datum: 11. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
1	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	15,000		0,00
2	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	24,000		0,00
3	K	622521045	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace rýhovaná, zrnitost 1,5 mm stěn	m2	24,000		0,00
4	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	24,000		0,00
5	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	15,000		0,00
6	M	63127262	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 110g/m2	m2	24,000		0,00
7	M	58562011	směs suchá lepící a stěrková cementová	kg	192,000		0,00
P	Poznámka k položce: Spotřeba: 6-9 kg/m2						
8	M	58565041	omítka silikonová tenkovrstvá pastovitá probarvená rýhovaná zrnitost 1,5	t	0,051		0,00
P	Poznámka k položce: Spotřeba: 3,4 kg/m2						
9	M	58124967	hmota nátěrová silikátová penetrační	litr	4,800		0,00
P	Poznámka k položce: Spotřeba: 0,2 kg/m2						
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	783	Dokončovací práce - nátěry					0,00
10	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	4,500		0,00
11	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	4,500		0,00
12	M	24613580	hmota nátěrová alkydová samozákladující rychleschnoucí	kg	0,900		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Vydatnost: 13-15 m2/1 litru</i>				
13	M	24626773	<i>odrezovač bezoplachový</i>	<i>kg</i>	<i>0,225</i>		<i>0,00</i>
14	K	783846543	Antigraffiti preventivní nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů	m2	24,000		0,00
15	M	24592750	<i>hmota nátěrová penetrační pro ochranné nátěrové hmoty proti graffiti</i>	<i>litr</i>	<i>2,400</i>		<i>0,00</i>
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Spotřeba: 0,1-1,15 kg/m2</i>				
16	M	24592753	<i>hmota nátěrová ochranná proti graffiti trvalá do 100 cyklů omytí</i>	<i>kg</i>	<i>8,000</i>		<i>0,00</i>
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Spotřeba: 0,1-0,3 kg/m2</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026

Objekt:

SO_08 - Oprava fasády reléových objektůna PZS v žst. Káranice

Soupis:

PS_002 - PZS km 8,425 (P3984)

KSO: 824

Místo: PZS v žst. Káranice

CZ-CPV: 50220000-3

CC-CZ: 21219

Datum: 11. 6. 2025

CZ-CPA: 42.12.10

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK**0,00**

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026

Objekt: SO_08 - Oprava fasády reléových objektůna PZS v žst. Káranice

Soupis: PS_002 - PZS km 8,425 (P3984)

Místo: PZS v žst. Káranice

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026

Datum: 11. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
1	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	15,000		0,00
2	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	24,000		0,00
3	K	622521045	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace rýhovaná, zrnitost 1,5 mm stěn	m2	24,000		0,00
4	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	24,000		0,00
5	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	15,000		0,00
6	M	63127262	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 110g/m2	m2	24,000		0,00
7	M	58562011	směs suchá lepicí a stěrková cementová	kg	192,000		0,00
P	Poznámka k položce: Spotřeba: 6-9 kg/m2						
8	M	58565041	omítka silikonová tenkovrstvá pastovitá probarvená rýhovaná zrnitost 1,5	t	0,051		0,00
P	Poznámka k položce: Spotřeba: 3,4 kg/m2						
9	M	58124967	hmota nátěrová silikátová penetrační	litr	4,800		0,00
P	Poznámka k položce: Spotřeba: 0,2 kg/m2						
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	783	Dokončovací práce - nátěry					0,00
10	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	4,500		0,00
11	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	4,500		0,00
12	M	24613580	hmota nátěrová alkydová samozákladující rychleschnoucí	kg	0,900		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Vydatnost: 13-15 m2/1 litru</i>				
13	M	24626773	<i>odrezovač bezoplachový</i>	<i>kg</i>	<i>0,225</i>		<i>0,00</i>
14	K	783846543	Antigraffiti preventivní nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů	m2	24,000		0,00
15	M	24592750	<i>hmota nátěrová penetrační pro ochranné nátěrové hmoty proti graffiti</i>	<i>litr</i>	<i>2,400</i>		<i>0,00</i>
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Spotřeba: 0,1-1,15 kg/m2</i>				
16	M	24592753	<i>hmota nátěrová ochranná proti graffiti trvalá do 100 cyklů omytí</i>	<i>kg</i>	<i>8,000</i>		<i>0,00</i>
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Spotřeba: 0,1-0,3 kg/m2</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026

Objekt:

SO_08 - Oprava fasády reléových objektůna PZS v žst. Káranice

Soupis:

PS_100 - VRN

KSO:

Místo: PZS v žst. Káranice

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK**0,00**

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026

Objekt: SO_08 - Oprava fasády reléových objektůna PZS v žst. Káranice

Soupis: PS_100 - VRN

Místo: PZS v žst. Káranice

Datum: 11. 6. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D DOP Doprava

0,00

1	K	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje.	kus	6,000		0,00
---	---	------------	---	-----	-------	--	------

VV		auto Choceň - Káranice	
VV		3	3,000
VV		auto Choceň - Káranice	
VV		3	3,000
VV		Součet	6,000

2	K	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje.	kus	36,000		0,00
---	---	------------	---	-----	--------	--	------

VV		auto Choceň - Káranice	
VV		3*6	18,000
VV		auto Choceň - Káranice	
VV		3*6	18,000
VV		Součet	36,000