

KUPNÍ SMLOUVA NA NÁKUP ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), tuto kupní smlouvu na nákup zdravotnické techniky (dále jen „Smlouva“)

1. Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú: 65137761/0710

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „Kupující“)

a

2. Meyra ČR, s.r.o.

se sídlem: Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4

IČ: 41190327

DIČ: CZ41190327 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 1, oddíl C, vložka 3423

zastoupena: Ing. Janem Býmou, MBA, jednatelem

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB); č. ú: 300497813/0300

(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Preamble

Kupující a Prodávající uzavírají tuto Smlouvu na základě vítězné nabídky dodavatele veřejné zakázky, která byla učiněna v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Vozíky pro pacienty II.“, ev. č. VZ ve FN Ostrava: OŘN-76/24, a to pro její 2. část s názvem „Aktivní vozík“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Tato Veřejná zakázka byla vyhlášena podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Veřejná zakázka je financována z projektu „Vybavení jednotek následné rehabilitační péče KRTL – FNO“, reg. č. CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008284. Projekt je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

1. Předmět Smlouvy

- 1.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě a převést na něj vlastnické právo. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 1.2 Předmětem koupě je níže uvedené přístrojové vybavení:

Přístrojové vybavení vč. obchodního názvu	Typ	Umístění ve FN Ostrava
2. část VZ – Aktivní vozík – 3 ks:		
1 ks AVANTI AKTIV vč. příslušenství	1.736	Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
1 ks NANO vč. příslušenství	1.155	
1 ks SMART S vč. příslušenství	2.370	

(dále jen „Přístroj“), včetně příslušenství a vybavení, a to v rozsahu a standardu dle přílohy č. 1 této Smlouvy – Medicínsko/technická specifikace Přístroje, položkový seznam dodávky s oceněním položek (dále jen „příloha č. 1“).

- 1.3 Prodávající se zavazuje dodat Přístroj nový, nepoužitý, určený pro prodej na českém trhu. Prodávající se zavazuje dodat Přístroj v požadované kvalitě, aby byl určen pro zamýšlené použití, vyhovoval podmínkám certifikace, bezpečnosti a požadavkům na dobu životnosti, a aby odpovídal popisu funkčnosti uvedenému v průvodní dokumentaci Přístroje a v propagačních nebo nabídkových materiálech výrobce či Prodávajícího před uzavřením této Smlouvy.
- 1.4 Prodávající se zavazuje dodat Přístroj v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů. V případě zdroje ionizujícího záření se Prodávající zavazuje, že dodaný Přístroj splňuje podmínky zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.5 Součástí dodávky Přístroje bude předávací protokol, který bude obsahovat jednoznačné určení jednotlivých položek předmětu Smlouvy, ceny s DPH a ceny bez DPH a číslo Smlouvy Kupujícího.

Vzor předávacího protokolu, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy (dále jen „příloha č. 4“) stanoví minimální požadavky pro předávací protokol Přístroje.

1.6 Součástí dodávky Přístroje je zejména:

- a. zajištění dopravy do místa dodání, instalace a uvedení do provozu s předvedením funkčnosti Přístroje. Kupující při vytváření zadávacích podmínek uvážil ve vztahu k povaze a smyslu Veřejné zakázky uplatnění zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací, a uplatnil je tam, kde to bylo z jeho pohledu účelné. Prodávající se tímto zavazuje k odvozu a likvidaci odpadu a obalů, a to v souladu s platnou legislativou a se snahou minimalizovat dopad na životní prostředí, s respektováním principu udržitelnosti a možností cirkulární ekonomiky;
- b. předání dokladů, které se k Přístroji vztahují a jsou nezbytné pro jeho řádný provoz, zejména instalační, validační, kalibrační a jiné protokoly;
- c. bezplatné zaškolení obsluhy Přístroje (provedení instruktáže dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů) či jiných vybraných zástupců Kupujícího, tj. instruktáž dle platných právních předpisů, společně s dodáním potvrzení o bezplatném zaškolení;
- d. předání návodu k použití v českém jazyce 1x v písemné formě nebo 1x elektronicky na vhodném datovém nosiči, a to včetně informací k preventivním prohlídkám Přístroje;
- e. dodání prohlášení o shodě a ve vztahu k CE certifikátu – doklad (např. formou prohlášení Prodávajícího nebo písemně na některém z předávaných dokladů) obsahující informace/identifikaci notifikované osoby a číslo notifikované osoby, která vystavila certifikát, a příslušné dokumentace dle platných právních předpisů;
- f. dodání informací o zahájení a době záruky v souladu s touto Smlouvou (např. formou čestného prohlášení nebo písemně na některém z předávaných dokladů).

1.7 Prodávající se zavazuje provádět bezplatný záruční servis Přístroje po celou dobu sjednané záruční doby dle této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že záručním servisem se rozumí veškeré úkony, kontroly, kalibrace, validace, provozní údržba, pravidelné bezpečnostně technické kontroly (s použitím předepsaných servisních kitů) dle doporučení výrobce Přístroje a elektrické revize dle platných právních předpisů, zkoušky dlouhodobé stability a zkoušky provozní stálosti, apod., včetně vystavení protokolů, které jsou předepsány výrobcem dodávaného Přístroje pro zabezpečení řádné funkce dodaného Přístroje.

1.8 Pokud je součástí dodaného Přístroje záložní napájecí zdroj (dále jen „UPS“), Prodávající se zavazuje provádět pravidelnou roční kontrolu a s tím související údržbu, včetně případné výměny baterií. Důsledky vyplývající z případného neprovedení této bezpečnostně technické kontroly Přístroje jdou k tíži Prodávajícího.

1.9 Prodávající je povinen dodat Přístroj tak, aby nebyl v okamžiku dodání zatížen jakýmkoliv právy třetích osob (včetně podmíněných nebo budoucích práv).

1.10 Smluvní strany se dohodly v případě výkladových sporů na tom, že pořadí přednosti je následující:

- a. Smlouva;
- b. přílohy Smlouvy;
- c. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce;
- d. nabídka Prodávajícího.

1.11 Kupující je osobou povinnou dle § 3 písm. g) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o kybernetické bezpečnosti“). V případě, že je Přístroj nebo jeho část:

- a) připojován jakýmkoli způsobem - tj. kabelovým či bezdrátovým – do lokální sítě (LAN) Kupujícího, a/nebo
- b) dochází k jakémukoli (i fyzickému) přenosu dat mezi Přístrojem nebo jeho částí a jakoukoli aplikací Kupujícího, případně informačním systémem Kupujícího, a/nebo
- c) je k Přístroji nebo jeho části umožněno připojení prostřednictvím vzdáleného přístupu,

zavazuje se Prodávající splnit povinnosti stanovené přílohou č. 5 Smlouvy – Požadavky na zabezpečení modalit v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zároveň je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu veškerou potřebnou součinnost při plnění povinností stanovených Zákonem o kybernetické bezpečnosti. Porušení jakékoliv z těchto povinností je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

2. Cena

2.1 Prodávajícímu vzniká nárok na zaplacení kupní ceny po předání Přístroje bez vad, tj. okamžikem podpisu předávacího protokolu ze strany Kupujícího. Pokud budou v předávacím protokolu uvedeny vady Přístroje, Prodávajícímu nevzniká nárok na zaplacení kupní ceny do doby, než budou odstraněny.

2.2 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na celkové kupní ceně ve výši:

a. Nabídková cena bez DPH	219 332,14 Kč
b. DPH	26 319,86 Kč
c. Nabídková cena celkem vč. DPH	245 652,00 Kč

2.3 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s realizací předmětu Smlouvy (zejména balné, dopravné, celní či jiné poplatky, likvidace odpadu a obalů atd.), rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace nebo vývoj kurzu české měny vůči zahraničním měnám), a to po celou dobu trvání Smlouvy.

2.4 Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu podepsaného odpovědným zástupcem Kupujícího. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Kupujícímu na elektronickou adresu: efakturace-inv@fno.cz a musí obsahovat:

- a. číslo Smlouvy,
- b. IČ a DIČ Kupujícího i Prodávajícího,
- c. předmět plnění,
- d. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
- e. náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
- f. přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami,
- g. označení názvu projektu – Projekt „Vybavení jednotek následné rehabilitační péče KRTL – FNO“ je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR a registračním číslem projektu CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008284.

2.5 V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Kupující oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Prodávajícímu. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

3. Místo a termín dodání Přístroje

3.1 Prodávající se zavazuje dodat Přístroj nejpozději do 15 týdnů od podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami.

3.2 Přístroj je pokládán za předaný nejdříve v okamžiku, kdy je nainstalován, uveden do provozu a je-li zaškolená obsluha. O těchto skutečnostech smluvní strany sepíší předávací protokol dle přílohy č. 4 Smlouvy, který bude podepsán zástupci oběma smluvními stranami. Prodávající před uvedením stanovených měřidel do oběhu zajistí v souladu s přílohou č. 2 Smlouvy – Seznam měřidel, jež jsou součástí dodávky, jejich prvotní ověření dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a u ostatních měřidel jejich kalibraci.

3.3 Předávací protokol je za Kupujícího oprávněn podepsat pověřený pracovník úseku nákupu zdravotnické techniky (oddělení zdravotnické techniky) a vedoucí daného pracoviště Kupujícího. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává Prodávajícímu pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává Kupujícímu.

3.4 Pracovník Kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedené Přístroje, je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady Přístroje.

3.5 Okamžikem převzetí Přístroje Kupujícím přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Přístroji a vlastnické právo k Přístroji.

- 3.6 Místem dodání je **Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Ostrava**. Náklady na dodání Přístroje do místa dodání hradí Prodávající.
- 3.7 Kupující umožní příjezd dopravci do místa dodání na dobu nezbytně nutnou k předání Přístroje. Prodávající se zavazuje oznámit termín dodávky minimálně 3 dny před plánovaným termínem kontaktní osobě na straně Kupujícího.
- 4. Záruka a odpovědnost za vady**
- 4.1 Prodávající prohlašuje, že dodaný Přístroj je bez vad, a to bez vad faktických i právních. Prodávající poskytuje záruku za jakost Přístroje po dobu **24 měsíců**, počítanou od okamžiku převzetí Přístroje Kupujícím.
- 4.2 Záruka zajišťuje, že Přístroj bude mít všechny vlastnosti dle této Smlouvy, dle dokumentace k Přístroji, vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, které se na jednotlivé výrobky vztahují a vlastnosti obvyklé po celou dobu trvání záruční doby. Pokud je součástí plnění UPS, Prodávající garantuje stejné vlastnosti dle předchozí věty také vůči UPS, a to včetně baterií. Odpovědnost Prodávajícího za vady Přístroje, na které se nevztahuje záruka, není tímto odstavcem dotčena.
- 4.3 Kupující se zavazuje oznámit vadu Přístroje na e-mail Prodávajícího: [REDACTED]. Oznámení o vadách musí obsahovat minimálně identifikaci Smlouvy, popis vady či uvedení, jak se vada projevuje a stanovit požadované nároky Kupujícího.
- 4.4 Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním vady Přístroje.
- 4.5 Neuplatní-li Kupující vůči Prodávajícímu v konkrétním případě jiné nároky, Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě dle odst. 4.6 tohoto článku Smlouvy, odstranit oznámené vady opravou Přístroje nebo dodat Kupujícímu nový bezvadný Přístroj. Práva Kupujícího uplatnit další nároky vyplývající z vadného plnění stanovené příslušnými právními předpisy tím nejsou dotčena.
- 4.6 V rámci záruční doby garantuje Prodávající 5 kalendářních dnů k odstranění vady a zprovoznění Přístroje bez potřeby náhradních dílů, počítané od nahlášení vady Prodávajícímu. V rámci záruční doby garantuje Prodávající 10 kalendářních dnů k odstranění vady a zprovoznění Přístroje v případě nutnosti náhradních dílů nebo nutnosti zapůjčení adekvátního systému, počítaných od nahlášení vady Prodávajícímu.
- 5. Sankční ujednání**
- 5.1 Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Prodávajícímu zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.

- 5.2 Kupující má v případě prodlení Prodávajícího s dodáním Přístroje nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny řádně nedodaného Přístroje stanovené touto Smlouvou, včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.
- 5.3 Prodávající uhradí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Přístroje stanovené touto Smlouvou, včetně DPH, za každý den prodlení nad garantovaný počet dnů zprovoznění Přístroje stanovený v čl. 4. odst. 4.6 Smlouvy.
- 5.4 Prodávající je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti stanovené v čl. 1. odst. 1.11 této Smlouvy a v příloze č. 5 této Smlouvy.
- 5.5 Nárok Kupujícího podle tohoto článku není dotčen, pokud Kupující nebude povinen Přístroj převzít.
- 5.6 Dohodnuté smluvní pokuty budou uhrazeny vedle ušlého zisku a náhrady škody, která vznikne porušením povinnosti, na níž se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě oprávněnou smluvní stranou druhé smluvní straně.

6. Software

- 6.1 Pokud je součástí předmětu plnění Smlouvy dodávka softwarových produktů, pak se Kupujícímu vyhrazuje časově neomezené a výhradní právo užívat tyto softwarové produkty s Přístrojem, s kterým byly dodány, a to v nezměněné formě. Prodávající pro případ dodávky softwarových produktů uděluje Kupujícímu bezplatně veškeré nezbytné licence (časově neomezené) nutné pro užívání dodaných softwarových produktů a pro plnohodnotné užívání Přístroje. Prodávající je současně povinen a zavazuje se dodané softwarové produkty pravidelně (řádne a včas) aktualizovat (provádět upgrade, tj. instalování novějších, aktualizovaných verzí), a to bezplatně.
- 6.2 Úplata za užívání softwarových produktů poskytnutých k předmětu plnění Smlouvy je obsažena v kupní ceně a Prodávající prohlašuje, že užívání softwaru Kupujícím nebrání jakákoli překážka faktická či právní, vyplývající zejména ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů.


7. Trvání a ukončení Smlouvy

- 7.1 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat vypořádání všech závazků, které vznikly za doby existence předmětné Smlouvy.
- 7.2 Kupující a Prodávající mají právo odstoupit od Smlouvy z důvodů a v souladu s příslušnými ustanoveními ObčZ. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.3 Podstatným porušením této Smlouvy je zejména (avšak nikoliv výlučně):
- prodlení Prodávajícího s dodáním Přístroje o více než 14 dní;
 - prodlení Prodávajícího s odstraněním vady Přístroje o více než 30 dní;

- c. opakovaný výskyt vady Přístroje;
- d. jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že Přístroj má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
- e. v případě, že se kterékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v této Smlouvě ukáže jako nepravdivé;
- f. v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1 Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu „Vybavení jednotek následné rehabilitační péče KRTL – FNO“ včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036.
- 8.2 Prodávající je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci (včetně účetních dokladů) související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům, Úřad evropského veřejného žalobce, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Ministerstva zdravotnictví ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalším příslušným vnitrostátním orgánům) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 8.3 Veškeré právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními ObčZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 8.4 Postoupení pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, třetí straně bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu Kupujícího, je neplatné.
- 8.5 Kontaktní osoba ve věcech plnění této Smlouvy, zejména pro vyřizování dílčích záležitostí, je:



- 8.6 Smluvní strany se zavazují písemně nebo prostřednictvím datové schránky oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v této Smlouvě. Doručením tohoto oznámení druhé smluvní straně dojde ke změně kontaktních údajů dotčené smluvní strany bez nutnosti uzavření písemného dodatku ke Smlouvě.

- 8.7 Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou neplatná. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.8 Prodávající prohlašuje a odpovídá za to, že finanční prostředky (platby) hrazené Kupujícím na základě této Smlouvy přímo nebo nepřímo ani jen zčásti **neposkytne a nebudou zpřístupněny** osobám, subjektům či orgánům, vůči kterým platí tzv. **individuální finanční sankce** ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. **sankčních seznamech** (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z těchto nařízení v budoucnu doplněno, změněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
- 8.9 Prodávající dále prohlašuje a odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy **nejsou a nebudou porušeny zákazy** uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, a že Prodávající **není**:
- a. ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou (subjektem či orgánem) se sídlem v Rusku,
 - b. právnickou osobou (subjektem či orgánem), která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob uvedených v písmenu „a“ tohoto odstavce, nebo
 - c. fyzickou nebo právnickou osobou (subjektem či orgánem), která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v písmenech „a“ nebo „b“ tohoto odstavce.
- Prodávající současně odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy žádný z výše uvedených zákazů není a nebude porušen ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za poskytovatele kvalifikaci), který se případně bude na plnění této Smlouvy podílet. Prodávající dále prohlašuje a odpovídá za to, že **neobchoduje** v rozporu s evropskými sankcemi se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo z Běloruska pochází, a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.
- 8.10 Dojde-li k porušení výše uvedených sankčních opatření, jedná se o podstatné porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího; v tomto případě je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však **nedotýká** povinností Prodávajícího vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokuty, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Pro případ porušení výše uvedených sankčních opatření se Prodávající zavazuje bezodkladně zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti, resp. předmětných sankčních opatření. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody v plné výši.

- 8.11 Prodávající je povinen bezodkladně informovat Kupujícího o všech skutečnostech, které mají či mohou mít vliv na plnění povinností a odpovědnost Prodávajícího vyplývající z výše uvedených sankčních opatření.
- 8.12 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 8.13 Smluvní strany souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna včetně jejích změn a dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o RS“).
- 8.14 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 8.15 Jestliže jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či chybějícího ustanovení.
- 8.16 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu Smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních Smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci Smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
- 8.17 Smlouva je tvořena následujícími přílohami, které jsou její nedílnou součástí:
- a. příloha č. 1 – Medicínsko/technická specifikace Přístroje, položkový seznam dodávky s oceněním jednotlivých položek a jejich příslušenství;
 - b. příloha č. 2 – Seznam měřidel, jež jsou součástí dodávky;
 - c. příloha č. 3 – Informace k periodické bezpečnostní technické kontrole (tj. četnost, rozsah včetně informace o nutných činnostech (např. výměna součástí, kalibrace, validace, jiné činnosti)) a požadavku na povinné servisní kity (položkový seznam s oceněním);
 - d. příloha č. 4 – Vzor předávacího protokolu;
 - e. příloha č. 5 – Požadavky na zabezpečení modalit v oblasti kybernetické bezpečnosti.


Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za zjevně nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými podpisy.

V Praze dne: dle elektronického podpisu

ing. Jan
Býma, MBA
Podpis: 
Prodávající
Ing. Jan Býma, MBA
Jednatel společnosti

Digitálně podepsal Ing.
Jan Býma, MBA
Datum: 2025.06.27
12:02:00 +02'00'

V Ostravě dne: dle elektronického podpisu

MUDr. Jiří
Havrlant
Podpis: 
Kupující
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2025.07.09
13:49:37 +02'00'

Příloha č. 1 – Medicínsko/technická specifikace Přístroje, položkový seznam dodávky s oceněním položek

2. část VZ: Aktivní vozík

TECHNICKO – MEDICÍNSKÉ POŽADAVKY (tj. minimální požadavky zadavatele, které musí systém splnit):

Pořadové číslo	Medicínsko-technický požadavek (technický parametr	Požadovaná hodnota	Zadavatel stanovuje toleranci u daného parametru +/- 10% <u>ANO/NE</u>	<u>Vyláďení účastníka ZŘ (dodavatele)</u>	
				Splnění požadavku (parametru) <u>ANO/NE</u>	Odkaz na místo v nabídce, kde nalezneme informaci o splnění daného parametru / požadavku (vč. strany dokumentu)
Medicínský účel					
1.	Cílová skupina klientů: Pacienti se neurologickou diagnózou	Ano	<u>NE</u>	ANO	
2.	Rehabilitace - aktivní vozík	Ano	<u>NE</u>	ANO	AVANTI AKTIV
Vozík 1ks					
3.	skládací rám	Ano	<u>NE</u>	ANO	
4.	sklápěcí stupačky rozdělené	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 2
5.	sklápěcí nebo vysouvací/odnímatelné bočnice	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 2
6.	šířka sedu	42 -50 cm	<u>NE</u>	ANO	Str. 1
7.	hloubka sedu	40-50 cm	<u>NE</u>	ANO	Str. 1
8.	pogumované obruče	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 3
9.	madla pro doprovod	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 2
10.	kryt výpletu kola	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 4
11.	zadní pojistné kolečko	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 4
12.	výškově nastavitelné područky	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 2
13.	nosnost vozíku	min. 130kg	<u>NE</u>	ANO	130 kg
14.	odlehčené hnací kola	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 3
15.	přední aktivní kolečka	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 2
Příslušenství					
16.	antidekubitní podsedák z jiného druhu materiálu (např. vzdušný, viskoelastická pěna apod.)	1ks	<u>NE</u>	ANO	Str. 1 „Varilite REFLEX“

Příloha č. 1: základní medicínsko/technická specifikace

17.	antidekubitní podsedák - pěna s paměťovým efektem	1ks	<u>NE</u>	ANO	Str. 1 „ALOVA“
-----	--	-----	-----------	------------	-------------------

Pořadové číslo	Medicínsko-technický požadavek (technický parametr	Zadavatel stanovuje toleranci u daného parametru +/- 10% <u>ANO/NE</u>	<u>Vyláčení účastníka ZŘ (dodavatele)</u>	
			Splnění požadavku (parametru) <u>ANO/NE</u>	Splnění požadavku (parametru) <u>ANO/NE</u>
Ostatní				
18.	Příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu (pro instalaci a uvedení do provozu – kompletní SW a HW (napájecí kabely, propojovací kabely a hadice, klíče pro jednotlivé aplikace, materiál na uvedení do standardního provozu – pokud vyžadovány pro provoz přístroje);	<u>NE</u>	ANO	
19.	Doprava, instalace, zaškolení – provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu, dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.	<u>NE</u>	ANO	
20.	Technická/aplikační podpora v potřebném rozsahu po celou dobu provozu přístroje	<u>NE</u>	ANO	

Pořadové číslo	Medicínsko-technický požadavek (technický parametr	Požadovaná hodnota	Zadavatel stanovuje toleranci u daného parametru +/- 10% <u>ANO/NE</u>	<u>Vyláčení účastníka ZŘ (dodavatele)</u>	
				Splnění požadavku (parametru) <u>ANO/NE</u>	Odkaz na místo v nabídce, kde nalezneme informaci o splnění daného parametru / požadavku (vč. strany dokumentu)
Medicínský účel					
1.	Cílová skupina klientů: Pacienti se neurologickou diagnózou	Ano	<u>NE</u>	ANO	
2.	Rehabilitace – aktivní vozík	Ano	<u>NE</u>	ANO	NANO
Vozík 1ks					
3.	pevný rám	Ano	<u>NE</u>	ANO	
4.	pevná spojená stupačka	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 3
5.	výška opěrky	minimálně v rozmezí 35-45 cm	<u>NE</u>	ANO	Str. 2
6.	šířka sedu	minimálně v rozmezí 40-50 cm	<u>NE</u>	ANO	Str. 1

Příloha č. 1: základní medicínsko/technická specifikace

7.	kompaktní brzdy	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 6
8.	madla pro doprovod	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 3
9.	pogumované obruče	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 4
10.	sklápěcí bočnice	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 3 (odnímatelné)
11.	kryty výpletu kol	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 5
12.	antidekubitní podsedák	Ano	<u>NE</u>	ANO	Viz. pořadové číslo 17 a 18
13.	nosnost vozíku	min. 130kg	<u>NE</u>	ANO	130 kg
14.	odlehčené hnací kola	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 4
15.	přední aktivní kolečka	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 4
Příslušenství					
16.	Klasický podsedák	1ks	<u>NE</u>	ANO	Str. 2
17.	antidekubitní podsedák z jiného druhu materiálu (např. vzdušný, viskoelastická pěna apod.)	1ks	<u>NE</u>	ANO	Str. 2 „Varilite ZOID“
18.	antidekubitní podsedák - pěna s paměťovým efektem	1ks	<u>NE</u>	ANO	Str. 2 „ALOVA“

Pořadové číslo	Medicínsko-technický požadavek (technický parametr)	Zadavatel stanovuje toleranci u daného parametru +/- 10% <u>ANO/NE</u>	<u>Vyláčení účastníka ZŘ (dodavatele)</u>	
			Splnění požadavku (parametru) <u>ANO/NE</u>	Splnění požadavku (parametru) <u>ANO/NE</u>
Ostatní				
19.	Příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu (pro instalaci a uvedení do provozu – kompletní SW a HW (napájecí kabely, propojovací kabely a hadice, klíče pro jednotlivé aplikace, materiál na uvedení do standardního provozu – pokud vyžadovány pro provoz přístroje);	<u>NE</u>	ANO	
20.	Doprava, instalace, zaškolení – provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu, dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.	<u>NE</u>	ANO	
21.	Technická/aplikační podpora v potřebném rozsahu po celou dobu provozu přístroje	<u>NE</u>	ANO	

Příloha č. 1: základní medicínsko/technická specifikace

Pořadové číslo	Medicínsko-technický požadavek (technický parametr	Požadovaná hodnota	Zadavatel stanovuje toleranci u daného parametru +/- 10% <u>ANO/NE</u>	<u>Vyláčení účastníka ZŘ (dodavatele)</u>	
				Splnění požadavku (parametru) <u>ANO/NE</u>	Odkaz na místo v nabídce, kde nalezneme informaci o splnění daného parametru / požadavku (vč. strany dokumentu)
Medicínský účel					
1.	Cílová skupina klientů: Pacienti se neurologickou diagnózou	Ano	<u>NE</u>	ANO	
2.	Rehabilitace – aktivní vozík	Ano	<u>NE</u>	ANO	SMART S
Vozík 1ks					
3.	skládací rám	Ano	<u>NE</u>	ANO	
4.	sklápěcí stupačky rozdělené	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 2
5.	sklápěcí nebo vysouvací/odnímatelné bočnice a výškově nastavitelné područky	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 2
6.	šířka sedu	45-50 cm	<u>NE</u>	ANO	Str. 1
7.	ergonomicky tvarované obruče pro tetraplegika	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 3
8.	madla pro doprovod	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 2
9.	standardně konturovaná tvarovaná opěrka zad (typu skořepiny nebo polstrování/čalounění)	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 2
10.	textilní opěrku zad nastavitelnou pomocí řemínků	Ne	<u>NE</u>	ANO	Str. 2
11.	kryt výpletu kola	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 4
12.	nosnost vozíku	min. 130kg	<u>NE</u>	ANO	130 kg
13.	odlehčené hnací kola	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 3
14.	přední aktivní kolečka	Ano	<u>NE</u>	ANO	Str. 3
Příslušenství					
15.	antidekubitní podsedák z jiného druhu materiálu (např. vzdušný, viskoelastická pěna apod.)	1ks	<u>NE</u>	ANO	Str. 1 „KINÉRIS“
16.	antidekubitní podsedák - pěna s paměťovým efektem	1ks	<u>NE</u>	ANO	Str. 1 „Roho AIRLITE“

Příloha č. 1: základní medicínsko/technická specifikace

Pořadové číslo	Medicínsko-technický požadavek (technický parametr)	Zadavatel stanovuje toleranci u daného parametru +/- 10% <u>ANO/NE</u>	<u>Vyláčení účastníka ZŘ (dodavatele)</u>	
			Splnění požadavku (parametru) <u>ANO/NE</u>	Splnění požadavku (parametru) <u>ANO/NE</u>
Ostatní				
17.	Příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu (pro instalaci a uvedení do provozu – kompletní SW a HW (napájecí kabely, propojovací kabely a hadice, klíče pro jednotlivé aplikace, materiál na uvedení do standardního provozu – pokud vyžadovány pro provoz přístroje);	<u>NE</u>	ANO	
18.	Doprava, instalace, zaškolení – provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu, dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.	<u>NE</u>	ANO	
19.	Technická/aplikační podpora v potřebném rozsahu po celou dobu provozu přístroje	<u>NE</u>	ANO	

Pokyny pro vyplnění dokumentu:

- **Splnění požadavku „ANO / NE ”** - zde účastník uvede slovně ANO / NE zda splňuje požadované technické parametry.
- **„Odkaz na místo v nabídce, kde nalezneme informaci o splnění daného parametru / požadavku (vč. strany dokumentu)”** - zde účastník uvede, stranu daného dokumentu, ve kterém se daný technický parametr nachází.

Účastník je povinen vyplnit všechny zadavatelem požadované informace v tabulce.

1.736-A Avanti AKTIV



Ilustrační foto

Příjmení a jméno: _____

Zdravotní pojišťovna: _____

Adresa: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Kontaktní osoba: _____

Vztah: _____

Telefon: _____

Adresa: _____

R.Č.: _____

**Fakultní nemocnice Ostrava
výběrové řízení "VOZÍKY PRO PACIENTY II"**

2. část veřejné zakázky "Aktivní vozík (1)"

Vypracoval: _____

Dne: _____

Telefon: _____

Stažení starého vozíku: _____

ANO - NE



Klient byl informován, že zdravotní pomůcka, o kterou žádá, bude v případě schválení zdravotní pojišťovnou v jeho osobním vlastnictví.

Dále byl klient informován o limitech při financování oprav zdravotní pojišťovnou (10.000,- Kč / 5 let).

Jméno: _____

Podpis: _____

Kód ZP:	Kód:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplatek:	Spoluúčast:
07-5005975	1.736-A	Avanti AKTIV - Aktivní mechanický vozík	45.823,-	43.825,-	1.998,-	0,-
Šíře sedu						
☐	38 / 247	Šíře sedu 38 cm, dopínatelný sedací kurt	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	40 / 247	Šíře sedu 40 cm, dopínatelný sedací kurt	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	342 / 247	Šíře sedu 42 cm, dopínatelný sedací kurt	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	344 / 247	Šíře sedu 44 cm, dopínatelný sedací kurt	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	46 / 247	Šíře sedu 46 cm, dopínatelný sedací kurt	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	48 / 247	Šíře sedu 48 cm, zdvojený kříž, dopínatelný sedací kurt	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	350 / 247	Šíře sedu 50 cm, zdvojený kříž, dopínatelný sedací kurt	0,-	0,-	0,-	0,-
Hloubka sedu						
☐	615 / 352	Hloubka sedu 40 cm	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	788 / 352	Hloubka sedu 43 cm	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	619 / 352	Hloubka sedu 46 cm	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	787 / 353	Hloubka sedu 48 cm	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	792 / 353	Hloubka sedu 50 cm	0,-	0,-	0,-	0,-

Antidekubitní sedací polštář



Model:

AD sedací polštář VariLite REFLEX

4.323,-

Antidekubitní sedací polštář



Model:

AD sedací polštář ALOVA s abdukčním klínem

4.988,-

Výška zádové opěry



434 / 575

Výška zádové opěry 34 cm, řemínková zádová opěra

0,-

0,-

0,-

0,-



436 / 575

Výška zádové opěry 36 cm, řemínková zádová opěra

0,-

0,-

0,-

0,-



438 / 575

Výška zádové opěry 38 cm, řemínková zádová opěra

0,-

0,-

0,-

0,-



635 / 575

Výška zádové opěry 40 cm, řemínková zádová opěra

0,-

0,-

0,-

0,-



442 / 575

Výška zádové opěry 42 cm, řemínková zádová opěra

0,-

0,-

0,-

0,-



444 / 575

Výška zádové opěry 44 cm, řemínková zádová opěra

0,-

0,-

0,-

0,-



2046 / 575

Výška zádové opěry 46 cm, řemínková zádová opěra

0,-

0,-

0,-

0,-

Avanti AKTIV - Stránka 2 z 5

Kód ZP:	Kód:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplatek:	Spoluúčast:
---------	------	--------	------------	------------	-----------	-------------

Tabulka přední výšky sedu / Vídlice předních kol

			44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
☐	174	Ø 125	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
☐	418	Ø 125	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
			45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
☐	174	Ø 142	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
☐	418	Ø 142	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
			46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
☐	174	Ø 150	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
☐	418	Ø 150	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
			47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
☐	174	Ø 180	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-
☐	418	Ø 180	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○

Jiný, námi dodávaný model předních kol

☐	Model:	Rozměr:				
--------------------------	--------	---------	--	--	--	--

Velikost zadních kol

☐	695 / 61	24" „AKTIV“ - Komorové černé ráfky (Jumbo), radiální výplet	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	752/61 ²⁾	„LIGHT“ - Kompletní kola 24" s komorovými černými ráfky, obutím Schwalbe RightRun, radiálním výpletem a černou AL poháněcí obručí	0,-	0,-	0,-	0,-

²⁾ Nosnost do 90 kg, nelze s odklonem kol 3°

Obutí zadních kol

	☐	397	24 x 1" - Schwalbe MARATHON Plus Evo, vysokotlaké s ochranou vložkou	0,-	0,-	0,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐	363	24 x 1" - Schwalbe ONE, vysokotlaké s ochranou vložkou V-Guard	600,-	0,-	600,-	0,-

Jiný, námi dodávaný model zadních kol

☐	Model:	Rozměr:				
☐	Příslušenství:					

Poháněcí obruče

	☐	493	Chromované ocelové obruče (Pouze pro kola 24")	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐	494	Hliníkové obruče	0,-	0,-	0,-	0,-
07-5009456	☐	168	Pogumované obruče, černé (Pouze pro kola 24")	6.290,-	5.661,-	0,-	629,-
07-5013364	☐	849 ⁴⁾	Curve L, ergonomicky tvarované hliníkové obruče, černý elox	9.670,-	8.703,-	0,-	967,-
07-5013365	☐	850 ⁴⁾	Curve L Tetra Grip, ergonomicky tvarované pogumované obruče	11.515,-	10.364,-	0,-	1.151,-
07-5013365	☐	853 ⁴⁾	Gekko, ergonomicky tvarované hliníkové obruče s protiskluzovým páskem	11.515,-	10.364,-	0,-	1.151,-
07-5013365	☐	24QL615GT1 ⁴⁾	Quadro, ergonomicky tvarované pogumované obruče	11.515,-	10.364,-	0,-	1.151,-
07-5009558	☐	166	Silikonové návleky, černé (Nelze v kombinaci s pogumovanými obručemi k.168.)	3.059,-	2.753,-	0,-	306,-

⁴⁾ Pouze v kombinaci s koly „Aktiv“ k.695

Odstup obruče od kola

☐	592	15 mm	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	693	25 mm	0,-	0,-	0,-	0,-

Uchycení zadních kol

	☐	-	Standardní odklon kol 0°	0,-	0,-	0,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐	907 5)	Negativní odklon kol 3°	1.140,-	0,-	1.140,-	0,-

Tabulka zadní výšky sedu

	42	43	45	46	47	48	49	51
Ø 24 x 1"	○	○	○	○	○	○	○	○

Tabulka uchycení zadních kol

Typ:	Pasivní	Střední		Aktivní
Pozice:	A	B	C	D
	☐	☐	☐	☐

Brzdy

	☐	651	Standardní přítlačné brzdy	0,-	0,-	0,-	0,-
07-5009556	☐	681	Odklopné prodloužení brzd	1.194,-	1.075,-	0,-	119,-

Kód ZP:	Kód:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplatek:	Spoluúčast:
Příslušenství						
07-5009403	☐ 489	Krytý kol ☐ ☐ s dekorem č.: _____	3.541,-	3.186,-	0,-	355,-
07-5009366	☐ 728	Odklopná stabilizační kolečka proti přepadnutí (1 pár)	5.165,-	4.648,-	0,-	517,-
07-5009392	☐ 729	Odklopné stabilizační kolečko (1 ks), levá strana	2.582,-	2.323,-	0,-	259,-
07-5009392	☐ 730	Odklopné stabilizační kolečko (1 ks), pravá strana	2.582,-	2.323,-	0,-	259,-
Nehrazeno ZP	☐ 309	Nášlapné trubky (1 pár) (Nelze v kombinaci se stabilizačními kolečky k.728.)	700,-	0,-	700,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 4930	Nášlapná trubka (1 ks), levá strana (Nelze v kombinaci se stab. kolečkem k.729.)	350,-	0,-	350,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 4931	Nášlapná trubka (1 ks), pravá strana (Nelze v kombinaci se stab. kolečkem k.730.)	350,-	0,-	350,-	0,-
07-5009424	☐ 833	Bezpečnostní kurt dvoubodový	1.162,-	1.046,-	0,-	116,-
07-5009278	☐ I - 88644	Hrudní fixační pás MC-DUP vel. 1 (150 cm)	1.649,-	1.484,-	0,-	165,-
07-5009278	☐ I - 88643	Hrudní fixační pás MC-DUP vel. 2 (180 cm)	1.649,-	1.484,-	0,-	165,-
07-5009278	☐ I - 88642	Hrudní fixační pás MC-DUP vel. 3 (200 cm)	1.649,-	1.484,-	0,-	165,-
Nehrazeno ZP	☐ 970 / 60	Držák holí - levý	429,-	0,-	429,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 970 / 74	Držák holí - pravý	429,-	0,-	429,-	0,-
Barva rámu						
☐	130	Titanově šedá	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	186	Modrá „Magic Blue“	Dočasně nedostupná	0,-	0,-	0,-
☐	206	Černá matná	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	212	Polární bílá	Dočasně nedostupná	0,-	0,-	0,-
☐	216	Černá lesklá	Dočasně nedostupná	0,-	0,-	0,-
☐	224	Modrá metalíza	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	227	Červená metalíza	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	4040	Šedá	Dočasně nedostupná	0,-	0,-	0,-
☐	4041	Modrá mat	Dočasně nedostupná	0,-	0,-	0,-
☐	4042	Modrá metalíza mat	Dočasně nedostupná	0,-	0,-	0,-
☐	4044	Červená metalíza mat	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	4049	Olivově zelená mat	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	4050	Nebesky modrá SkyBlue	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	4051	Křídová	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	4919	Šedostříbrná (SilverLine)	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	4922	Zelená metalíza	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	4923	Oranžová metalíza	Dočasně nedostupná	0,-	0,-	0,-
Barevná kombinace Dočasně nedostupná						
☐	2205	Vidlice předních kol a varioblok zadních kol	Kód barvy: _____	0,-	0,-	0,-
Barva potahu						
☐	207	Černá - speciální prodyšný potah	0,-	0,-	0,-	0,-
				Spoluúčast celkem: _____		
				Doplatek celkem: _____		
				CELKEM K ÚHRADĚ: 67.545,- Kč		
Vysvětlivky						
☐	Ve standardu volitelné příslušenství					Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH Změny v zaměřovacím listě vyhrazeny!
☐	Nadstandardní vybavení					



Potvrzuji, že jsem se s výrobkem seznámil(a) a s jeho sestavou souhlasím.
Dále potvrzuji, pravdivost poskytnutých údajů.

Jméno: _____

Podpis: _____




V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a se zákonem č. 110/2019 Sb. platným od 24. dubna 2019, uděluje subjekt údajů poskytovateli souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování svých osobních údajů obsažených v tomto dokumentu, a to pro účely související s plněním předmětu tohoto zaměření a pro vzájemnou komunikaci s poskytovatelem po všech jím poskytovaných službách a v souvislosti s nimi. Bez souhlasu nebudou informace z tohoto formuláře interně zpracovány. Tento souhlas lze kdykoliv písemně odvolat.

Jméno: _____

Datum: _____

Podpis: _____

ANATOMICKÉ ROZMĚRY



01 Hloubka sedu: ¹⁾	_____	cm
02 Šířka sedu: ¹⁾	_____	cm
03 Šířka hrudníku:	_____	cm
04 Hloubka hrudníku:	_____	cm
05 Výška loktů:	_____	cm
06 Výška podpaží:	_____	cm
07 Výška zad:	_____	cm
08 Výška zad a hlavy:	_____	cm
09 Délka předloktí:	_____	cm
10 Délka bérce (USL): ²⁾	_____	cm
Výška: ²⁾	_____	cm
Hmotnost: ²⁾	_____	kg

¹⁾ Povinné údaje.

²⁾ Údaje uvedené klientem či jeho zástupcem. Společnost Meyra neručí za správnost údajů!

PRAHA

Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 - Spořilov
tel.: 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz

BRNO

Cejl 107
602 00 Brno - Zábřovice
tel.: 545 216 748
e-mail: brno@meyra.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Matice školské 192/14
370 01 České Budějovice
tel.: 386 356 838
e-mail: ceskebudejovice@meyra.cz

JANSKÉ LÁZNĚ

nám. Svobody 38 - Janský Dvůr
542 25 Janské Lázně
tel.: 499 875 494
e-mail: janskelaazne@meyra.cz

LIBEREC

Generála Svobody 185/16
460 01 Liberec XIII - Nové Pavlovice
tel.: 488 577 793
e-mail: liberec@meyra.cz

OSTRAVA

Bendlova 377/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
tel.: 595 626 012
e-mail: ostrava@meyra.cz

PLZEŇ

Keřová 343/13 (vchod: Lochotínská 29)
301 00 Plzeň
tel.: 377 520 010
e-mail: plzen@meyra.cz

Expediční sklad PODĚBRADY

Stavební 57
290 01 Poděbrady
tel.: 325 626 503
e-mail: s-sklad@meyra.cz

1.155

NANO



ilustrační foto

INFORMACE O KLIENTOVÍ

Příjmení a jméno: **Fakultní nemocnice Ostrava**
výběrové řízení "VOZÍKY PRO PACIENTY II"

Zdrav. pojišťovna: _____

Adresa: **2. část veřejné zakázky "Aktivní vozík (2)"**

Rodné číslo: _____

Telefon: _____ E-mail: _____

KONTAKTNÍ OSOBA

Kontaktní osoba: _____ Vztah ke klientovi: _____

Adresa: _____

Telefon: _____ E-mail: _____

POMŮCKU ZAMĚŘIL

Jméno: _____ Datum: _____ Telefon: _____

Vysvětlivky:

- ☐ Ve standardu volitelné příslušenství.
☐ Nadstandardní příslušenství.

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH.

Změny v zaměřovacím listě vyhrazeny!



Některé z uvedených cen mohou být pouze **ceny rozdílové** (cenový rozdíl nadstandardního příslušenství a příslušenství nabízeného v základní výbavě) a **nemusí se tak jednat o ceny náhradních dílů nebo ceny dodatečně montovaného příslušenství**



Klient byl informován, že zdravotní pomůcka, o kterou žádá, bude v případě schválení zdravotní pojišťovnou v jeho osobním vlastnictví. Dále byl klient informován o limitech při financování oprav zdravotní pojišťovnou (10.000,- Kč / 5 let).

Kód ZP:	Kód:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplatek:	Spoluúčast:
07-5005946	1.155	NANO - Aktivní mechanický vozík s otevřeným pevným rámem Nosnost 130 kg	60.589,-	43.825,-	16.764,-	0,-
Šíře sedu						
Nehrazeno ZP	☐ 30	Šíře sedu 30 cm	500,-	0,-	500,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 32	Šíře sedu 32 cm	500,-	0,-	500,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 34	Šíře sedu 34 cm	500,-	0,-	500,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 36	Šíře sedu 36 cm	500,-	0,-	500,-	0,-
	☐ 38	Šíře sedu 38 cm	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐ 40	Šíře sedu 40 cm	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐ 342	Šíře sedu 42 cm	0,-	0,-	0,-	0,-
	☒ 344	Šíře sedu 44 cm	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐ 46	Šíře sedu 46 cm	0,-	0,-	0,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 48	Šíře sedu 48 cm	500,-	0,-	500,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 350	Šíře sedu 50 cm	500,-	0,-	500,-	0,-

Kód ZP:	Kód:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplatek:	Spoluúčast:
Hloubka sedu						
	☐ 368 / 351	Hloubka sedu 38 cm	Krátký rám	0,-	0,-	0,-
	☐ 615 / 351	Hloubka sedu 40 cm	Krátký rám	0,-	0,-	0,-
	☐ 784 / 351	Hloubka sedu 42 cm	Krátký rám	0,-	0,-	0,-
	☐ 618 / 352	Hloubka sedu 44 cm	Střední rám	0,-	0,-	0,-
	☐ 619 / 352	Hloubka sedu 46 cm	Střední rám	0,-	0,-	0,-
07-5009641	☐ 787 / 353	Hloubka sedu 48 cm	Dlouhý rám	2.683,-	2.414,-	0,-
07-5009641	☐ 792 / 353	Hloubka sedu 50 cm	Dlouhý rám	2.683,-	2.414,-	0,-

Typ rámu

☐	☒ 342	Standardní rám, úhel 80°	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	☐ 347	Kompaktní rám, úhel 88°	0,-	0,-	0,-	0,-

⚠ Kompaktní rám k. 347 je možné kombinovat pouze se zúženým rámem v oblasti nohou k. 4950.

Přední část rámu

Nehrazeno ZP	☐	☒ 4950	Zúžený rám v oblasti nohou, 2 cm na každé straně	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐	☐ 4959	Rovný (nezúžený) rám v oblasti nohou	990,-	0,-	990,-	0,-

⚠ Rovná (nezúžená) přední část rámu k. 4959 nelze kombinovat s kompaktním rámem k. 347.

Sedací polštář

07-5009405	☐	☒ 560	Sedací polštář 3 cm	2.345,-	2.111,-	0,-	234,-
07-5009407	☐	☐ 561	Sedací polštář 6 cm	2.345,-	2.111,-	0,-	234,-
	☐	☐ 562	Sedací kurt se suchými zipy pro fixaci sedacích polštářů ve vozíku	0,-	0,-	0,-	0,-

Jiný, námi dodávaný sedací polštář

☐	Model:	AD sedací polštář ALOVA	3.753,-			
		AD sedací polštář Varilite ZOID	8.661,-			

Výška zádové opěry

☐	☐ 620	Výška řemínkové zádové opěry 25 cm s možností přenastavení ± 1,5 cm	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	☐ 626	Výška řemínkové zádové opěry 30 cm s možností přenastavení ± 1,5 cm	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	☐ 631	Výška řemínkové zádové opěry 35 cm s možností přenastavení ± 1,5 cm	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	☒ 632	Výška řemínkové zádové opěry 40 cm s možností přenastavení ± 1,5 cm	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	☐ 633	Výška řemínkové zádové opěry 45 cm s možností přenastavení ± 1,5 cm	0,-	0,-	0,-	0,-

⚠ Výška zádové opěry je měřena od sedacího kurtu. Při zaměřování nezapomeňte počítat s případnou výškou sedacího polštáře!

⚠ Přenastavení zádové opěry o ± 1,5 cm není možné v kombinaci s výškově nastavitelnými madly pro doprovod k. 502.

Vedení zádových trubek

	☐	☒ Stand.	Standardní, rovné	0,-	0,-	0,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐	☐ 2310	Rozšíření zádových trubek o 1,5 cm	5.045,-	0,-	5.045,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐	☐ 2311	Rozšíření zádových trubek o 2,5 cm	5.045,-	0,-	5.045,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐	☐ 2312	Zúžení zádových trubek o 1,5 cm	5.045,-	0,-	5.045,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐	☐ 2313	Zúžení zádových trubek o 2,5 cm	5.045,-	0,-	5.045,-	0,-

⚠ Rozšíření a zúžení zádových trubek je možné pouze od výšky zad 35 cm.

Speciální zádové opěry (Ergonomické systémy)

07-5016228	☐	I - 4S	Tarta ORIGINAL Standard 4V	☐	☐	☐	☐	26.276,-	23.648,-	0,-	2.628,-
07-5016231	☐	I - 4A	Tarta ORIGINAL Contour 4V	☐	☐	☐	☐	26.967,-	24.270,-	0,-	2.697,-
07-5016229	☐	I - 5S	Tarta ORIGINAL Standard 5V	☐	☐	☐	☐	27.844,-	25.059,-	0,-	2.785,-
07-5016232	☐	I - 5A	Tarta ORIGINAL Contour 5V	☐	☐	☐	☐	28.623,-	25.760,-	0,-	2.863,-
07-5016230	☐	I - 6S	Tarta ORIGINAL Standard 6V	☐	☐	☐	☐	29.402,-	26.462,-	0,-	2.940,-
07-5016233	☐	I - 6A	Tarta ORIGINAL Contour 6V	☐	☐	☐	☐	30.181,-	27.163,-	0,-	3.018,-
07-5016237	☐	I - E3x-S	Tarta EMYS Standard 3V	☐	☐	☐	☐	25.117,-	22.605,-	0,-	2.512,-
07-5016239	☐	I - E3x-C	Tarta EMYS Contour 3V	☐	☐	☐	☐	25.117,-	22.605,-	0,-	2.512,-
07-5016238	☐	I - E4x-S	Tarta EMYS Standard 4V	☐	☐	☐	☐	27.328,-	24.595,-	0,-	2.733,-
07-5016240	☐	I - E4x-C	Tarta EMYS Contour 4V	☐	☐	☐	☐	27.328,-	24.595,-	0,-	2.733,-
07-5016242	☐	I - E4x-D	Tarta EMYS Deep Contour 4V	☐	☐	☐	☐	27.328,-	24.595,-	0,-	2.733,-
07-5016241	☐	I - E5x-C	Tarta EMYS Contour 5V	☐	☐	☐	☐	29.110,-	26.199,-	0,-	2.911,-
07-5016243	☐	I - E5x-D	Tarta EMYS Deep Contour 5V	☐	☐	☐	☐	29.110,-	26.199,-	0,-	2.911,-

⚠ Typ konturace nebo typ uchycení ergonomických zádových opěr může zkrátit reálnou hloubku sedu. Při zaměřování nezapomeňte počítat s případnými změnami v parametrech sedů!

Kód ZP:	Kód:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplatek:	Spoluúčast:
Jiný, námi dodávaný model ergonomické zádové opěry						
☐	Model:	Rozměr: _____ cm	_____	_____	_____	_____
☐	Příslušenství:	_____	_____	_____	_____	_____
Poznámky:						

Typ konturace nebo způsob uchycení ergonomických zádových opěr může zkrátit reálnou hloubku sedu.
Při zaměřování nezapomeňte počítat s případnými změnami v parametrech sedul



Klient byl informován, že dodatečným dovybavením vozíku ergonomickou zádovou opěrou nebo sedacím polštářem může dojít ke změnám v parametrech sedu a těžišti vozíku.

Pokud dojde k následnému dovybavení jakéhokoli příslušenství třetí stranou nebo samotným uživatelem bez předchozí konzultace, nenese společnost MEYRA odpovědnost za případné důsledky změn v konfiguraci vozíku.

Madla pro doprovod

☐	411	Zakončení zádových trubek bez madel pro doprovod	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	110	Krátká madla pro doprovod	0,-	0,-	0,-	0,-
Nehrazeno ZP	141	Odklopná krátká madla pro doprovod	1.840,-	0,-	1.840,-	0,-
07-5009617	502	Výsuvná madla pro doprovod (o 15 cm)	4.993,-	4.493,-	0,-	500,-
Výsuvná madla pro doprovod k. 502 nelze kombinovat s přídavnými odklopnými područkami k. 24.						

Postranice

☐	100	Hliníkové blatníky s šířkou ohybu 3,5 cm, černé	0,-	0,-	0,-	0,-
Nehrazeno ZP	98	Hliníkové blatníky s šířkou ohybu 5 cm, černé	230,-	0,-	230,-	0,-
Nehrazeno ZP	783	Karbonové blatníky s šířkou ohybu 3,5 cm	6.400,-	0,-	6.400,-	0,-
Nehrazeno ZP	748	Hliníkové postranice s výškově nastavitelnými područkami, černé	990,-	0,-	990,-	0,-
Postranice k. 748 nelze kombinovat s odnímatelným uchycením k. 11.						
☐	24	Přídavné odklopné područky (odklopné do vnější strany rámu)	4.120,-	0,-	4.120,-	0,-
Přídavné odklopné područky k. 24 nelze kombinovat s postranicemi k. 748 a výškově nastavitelnými madly pro doprovod k. 502.						

Uchycení postranic

☐	Stand.	Standardní	0,-	0,-	0,-	0,-
Nehrazeno ZP	2903	Zpevněné	2.590,-	0,-	2.590,-	0,-
Zpevněné uchycení k. 2903 nelze kombinovat s možností odnímání postranic k. 11.						

Možnost odnímání postranic

☐	Stand.	Bez možnosti odnímání postranic - pevné uchycení	0,-	0,-	0,-	0,-
☐	11	S možností odnímání postranic	0,-	0,-	0,-	0,-
Odnímatelné uchycení k. 11 nelze kombinovat s postranicemi k. 748.						

Stupačky

☐	312	Spojená hliníková stupačka, hliníkové a úhlově nastavitelná, černá	②	0,-	0,-	0,-
☐	311	Jednodílná „trubková“ stupačka, černá	①	0,-	0,-	0,-
Nehrazeno ZP	76	Spojená stupačka odklopná do vnitřní strany rámu (dozadu), černá	③	2.380,-	0,-	2.380,-
Stupačku k. 76 je možné kombinovat pouze s kolečky Ø 100 a 125 mm.						
Stupačku k. 76 lze kombinovat pouze se standardním typem rámu k. 346 a to v komb. s přední částí rámu k. 4959 od šířky sedu 34 cm a k. 4950 od š.s. 38 cm.						
Nehrazeno ZP	4313	Spojená stupačka s LED osvětlením, černá	①	4.164,-	0,-	4.164,-
Nehrazeno ZP	4312	Spojená stupačka s LED osvětlením vč. ovládání Bluetooth, černá	①	4.484,-	0,-	4.484,-
Stupačky k. 4313 a 4312 lze kombinovat s přední částí rámu k. 4959 od šířky sedu 36 cm a k. 4950 od š.s. 40 cm.						

☒	159	Lýtkový pásek	0,-	0,-	0,-	0,-
-------------------------------------	-----	---------------	-----	-----	-----	-----

Nastavení výšky stupaček

cm:	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
①	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
②	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
③	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-

Výška je měřena k sedacímu kurtu. Při zaměřování nezapomeňte počítat s případnou výškou sedacího polštáře!

Vidlice předních „řídících“ koleček

☐	Stand.	Standardní	0,-	0,-	0,-	0,-
Nehrazeno ZP	903	Zpevněné	480,-	0,-	480,-	0,-

Kód ZP:	Kód:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplatek:	Spoluúčast:							
Přední „řídící“ kolečka s černými plastovými ráfky													
	☐ 151 / 908	Ø 100 mm, černá plná guma	0,-	0,-	0,-	0,-							
	☐ 151 / 909	Ø 100 mm, šedá plná guma	0,-	0,-	0,-	0,-							
	☐ 325 / 908	Ø 125 mm, černá plná guma	0,-	0,-	0,-	0,-							
	☐ 325 / 909	Ø 125 mm, šedá plná guma	0,-	0,-	0,-	0,-							
	☐ 327 / 908	Ø 142 mm, černá plná měkká guma	0,-	0,-	0,-	0,-							
	☐ 327 / 909	Ø 142 mm, šedá plná měkká guma	0,-	0,-	0,-	0,-							
Přední „řídící“ kolečka s hliníkovými ráfky													
Nehrazeno ZP	☐ 2480	Ø 100 x 37 mm, černé ráfky, svítící	1.850,-	0,-	1.850,-	0,-							
Nehrazeno ZP	☐ 2483	Ø 100 x 37 mm, černá plná guma, stříbrné ráfky	2.090,-	0,-	2.090,-	0,-							
Nehrazeno ZP	☐ 2484	Ø 100 x 37 mm, černá plná guma, černé ráfky	2.090,-	0,-	2.090,-	0,-							
Nehrazeno ZP	☐ 2485	Ø 100 x 37 mm, černá plná guma, bílé ráfky	2.090,-	0,-	2.090,-	0,-							
Nehrazeno ZP	☐ 2486	Ø 100 x 37 mm, černá plná guma, červené ráfky	2.090,-	0,-	2.090,-	0,-							
Nehrazeno ZP	☐ 2487	Ø 100 x 37 mm, černá plná guma, modré ráfky	2.090,-	0,-	2.090,-	0,-							
Nehrazeno ZP	☐ 2488	Ø 100 x 37 mm, černá plná guma, oranžové ráfky	2.090,-	0,-	2.090,-	0,-							
Nehrazeno ZP	☐ 2489	Ø 125 x 37 mm, černá plná guma, stříbrné ráfky	2.090,-	0,-	2.090,-	0,-							
Nehrazeno ZP	☐ 2490	Ø 125 x 37 mm, černá plná guma, černé ráfky	2.090,-	0,-	2.090,-	0,-							
Nehrazeno ZP	☐ 2491	Ø 125 x 37 mm, černá plná guma, bílé ráfky	2.090,-	0,-	2.090,-	0,-							
Nehrazeno ZP	☐ 2492	Ø 125 x 37 mm, černá plná guma, červené ráfky	2.090,-	0,-	2.090,-	0,-							
Nehrazeno ZP	☐ 2493	Ø 125 x 37 mm, černá plná guma, modré ráfky	2.090,-	0,-	2.090,-	0,-							
Nehrazeno ZP	☐ 2494	Ø 125 x 37 mm, černá plná guma, oranžové ráfky	2.090,-	0,-	2.090,-	0,-							
Přední „řídící“ kolečka s karbonovými ráfky													
Nehrazeno ZP	☐ 2495	Ø 100 x 30 mm, černá plná guma	3.450,-	0,-	3.450,-	0,-							
Nehrazeno ZP	☐ 2496	Ø 125 x 30 mm, černá plná guma	3.450,-	0,-	3.450,-	0,-							
Jiný, námi dodávaný model předních „řídících“ koleček													
Nehrazeno ZP	☐ Model:	Rozměr:		0,-		0,-							
Přední výška sedu v cm (ve vztahu k velikosti předních „řídících“ koleček)													
		45	46	47	48	49	50	51	52	53			
Ø 100 mm		○	○	○	○	○	○	○	-	-			
Ø 125 mm		-	○	○	○	○	○	○	○	-			
Ø 142 mm		-	-	○	○	○	○	○	○	○			
Výška sedu je měřena k hraně sedacího kurtu. Při zaměřování nezapomeňte počítat s případnou výškou sedacího polštáře!													
Typ zadních „hnacích“ kol (nutné zkombinovat s poháněcími obručemi a obutím)							24"	25"	26"				
	☐ 651	Standard - Křížový výplet, standardní ráfky stříbrné					•			0,-	0,-	0,-	0,-
	☐ 2651	Standard - Křížový výplet, standardní ráfky černé					•			0,-	0,-	0,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 848	Silverdesign - Radiální výplet, standardní ráfky stříbrné					•			590,-	0,-	590,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 695	Aktiv - Radiální výplet, komorové ráfky (Jumbo) černé					•	•	•	3.990,-	0,-	3.990,-	0,-
Kola Aktiv k. 695 jsou doporučena uživatelům nad 100 kg nebo při dynamickém stylu jízdy.													
Kola Aktiv k. 695 nelze kombinovat s poháněcími obručemi Carbolife a polyuretanovým obutím k. 474.													
Nehrazeno ZP	☐ 2470	Spinergy LX - Hliníkové ráfky, náby i výplet černé					•			16.900,-	0,-	16.900,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 2471	Spinergy LX - Hliníkové ráfky a náby černé, výplet bílý					•			16.900,-	0,-	16.900,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 2472	Spinergy LX - Hliníkové ráfky a náby černé, výplet oranžový					•			16.900,-	0,-	16.900,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 2469	Spinergy CLX - Karbonové ráfky, náby i výplet černé					•			24.300,-	0,-	24.300,-	0,-
Kola Spinergy nelze kombinovat s polyuretanovým obutím k. 474 a negativním odklonem kol 6" k. 454.													
Poháněcí obruče							24"	25"	26"				
	☐ 493	Chromované ocelové obruče					•	•	•	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐ 494	Hliníkové obruče					•			0,-	0,-	0,-	0,-
Hliníkové obruče k. 494 nelze kombinovat s koly Aktiv k. 695.													
Nehrazeno ZP	☐ 445	Titanové obruče (6 úchytů)					•			5.200,-	0,-	5.200,-	0,-
Titanové obruče k. 445 lze kombinovat pouze s koly Aktiv k. 695 nebo s koly Spinergy.													
07-5009456	☐ 168	Pogumované obruče Optigripp, černé					•			6.290,-	5.661,-	0,-	629,-
07-5013364	☐ 849	Carbolife Curve L, ergonomické, černé					•	•	•	9.670,-	8.703,-	0,-	967,-
07-5013365	☐ 850	Carbolife Curve L Tetra Grip, ergonomické pogumované, černé					•	•	•	11.515,-	10.364,-	0,-	1.151,-
07-5013365	☐ 853	Carbolife Gekko, ergonomické s protiskluzným páskem, černé					•	•	•	11.515,-	10.364,-	0,-	1.151,-
07-5013365	☐ 24QL615GT1	Carbolife Quadro, ergonomické pogumované, černé					•	•	•	11.515,-	10.364,-	0,-	1.151,-

Kód ZP:	Kód:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplatek:	Spoluúčast:							
Poháněcí obruče - příslušenství													
07-5009558	☐ 166	Silikonové návleky, černé	3.059,-	2.753,-	0,-	306,-							
 Pouze v kombinaci s poháněcími obručemi k. 493, 494 nebo 445.													
Odstup poháněcí obruče od kola													
	☐ 692	Standardní úzký odstup	0,-	0,-	0,-	0,-							
	☐ 693	Široký odstup	0,-	0,-	0,-	0,-							
Obutí zadních „poháněcích“ kol													
	☐ 496	Standardní vysokotlaké, nafukovací (8 bar), šedé	0,-	0,-	0,-	0,-							
	☐ 474	Polyuretanové (proti propíchnutí), černé	0,-	0,-	0,-	0,-							
Nehrazeno ZP	☐ 395	Maxxis VN Master Alpha, (10 bar) s ochranou vložkou, černé	690,-	0,-	690,-	0,-							
Nehrazeno ZP	☐ 897	Schwalbe MARATHON Plus Evo, (10 bar) s ochranou vložkou	990,-	0,-	990,-	0,-							
Nehrazeno ZP	☐ 363	Schwalbe ONE, (9 bar) s ochranou vložkou V-Guard, černé	1.570,-	0,-	1.570,-	0,-							
Kompletní sestavy zadních „poháněcích“ kol													
Nehrazeno ZP	☐ 752	Light - komorové černé ráfky, obutí Schwalbe RightRun Light, radiální výplety a černé hliníkové obruče	1.800,-	0,-	1.800,-	0,-							
 Kola Light lze použít pouze v kombinaci s odklonem kol 0° k. 423. Kola Light jsou určena pro max. hmotnost uživatele 90 kg.													
Nehrazeno ZP	☐ 2473	BlackLight - ráfky, náby, výplet a hliníkové obruče černé, obutí Schwalbe MARATHON Plus	2.990,-	0,-	2.990,-	0,-							
Nehrazeno ZP	☐ 2466	CROSS (24 x 1,75") - hrubé široké obutí, nerezové obruče	5.990,-	0,-	5.990,-	0,-							
 Kola CROSS doporučujeme kombinovat s blatníky k. 98.													
Nehrazeno ZP	☐ 2461	Day-Lite - ráfky, náby, výplet a hliníkové obruče černé, černé obutí MBL Gazelle	3.990,-	0,-	3.990,-	0,-							
Nehrazeno ZP	☐ 2468	Day-Lite - ráfky, náby, výplet i AL poháněcí obruče černé, černé obutí MBL Speedlite	3.990,-	0,-	3.990,-	0,-							
 Kola Day-Lite jsou určeny pro max. hmotnost uživatele 100 kg.													
Jiný, námi dodávaný model zadních „poháněcích“ kol													
Nehrazeno ZP	☐ Model:	Rozměr:	0,-	0,-	0,-	0,-							
Jiný, námi dodávaný model poháněcích obručí													
☐ Model:	Rozměr:		0,-	0,-	0,-	0,-							
Jiné, námi dodávané obutí zadních „poháněcích“ kol													
Nehrazeno ZP	☐ Model:	Rozměr:	0,-	0,-	0,-	0,-							
Kryty kol													
07-5009403	☐ 489	Kryty kol číré	3.541,-	3.186,-	0,-	355,-							
07-5009403	☐ 489SUP	Kryty kol s dekorem kód: velikost kol:	3.541,-	3.186,-	0,-	355,-							
Zadní výška sedu v cm (ve vztahu k velikosti zadních „hnacích“ kol)													
		36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51											
24" (k. 65)		O O O O O O O O O O O O O O O O											
25" (k. 62)		- - O O O O O O O O O O O O O O O											
26" (k. 68)		- - - - O O O O O O O O O O O O O O											
 Výška sedu je měřena k hraně sedacího křtu. Při zaměřování nezapomeňte počítat s případnou výškou sedacího polštáře!													
 Maximální přípustný výškový rozdíl mezi přední a zadní výškou sedu je 10 cm!													
Těžiště - Pozice uchycení zadních kol													
Typ:	Pasivní					Střední		Aktivní					
Pozice:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Distanc (mm):	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	125	135	145
 Měřeno od zadního okraje záďové trubky ke středu osy kola.													
 Pozice 11, 12 a 13 nelze zvolit při krátkém rámu vozíku k. 351.													
Náprava zadních „poháněcích“ kol													
	☐ Stand	Standardní	0,-	0,-	0,-	0,-							
Nehrazeno ZP	☐ 2999	Zesílená	1.480,-	0,-	1.480,-	0,-							
 Zesílená náprava k. 2999 je doporučována při používání přídatných pohonů.													

Kód ZP:	Kód:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplatek:	Spoluúčast:
Posun těžiště						
07-5009428	☐ 880	Posun těžiště - prodloužení rozvoru 0 nebo 73,5 mm	3.334,-	3.000,-	0,-	334,-
Negativní odklon kol						
	☐ 425	Odklon kol 0°	0,-	0,-	0,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 447	Odklon kol 3°	350,-	0,-	350,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 454	Odklon kol 6°	750,-	0,-	750,-	0,-
Při odklonu kol 6° je omezena nosnost vozíku na 100 kg! Odklon kol 6° nelze kombinovat s brzdami „Light“ k. 2595 a koly Spinergy.						
Brzdy						
	☐ 305	Standardní přitlačné brzdy	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐ 2595	Brzdy Light „Motýlkové“	0,-	0,-	0,-	0,-
Brzdy „Light“ k. 2595 nelze kombinovat s odklonem kol 6° k. 454.						
07-5009556	☐ 681	Odklopné prodloužení brzd	1.194,-	1.075,-	0,-	119,-
Prodloužení brzd k. 681 lze kombinovat pouze s přitlačnými brzdami k. 305.						
Stabilizace proti přepadnutí						
07-5009366	☐ 728	Stabilizační kolečka proti přepadnutí, odklopná (1 pár)	5.165,-	4.648,-	0,-	517,-
07-5009392	☐ 729	Stabilizační kolečko, odklopné (1 ks), levá strana	2.582,-	2.323,-	0,-	259,-
07-5009392	☐ 730	Stabilizační kolečko, odklopné (1 ks), pravá strana	2.582,-	2.323,-	0,-	259,-
Stabilizační kolečka k. 728 nelze kombinovat s nášlapnými trubkami k. 309, 4930 a 4931. Stabilizační kolečka k. 729 nelze kombinovat s nášlapnými trubkami k. 309 a 4930. V případě potřeby lze kombinovat pouze s k. 4931. Stabilizační kolečka k. 730 nelze kombinovat s nášlapnými trubkami k. 309 a 4931. V případě potřeby lze kombinovat pouze s k. 4930.						
Příslušenství						
07-5009424	☐ 833	Bezpečnostní kurt dvoubodový	1.162,-	1.046,-	0,-	116,-
Nehrazeno ZP	☐ 309	Nášlapné trubky (1 pár)	700,-	0,-	700,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 4930	Nášlapná trubka (1 ks), levá strana	350,-	0,-	350,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 4931	Nášlapná trubka (1 ks), pravá strana	350,-	0,-	350,-	0,-
Nášlapné trubky k. 309 nelze kombinovat se stabilizačními kolečky k. 728, 729 a 730. Nášlapná trubka k. 4930 nelze kombinovat s nášlapnými trubkami k. 309 a 729. V případě potřeby lze kombinovat pouze s k. 730. Nášlapná trubka k. 4931 nelze kombinovat s nášlapnými trubkami k. 309 a 730. V případě potřeby lze kombinovat pouze s k. 729.						
Reflexní samolepky						
① Design:	☐ 2304	MEYRA-Design	430,-	0,-	430,-	0,-
	☐ 2305	Strip-Design (proužky)	430,-	0,-	430,-	0,-
② Barva:	☐ 2300	Bílá (Weiß)	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐ 2301	Černá (Schwarz)	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐ 2302	Trikolóra (Tricolore)	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐ 2303	Duha (Regenbogen)	0,-	0,-	0,-	0,-
③ Instalace:	☐ Stand.	Vlastní	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐ 2306	V rámci výroby vozíku (MEYRA Německo)	980,-	0,-	980,-	0,-
 MEYRA-Design Trikolóra  MEYRA-Design Duha  Strip-Design Trikolóra  Strip-Design Duha						
Potahy (čalounění)						
	☐ 135	Standardní, černé	0,-	0,-	0,-	0,-
07-5009608	☐ 292	Prodyšné potahy 3D, černé	1.990,-	1.791,-	0,-	199,-

Kód ZP:	Kód:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplatek:	Spoluúčast:
	Barva rámu					
	130	Titanově šedá	0,-	0,-	0,-	0,-
	206	Černá mat (Mattschwarz)	0,-	0,-	0,-	0,-
	224	Modrá metalíza	0,-	0,-	0,-	0,-
	227	Červená metalíza	0,-	0,-	0,-	0,-
	4044	Červená metalíza mat	0,-	0,-	0,-	0,-
	4049	Olivově zelená mat	0,-	0,-	0,-	0,-
	4050	Nebesky modrá (SkyBlue)	0,-	0,-	0,-	0,-
	4051	Křídová	0,-	0,-	0,-	0,-
	4919	Šedostříbrná (SilverLine)	0,-	0,-	0,-	0,-
	4922	Zelená metalíza	0,-	0,-	0,-	0,-

Spoluúčast celkem: _____
Doplatek celkem: _____
CELKEM K ÚHRADĚ: **93.633,- Kč**

Potvrzuji, že jsem se s výrobkem seznámil(a) a s jeho sestavou souhlasím.

Podpis: _____

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a se zákonem č. 110/2019 Sb. platným od 24. dubna 2019, uděluje subjekt údajů poskytovateli souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování svých osobních údajů obsažených v tomto dokumentu, a to pro účely související s plněním předmětu tohoto zaměření a pro vzájemnou komunikaci s poskytovatelem po všech jím poskytovaných službách a v souvislosti s nimi. Bez souhlasu nebudou informace z tohoto formuláře interně zpracovány. Tento souhlas lze kdykoliv písemně odvolat.

Jméno: _____

Datum: _____

Podpis: _____

POZNÁMKY

ANATOMICKÉ ROZMĚRY

01 Hloubka sedu: ¹⁾ _____ cm

02 Šířka sedu: ¹⁾ _____ cm

03 Šířka hrudníku: _____ cm

04 Hloubka hrudníku: _____ cm

05 Výška loktů: _____ cm

06 Výška podpaží: _____ cm

07 Výška zad: _____ cm

08 Výška zad a hlavy: _____ cm

09 Délka předloktí: _____ cm

10 Délka bérce (USL): ²⁾ _____ cm

Výška: ^{1) 2)} _____ cm

Hmotnost: ^{1) 2)} _____ kg

¹⁾ Povinné údaje.
²⁾ Údaje uvedené klientem či jeho zástupcem. Společnost Meyra neručí za správnost údajů!

2.370

Smart S



ilustrační foto

Příjmení a jméno: _____

Zdravotní pojišťovna: _____

Adresa: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Kontaktní osoba: _____

Vztah: _____

Telefon: _____

Adresa: _____

R.Č.: _____

Fakultní nemocnice Ostrava
výběrové řízení "VOZÍKY PRO PACIENTY II"

2. část veřejné zakázky "Aktivní vozík (3)"

Vypracoval: _____

Dne: _____

Telefon: _____

Stažení starého vozíku: _____

ANO - NE



Klient byl informován, že zdravotní pomůcka, o kterou žádá, bude v případě schválení zdravotní pojišťovnou v jeho osobním vlastnictví. Dále byl klient informován o limitech při financování oprav zdravotní pojišťovnou (10.000,- Kč / 5 let).

Jméno: _____

Podpis: _____

Kód ZP:	Kód:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplátek:	Spoluúčast:
07-5005945	2.370	SMART S - Aktivní mechanický vozík se skládacím rámem	53.418,-	43.825,-	9.593,-	0,-
Šíře sedu						
Nehrazeno ZP	☐ 32	Šíře sedu 32 cm	980,-	0,-	980,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 34	Šíře sedu 34 cm	980,-	0,-	980,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 36	Šíře sedu 36 cm	980,-	0,-	980,-	0,-
	☐ 38	Šíře sedu 38 cm	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐ 40	Šíře sedu 40 cm	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐ 342	Šíře sedu 42 cm	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐ 344	Šíře sedu 44 cm	0,-	0,-	0,-	0,-
	☒ 346	Šíře sedu 46 cm	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐ 48	Šíře sedu 48 cm	8.206,-	7.385,-	0,-	821,-
07-5009637	☐ 350	Šíře sedu 50 cm	8.206,-	7.385,-	0,-	821,-
07-5009637	☐ 952	Šíře sedu 52 cm	8.206,-	7.385,-	0,-	821,-
Hloubka sedu						
Nehrazeno ZP	☐ 368 / 351	Hloubka sedu 38 cm	1.590,-	0,-	1.590,-	0,-
	☐ 615 / 351	Hloubka sedu 40 cm	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐ 784 / 351	Hloubka sedu 42 cm	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐ 618 / 352	Hloubka sedu 44 cm	0,-	0,-	0,-	0,-
	☒ 619 / 352	Hloubka sedu 46 cm	0,-	0,-	0,-	0,-
07-5009641	☐ 787 / 353 ¹⁾	Hloubka sedu 48 cm	2.683,-	2.414,-	0,-	269,-
07-5009641	☐ 792 / 353 ¹⁾	Hloubka sedu 50 cm	2.683,-	2.414,-	0,-	269,-
¹⁾ U šířky sedu 48 - 52 cm již v ceně kódu ZP (07-5009637).						
	☐ 562	Sedací kurt se lúčnými zipy pro fixaci sedacích polštářů ve vozíku	0,-	0,-	0,-	0,-

Antidekubitní sedací polštář

☐	Model:	AD sedací polštář Roho AIRLITE	2.960,-	-	-	-
☐	Model:	AD sedací polštář KINERIS	10.619,-	-	-	-

Kód ZP:	Kód:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplatek:	Spoluúčast:
Výška zádové opěry						
	620 ²⁾	Výška zádové opěry 25 cm, řemínková zádová opěra	0,-	0,-	0,-	0,-
	626 ²⁾	Výška zádové opěry 30 cm, řemínková zádová opěra	0,-	0,-	0,-	0,-
	631 ²⁾	Výška zádové opěry 35 cm, řemínková zádová opěra	0,-	0,-	0,-	0,-
	632 ²⁾	Výška zádové opěry 40 cm, řemínková zádová opěra	0,-	0,-	0,-	0,-
	633 ²⁾	Výška zádové opěry 45 cm, řemínková zádová opěra	0,-	0,-	0,-	0,-
Nehrazeno ZP	637 ²⁾	Výška zádové opěry 50 cm, řemínková zádová opěra	1.340,-	0,-	1.340,-	0,-

²⁾ Možnost přenastavení o + 2,5 cm

Zádová opěra						
	621	Bez lumbálního zalomení	0,-	0,-	0,-	0,-
Nehrazeno ZP	622	S lumbálním zalomením	520,-	0,-	520,-	0,-
07-5009402	238	Vyztužovací vzpera zádové opěry, skládací Pouze od šíře sedu 32 cm. Nelze s výsuvnými madly k.502.	3.653,-	3.287,-	0,-	366,-

Speciální zádové opěry (Ergonomické systémy)			S	M	L	XL				
07-5016228	I - 4S	Tarta ORIGINAL Standard 4V	O	O	O	O	26.276,-	23.648,-	0,-	2.628,-
07-5016231	I - 4A	Tarta ORIGINAL Contour 4V	O	O	O	O	26.967,-	24.270,-	0,-	2.697,-
07-5016229	I - 5S	Tarta ORIGINAL Standard 5V	O	O	O	O	27.844,-	25.059,-	0,-	2.785,-
07-5016232	I - 5A	Tarta ORIGINAL Contour 5V	O	O	O	O	28.623,-	25.760,-	0,-	2.863,-
07-5016230	I - 6S	Tarta ORIGINAL Standard 6V	O	O	O	O	29.402,-	26.462,-	0,-	2.940,-
07-5016233	I - 6A	Tarta ORIGINAL Contour 6V	O	O	O	O	30.181,-	27.163,-	0,-	3.018,-
07-5016237	I - E3x-S	Tarta EMYS Standard 3V	O	O	O		25.117,-	22.605,-	0,-	2.512,-
07-5016239	I - E3x-C	Tarta EMYS Contour 3V	O	O	O		25.117,-	22.605,-	0,-	2.512,-
07-5016238	I - E4x-S	Tarta EMYS Standard 4V	O	O	O		27.328,-	24.595,-	0,-	2.733,-
07-5016240	I - E4x-C	Tarta EMYS Contour 4V	O	O	O		27.328,-	24.595,-	0,-	2.733,-
07-5016242	I - E4x-D	Tarta EMYS Deep Contour 4V	O	O	O		27.328,-	24.595,-	0,-	2.733,-
07-5016241	I - E5x-C	Tarta EMYS Contour 5V	O	O	O		29.110,-	26.199,-	0,-	2.911,-
07-5016243	I - E5x-D	Tarta EMYS Deep Contour 5V	O	O	O		29.110,-	26.199,-	0,-	2.911,-

Jiný, námi dodávaný model ergonomické zádové opěry

	Model:	Rozměr:				
	Příslušenství:					

Madla pro doprovod						
	412	Krátká madla pro doprovod	0,-	0,-	0,-	0,-
Nehrazeno ZP	412	Dlouhá madla pro doprovod	540,-	0,-	540,-	0,-
Nehrazeno ZP	141 ³⁾ ⁴⁾	Odklopná krátká madla pro doprovod	1.840,-	0,-	1.840,-	0,-
Nehrazeno ZP	140 ³⁾ ⁴⁾	Teleskopická výsuvná krátká madla pro doprovod (o 10 cm)	3.770,-	0,-	3.770,-	0,-
07-5009617	502 ⁴⁾	Výsuvná madla pro doprovod (o 17 cm)	4.993,-	4.493,-	0,-	500,-

³⁾ Nelze s bubnovými brzdami k.305/706.

⁴⁾ Nelze se zádovou opěrou k.622.

Postranice						
	100	Blatníky AL	0,-	0,-	0,-	0,-
Nehrazeno ZP	98	Blatníky AL s širšími krycími okraji (5 cm)	230,-	0,-	230,-	0,-
	302	Lehké postranice z magnesiové slitiny, bez klasického zahnutí nad kola	0,-	0,-	0,-	0,-
Nehrazeno ZP	783	Karbonové blatníky	6.400,-	0,-	6.400,-	0,-
07-5009644	748	Blatníky AL s výškově nastavitelnými područkami	4.890,-	4.401,-	0,-	489,-
07-5009559	81	Odklopné postranice s krátkými, výškově nastavitelnými područkami	5.037,-	4.534,-	0,-	503,-
07-5009643	84	Odklopné postranice s delšími, výškově nastavitelnými područkami	5.214,-	4.692,-	0,-	522,-
Nehrazeno ZP	24	Odklopné područky do vnější strany rámu (Pouze v komb. s k.100 nebo 783.)	4.120,-	0,-	4.120,-	0,-

Podnožky						
	293	Standardní stupačky (70°)	0,-	0,-	0,-	0,-
Nehrazeno ZP	293	Kompaktní stupačky (78°)	980,-	0,-	980,-	0,-
07-5009572	293 / 3532	Kompaktní stupačky (78°), zkrácené Délka bérce: 27 - 36 cm	2.424,-	2.182,-	0,-	242,-

Stupačky						
	312	Dělené stupačky, hloubkové a úhlově nastavitelné	0,-	0,-	0,-	0,-
07-5009619	312	Spojená stupačka (10 cm), hloubkové a úhlově nastavitelná	3.654,-	3.289,-	0,-	365,-
07-5009619	315 ⁵⁾	Spojená stupačka (15 cm), hloubkové a úhlově nastavitelná	3.654,-	3.289,-	0,-	365,-
Nehrazeno ZP	4313 ⁶⁾	Spojená stupačka s integrovaným LED osvětlením	4.164,-	0,-	4.164,-	0,-
Nehrazeno ZP	4312 ⁶⁾	Spojená stupačka s integrovaným LED osvětlením s ovládáním Bluetooth	4.484,-	0,-	4.484,-	0,-

⁵⁾ Nelze v kombinaci s předními kolečky ø 180 mm k.161 a 645.

⁶⁾ Použitelné pouze od š.s.: 36 cm.

Kód ZP:	Kód:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplatek:	Spoluúčast:
Stupačky - Příslušenství						
	☒ 359	Lýtkový pásek	0,-	0,-	0,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 925 ⁷¹⁾	Spec. úchyty pojistek podnožek pro kvadruplegiky ⁷¹⁾ Pouze s podnožkami k.293.	490,-	0,-	490,-	0,-
Velikost předních kol						
Nehrazeno ZP	☐ 151	Ø 100 mm, gumové	130,-	0,-	130,-	0,-
	☐ 325	Ø 125 mm, gumové	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐ 327	Ø 142 mm, gumové	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐ 161	Ø 180 mm, polyuretanové	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐ 645	Ø 180 mm, nafukovací	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐ 909	Šedé obutí	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐ 908	Černé obutí (Nelze u předních kol k.161 a 645.)	0,-	0,-	0,-	0,-
Vidlice předních kol						
Nehrazeno ZP	☐ Std.	Standardní vidlice předních kol	0,-	0,-	0,-	0,-
	☐ 903	Zesílené vidlice předních kol Doporučeno při používání přídavných pohonů nebo při vyšší hmotnosti uživatele.	980,-	0,-	980,-	0,-
Tabulka přední výšky sedu (cm)						
		40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54				
	Ø 100 mm	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - -				
	Ø 125 mm	- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - -				
	Ø 142 mm	- - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - -				
	Ø 180 mm	- - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○				
Jiný, námi dodávaný model předních kol						
	☐ Model:	Rozměr: _____				
Typ zadních kol						
	☐ 651	„Standard“ - Standardní ráfky, křížový výplet, stříbrné	24" 25" 26"	• • •	0,-	0,-
	☐ 2651	„Standard“ - Standardní ráfky, křížový výplet, černé	• • •	• • •	0,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 848	„Silverdesign“ - Standardní ráfky, radiální výplet, stříbrné	• • •	• • •	590,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 695	„AKTIV“ - Komorové černé ráfky (Jumbo), radiální výplet Doporučeno od 100 kg hmotnosti uživatele nebo při dynamické jízdě!	• • •	• • •	2.080,-	0,-
Sestavy zadních kol						
Nehrazeno ZP	☐ 752	„LIGHT“ - Komorové černé ráfky (Jumbo), obutí Schwalbe RightRun, radiální výplety a černé AL poháněcí obruče Doporučeno do 90 kg hmotnosti uživatele. Pouze s odklonem kol 0°.	24" 25" 26"	• • •	3.300,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ I - 01-0xx	„Aktiv Wheel“ - Komorové ráfky, obutí Schwalbe RightRun radiální výplety a AL poháněcí obruče Hard Elox v provedení: ○ Blue ○ Red ○ Gold ○ Black ○ Black & White	• • •	• • •	7.920,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 1087341	„Day-Lite“ - Černé ráfky, náby, výplet i AL poháněcí obruče, Obutí MBL Speedlite	• • •	• • •	9.900,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 1073640	„Spinergy“ - Černé ráfky, obutí Schwalbe Marathon Plus Evo, nerezové poháněcí obruče, 12 paprsků výpletu v barvě: ○ Black (standard) ○ White ○ Orange	• • •	• • •	21.500,-	0,-
Obutí zadních kol						
	☐ 496	Standardní vysokotlaké, nafukovací (8 bar), šedé	24" 25" 26"	• • •	0,-	0,-
	☐ 902	Polyuretanové (proti propíchnutí)	• • •	• • •	190,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 395	Maxxis VN Master Alpha, (10 bar) s ochranou vložkou, černé	• • •	• • •	690,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 897	Schwalbe MARATHON Plus Evo, (10 bar) s ochranou vložkou	• • •	• • •	960,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 363	Schwalbe ONE, (9 bar) s ochranou vložkou V-Guard, černé	• • •	• • •	1.390,-	0,-
Poháněcí obruče						
	☐ 493	Chromované ocelové obruče	24" 25" 26"	• • •	0,-	0,-
	☐ 494	Hliníkové obruče	• • •	• • •	0,-	0,-
Nehrazeno ZP	☐ 445	Titanové obruče s 6 úchyty	• • •	• • •	4.820,-	0,-
07-5009456	☐ 168	Pogumované obruče Optigripp, černé	• • •	• • •	6.290,-	5.661,-
07-5013364	☐ 849	Curve L, ergonomické AL obruče, černé	• • •	• • •	9.670,-	8.703,-
07-5013365	☐ 850	Curve L Tetra Grip, ergonomické pogumované obruče, černé	• • •	• • •	11.515,-	10.364,-
07-5013365	☐ 853	Gekko, ergonomické AL obruče s protiskluzným páskem, černé	• • •	• • •	11.515,-	10.364,-
07-5013365	☐ 24QL615GT1	Quadro, ergonomicky tvarované pogumované obruče, černé	• • •	• • •	11.515,-	10.364,-
07-5009558	☐ 166	Silikonové návleky, černé (Pouze s obručemi k.493, 494 a 445.)	• • •	• • •	3.059,-	2.753,-

Kód ZP:	Kód:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplatek:	Spoluúčast:																																
Odstup obruče od kola																																						
	☐ 693	☐ 15 mm	0,-	0,-	0,-	0,-																																
	☐ 693	☐ 25 mm	0,-	0,-	0,-	0,-																																
Rychloupínací osy kol																																						
07-5009642	☐ 697 ⁹⁾	☐ Standardní rychloupínací osy kol	0,-	0,-	0,-	0,-																																
	☐ 697 ⁹⁾	☐ Rychloupínací osy kol pro kvadruplegiky	3.439,-	3.095,-	0,-	344,-																																
		⁹⁾ Pouze v kombinaci se zadními koly k.848 nebo 695.																																				
Negativní odklon kol																																						
Nehrazeno ZP	☐ 447	☐ Odklon kol 0°	0,-	0,-	0,-	0,-																																
	☐ 447	☐ Odklon kol 3°	690,-	0,-	690,-	0,-																																
Velikost zadních kol + Tabulka zadní výšky sedu (cm)																																						
		<table><tr><td></td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td></tr><tr><td>24"</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	24"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0,-	0,-	0,-	0,-								
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50																											
24"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																											
		<table><tr><td></td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td></tr><tr><td>25"</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	25"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0,-	0,-	0,-	0,-								
	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																											
25"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																											
		<table><tr><td></td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td></tr><tr><td>26"</td><td>☐</td><td>☐</td><td>-</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	26"	☐	☐	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0,-	0,-	0,-	0,-								
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53																											
26"	☐	☐	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																											
Uchycení zadních kol																																						
		<table><tr><th>Typ:</th><th colspan="3">Aktivní</th><th colspan="2">Střední</th><th colspan="2">Pasivní</th></tr><tr><th>Pozice:</th><td>1 ⁹⁾</td><td>2 ⁹⁾</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><th>Distanc:</th><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td></td><td>100 mm</td><td>90 mm</td><td>80 mm</td><td>70 mm</td><td>60 mm</td><td>50 mm</td><td>40 mm</td></tr></table>	Typ:	Aktivní			Střední		Pasivní		Pozice:	1 ⁹⁾	2 ⁹⁾	3	4	5	6	7	Distanc:	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		100 mm	90 mm	80 mm	70 mm	60 mm	50 mm	40 mm	0,-	0,-	0,-	0,-
Typ:	Aktivní			Střední		Pasivní																																
Pozice:	1 ⁹⁾	2 ⁹⁾	3	4	5	6	7																															
Distanc:	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐																															
	100 mm	90 mm	80 mm	70 mm	60 mm	50 mm	40 mm																															
		⁹⁾ Nelze v kombinaci s krátkým rámem k.351 (hloubky sedu 38 - 42 cm).																																				
Brzdy																																						
Nehrazeno ZP	☐ 305	☐ Standardní přítlačné brzdy	0,-	0,-	0,-	0,-																																
	☐ 305/706 ¹⁰⁾	☐ Přítlačné + bubnové brzdy pro doprovod	5.200,-	0,-	5.200,-	0,-																																
07-5009556	☐ 681	☐ Odklopné prodloužení brzd	1.194,-	1.075,-	0,-	119,-																																
		¹⁰⁾ Pouze v kombinaci s madly pro doprovod k.412 nebo 502.																																				
Příslušenství																																						
07-5009403	☐ 489	☐ Kryty kol ☐ číré	3.541,-	3.186,-	0,-	355,-																																
		☐ s dekorem č.:																																				
07-5009366	☐ 691	☐ Odklopná stabilizační kolečka proti přepadnutí (1 pár)	5.165,-	4.648,-	0,-	517,-																																
07-5009392	☐ 712	☐ Odklopné stabilizační kolečko (1 ks), levá strana	2.582,-	2.323,-	0,-	259,-																																
07-5009392	☐ 713	☐ Odklopné stabilizační kolečko (1 ks), pravá strana	2.582,-	2.323,-	0,-	259,-																																
Nehrazeno ZP	☐ 309	☐ Nášlapné trubky (1 pár)	700,-	0,-	700,-	0,-																																
Nehrazeno ZP	☐ 4930	☐ Nášlapná trubka, levá strana	350,-	0,-	350,-	0,-																																
Nehrazeno ZP	☐ 4931	☐ Nášlapná trubka, pravá strana	350,-	0,-	350,-	0,-																																
07-5009424	☐ 833	☐ Bezpečnostní kurt dvoubodový	1.162,-	1.046,-	0,-	116,-																																
07-5009278	☐ I - 88644	☐ Hrudní fixační pás MC-DUP vel. 1 (150 cm)	1.649,-	1.484,-	0,-	165,-																																
07-5009278	☐ I - 88643	☐ Hrudní fixační pás MC-DUP vel. 2 (180 cm)	1.649,-	1.484,-	0,-	165,-																																
07-5009278	☐ I - 88642	☐ Hrudní fixační pás MC-DUP vel. 3 (200 cm)	1.649,-	1.484,-	0,-	165,-																																
Nehrazeno ZP	☐ 970 / 60	☐ Držák holí - levý	429,-	0,-	429,-	0,-																																
Nehrazeno ZP	☐ 970 / 74	☐ Držák holí - pravý	429,-	0,-	429,-	0,-																																
Barva rámu																																						
	☐ 130	☐ Titanově šedá	0,-	0,-	0,-	0,-																																
	☐ 183	☐ Stříbrná metalíza	0,-	0,-	0,-	0,-																																
	☐ 186	☐ Modrá „Magic Blue“	0,-	0,-	0,-	0,-																																
	☐ 188	☐ Černá metalíza	0,-	0,-	0,-	0,-																																
	☐ 206	☐ Černá matná	0,-	0,-	0,-	0,-																																
	☐ 216	☐ Černá lesklá	0,-	0,-	0,-	0,-																																
	☐ 224	☐ Modrá metalíza	0,-	0,-	0,-	0,-																																
	☐ 227	☐ Červená metalíza	0,-	0,-	0,-	0,-																																
	☐ 4023	☐ Bílá „Signal Weiss“	0,-	0,-	0,-	0,-																																
	☐ 4040	☐ Šedá	0,-	0,-	0,-	0,-																																
	☐ 4041	☐ Modrá mat	0,-	0,-	0,-	0,-																																
	☐ 4042	☐ Modrá metalíza mat	0,-	0,-	0,-	0,-																																
	☐ 4043	☐ Hnědá metalíza mat	0,-	0,-	0,-	0,-																																
	☐ 4044	☐ Červená metalíza mat	0,-	0,-	0,-	0,-																																
	☐ 4045	☐ Bílá mat	0,-	0,-	0,-	0,-																																
	☐ 4046	☐ Zelená metalíza mat	0,-	0,-	0,-	0,-																																
	☐ 4047	☐ Fialová metalíza mat	0,-	0,-	0,-	0,-																																

Kód ZP:	Kód:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplatek:	Spoluúčast:
	4049	Olivově zelená mat	0,-	0,-	0,-	0,-
	4050	Nebesky modrá (SkyBlue)	0,-	0,-	0,-	0,-
	4051	Křídlová	0,-	0,-	0,-	0,-
	4919	Šedostříbrná (SilverLine)	0,-	0,-	0,-	0,-
	4922	Zelená metalíza	0,-	0,-	0,-	0,-

Potahy

07-5009608	287	Černá - textil	0,-	0,-	0,-	0,-
07-5009608	292	Černá - speciální prodyšný potah	1.990,-	1.791,-	0,-	199,-
07-5009608	296	Červená - speciální prodyšný potah	1.990,-	1.791,-	0,-	199,-

Spoluúčast celkem:

Doplatek celkem:

CELKEM K ÚHRADĚ:

84.474,- Kč

Vysvětlivky

☐	Ve standardu volitelné příslušenství
☐	Nadstandardní vybavení

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

Změny v zaměřovacím listě vyhrazeny!



Potvrzuji, že jsem se s výrobkem seznámil(a) a s jeho sestavou souhlasím.
Dále potvrzuji, pravdivost poskytnutých údajů.

Jméno: _____

Podpis: _____




V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a se zákonem č. 110/2019 Sb. platným od 24. dubna 2019, uděluje subjekt údajů poskytovateli souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování svých osobních údajů obsažených v tomto dokumentu, a to pro účely související s plněním předmětu tohoto zaměření a pro vzájemnou komunikaci s poskytovatelem po všech jim poskytovaných službách a v souvislosti s nimi. Bez souhlasu nebudou informace z tohoto formuláře interně zpracovány. Tento souhlas lze kdykoliv písemně odvolat.

Jméno: _____

Datum: _____

Podpis: _____

ANATOMICKÉ ROZMĚRY



01 Hloubka sedu: ¹⁾	_____	cm
02 Šířka sedu: ¹⁾	_____	cm
03 Šířka hrudníku:	_____	cm
04 Hloubka hrudníku:	_____	cm
05 Výška loktů:	_____	cm
06 Výška podpaží:	_____	cm
07 Výška zad:	_____	cm
08 Výška zad a hlavy:	_____	cm
09 Délka předloktí:	_____	cm
10 Délka bérce (USL): ¹⁾	_____	cm
Výška: ^{1) 2)}	_____	cm
Hmotnost: ^{1) 2)}	_____	kg

¹⁾ Povinné údaje.

²⁾ Údaje uvedené klientem či jeho zástupcem. Společnost Meyra neručí za správnost údaje!

PRAHA

Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 - Spořilov
tel.: 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz

LIBEREC

Generála Svobody 185/16
460 01 Liberec XIII - Nové Pavlovice
tel.: 488 577 793
e-mail: liberec@meyra.cz

BRNO

Cejl 107
602 00 Brno - Zábřovice
tel.: 545 216 748
e-mail: brno@meyra.cz

OSTRAVA

Bendlova 377/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
tel.: 595 626 012
e-mail: ostrava@meyra.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Matice školské 192/14
370 01 České Budějovice
tel.: 386 356 838
e-mail: ceskebudejovice@meyra.cz

PLZEŇ

Keřová 343/13 (vchod: Lochotínská 29)
301 00 Plzeň
tel.: 377 520 010
e-mail: plzen@meyra.cz

JANSKÉ LÁZNĚ

nám. Svobody 38 - Janský Dvůr
542 25 Janské Lázně
tel.: 499 875 494
e-mail: janskelaazne@meyra.cz

Expediční sklad PODĚBRADY

Stavební 57
290 01 Poděbrady
tel.: 325 626 503
e-mail: s-sklad@meyra.cz

www.meyra.cz

Příloha č. 2 – Seznam měřidel, jež jsou součástí dodávky

Součástí dodávaného systému nejsou měřidla podléhající zákonu o metrologii v platném znění. Žádná část systému ani systém jako celek nevyžaduje kalibraci ani validaci

Příloha č. 3 – Informace k periodické bezpečnostní technické kontrole (tj. četnost, rozsah včetně informace o nutných činnostech (např. výměna součástí, kalibrace, validace, jiné činnosti)) a požadavku na povinné servisní kity (položkový seznam s oceněním) případně informaci, že výrobce na dodávaný předmět plnění servisní kity nedoporučuje

Dodávané pomůcky jsou zdravotnický prostředek rizikové třídy I a periodické bezpečnostní technické kontroly tedy nejsou ze strany výrobce a dodavatele vyžadovány.

Servisní kity nejsou vyžadovány.

Příloha č. 4 – Vzor předávacího protokolu



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY**



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Předávací protokol

Dodavatel IČ DIČ Adresa tel: email:	Odběratel Fakultní nemocnice Ostrava IČ 00843989 DIČ CZ00843989 Adresa 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba tel: email:
Smlouva/objednávka č.: 040/OVZ/25/151-K Faktura č.: Datum vystavení předávacího protokolu:	Místo určení: Adresa (vč. uvedení pavilonu/budovy) Fakultní nemocnice Ostrava Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství - budova A 17. listopadu 1790 708 52 Ostrava – Poruba

Dodavatel potvrzuje, že Přístroj, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní smlouvou č. 040/OVZ/25/151-K

Přístroj č. 1 ... “ ”

Označení Přístroje v rozpočtu projektu (kód + název)	Označení Přístroj v kupní smlouvě a na faktuře	Typ přístroje, výrobce
---	---	-------------------------------

--	--	--

Dodané výrobky a příslušenství:

Příslušenství - obecný název	Příslušenství - typ	Výrobní číslo	Výrobce	Počet	Cena/kus s DPH

Servis zdravotnického prostředku dle platných právních předpisů je garantován firmou XXX, a to jako záruční po dobu 24 měsíců ode dne uvedení do provozu a potvrzeného předání včetně zaškolení.

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky proběhlo dle platných právních předpisů a bylo bezplatné.

Přístroj předal:		Přístroj převzal:	
Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:	

Příloha č. 5 – Požadavky na zabezpečení modalit v oblasti kybernetické bezpečnosti

Požadavky na zabezpečení modalit (zdravotnické techniky) v oblasti kybernetické bezpečnosti

Dodavatel (dodavatelem je pro účely této přílohy myšlen Prodávající či Zhotovitel uvedený ve Smlouvě) bere na vědomí, že Fakultní nemocnice Ostrava (dále jen „FN Ostrava“) byla rozhodnutím Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, ze dne 18.10.2018 určena povinnou osobou podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“).

FN Ostrava je ve smyslu § 3 písm. g) zákona o kybernetické bezpečnosti provozovatelem systémů základní služby v oblasti poskytování zdravotních služeb a je povinna plnit požadavky vycházející ze zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcího právního předpisu vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen „vyhláška o kybernetické bezpečnosti“).

Jelikož zdravotnická technika je nedílnou součástí zajišťování poskytování základní služby FN Ostrava a zároveň vstupuje jako podpůrné aktivum podle § 2 písm. f) vyhlášky o kybernetické bezpečnosti do rozsahu systému řízení bezpečnostní informací FN Ostrava, je dodavatel povinen za tímto účelem poskytnout dostatečnou součinnost při plnění požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jedná se zejména o níže uvedené provozní technické požadavky na zdravotnickou techniku:

Pokud je součástí předmětu plnění samostatná zdravotnická technologie:

1. Aktualizace SW vybavení

Dodavatel je povinen udržovat software vybavení včetně operačního systému v aktuální verzi a provádět instalace bezpečnostních patchů doporučených výrobcem software vybavení. Dodavatel je povinen informovat FN Ostrava o zjištění zranitelností a spolupracovat při jejich řízení.

2. Přístupová oprávnění

Systém musí umožnit řízení přístupových oprávnění a oddělení administrátorského a uživatelských účtů. Administrátorský účet nesmí umožnit přístup k osobním údajům pacientů. V případě, že by pro servis zdravotnické techniky byl nutný přístup k osobním údajům pacientů, musí být s dodavatelem zdravotnické techniky uzavřena zpracovatelská smlouva podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“).

3. Logování

Dodavatel je povinen logovat veškeré přístupy ke zdravotnické technice, technická data zdravotnické techniky, která jsou nutná pro dohled a servis a logy uchovávat po dobu 3 měsíců. Logy musí být přístupné přes standardní rozhraní určeným pracovníkům FN Ostrava. Dodavatel nesmí ukládat logy, které obsahují osobní údaje, tyto logy je povinen mazat.

4. Šifrování dat

Ukládaná data na datových nosičích, která obsahují osobní údaje pacientů ve smyslu GDPR a zákona o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, musí být šifrována.

5. Ukládání konfigurace

Dodavatel je povinen ukládat (zálohovat) kompletní software vybavení zdravotnické techniky v pravidelných intervalech a uchovávat 3 předchozí verze konfigurace nastavení.

6. Servisní počítače a vzdálený servisní přístup

K servisním zásahům nebo kontrole zdravotnické techniky smí dodavatel používat pouze servisní počítač, který je vybaven antivirovým programem s aktuální virovou databází a s výrobcem podporovaným operačním systémem.

V případě, že dodavatel bude provádět servisní zásahy nebo kontrolu zdravotnické techniky z prostředí mimo interní síť FN Ostrava, musí používat zabezpečený VPN kanál, který bude zřízen FN Ostrava pouze na základě požadavku osoby k tomuto požadavku oprávněné.

7. Bezpečnostní incidenty

Dodavatel je povinen informovat FN Ostrava o všech bezpečnostních událostech a incidentech, které by mohly mít negativní dopad na FN Ostrava.

8. Řízení rizik

FN Ostrava je povinna řídit rizika související s dodavateli. Pokud FN Ostrava identifikuje riziko, jehož míra převyšuje stanovenou akceptovatelnou úroveň a souvisí s předmětem plnění smlouvy, je dodavatel povinen spolupracovat na stanovení vhodných bezpečnostních opatření ke snížení tohoto rizika a zajistit jeho implementaci na své straně.

Pokud je součástí předmětu plnění také PC, notebook či jiná obdobná výpočetní technika, potom rovněž:

9. Operační systém

Výpočetní techniku, která je připojena ke zdravotnické technice a zároveň do interní sítě FN Ostrava, je dodavatel povinen dodat s operačním systémem ve verzi podporované výrobcem operačního systému, zejména v oblasti bezpečnostních patchů. Pro operační systémy s licencí „Open Source“ (GNU, GPL apod.) musí mít dodavatel prokazatelně zajištěnou odpovídající podporu operačního systému.

10. Penetrační (bezpečnostní) testování

Dodavatel musí umožnit FN Ostrava provedení bezpečnostního testování v předem stanovených termínech.

FN Ostrava má podle § 4 zákona o kybernetické bezpečnosti povinnost zohlednit požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření při výběru dodavatele pro jejich informační systém základní služby a tyto požadavky zahrnout do smlouvy, kterou s dodavatelem uzavřou.

Vyžadování plnění výše uvedených požadavků, které vyplývají z bezpečnostních opatření FN Ostrava v míře nezbytné pro splnění povinností FN Ostrava podle zákona o kybernetické bezpečnosti není tedy možné považovat podle § 4 zákona o kybernetické bezpečnosti za nezákonné omezení hospodářské soutěže nebo neodůvodněnou překážku hospodářské soutěži.

Dodavatel má povinnost zajistit bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků a nesouladu se stanovenými bezpečnostními požadavky.