

KUPNÍ SMLOUVA

Uzavřená mezi :

Jiří Zezulka

RČ: 020906/4493

DIČ : není plátce DPH

Sídlem: Na Výsluní 858, 763 21 Slavičín

zastoupená panem : Jiřím Zezulkou

jako *prodávající*

a

OBEC Louka u Litvínova

IČO : 00266043

Sídlem: Sokolovská 127, 435 33 Louka u Litvínova

zastoupená panem: Romanem Dubem, starostou obce

jako *kupující*.

uzavřeli spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu.

I.

Předmět

Prodávající prohlašuje, že je majitelem prodávané techniky požární ochrany:

Cisternová automobilová stříkačka TATRA 815 CAS 32, rok výroby 1985 , VIN 28333-127, stav tachometru 8.764 km.

II.

Jiří Zezulka jako prodávající touto smlouvou prodává a kupující Obec Louka u Litvínova, zastoupená panem starostou Romanem Dubem, od prodávajícího kupuje techniku požární ochrany uvedenou v čl. I.

III.

Cena

Kupní cena byla stanovena dohodou v celkové výši : **2.298.000,- Kč** je stanovena dohodou a k této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty 21 % - není plátce DPH,- Kč za cisternovou automobilovou stříkačku CAS 32 T 815 , rok výroby 1985 s celkovou opravou dle výzvy k podání nabídky " Nákup požárního vozidla T 815 CAS 32 po celkové opravě" a jejího rozsahu celkové opravy ze dne: 10.6.2025 jako příloha č. 1 kupní smlouvy.

Kupní cena dle čl. III. byla stranami dohodnuta na základě vizuální prohlídky kupujícím, s vědomím potencionální možnosti vzniku technických závad, v důsledku stavu a míry opotřebení uvedeného v čl. VI. této smlouvy.

IV.

Platební podmínky

Na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím bude kupní cena uhrazena na základě faktury s vyúčtováním po předání předmětu kupní smlouvy ve splatnosti 14 dnů.

V.

Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

1. V případě nedodržení termínu předání díla ze strany prodávajícího, si kupující vyhrazuje právo účtovat úrok ve výši 0,1 % z celkové ceny dodávky za každý kalendářní den prodlení.

Kupující se zavazuje k úhradě smluvní ceny, dle čl. IV, odst. s tím, že pro případ prodlení v termínu splatnosti sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, za každý započatý den prodlení.

VI.

Předávací podmínky

1. Kupující prohlašuje, že je mu dobře znám stav prodávané techniky požární ochrany, uvedené v čl. I., kterou osobně podrobně přezkoušel a prověřil a prodávajícím byl jmenovitě upozorněn na technický stav a stupeň opotřebení dále uvedených částí vozidla:

- opotřebované součásti hasičské nástavby vozidla dle roku výroby, počtu ujetých kilometrů a provozních hodin – tělo vodního čerpadla, vývěvy a kulových uzávěrů
- pneumatiky opotřebované cca 40%

2. Záruka na automobilovou stříkačku bude 10 dní od předání vozidla. Dále pak (od 11.dne) prodávající neodpovídá za skryté závady opotřebovaných součástí, které se projeví až v dalším následném provozu vozidla. Náklady na odstranění tako vzniklých závad po předání a převzetí, nese kupující.

VII.

Převod vlastnictví, užívání, nebezpečí škody.

1. Vlastnické právo k taktó prodávané technice požární ochrany přejde na kupujícího až po odhlášení techniky požární ochrany u odboru dopravy města Luhačovice, Nám. 28.října, 763 26 Luhačovice a po zaplacení kupní ceny dle čl.III. na základě celkové faktury s vyúčtováním dle bodu IV. této smlouvy.
2. Jakoukoli vzniklou škodu na předmětu této kupní smlouvy bodu I. této kupní smlouvy během doby od předání požární techniky až po převedení na vlastnické právo kupujícího a zaplacení kupní ceny dle čl. III. a IV. , hradí v plné výši kupující. Kupující je tímto povinen

předmět kupní smlouvy pojistit proti krádeži, živelným pohromám a haváriím, havárii vozidla, odpovědnosti za škodu způsobené provozem vozidla dle platné legislativy ke dni předání vozidla prodávajícím a jeho převzetí kupujícím.

VIII. Dodací podmínky .

Předání a převzetí předmětu kupní smlouvy bude provedeno ve firmě ZEKA plus, s.r.o., Jasmínová 876, 763 21 Slavičín, nejpozději 4 týdny po podpisu smlouvy.

O předání a převzetí zboží bude pořízen zápis, ve kterém bude uvedeno :
identifikační čísla vozidla, technický průkaz, kompletnost předmětu kupní smlouvy a příslušné doklady, seznam zkoušek specifikace vozidla, které nebrání v používání vozidla.

Zápis o předání a převzetí potvrdí statutární zástupci obou smluvních stran nebo jejich pověření zástupci.

IX. Záruka

1. Záruční doba na nové díly je 12 měsíců. Záruka na práce s nimi spojené 6 měsíců. Na lakování vozidla 12 měsíců.

X. Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Slavičíně dne: 4.7.2025

Ve Loucedne: 4.7.2025

Za prodávajícího: Jiří Zezulka



Za kupujícího


OBEC LOUKA U LITVÍNOVA
Sokolovská 127
435 33 Louka u Litvínova
IČO: 00266043, DIČ: CZ00266043
Tel.: 476 744 396

Technické podmínky – dodávka použité cisternové automobilové stříkačky

Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení použité cisternové automobilové stříkačky roku výroby 1985 a mladší s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 3000 až 4000 l/min., hmotnostní třídy S, kategorie podvozku 2, v provedení speciálním redukovaném (dále jen „CAS“), pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Dašice.

1. CAS musí splňovat požadavky:

- a) stanovené předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení PKN včetně výjimek, které budou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla (technickém průkazu),
- b) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., a uvedené v těchto technických podmínkách.
- c) vozidlo má zajištěn autorizovaný servis na území ČR.

2. CAS musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky Č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky, s níže uvedeným upřesněním:

- CAS je konstruována v hmotnostní třídě S v kategorii 2 pro smíšený provoz s uspořádáním náprav 6x6,
- přední nájezdový úhel nejméně 32°,
- zadní nájezdový úhel nejméně 24°,
- výkon motoru minimálně 230 KW,
- karoserie nástavby panelová uzavřená,
- kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, určený pro velitele a strojníka, vybavený sedadly pro nejméně čtyři osoby,
- kabina osádky je jednoprostorová nedělená se dvěma (2) dveřmi,
- kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě,
- v účelové nástavbě a v kabině osádky CAS je úložný prostor organizován pro uložení požárního příslušenství s úchytnými prvky, ve kterých lze upevnit požární příslušenství,
- výška CAS v nezátíženém stavu, z důvodu omezeného průjezdného profilu pro parkování (garážová vrata) je nejvíce 3350 mm,
- délka CAS, z důvodu omezené délky pro parkování je maximálně 9000 mm,
- převodovka manuální,
- zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část je opatřena v přední části vozidla rampou se zábleskovým zdrojem světla, v zadní části vozidla zábleskovým zdrojem světla.

3. Nástavba

Prostor pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby je vybaven roletami s osvětlením na každé straně a v zadní části účelové nástavby je vybaven dveřmi, které se vyklápí nahoru. Žebřík pro výstup na střešku účelové nástavby je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo.

4. Nádrže na hasiva

Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu s minimálním objemem 8.000 litrů. Nádrž je integrována k nástavbě a vybavena vlnolamy uvnitř nádrže zabraňujícími přelévání vody za naplnění cisterny. Nádrž je vyrobena z oceli jakosti 1. a vnitřní antikoroziní lakování. Další výbava: ukazatel stavu (vody). Nádrž na pěnídlo zrušené a propojení s vodní nádrží.

5. Čerpací zařízení

Požární čerpadlo s obslužným místem je umístěno v zadní skříni účelové nástavby s výškou

ovladačů a ukazatelů hodnot maximálně 1800 mm od země bez stupačky.

Zapínání pohonu požárního čerpadla je možné z místa strojníka a z obslužného místa požárního čerpadla.

Pokud je sací hrdlo čerpací jednotky vyvedeno dozadu, pak je vyvedeno mimo obslužné místo požárního čerpadla a umožňuje napojení sacích hadic na obě strany.

Výtlačné potrubí vyvedeno mimo prostor nástavby.

5. Technické údaje čerpacího zařízení:

- jmenovitý průtok vody nejméně 3000 l/min.
- jmenovitý pracovní tlak 0,8 MPa
- vývěva plynová (spálené plyny)

6. Barevné provedení

- pro barevnou úpravu CAS je použita červená barva RAL 3000 a bílá barva RAL 9003 podle vyhl. MV č. 53/2010 Sb.,
- na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě bílé

7. Podvozek

- akumulátorové baterie vozidla nové s vysokou kapacitou, nejméně však 180 Ahm
- nápravy jsou osazeny koly s jednoduchým oráfováním (vzorek min. 60% stavu), vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

8. Kabina

- sedadlo řidiče a velitele vzduchově odpružené,
- instalace autozásuvky 12V na přístrojovou desku mezi řidiče a velitele
- CAS vybavit samostatnou zásuvkou pro dobíjení akumulátorových baterií a samostatným přípojným místem pro doplnění tlakového vzduchu z vnějšího zdroje. Součástí dodávky jsou příslušné protikusy. Zásuvky jsou umístěny v blízkosti nástupu strojníka (v prostoru stupačky do kabiny).

9. Armatury

- všechna hrdla musí být osazena kulovými uzavěry

10. Součást dodávky CAS

osvědčení o registraci vozidla
velký technický průkaz
kopie STK a emise ne starší 30 dnů
český návod k obsluze a údržbě s ohledem na BOZP a ekologii
náhradní klíče nástavby vozidla
seznam olejových náplní vozidla

11. Záruka

- 12 měsíců na nové díly a 6 měsíců na práce s nimi spojené a 12 měsíců na lakování vozidla

Uvedené parametry jsou minimální požadavky zadavatele, jejich nesplnění (nižší hodnota než stanovené minimum popřípadě překročení stanovené maximální hodnoty) je nesplněním zadávacích podmínek.


Roman Důb, starosta obce
OBEC LOUKA U LITVÍNOVA
Sokolovská 127
425 33 Louka u Litvínova
IČO: 00266043, DIČ: CZ00266043
Tel.: 476 744 396

Specifikace CAS

pro zadávací řízení „dodávka Cisternové automobilové stříkačky CAS “ pro JSDH Louka u Litvínova

Typ: Tatra 815 CAS 32
Rok výroby: 1985
Objem nádrže na vodu: 8800 litrů

- **MOTOROVÁ ČÁST**
 - Kontrola a seřízení motorové části
 - Kontrola a seřízení vstřikovačů
 - Kontrola a seřízení ventilů
 - Výměna všech olejových náplní a čistících vložek
- **RÁM S AGREGÁTY A NÁPRAVAMI**
 - Kontrola rámu
 - Kontrola palivové soustavy
 - Výměna vložek čističů paliva
 - Kontrola ,popř. výměna brzdových hadic
 - Kontrola brzd
 - Kontrola vlnovců pérování revize vzduchojemů
 - Oprava elektromagnetických ventilů
 - Oprava vzduchové soustavy
 - Kontrola protimrazové pumpy
 - Kontrola motorové brzdy
 - Oprava regulátoru tlaku vzduchu
 - Oprava samočinného ventilu odvodnění
 - Oprava elektromagnetických ventilů
- **KABINA**
 - Oprava kabiny, sedačky čalounění, výměna pryžových částí, výměna koženého čalounění
 - Oprava karosářských dílů
 - Nové náplně
 - Montáž vývodu vzduchové soustavy
 - Demontáž a montáž nárazníku včetně světlometů
- **NÁSTAVBA A VNĚJŠÍ KABINA**
 - Demontáž vnitřní výbavy
 - Demontáž vnější výbavy
 - Demontáž dílů kabiny
 - Demontáž bočnic
 - Demontáž předních a zadních skříní
 - Výměna poškozených a nadměrně zkorodovaných dílů
 - Otryskání starého nátěru a povrchové koroze
 - Montáž -lepení nového oplechování ferozinek + dinitrol
 - Tmelení oplechování
 - Oprava horní Al podlahy
 - Montáž vnější výbavy
 - Montáž vnitřní výbavy kabiny a nástavby
 - Montáž dílů kabiny
 - Montáž bočnic nástavby
 - montáž přední a zadní a přední skříní nástavby

- montáž vnějších prvků nástavby a kabiny
- Spárování mezer plechů

KAROSÁŘINA

- Karosářské práce nástavby a konstrukce
- Karosářské práce kabiny
- Montáž a dodání podběhů
- Montáž -lepení nového oplechování ferozinek + dinitrol
- Demontáž a výměna vnějšího oplechování bočních dílů – ferozinek
- Demontáž a výměna vnitřního oplechování zadní části nástavby
- UZAVÍRACÍ PRVKY
 - Montáž a dodání 3ks AL rolet + 1ks prodloužená AL roleta
 - Výroba a montáž zadních vyklápěcích dveří nahoru
 - Výroba a montáž vnitřních polic AL v 5 skříních
 - Výroba a montáž AL skříní
 - Výroba a montáž držáku na dýchací techniku 3ks dýchacích přístrojů
- NÁDRŽ
 - Demontáž stávající nádrže
 - Dodání a montáž vodní nádrže
 - Lakování nádrže vnitřní a vnější speciální barvou Quatro
 - Propojení nádrží na vodu a pěnidlo
- ČERPACÍ AGREGÁT
 - Odzkoušení čerpadla
 - Celková oprava čerpadla
 - zkouška, napuštění vodní nádrže
 - Olakování čerpadla

DODÁNÍ A MONTÁŽ OVLÁDACÍHO PANELU

- pískování
- oprava ovládacích prvků, popřípadě výměna
- oprava ukazatelů
- lakování
- montáž a značení
- ARMATURY **potrubí pod úroveň podlahy**
 - Demontáž a otryskání základních dílů
 - Demontáž a montáž kulových uzávěrů 9 ks
 - Kompletní oprava kulových uzávěrů – dodání rekonstruovaných, příp. nových dílů
 - Výměna všech pryžových částí a těsnících prvků
 - Demontáž armatur
 - Kompletní oprava armatur – dodání rekonstruovaných, příp. nových dílů
 - Celková montáž armatur a kulových uzávěrů
 - Oprava vývěvy
 - Olakování
 - zrušení pěnového okruhu
 - Provedení výtlačného potrubí pod úroveň podlahy pod roletky AL
 - OTOČNÁ LAFETA

- Demontáž
- Kompletní oprava – dodání rekonstruovaných nebo nových dílů
- Olakování
- ELEKTROINSTALACE
 - Výměna a montáž osvětlení prostoru úložných částí
 - Montáž a dodání 2 ks pracovních světel
 - Montáž 2 ks předních světel modrých LED Predator
 - Montáž a dodání zadních združených světel LED oranžové barvy
 - Dodání a montáž výstražné zařízení zábleskové přední,zadní
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA
 - Otryskání, odmaštění
 - Povrchová úprava nosných rámců – akrylát
 - Nástřik základní barvou
 - Tmelení a broušení
 - Nástřik mezivrstvy plničem
 - Nástřik vrchního laku – plný akrylát
 - Nástřik vnitřních skříní
 - Barevné provedení vozidla (po dohodě se zákazníkem)
 - Základní odstín (červená)
 - Disky kol, blatníky (bílá)
 - Nárazníky a pruh (bílá)
 - Provedení lakování vozidla dle vyhlášky 49/2003 Sb.
- ANITKOROZNÍ ÚPRAVY
 - Díly oplechování – plech
 - Vnitřní plochy uzavřených profilů – nástřik
 - Podběhy – nástřik izolační antihlukové a antiabrazivní hmoty na bázi kaučuku
 - Díly výfukového potrubí – a nástřik hliníkem
- DOPLŇKY
 - Dodání a montáž vysokotlak (el. buben, 50m hadice,)
 - Dodání a montáž AL.bedna s plynovými vzpěrami (savice, nářadí)
 - Dodání a montáž výsuvného osvětlovacího stožáru se světelnou hlavicí
 - Popis vozidla dle grafiky
 - Horní přihrádka nad oknem v kabině
 - Vnější osvětlení LED nad roletami
 - Velká zpětná zrcadla, zrcadlo, zrcadlo globus
 - Dodání a montáž asanační lišty se zapínáním z kabiny
 - Výroba a montáž držáku na dýchací techniku 3ks dýchacích přístrojů
 - Výroba a montáž výsuvného platu se zatížením 90kg
 - Polep vozidla reflexními pásy M3
 - Popis vozu dle grafiky zákazníka (herold, název obce, označení vozu)
 - Popis vozu dle grafiky zákazníka (herold, název obce, označení vozu)

Ve Slavičíně, dne 4.7.2025



Jiří Zezulka

OBEC LOUKA U LITVÍNOVA

Sokolovská 127

425 33 Louka u Litvínova

IČO: 00266043, DIČ: CZ00266043

Tel: 476 744 396



Roman Dub, starosta obce