



Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)
Záznam o změně závazku

Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023	Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) A.1./ VSS20	Číslo Změnového listu: 027
Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby		

Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:
Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4
Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3

Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce Úpravy požadavků NIPi (b) Vliv změny na dobu pro dokončení Dopad do termínu dokončení sekce (objektu I) o 8 dnů. Bez dopadu do termínu dokončení díla. (c) ocenění změny Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.	Paré č. Příjemce 1 Správce stavby 2 Zhotovitel 3 Autorský dozor 4 Objednatel
---	--

Iniciátor Změny: Správce stavby
Popis Změny: Dle požadavků a potřeb NIPi bylo upraveno řešení sociálních prostor a přidány wc pro invalidy, zároveň se upravily rozměry vybraných dveří pro splnění potřeb bezbariérového užívání.

Specifikace změny dle ZZVZ:

Pořadí	Kód	Popis	MJ	Množství í rozdíl	Jedn. cena	Cena celk. rozdíl
		A.1: Objekt I (A)				596 900,90
		1NP				130 189
		A.1.1.5.02: Dveře				16 000

854	A.1.1.5.2.01_052	Dveře vnitřní plné 1100x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Chodba. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	D.059	ks	-1	75 633	-75 633
nová položka		Dveře vnitřní plné 1100x2250 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Chodba. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	D.059	ks	1	75 633	75 633
856	A.1.1.5.2.01_054	Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Předsiňka WC muži. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	D.061	ks	-1	32 457	-32 457

nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Předsíňka WC muži. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	D.061	ks	1	36 457	36 457
858	A.1.1.5.2.01_056	Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Předsíňka WC ženy. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	D.063	ks	-1	32 457	-32 457
nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Předsíňka WC ženy. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	D.063	ks	1	36 457	36 457

949	A.1.1.5.2.01_147	Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC invalida. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	D.157	ks	-1	34 460	-34 460
nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC invalida. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	D.157	ks	1	38 460	38 460
935	A.1.1.5.2.01_133	Dveře vnitřní plné 900x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Šatna hosté. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	D.143	ks	-1	72 427	-72 427
nová položka		Dveře vnitřní plné 1000x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Šatna hosté. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	D.143	ks	1	76 427	76 427

		m.č. I.1.66						
		A.1.1.5.02: Dveře					42 960	
		Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Sprchy + WC hosté. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová /						
975	A.1.1.5.2.01_173	zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	D.352	ks	-1	34 861	-34 861	
		Dveře vnitřní plné 900x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Sprchy + WC hosté. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová /						
nová položka		zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	D.352	ks	1	38 861	38 861	
		Dveře vnitřní plné 1000x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Převlékárna. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové						
nová položka			D.369	ks	1	38 960	38 960	
		A.1.4.1.02: Zařizovací předměty					-4 244	
		U - Umyvadlová baterie bezdotyková vč. napájecího zdroje						
1871	A.1.4.1.2.1_002	vč. připojovacích pancéřových - hadiček		ks	-1	6 058	-6 058	
		U - Umyvadlo keramické, bílé vč. montážních prvků						
2009	A.1.4.1.4.9_007			ks	-1	3 339	-3 339	
		U - Výpust umyvadla, se zátkou (sportovci)						
2012	A.1.4.1.4.9_010			ks	-1	385	-385	
		U - Sifon umyvadlový						
2014	A.1.4.1.4.9_012			ks	-1	757	-757	
		Ventil uzavírací rohový s filtrem 1/2" x 3/8" chrom						
1879	A.1.4.1.2.1_010			ks	-1	295	-295	
		WC - Klozet závěsný keramický, bílý vč. montážních prvků						
2003	A.1.4.1.4.9_001			ks	-1	6 830	-6 830	

2004	A.1.4.1.4.9_002	WC - Sedátko s poklopem pro klozet konzolový	ks	-1	1 181	-1 181
		WC - Předstěnový modul pro WC závěsné vč. ovládacího tlačítka pro dvojité splachování - vč. montážních prvků	ks	-1	5 477	-5 477
1873	A.1.4.1.2.1_004	Ui - Umyvadlová baterie pro imobilní vč. připojovacích pancéřových hadiček	ks	1	3 032	3 032
2015	A.1.4.1.4.9_013	Ui - Umyvadlo bílé keramické pro imobilní vč. kotvících prvků	ks	1	2 136	2 136
2016	A.1.4.1.4.9_014	Ui - Výpust umyvadla	ks	1	385	385
2017	A.1.4.1.4.9_015	Ui - Sifon umyvadlový, pro imobilní,	ks	1	1 262	1 262
1879	A.1.4.1.2.1_010	Ventil uzavírací rohový s filtrem 1/2" x 3/8" chrom	ks	1	295	295
2006	A.1.4.1.4.9_004	WCi - Klozet závěsný keramický pro imobilní, bílý vč. montážních prvků	ks	1	3 798	3 798
2007	A.1.4.1.4.9_005	WCi - Sedátko s poklopem pro klozet konzolový pro imobilní,	ks	1	997	997
2008	A.1.4.1.4.9_006	WCi - Předstěnový modul pro WC závěsné pro imobilní vč. oddáleného pneu. splachování - vč. montážních prvků	ks	1	8 175	8 175
		A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace				-4 978
15	311113121.ZC	Zed' tl 120 mm z betonových tvárnic určených pro neomítané zdivo Pohledové zdivo s maltou pro tenké spáry (požadavky na zdivo jsou blíže specifikovány na výkresu / D.1.1.c.4.6.16_Zdící systém - betonové tvarovky)	m2	-2	1 658	-3 813
25	XAH.032	Bezprašný nátěr na tvárnice a betonové konstrukce	m2	-5	189	-869
34	985324111.ZS	Hydrofobní impregnace - tekutá emulzce bez rozpouštědel, vodu-odpuzející přípravek na bázi kombinace silanu a siloxanu / paropropustným nemění optický vzhled povrchu	m2	-5	64	-296

		m.č. I.1.63				
		A.1.1.5.02: Dveře			8 200	
		Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Sprchy + WC hosté. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová /				
976	A.1.1.5.2.01_174	zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	34 861	-34 861
		Dveře vnitřní plné 900x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Sprchy + WC hosté. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová /				
nová položka		zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	43 061	43 061
		A.1.4.1.02: Zařizovací předměty			-24 323	
		U - Umyvadlová baterie bezdotyková vč. napájecího zdroje				
1871	A.1.4.1.2.1_002	vč. připojovacích pancéřových - hadiček	ks	-1	6 058	-6 058
		U - Umyvadlo keramické, bílé vč. montážních prvků				
2009	A.1.4.1.4.9_007		ks	-1	3 339	-3 339
		U - Výpust umyvadla, se zátkou (sportovci)				
2012	A.1.4.1.4.9_010		ks	-1	385	-385
		U - Sifon umyvadlový				
2014	A.1.4.1.4.9_012		ks	-1	757	-757
		Ventil uzavírací rohový s filtrem 1/2" x 3/8" chrom				
1879	A.1.4.1.2.1_010		ks	-1	295	-295
		WC - Klozet závěsný keramický, bílý vč. montážních prvků				
2003	A.1.4.1.4.9_001		ks	-1	6 830	-6 830
		WC - Sedátko s poklopem pro klozet konzolový				
2004	A.1.4.1.4.9_002		ks	-1	1 181	-1 181

2005	A.1.4.1.4.9_003	WC - Předstěnový modul pro WC závěsné vč. ovládacího tlačítka pro dvojité splachování - vč. montážních prvků	ks	-1	5 477	-5 477
		A.1.4.1.04: Kanalizace				-1 650
2071	A.1.4.1.4.14_016	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	-1	1 300	-1 300
2072	A.1.4.1.4.14_017	Stavební přípomocce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	-1	350	-350
		A.1.4.1.02: Zařizovací předměty				20 079
1873	A.1.4.1.2.1_004	Ui - Umyvadlová baterie pro imobilní vč. připojovacích pancéřových hadiček	ks	1	3 032	3 032
2015	A.1.4.1.4.9_013	Ui - Umyvadlo bílé keramické pro imobilní vč. kotvicích prvků	ks	1	2 136	2 136
2016	A.1.4.1.4.9_014	Ui - Výpust umyvadla	ks	1	385	385
2017	A.1.4.1.4.9_015	Ui - Sifon umyvadlový, pro imobilní,	ks	1	1 262	1 262
1879	A.1.4.1.2.1_010	Ventil uzavírací rohový s filtrem 1/2" x 3/8" chrom	ks	1	295	295
2006	A.1.4.1.4.9_004	WCi - Klozet závěsný keramický pro imobilní, bílý vč. montážních prvků	ks	1	3 798	3 798
2007	A.1.4.1.4.9_005	WCi - Sedátko s poklopem pro klozet konzolový pro imobilní,	ks	1	997	997
2008	A.1.4.1.4.9_006	WCi - Předstěnový modul pro WC závěsné pro imobilní vč. oddáleného pneu. splachování - vč. montážních prvků	ks	1	8 175	8 175
		A.1.4.1.04: Kanalizace				1 650
2071	A.1.4.1.4.14_016	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1	1 300	1 300

2072	A.1.4.1.4.14_017	Stavební přípomocce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1	350	350
		A.1.1.5.02: Dveře Dveře vnitřní plné 900x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Šatna hosté. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I				24 200
932	A.1.1.5.2.01_130		ks	-1	72 427	-72 427
nová položka		Dveře vnitřní plné 1000x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Šatna hosté. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	76 427	76 427
924	A.1.1.5.2.01_122	Dveře vnitřní plné 1100x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Chodba. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	52 793	-52 793

nová položka		Dveře vnitřní plné 1000x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Chodba. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	64 993	64 993
918	A.1.1.5.2.01_116	Dveře vnitřní plné 900x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Šatna hosté. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	66 316	-66 316
nová položka		Dveře vnitřní plné 1000x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Šatna hosté. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	74 316	74 316
m.č. I.1.55						
A.1.1.5.02: Dveře						8 200

978	A.1.1.5.2.01_176	Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Sprchy + WC hosté. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	34 861	-34 861
nová položka		Dveře vnitřní plné 900x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Sprchy + WC hosté. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	43 061	43 061
		A.1.4.1.02: Zařizovací předměty				-24 323
1871	A.1.4.1.2.1_002	U - Umyvadlová baterie bezdotyková vč. napájecího zdroje vč. připojovacích pancéřových - hadiček	ks	-1	6 058	-6 058
2009	A.1.4.1.4.9_007	U - Umyvadlo keramické, bílé vč. montážních prvků	ks	-1	3 339	-3 339
2012	A.1.4.1.4.9_010	U - Výpust umyvadla, se zátkou (sportovci)	ks	-1	385	-385
2014	A.1.4.1.4.9_012	U - Sifon umyvadlový	ks	-1	757	-757
1879	A.1.4.1.2.1_010	Ventil uzavírací rohový s filtrem 1/2" x 3/8" chrom	ks	-1	295	-295
2003	A.1.4.1.4.9_001	WC - Klozet závěsný keramický, bílý vč. montážních prvků	ks	-1	6 830	-6 830
2004	A.1.4.1.4.9_002	WC - Sedátko s poklopem pro klozet konzolový	ks	-1	1 181	-1 181
2005	A.1.4.1.4.9_003	WC - Předstěnový modul pro WC závěsné vč. ovládacího tlačítka pro dvojité splachování - vč. montážních prvků	ks	-1	5 477	-5 477
		A.1.4.1.04: Kanalizace				-1 650

2071	A.1.4.1.4.14_016	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	-1	1 300	-1 300
2072	A.1.4.1.4.14_017	Stavební přípomocce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	-1	350	-350
		A.1.4.1.02: Zařizovací předměty				20 079
1873	A.1.4.1.2.1_004	Ui - Umyvadlová baterie pro imobilní vč. připojovacích pancéřových hadiček	ks	1	3 032	3 032
2015	A.1.4.1.4.9_013	Ui - Umyvadlo bílé keramické pro imobilní vč. kotvicích prvků	ks	1	2 136	2 136
2016	A.1.4.1.4.9_014	Ui - Výpust umyvadla	ks	1	385	385
2017	A.1.4.1.4.9_015	Ui - Sifon umyvadlový, pro imobilní,	ks	1	1 262	1 262
1879	A.1.4.1.2.1_010	Ventil uzavírací rohový s filtrem 1/2" x 3/8" chrom	ks	1	295	295
2006	A.1.4.1.4.9_004	WCi - Klozet závěsný keramický pro imobilní, bílý vč. montážních prvků	ks	1	3 798	3 798
2007	A.1.4.1.4.9_005	WCi - Sedátko s poklopem pro klozet konzolový pro imobilní,	ks	1	997	997
2008	A.1.4.1.4.9_006	WCi - Předstěnový modul pro WC závěsné pro imobilní vč. oddáleného pneu. splachování - vč. montážních prvků	ks	1	8 175	8 175
		A.1.4.1.04: Kanalizace				1 650
2071	A.1.4.1.4.14_016	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1	1 300	1 300
2072	A.1.4.1.4.14_017	Stavební přípomocce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1	350	350
		m.č. I.1.53				
		A.1.1.5.02: Dveře				38 960

nová položka		Dveře vnitřní plné 1000x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Šatna hosté. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové	ks	1	38 960	38 960
		A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace				-4 978
15	311113121.ZC	Zed' tl 120 mm z betonových tvárnic určených pro neomítané zdivo Pohledové zdivo s maltou pro tenké spáry (požadavky na zdivo jsou blíže specifikovány na výkresu / D.1.1.c.4.6.16_Zdící systém - betonové tvarovky)	m2	-2	1 658	-3 813
25	XAH.032	Bezprašný nátěr na tvárnice a betonové konstrukce	m2	-5	189	-869
34	985324111.ZS	Hydrofobní impregnace - tekutá emulze bez rozpouštědel, vodu-odpuzející přípravek na bázi kombinace silanu a siloxanu / paropropustným neměnicí optický vzhled povrchu	m2	-5	64	-296
		m.č. I.1.52				
		A.1.1.5.02: Dveře				8 200
977	A.1.1.5.2.01_175	Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Sprchy + WC hosté. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	34 861	-34 861
nová položka		Dveře vnitřní plné 900x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Sprchy + WC hosté. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	43 061	43 061

		A.1.4.1.02: Zařizovací předměty				-24 323
1871	A.1.4.1.2.1_002	U - Umyvadlová baterie bezdotyková vč. napájecího zdroje vč. připojovacích pancéřových - hadiček	ks	-1	6 058	-6 058
2009	A.1.4.1.4.9_007	U - Umyvadlo keramické, bílé vč. montážních prvků	ks	-1	3 339	-3 339
2012	A.1.4.1.4.9_010	U - Výpust umyvadla, se zátkou (sportovci)	ks	-1	385	-385
2014	A.1.4.1.4.9_012	U - Sifon umyvadlový	ks	-1	757	-757
1879	A.1.4.1.2.1_010	Ventil uzavírací rohový s filtrem 1/2" x 3/8" chrom	ks	-1	295	-295
2003	A.1.4.1.4.9_001	WC - Klozet závěsný keramický, bílý vč. montážních prvků	ks	-1	6 830	-6 830
2004	A.1.4.1.4.9_002	WC - Sedátko s poklopem pro klozet konzolový	ks	-1	1 181	-1 181
2005	A.1.4.1.4.9_003	WC - Předstěnový modul pro WC závěsné vč. ovládacího tlačítka pro dvojité splachování - vč. montážních prvků	ks	-1	5 477	-5 477
		A.1.4.1.04: Kanalizace				-1 650
2071	A.1.4.1.4.14_016	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	-1	1 300	-1 300
2072	A.1.4.1.4.14_017	Stavební přípomocce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	-1	350	-350
		A.1.4.1.02: Zařizovací předměty				20 079
1873	A.1.4.1.2.1_004	Ui - Umyvadlová baterie pro imobilní vč. připojovacích pancéřových hadiček	ks	1	3 032	3 032
2015	A.1.4.1.4.9_013	Ui - Umyvadlo bílé keramické pro imobilní vč. kotvicích prvků	ks	1	2 136	2 136
2016	A.1.4.1.4.9_014	Ui - Výpust umyvadla	ks	1	385	385
2017	A.1.4.1.4.9_015	Ui - Sifon umyvadlový, pro imobilní,	ks	1	1 262	1 262
1879	A.1.4.1.2.1_010	Ventil uzavírací rohový s filtrem 1/2" x 3/8" chrom	ks	1	295	295
2006	A.1.4.1.4.9_004	WCi - Klozet závěsný keramický pro imobilní, bílý vč. montážních prvků	ks	1	3 798	3 798

2007	A.1.4.1.4.9_005	WCi - Sedátko s poklopem pro klozet konzolový pro imobilní,	ks	1	997	997
2008	A.1.4.1.4.9_006	WCi - Předstěnový modul pro WC závěsné pro imobilní vč. oddáleného pneu. splachování - vč. montážních prvků	ks	1	8 175	8 175
						1 650
2071	A.1.4.1.4.14_016	A.1.4.1.04: Kanalizace Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1	1 300	1 300
2072	A.1.4.1.4.14_017	Stavební přípomoc, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1	350	350
						10 400
912	A.1.1.5.2.01_110	A.1.1.5.02: Dveře Dveře vnitřní plné 900x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Šatna hosté. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	66 316	-66 316
nová položka		Dveře vnitřní plné 1000x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Šatna hosté. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	74 316	74 316

962	A.1.1.5.2.01_160	Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Sprchy + WC žáci. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	34 861	-34 861
nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Sprchy + WC žáci. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	39 061	39 061
885	A.1.1.5.2.01_083	Dveře vnitřní plné 1100x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Chodba. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	73 529	-73 529

nová položka		Dveře vnitřní plné 1000x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Chodba. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	75 729	75 729
		Dveře do m.č. I.1.113 - dveře součástí dodávky sauny, větší velikost dveří bez dopadu do ceny	ks	1	0	0
894	A.1.1.5.2.01_092	Dveře vnitřní plné 1100x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Chodba u šaten mládeže. Křídlo dveří: - plné, jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	73 529	-73 529
nová položka		Dveře vnitřní plné 1000x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Chodba u šaten mládeže. Křídlo dveří: - plné, jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	69 529	69 529
2NP						4 000
A.1.1.5.02: Dveře						4 000

984	A.1.1.5.2.01_182	Dveře vnitřní plné 800x2160 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC invalida. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	35 362	-35 362
nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2250 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC invalida. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	39 362	39 362
		3NP				125 891
		A.1.1.5.02: Dveře				32 200
997	A.1.1.5.2.01_195	Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC ženy. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	37 366	-37 366

nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC ženy. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	41 366	41 366
996	A.1.1.5.2.01_194	Dveře vnitřní plné 800x2270 do rámové zárubně tl. 150 mm - Vstup na hlavní schodiště. Křídlo dveří: - plné, jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: bezfalcová / zárubeň pro zděné příčky, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - - Dveře objekt I	ks	-1	38 968	-38 968
nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2300 do rámové zárubně tl. 150 mm - Vstup na hlavní schodiště. Křídlo dveří: - plné, jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: bezfalcová / zárubeň pro zděné příčky, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - - Dveře objekt I	ks	1	55 168	55 168
995	A.1.1.5.2.01_193	Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Úklidová místnost. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	63 211	-63 211

nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Úklidová místnost. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	67 211	67 211
994	A.1.1.5.2.01_192	Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Předsíňka WC muži. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	37 366	-37 366
nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Předsíňka WC muži. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	41 366	41 366

1013	A.1.1.5.2.01_211	Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Předsíňka WC muži. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	41 172	-41 172
nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Předsíňka WC muži. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	45 172	45 172
		m.č. I.3.67 A.1.1.5.02: Dveře				-14 200
1012	A.1.1.5.2.01_210	Dveře vnitřní plné 900x2270 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Sklad. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	68 119	-68 119

nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Sklad. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	53 919	53 919
49	763121474.ZS2	A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace SDK stěna přesazená tl. 125 mm desky 2xH2 12,5	m2	6	800	4 462
23	346272266	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	8	1 228	9 726
25	XAH.032	Bezprašný nátěr na tvárnice a betonové konstrukce	m2	8	189	1 497
34	985324111.ZS	Hydrofobní impregnace - tekutá emulze bez rozpouštědel, vodu-odpuzející přípravek na bázi kombinace silanu a siloxanu / paropropustným neměnicí optický vzhled povrchu	m2	8	64	509
1873	A.1.4.1.2.1_004	A.1.4.1.02: Zařizovací předměty Ui - Umyvadlová baterie pro imobilní vč. připojovacích pancéřových hadiček	ks	1	3 032	3 032
2015	A.1.4.1.4.9_013	Ui - Umyvadlo bílé keramické pro imobilní vč. kotvicích prvků	ks	1	2 136	2 136
2016	A.1.4.1.4.9_014	Ui - Výpust umyvadla	ks	1	385	385
2017	A.1.4.1.4.9_015	Ui - Sifon umyvadlový, pro imobilní,	ks	1	1 262	1 262
1879	A.1.4.1.2.1_010	Ventil uzavírací rohový s filtrem 1/2" x 3/8" chrom	ks	1	295	295
2006	A.1.4.1.4.9_004	WCi - Klozet závěsný keramický pro imobilní, bílý vč. montážních prvků	ks	1	3 798	3 798
2007	A.1.4.1.4.9_005	WCi - Sedátko s poklopem pro klozet konzolový pro imobilní,	ks	1	997	997
2008	A.1.4.1.4.9_006	WCi - Předstěnový modul pro WC závěsné pro imobilní vč. oddáleného pneu. splachování - vč. montážních prvků	ks	1	8 175	8 175

		A.1.4.1.04: Kanalizace				1 650
2071	A.1.4.1.4.14_016	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1	1 300	1 300
2072	A.1.4.1.4.14_017	Stavební přípomocce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1	350	350
		A.1.1.5.02: Dveře				44 200
1011	A.1.1.5.2.01_209	Dveře vnitřní plné 800x2100 do rámové zárubně tl. 150 mm - Vstup na hlavní schodiště. Křídlo dveří: - plné, jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: bezfalcová / zárubeň pro zděné příčky, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - - Dveře objekt I	ks	-1	41 373	-41 373
nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2300 do rámové zárubně tl. 150 mm - Vstup na hlavní schodiště. Křídlo dveří: - plné, jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: bezfalcová / zárubeň pro zděné příčky, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - - Dveře objekt I	ks	1	61 573	61 573
1010	A.1.1.5.2.01_208	Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Předsíňka WC muži. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	41 172	-41 172

nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Předsíňka WC muži. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	45 172	45 172
998	A.1.1.5.2.01_196	Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC ženy. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	37 366	-37 366
nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC ženy. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	41 366	41 366

999	A.1.1.5.2.01_197	Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Předsíňka WC muži. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	37 366	-37 366
nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Předsíňka WC muži. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	41 366	41 366
1009	A.1.1.5.2.01_207	Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC muži. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	37 366	-37 366

nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Předsíňka WC muži. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	41 366	41 366
1008	A.1.1.5.2.01_206	Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC ženy. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	37 366	-37 366
nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Předsíňka WC muži. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	41 366	41 366

1000	A.1.1.5.2.01_198	Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC muži. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	37 366	-37 366
nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Předsíňka WC muži. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	41 366	41 366
		m.č. I.3.68 A.1.1.5.02: Dveře				-6 200
1002	A.1.1.5.2.01_200	Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Sklad. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	63 211	-63 211

		Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Předsíňka WC muži. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	57 011	57 011
	nová položka					
49	763121474.ZS2	A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace SDK stěna předsazená tl. 125 mm desky 2xH2 12,5	m2	6	800	5 078
21	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	-6	789	-4 912
50	763123234.ZS	SDK stěna předsazená tl 245-600 mm desky 2xH2 12,5	m2	5	800	3 652
25	XAH.032	Bezprašný nátěr na tvárnice a betonové konstrukce	m2	-6	189	-1 177
34	985324111.ZS	Hydrofobní impregnace - tekutá emulze bez rozpouštědel, vodu-odpuzející přípravek na bázi kombinace silanu a siloxanu / paropropustným neměnicí optický vzhled povrchu	m2	-6	64	-400
		A.1.4.1.02: Zařizovací předměty				20 079
1873	A.1.4.1.2.1_004	Ui - Umyvadlová baterie pro imobilní vč. připojovacích pancéřových hadiček	ks	1	3 032	3 032
2015	A.1.4.1.4.9_013	Ui - Umyvadlo bílé keramické pro imobilní vč. kotvicích prvků	ks	1	2 136	2 136
2016	A.1.4.1.4.9_014	Ui - Výpust umyvadla	ks	1	385	385
2017	A.1.4.1.4.9_015	Ui - Sifon umyvadlový, pro imobilní,	ks	1	1 262	1 262
1879	A.1.4.1.2.1_010	Ventil uzavírací rohový s filtrem 1/2" x 3/8" chrom	ks	1	295	295
2006	A.1.4.1.4.9_004	WCi - Klozet závěsný keramický pro imobilní, bílý vč. montážních prvků	ks	1	3 798	3 798
2007	A.1.4.1.4.9_005	WCi - Sedátko s poklopem pro klozet konzolový pro imobilní,	ks	1	997	997

2008	A.1.4.1.4.9_006	WCi - Předstěnový modul pro WC závěsné pro imobilní vč. oddáleného pneu. splachování - vč. montážních prvků	ks	1	8 175	8 175
		A.1.4.1.04: Kanalizace				1 650
2071	A.1.4.1.4.14_016	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1	1 300	1 300
2072	A.1.4.1.4.14_017	Stavební přípomoc, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1	350	350
		A.1.1.5.02: Dveře				8 000
1003	A.1.1.5.2.01_201	Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Předsíňka WC. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	37 366	-37 366
nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Předsíňka WC. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	41 366	41 366

1005	A.1.1.5.2.01_203	Dveře vnitřní plné 900x2270 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Úklidová místnost. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	68 119	-68 119
nová položka		Dveře vnitřní plné 900x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Úklidová místnost. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	68 119	68 119
1007	A.1.1.5.2.01_205	Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC ženy. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	37 366	-37 366

nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2300 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Úklidová místnost. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	41 366	41 366
		4NP				-105 794
		A.1.1.5.02: Dveře				-4 000
1017	A.1.1.5.2.01_215	Dveře vnitřní plné 1100x2270 do rámové zárubně tl. 120 mm - Vstup na hlavní schodiště. Křídlo dveří: - plné, jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	75 332	-75 332
nová položka		Dveře vnitřní plné 1100x2050 do rámové zárubně tl. 120 mm - Vstup na hlavní schodiště. Křídlo dveří: - plné, jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	71 332	71 332
21	346272236	A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace				2 488
		Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	2	789	1 883
25	XAH.032	Bezprašný nátěr na tvárnice a betonové konstrukce	m2	2	189	451

34	985324111.ZS	Hydrofobní impregnace - tekutá emulzce bez rozpouštědel, vodu- odpuzející přípravek na bázi kombinace silanu a siloxanu / paropropustným neměnicí optický vzhled povrchu	m2	2	64	153
		m.č. I.4.37				
		A.1.1.5.02: Dveře				-10 200
		Dveře vnitřní plné 700x2160 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC + Úklidová místnost. Křídlo dveří: - plné, jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová				
1015	A.1.1.5.2.01_213	zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	62 710	-62 710
		Dveře vnitřní plné 800x2160 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC + Úklidová místnost. Křídlo dveří: - plné, jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová				
nová položka		zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	52 510	52 510
		A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace				-4 283
21	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	-8	789	-6 041
25	XAH.032	Bezprašný nátěr na tvárnice a betonové konstrukce	m2	-8	189	-1 447
		Hydrofobní impregnace - tekutá emulzce bez rozpouštědel, vodu- odpuzející přípravek na bázi kombinace silanu a siloxanu / paropropustným neměnicí optický vzhled povrchu				
34	985324111.ZS		m2	-8	64	-492

50	763123234.ZS	SDK stěna předsazená tl 245-600 mm desky 2xH2 12,5	m2	5	800	3 696
		A.1.1.5.02: Dveře Dveře vnitřní plné 700x2160 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC + Úklidová místnost. Křídlo dveří: - plné, jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	32 657	-32 657
		A.1.4.1.02: Zařizovací předměty WC - Klozet závěsný keramický, bílý vč. montážních prvků	ks	-1	6 830	-6 830
		WC - Sedátko s poklopem pro klozet konzolový	ks	-1	1 181	-1 181
		WC - Předstěnový modul pro WC závěsné vč. ovládacího tlačítka pro dvojité splachování - vč. montážních prvků	ks	-1	5 477	-5 477
		U - Umyvadlová baterie bezdotyková vč. napájecího zdroje vč. připojovacích pancéřových - hadiček	ks	-1	6 058	-6 058
		U - Umyvadlo keramické, bílé vč. montážních prvků	ks	-1	3 339	-3 339
		U - Výpust umyvadla, se zátkou (sportovci)	ks	-1	385	-385
		U - Sifon umyvadlový	ks	-1	757	-757
		Ventil uzavírací rohový s filtrem 1/2" x 3/8" chrom	ks	-1	295	-295
		A.1.4.1.04: Kanalizace Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	-1	1 300	-1 300

2072	A.1.4.1.4.14_017	Stavební přípomocce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	-1	350	-350
		A.1.4.1.02: Zařizovací předměty				20 079
1873	A.1.4.1.2.1_004	Ui - Umyvadlová baterie pro imobilní vč. připojovacích pancéřových hadiček	ks	1	3 032	3 032
2015	A.1.4.1.4.9_013	Ui - Umyvadlo bílé keramické pro imobilní vč. kotvicích prvků	ks	1	2 136	2 136
2016	A.1.4.1.4.9_014	Ui - Výpust umyvadla	ks	1	385	385
2017	A.1.4.1.4.9_015	Ui - Sifon umyvadlový, pro imobilní,	ks	1	1 262	1 262
1879	A.1.4.1.2.1_010	Ventil uzavírací rohový s filtrem 1/2" x 3/8" chrom	ks	1	295	295
2006	A.1.4.1.4.9_004	WCi - Klozet závěsný keramický pro imobilní, bílý vč. montážních prvků	ks	1	3 798	3 798
2007	A.1.4.1.4.9_005	WCi - Sedátko s poklopem pro klozet konzolový pro imobilní,	ks	1	997	997
2008	A.1.4.1.4.9_006	WCi - Předstěnový modul pro WC závěsné pro imobilní vč. oddáleného pneu. splachování - vč. montážních prvků	ks	1	8 175	8 175
		A.1.4.1.04: Kanalizace				1 650
2071	A.1.4.1.4.14_016	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1	1 300	1 300
2072	A.1.4.1.4.14_017	Stavební přípomocce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1	350	350
		A.1.1.5.02: Dveře				-4 000

1034	A.1.1.5.2.01_232	Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Režie. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	31 856	-31 856
nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2160 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Režie. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	31 856	31 856
1030	A.1.1.5.2.01_228	Dveře vnitřní plné 800x2100 do rámové zárubě tl. 120 mm - Vstup na hlavní schoditě. Křídlo dveří: - plné, jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: bezfalcová / rámová zárubeň pro ŽB stěny, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	68 520	-68 520
nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2050 do rámové zárubě tl. 120 mm - Vstup na hlavní schoditě. Křídlo dveří: - plné, jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: bezfalcová / rámová zárubeň pro ŽB stěny, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	68 520	68 520

1018	A.1.1.5.2.01_216	Dveře vnitřní plné 1100x2270 do rámové zárubně tl. 120 mm - Vstup na hlavní schodiště. Křídlo dveří: - plné, jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	75 332	-75 332
nová položka		Dveře vnitřní plné 1100x2050 do rámové zárubně tl. 120 mm - Vstup na hlavní schodiště. Křídlo dveří: - plné, jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	71 332	71 332
21	346272236	A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	2	789	1 883
25	XAH.032	Bezprašný nátěr na tvárnice a betonové konstrukce	m2	2	189	451
34	985324111.ZS	Hydrofobní impregnace - tekutá emulzce bez rozpouštědel, vodu-odpuzející přípravek na bázi kombinace silanu a siloxanu / paropropustným nemění optický vzhled povrchu	m2	2	64	153
		m.č. I.4.35 A.1.1.5.02: Dveře				-10 200

1027	A.1.1.5.2.01_225	Dveře vnitřní plné 700x2160 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC + Úklidová místnost. Křídlo dveří: - plné, jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	62 710	-62 710
nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2160 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC + Úklidová místnost. Křídlo dveří: - plné, jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	52 510	52 510
21	346272236	A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	-8	789	-4 283 -6 041
25	XAH.032	Bezprašný nátěr na tvárnice a betonové konstrukce	m2	-8	189	-1 447
34	985324111.ZS	Hydrofobní impregnace - tekutá emulzce bez rozpouštědel, vodu-odpuzející přípravek na bázi kombinace silanu a siloxanu / paropropustným nemění optický vzhled povrchu	m2	-8	64	-492
50	763123234.ZS	SDK stěna předsažená tl 245-600 mm desky 2xH2 12,5	m2	5	800	3 696
		A.1.1.5.02: Dveře				-32 657

		Dveře vnitřní plné 700x2160 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC + Úklidová místnost. Křídlo dveří: - plné, jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	32 657	-32 657
1028	A.1.1.5.2.01_226					
		A.1.4.1.02: Zařizovací předměty				-24 323
2003	A.1.4.1.4.9_001	WC - Klozet závěsný keramický, bílý vč. montážních prvků	ks	-1	6 830	-6 830
2004	A.1.4.1.4.9_002	WC - Sedátko s poklopem pro klozet konzolový	ks	-1	1 181	-1 181
2005	A.1.4.1.4.9_003	WC - Předstěnový modul pro WC závěsné vč. ovládacího tlačítka pro dvojité splachování - vč. montážních prvků	ks	-1	5 477	-5 477
1871	A.1.4.1.2.1_002	U - Umyvadlová baterie bezdotyková vč. napájecího zdroje vč. připojovacích pancéřových - hadiček	ks	-1	6 058	-6 058
2009	A.1.4.1.4.9_007	U - Umyvadlo keramické, bílé vč. montážních prvků	ks	-1	3 339	-3 339
2012	A.1.4.1.4.9_010	U - Výpust umyvadla, se zátkou (sportovci)	ks	-1	385	-385
2014	A.1.4.1.4.9_012	U - Sifon umyvadlový	ks	-1	757	-757
1879	A.1.4.1.2.1_010	Ventil uzavírací rohový s filtrem 1/2" x 3/8" chrom	ks	-1	295	-295
		A.1.4.1.04: Kanalizace				-1 650
2071	A.1.4.1.4.14_016	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	-1	1 300	-1 300
2072	A.1.4.1.4.14_017	Stavební přípomocce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	-1	350	-350
		A.1.4.1.02: Zařizovací předměty				20 079

1873	A.1.4.1.2.1_004	Ui - Umyvadlová baterie pro imobilní vč. připojovacích pancéřových hadiček	ks	1	3 032	3 032
2015	A.1.4.1.4.9_013	Ui - Umyvadlo bílé keramické pro imobilní vč. kotvicích prvků	ks	1	2 136	2 136
2016	A.1.4.1.4.9_014	Ui - Výpust umyvadla	ks	1	385	385
2017	A.1.4.1.4.9_015	Ui - Sifon umyvadlový, pro imobilní,	ks	1	1 262	1 262
1879	A.1.4.1.2.1_010	Ventil uzavírací rohový s filtrem 1/2" x 3/8" chrom	ks	1	295	295
2006	A.1.4.1.4.9_004	WCi - Klozet závěsný keramický pro imobilní, bílý vč. montážních prvků	ks	1	3 798	3 798
2007	A.1.4.1.4.9_005	WCi - Sedátko s poklopem pro klozet konzolový pro imobilní,	ks	1	997	997
2008	A.1.4.1.4.9_006	WCi - Předstěnový modul pro WC závěsné pro imobilní vč. oddáleného pneu. splachování - vč. montážních prvků	ks	1	8 175	8 175
		A.1.4.1.04: Kanalizace				1 650
2071	A.1.4.1.4.14_016	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	1	1 300	1 300
2072	A.1.4.1.4.14_017	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1	350	350
		A.1.1.5.02: Dveře				0
1029	A.1.1.5.2.01_227	Dveře vnitřní plné 800x2100 do rámové zárubně tl. 120 mm - Vstup na hlavní schodiště. Křídlo dveří: - plné, jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: bezfalcová / rámová zárubeň pro ŽB stěny, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	68 520	-68 520

nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2050 do rámové zárubně tl. 120 mm - Vstup na hlavní schodiště. Křídlo dveří: - plné, jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: bezfalcová / rámová zárubeň pro ŽB stěny, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	68 520	68 520
		5NP				183 181
		A.1.1.5.02: Dveře Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000
1129	D.336					
nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1127	A.1.1.5.2.01_325	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000

nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1125	A.1.1.5.2.01_323	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000
nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1123	A.1.1.5.2.01_321	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000

nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1121	A.1.1.5.2.01_319	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000
nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1119	A.1.1.5.2.01_317	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000

nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1117	A.1.1.5.2.01_315	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000
nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1115	A.1.1.5.2.01_313	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000

nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1113	A.1.1.5.2.01_311	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000
nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1111	A.1.1.5.2.01_309	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000

nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1109	A.1.1.5.2.01_307	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000
nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1107	A.1.1.5.2.01_305	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000

nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1043	A.1.1.5.2.01_241	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000
nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1045	A.1.1.5.2.01_243	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000

nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1047	A.1.1.5.2.01_245	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000
nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1049	A.1.1.5.2.01_247	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000

nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1051	A.1.1.5.2.01_249	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000
nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1053	A.1.1.5.2.01_251	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000

nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1055	A.1.1.5.2.01_253	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000
nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1057	A.1.1.5.2.01_255	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000

nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1066	A.1.1.5.2.01_264	Dveře vnitřní plné 900x2070 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Sklad. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	34 160	-34 160
nová položka		Dveře vnitřní plné 900x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Sklad. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	34 160	34 160

1067	A.1.1.5.2.01_265	Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Elektro SLA. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	32 457	-32 457
nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Elektro SLA. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	46 257	46 257
1065	A.1.1.5.2.01_263	Dveře vnitřní plné 800x2070 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Elektro SIL. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	34 160	-34 160

nová položka		Dveře vnitřní plné 900x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Elektro SIL. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	38 160	38 160
1069	A.1.1.5.2.01_267	Dveře vnitřní plné 700x2070 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, - otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová zárubeň pro / dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	31 555	-31 555
nová položka		Dveře vnitřní plné 700x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, - otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová zárubeň pro / dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	31 555	31 555

1063	A.1.1.5.2.01_261	Dveře vnitřní plné 800x2070 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Šatna. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	63 111	-63 111
nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Šatna. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	63 111	63 111
1062	A.1.1.5.2.01_260	Dveře vnitřní plné 800x2070 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Šatna. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	63 111	-63 111
nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Šatna. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	63 111	63 111

1061	A.1.1.5.2.01_259	Dveře vnitřní plné 1000x2070 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Elektro SLA. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	66 917	-66 917
nová položka		Dveře vnitřní plné 1000x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Elektro SLA. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	66 917	66 917
1058	A.1.1.5.2.01_256	Dveře vnitřní plné 900x2070 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC invalida. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	37 265	-37 265

1060	A.1.1.5.2.01_258	Dveře vnitřní plné 900x2070 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC invalida. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	37 265	-37 265
nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC invalida. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	37 265	37 265
50	763123234.ZS	A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace SDK stěna předsazená tl 245-600 mm desky 2xH2 12,5	m2	-9	800	-7 234
1873	A.1.4.1.2.1_004	A.1.4.1.02: Zařizovací předměty Ui - Umyvadlová baterie pro imobilní vč. připojovacích pancéřových hadiček	ks	-1	3 032	-3 032
2015	A.1.4.1.4.9_013	Ui - Umyvadlo bílé keramické pro imobilní vč. kotvicích prvků	ks	-1	2 136	-2 136
2016	A.1.4.1.4.9_014	Ui - Výpust umyvadla	ks	-1	385	-385
2017	A.1.4.1.4.9_015	Ui - Sifon umyvadlový, pro imobilní,	ks	-1	1 262	-1 262
1879	A.1.4.1.2.1_010	Ventil uzavírací rohový s filtrem 1/2" x 3/8" chrom	ks	-1	295	-295
2006	A.1.4.1.4.9_004	WCi - Klozet závěsný keramický pro imobilní, bílý vč. montážních prvků	ks	-1	3 798	-3 798
2007	A.1.4.1.4.9_005	WCi - Sedátko s poklopem pro klozet konzolový pro imobilní,	ks	-1	997	-997

2008	A.1.4.1.4.9_006	WCi - Předstěnový modul pro WC závěsné pro imobilní vč. oddáleného pneu. splachování - vč. montážních prvků	ks	-1	8 175	-8 175
		A.1.4.1.04: Kanalizace				-1 650
2071	A.1.4.1.4.14_016	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	kpl	-1	1 300	-1 300
2072	A.1.4.1.4.14_017	Stavební přípomocce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	-1	350	-350
		A.1.1.5.02: Dveře				0
1064	A.1.1.5.2.01_262	Dveře vnitřní plné 800x2070 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Přípravná. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	63 111	-63 111
nová položka		Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - WC invalida. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	63 111	63 111
		A.1.1.09: Prvky prosklených příček				0

1535	A.1.1.9.1.03_004	Prosklená stěna - chodba, Materiál rámu: Hliník, povrchová úprava a barevnost bude řešena s - generálním dodavatelem v rámci autorského dozoru, Zasklení: 2-sklo; Další specifikace viz / D.1.1.c.2.1 - Prosklené stěny objekt I	m2	-14	22 712	-312 292
nová položka		Prosklená stěna - chodba, Materiál rámu: Hliník, povrchová úprava a barevnost bude řešena s - generálním dodavatelem v rámci autorského dozoru, Zasklení: 2-sklo; Další specifikace viz / D.1.1.c.2.1 - Prosklené stěny objekt I	m2	14	22 712	312 292
		A.1.1.5.02: Dveře Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I				55 000
1072	A.1.1.5.2.01_270	Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000
nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1076	A.1.1.5.2.01_274	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000

nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1078	A.1.1.5.2.01_276	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000
nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1080	A.1.1.5.2.01_278	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000

nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1082	A.1.1.5.2.01_280	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000
nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1084	A.1.1.5.2.01_282	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000

nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1086	A.1.1.5.2.01_284	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000
nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1088	A.1.1.5.2.01_286	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000

nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1090	A.1.1.5.2.01_288	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000
nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1092	A.1.1.5.2.01_290	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídlé, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000

nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1094	A.1.1.5.2.01_292	Dveře posuvné do stěny 700x2000 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	25 000	-25 000
nová položka		Dveře posuvné do stěny 700x2100 mm plné - SKYBOX WC. Křídlo dveří: plné, jednokřídle, posuvné do - pouzdra, hladké, obvodový rám křídla z masivního dřeva, výplň z odlehčené DTD desky. Typ zárubně: / obložková zárubeň, laminátová, HPL. Další specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	30 000	30 000
1097	A.1.1.5.2.01_295	m.č. I.5.164 A.1.1.5.02: Dveře Dveře vnitřní plné 800x2260 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Úklidová místnost. Křídlo dveří: plné, - jednokřídle, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	-1	65 515	-65 515
						4 000

		Dveře vnitřní plné 900x2260 s obložkovou zárubní tl. 120 mm - Úklidová místnost. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl.0,6mm. Typ zárubně: dvoudílná / bezfalcová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ DZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další - specifikace viz D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	69 515	69 515
	nová položka					
		A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace				9 615
21	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	2	789	1 736
25	XAH.032	Bezprašný nátěr na tvárnice a betonové konstrukce	m2	2	189	416
34	985324111.ZS	Hydrofobní impregnace - tekutá emulzce bez rozpouštědel, vodu-odpuzející přípravek na bázi kombinace silanu a siloxanu / paropropustným neměnicí optický vzhled povrchu	m2	2	64	141
49	763121474.ZS2	SDK stěna přesazená tl. 125 mm desky 2xH2 12,5	m2	5	800	3 872
50	763123234.ZS	SDK stěna přesazená tl 245-600 mm desky 2xH2 12,5	m2	4	800	3 450
		A.1.4.1.02: Zařizovací předměty				20 079
1873	A.1.4.1.2.1_004	Ui - Umyvadlová baterie pro imobilní vč. připojovacích pancéřových hadiček	ks	1	3 032	3 032
2015	A.1.4.1.4.9_013	Ui - Umyvadlo bílé keramické pro imobilní vč. kotvicích prvků	ks	1	2 136	2 136
2016	A.1.4.1.4.9_014	Ui - Výpust umyvadla	ks	1	385	385
2017	A.1.4.1.4.9_015	Ui - Sifon umyvadlový, pro imobilní,	ks	1	1 262	1 262
1879	A.1.4.1.2.1_010	Ventil uzavírací rohový s filtrem 1/2" x 3/8" chrom	ks	1	295	295
2006	A.1.4.1.4.9_004	WCi - Klozet závěsný keramický pro imobilní, bílý vč. montážních prvků	ks	1	3 798	3 798
2007	A.1.4.1.4.9_005	WCi - Sedátko s poklopem pro klozet konzolový pro imobilní,	ks	1	997	997

2008	A.1.4.1.4.9_006	WCi - Předstěnový modul pro WC závěsné pro imobilní vč. oddáleného pneu. splachování - vč. montážních prvků	ks	1	8 175	8 175
		A.1.4.1.04: Kanalizace Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.				1 650
2071	A.1.4.1.4.14_016		kpl	1	1 300	1 300
2072	A.1.4.1.4.14_017	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl	1	350	350
		A.1.1.5.02: Dveře Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 150 mm - SKYBOX. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro lehké zdívo, typ LZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I				4 000
1052	A.1.1.5.2.01_250		ks	-1	62 209	-62 209
nová pooložka		Dveře vnitřní plné 800x2100 s obložkovou zárubní tl. 150 mm - SKYBOX. Křídlo dveří: plné, - jednokřídlé, otevíravé, hladké, bezfalcové, ocelový plech tl. 1mm. Typ zárubně: dvoudílná bezfalcová / zárubeň pro lehké zdívo, typ LZ, ocel pozinkovaná, profilové těsnění. Další specifikace viz - D.1.1.c.2.2.1.a - Dveře objekt I	ks	1	66 209	66 209
		Změny elektro - čidla pohybu, NO				151 833
		A.1.4.4.01: Elektroinstalace silnoproud				151 833
2646	A.1.4.4.1.05_13	Přítomnostní detektor, stropní přisazená montáž, 230V, DALI rozhraní, detekční rozsah 24 m - dodávka + - montáž	1-5NP ks	17	3 944	67 051

2725	A.1.4.4.1.07_59	Kabel 1-CXKH-R+ (-O) 2x1,5, B2CAs1d1a1 - dodávka + montáž	m	296	43	12 829
2764	A.1.4.4.1.07_139	Kabel s funkční schopností 1-CSKH-V180+ P60-R, B2CAs1d1a1 (-J) 3x1,5 - dodávka + montáž	m	128	57	7 324
2796	A.1.4.4.1.08_47	Kabelová příchytka požární do průměru 12 mm, vč. upevňovacího materiálu - dodávka + montáž	ks	448	31	13 870
2578	A.1.4.4.1.03_011	Nástěnné LED nouzové svítidlo s adresným dohledováním + piktogram, CBS, pozorovací vzdálenost 20m, - IP40, 1W, 140 lm ozn. P2- dodávka + montáž	ks	5	2 568	12 838
2580	A.1.4.4.1.03_015	Stropní přisazené LED nouzové svítidlo s adresným dohledováním + piktogram, CBS, pozorovací - vzdálenost 20m, IP40, 2W, 140 lm ozn. "P4"- dodávka + montáž	ks	4	3 186	12 743
2796	A.1.4.4.1.08_47	Kabelová příchytka požární do průměru 12 mm, vč. upevňovacího materiálu - dodávka + montáž	ks	485	31	15 016
2811	A.1.4.4.1.10_1	Funkční zkouška při režimu požár včetně výpadku a napájení z náhradních zdrojů, obnovení napájení, - měření kapacity náhradních zdrojů	kpl	1	1 500	1 500
2812	A.1.4.4.1.10_2	Ostatní funkční, provozní a koordinační zkoušky	kpl	1	2 200	2 200
2813	A.1.4.4.1.10_3	Programování/parametrizová ní řízení osvětlení – cca 3400 DALI adres	kpl	1	6 462	6 462
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				7 600
6739	V02_003	Vyhotovení a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření sítí v rozsahu - potřebném pro kolaudaci stavby	soubor	1	7 600	7 600
		Změny ZTI				100 000
		A.1.4.01: Zdravotně technické instalace				100 000

Trubní vedení kanalizace vodovod - přesuny zařizovacích předmětů	kpl	1	100 000	100 000
CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)				596 900,90
Odůvodnění změny dle ZZVZ:				
☐ § 222 odst. 4				
☒ § 222 odst. 5				
a) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku				
b) nezbytnost dodatečných prací				
c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)				
d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele				
☐ § 222 odst. 6				
a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny				
☐ § 222 odst. 7				
a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce				
b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce				
c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn	1 935 427 471,40			
Cena vypuštěných prací	-4 092 382,92			
Cena dodatečných prací	4 689 283,82			
Odměna GD za úspory	0,00			
Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny	1 936 024 372,31			
Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)	596 900,90			
Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:				
Správce stavby	jméno Josef Prokeš	datum 25.6.2025	podpis	
Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				

Zhotovitel	jméno Petr Kráčmar	datum 25.6.2025	podpis
Autorský dozor	jméno Jiří Richter	datum 26.6.2025	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)	jméno Per Ryška Usnesení Rady města Jihlavy č. 3970/25-RM z 7.7.2025	Datum 9.7.2025	podpis
			Číslo paré: