

Číslo smlouvy: 15652/SVSL/25

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKU DOBÍJECÍCH STANIC

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2079 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

1. Smluvní strany

1.1. Kupující

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Jednající: Ing. Jan Zohorna, ředitel SVSL
IČO: 629 33 591
Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s prodávajícím, k věcným úkonům a k převzetí díla

Litovel: Mgr. Jan Koutný, Ph.D. ,

Liberec: Mgr. Ondřej Tomášek ,

Havlíčkův Brod: Jiří Skála ,

(dále jen „kupující“)

1.2. Prodávající

E.ON Energie, a.s.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

IČO: 26078201

DIČ: CZ26078201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1390

Jednající: Ing. Jakub Kott, Vedoucí oddělení Mobility Services

Mgr. Lukáš Bajt, Senior manažer akvizic Mobility Services

Bankovní spojení: 107-154370207/0100

Kontaktní osoba: Lukáš Bajt, Senior manažer akvizic Mobility Services,

tel.: , e-mail:

(dále jen „prodávající“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky prodávajícího ze dne 4. 7. 2025 na plnění zakázky „**Instalace dobíjecích stanic u objektů RP AOPK ČR – Havlíčkův Brod, Liberec a Litovel**“.
Uzavření této smlouvy předcházeli zadávací postup dle interních předpisů kupujícího.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě specifikovaným v čl. 3 této smlouvy, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě, a závazek kupujícího, že bezvadnou věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu sjednanou v čl. 4. této smlouvy.

3. Předmět koupě

- 3.1. Předmětem koupě dle této smlouvy jsou následující movité věci:
- a) Havlíčkův Brod – 1 ks dobíjecí stanice Alfen Single Pro line s integrovaným kabelem 5m,
 - b) Liberec – 1 ks dobíjecí stanice GARO ENTITY Double - zásuvka,
 - c) Litovel – 1 ks dobíjecí stanice GARO ENTITY Double - zásuvka.
- (dále jen „předmět koupě“)
- Specifikace předmětu koupě, resp. jednotlivých částí dodávky, je uvedena v příloze č. 1 a 2 smlouvy.
- 3.2. Nedílnou součástí každého dílčího plnění je doprava a instalace dodaného předmětu koupě a poskytnutí proškolení pracovníkům, manuál a veškerá další potřebná provozní dokumentace.
- 3.3. Smluvní strany berou ve smyslu § 2095 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že prodávající odevzdává předmět koupě kupujícímu jako nový bez jakýchkoliv vad či opotřebení.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je předmět koupě dostatečně určitě a srozumitelně určen, zejména co do množství, jakosti, provedení, a druhu.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k předmětu koupě se převádí touto smlouvou převzetím předmětu koupě kupujícím. Do okamžiku převzetí předmětu koupě je jeho vlastníkem prodávající a nese nebezpečí škody na předmětu koupě.

4. Kupní cena a její splatnost

- 4.1. Kupní cena za předmět koupě (dále jen „kupní cena“) je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí

Cena bez DPH: 317.812 Kč

DPH 21 %: 66.740,50 Kč

Cena včetně DPH: **384.552,50 Kč**

Prodávající je plátcem DPH.

- 4.2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s dodávkou předmětu koupě do místa plnění a veškeré stavební a elektro práce v souvislosti s instalací a další činnosti provedené nebo zajištěné prodávajícím za účelem plnění závazku z této smlouvy.
- 4.3. Kupní cena uvedená v bodě 4.1 této smlouvy je sjednána smluvními stranami jako cena pevná. Jakékoliv změny kupní ceny mohou být provedeny výhradně písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami. U neplátce DPH, který do kupní ceny DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k tíži prodávajícího.
- 4.4. Kupní cena je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy byla kupujícímu doručena faktura (daňový doklad) prodávajícího obsahující (i) náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů, a (ii) odkaz na číslo této smlouvy. Faktura (daňový doklad) musí být zaslána včetně předávacího protokolu elektronicky na adresu .
- 4.5. Právo prodávajícího vystavit fakturu (daňový doklad) vzniká ke dni odevzdání předmětu koupě kupujícímu.
- 4.6. Kupující má právo fakturu (daňový doklad) prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje nebo (ii) chybí-li na faktuře (daňovém dokladu) odkaz na číslo této smlouvy. Nová lhůta splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury (daňového dokladu) kupujícímu.
- 4.7. Kupující neposkytuje zálohové platby.

5. Místo a čas plnění

- 5.1. Smluvní strany si sjednaly, že prodávající dodá kupujícímu a kupující od prodávajícího převezme bezvadný předmět koupě do místa plnění **RP Vysočina, Husova 2115, 580 02 Havlíčkův Brod, RP Liberecko, U Jezu 10, 460 01 Liberec a RP Olomoucko, Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova 5a, 784 01 Litovel nejpozději do konce srpna 2025**. O dodání předmětu koupě upozorní prodávající kupujícího e-mailem nejméně dva pracovní dny před jeho uskutečněním a dohodne se s ním na přesnějších podmínkách instalace předmětu koupě.
- 5.2. Prodávající kupujícímu předmět koupě odevzdá společně s doklady, které se k předmětu koupě vztahují (veškeré listiny potřebné k nakládání s předmětem koupě a jeho řádnému užívání, technickou dokumentaci atd.), zabalený tak, aby umožnil bezpečnou přepravu a nedošlo k jeho ztrátě, poškození či zničení, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě v souladu s touto smlouvou. Součástí předání je zprovoznění a ověření funkčnosti předmětu koupě.

6. Nebezpečí škody

- 6.1. Prodávající prohlašuje a odpovídá kupujícímu za bezvadnost (faktickou i právní) předmětu koupě a poskytnutí služeb v souladu s touto smlouvou a za skutečnost, že uzavřením této smlouvy není porušena žádná povinnost prodávajícího nebo práva či oprávněné zájmy třetích osob.
- 6.2. Pokud porušením povinností prodávajícího, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne kupujícímu či třetím osobám v důsledku použití či užívání předmětu koupě jakákoliv škoda, odpovídá za ni prodávající, a to bez ohledu na zavinění či na to, zda se tak stalo z úmyslu či nedbalosti. Ustanovení tohoto odstavce zůstává v platnosti i v případě odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních stran.

- 6.3. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím bezvadného předmětu koupě kupujícím.

7. Záruka a odpovědnost za vady

- 7.1. Prodávající poskytne na předmět koupě záruku v délce dvaceti čtyř (24) měsíců od předání předmětu koupě kupujícím. Odpovědnost za vady se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.2. Vadou se rozumí odchylka od množství, jakosti, provedení, druhu, vlastností či právního režimu předmětu koupě nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má předmětu koupě v době jeho odevzdání kupujícím, byť se projeví později, a dále za ty, které se na předmětu koupě vyskytnou v záruční době uvedené v bodě 7.1. výše. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě, že na předmětu koupě nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem koupě podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá žádné vady, které by bránily jeho použití k obvyklým účelům.
- 7.3. Prodávající je povinen v rámci záruční doby vytýkané vady předmětu koupě nejpozději do 15 dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit, přičemž pokud tak prodávající v plném rozsahu neučiní, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny předmětu koupě či od této smlouvy odstoupit. Další práva kupujícího plynoucí mu z titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčena.
- 7.4. Prodávající dále odpovídá za veškeré vady předmětu koupě v záruční době i po uplynutí záruční doby uvedené v bodě 7.1 výše, které byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 7.5. Bude-li prodávající některou svou povinnost vyplývající z této smlouvy plnit prostřednictvím jiné osoby, odpovídá v plném rozsahu, jako kdyby plnil tuto povinnost sám a je povinen zajistit splnění všech závazků z této smlouvy.

8. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 8.1. V případě, že prodávající nedodrží termín dodání bezvadného předmětu koupě sjednaný v čl. 5.1 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny bez DPH uvedené v bodu 4.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 8.2. V případě, že prodávající nedodrží termín odstranění vady předmětu koupě sjednaný v čl. 7.3 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny vadného předmětu koupě bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 8.3. V případě prodlení kupujícího s placením řádně vystavené faktury, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 8.4. Všechny smluvní sankce uplatněné dle této smlouvy jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění stranou oprávněnou straně povinné. Ujednání o úroku z prodlení a smluvních pokutách zůstávají případným odstoupením od této smlouvy nedotčena a trvají i po skončení účinnosti této smlouvy.
- 8.5. Uplatněním smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
- 8.6. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Vyšší moc

- 9.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 9.2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
- 9.3. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

10. Ostatní ujednání

- 10.1. Prodávající je povinen předmět koupě zabalit tak, aby při běžných podmínkách přepravy, manipulace a skladování byl řádně chráněn před poškozením. Prodávající je odpovědný za škodu způsobenou vadným balením.
- 10.2. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen zveřejnit tuto smlouvu a související informace a dokumenty týkající se jejího plnění ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Kupující neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů, tj. zejména takové, které se týkají autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací dle § 1730 občanského zákoníku.

11. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Od této smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou. Tím není dotčena možnost odstoupení od smlouvy kupujícím v případech, kdy je v této smlouvě uvedeno.
- 11.2. Za podstatné porušení smluvních povinností na straně kupujícího se považuje více než třiceti (30) denní prodlení kupujícího s úhradou řádně vystavené faktury.
- 11.3. Za podstatné porušení smluvních povinností na straně prodávajícího, se vedle případů v této smlouvě uvedených a případů na základě právních předpisů, považuje více než třiceti (30) denní prodlení prodávajícího s dodáním bezvadného předmětu koupě dle článku 5. této smlouvy.
- 11.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení odstupující strany druhé smluvní straně.

- 11.5 Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčeno právo na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu.
- 12.2. Prodávající bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 12.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 12.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 12.5. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
- 12.6. Smluvní strany se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy vynaloží veškeré úsilí, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou. Pokud nedorazí k dohodě, je příslušný obecný soud žalované strany.
- 12.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich vážné a svobodné vůle, je uzavřena nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
- 12.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – studie proveditelnosti
 - Příloha č. 2 – cenové kalkulace
 - Příloha č. 3 – předávací protokol (vzor)

V Praze, dne

V Českých Budějovicích dne

Ing. Jan Zohorna, ředitel SVSL (kupující)

Ing. Jakub Kott, Vedoucí oddělení Mobility Services
(prodávající)

Mgr. Lukáš Bajt, Senior manažer akvizic Mobility Services
(prodávající)

Předmět studie proveditelnosti

Instalace 1 ks dobíjecí stanice Alfen Single Pro-Line

1. Popis realizace přívodu a instalace dobíjecí stanice

Investor požaduje instalaci wallboxu na vnější stěnu garáže, která je součástí sídla agentury.

Hlavní jistič je 3x 32 A.

Napájení nabíjecí stanice bude řešeno z hlavního rozvaděče, který je umístěn na stěně ve vstupní hale a bude využito vedení 400 V zásuvky, která se nachází v prostoru garáže. Zásuvka je jištěna v hlavním rozvaděči jističem 16 A s B char. a proudovým chráničem. Přívodní vedení tvoří kabel 5x2,5.

Místo stávající zásuvky bude umístěna instalační krabice.

Z krabice povede lištou napájecí, FTP a HDO kabel ke stropu, nad vraty a do úrovně místa instalace, kde bude svedeno do požadované výšky instalace NS. Dále průrazem do NS.


V požadovaném místě instalace bude na stěnu připevněna nabíjecí stanice, připojení bude realizováno zezadu.

Investor má připraveno:

- kabel z rozvaděče do 400V zásuvky
- jistič 3x16 A
- proudový chránič

2. Fotodokumentace a umístění











3. Povinnosti vlastníka dobíjecí stanice

3.1 Před instalací

Dříve než přistoupíme k instalaci dobíjecí stanice, je potřeba získat souhlas distributora s připojením dobíjecí stanice do stávajícího odběrného místa. Žádost o souhlas musí řešit majitel odběrného místa na odkazu níže v návaznosti na distribuční území. Je potřeba vyplnit „změnu charakteru odběru“ a následně vyplnit informace o dobíjecí stanici. Prosím počítejte s faktem, že vyřízení žádosti může trvat až 30 dnů.

- Distribuční území - **EG.D**

[Změna charakteru odběru elektřiny | EG.D \(egd.cz\)](#)

- Distribuční území – **PRE**

Změna charakteru odběru (PRE distribuce)

- Distribuční území – ČEZ

[ČEZ Distribuce \(cezdistribuce.cz\)](http://cezdistribuce.cz)

3.2 Před uvedením do provozu

Vlastník dobíjecí stanice je povinen před jejím uvedením do provozu oznámit Ministerstvu průmyslu a obchodu údaje podle §6 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách.

Výjimku z povinnosti mají nepodnikající fyzické osoby, bytová družstva/SVJ a autosalony. Evidence se netýká stanic s výkonem do 3,7 kW.

- **Ministerstvo průmyslu a obchodu**

[Evidence dobíjecích stanic](#) – zde najdete potřebný formulář

5. Základní informace o dobíjecí stanici




Dobíjecí stanice E.ON Drive Eve Single Pro-Line s integrovaným kabelem od výrobce dobíjecích stanic Alfen je ideálním řešením pro fleetové dobíjení elektromobilů. Stanice splňuje veškeré předpoklady, které jsou potřeba pro domácí dobíjení, dynamické řízení výkonu, možnost vykazání počtu dobitých kWh skrze certifikovaný elektroměr atd.

- Konfigurovatelný výkon od 3,7 kW do 22 kW pro AC dobíjení
- Varianta se zásuvkou či kabelem
- Až 10x rychlejší dobíjení oproti běžné zásuvce
- Kompaktní a bezpečné high-end zařízení za výhodnou cenu
- Montáž na stěnu nebo na sloupek
- Smart řešení – možnost připojit k online backendu
- Autorizace RFID nebo aplikací
- Možnost inteligentního vyvažování dostupného příkonu pomocí příplatkového „chytrého“ elektroměru

Technickou specifikaci dobíjecí stanice naleznete v příloze č. 3.

HR - hlavní rozvaděč



NAPÁJECÍ SÍT TN-C-S 400V/230V 50Hz

0	24.04.2025		T. ŽABKA	Z. ĎURČANSKÝ	P. DUBŠ
Rev.	Datum	Popis	Vypracoval	Kontroloval	Schválil

INVESTOR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Havlíčkův Brod			OBJEKT		ORIENT. Č.
STAVBA			NÁZEV ÚPRAVA EL. INST. PRO PŘIPOJENÍ NAB. STANICE		KOPIE Č. 1
MĚŘÍTKO -	STUPĚŇ DOKUMENTACE		ČÍSLO DOKUMENTU 25Zak0338_EON-0001		LIST/LISTŮ 1/1 REV. 0



- Konfigurovatelný výkon od 3,7 kW do 22 kW pro AC dobíjení
- Kompatibilní se všemi vozidly s připojením Type 2
- Montáž na stěnu, na sloupek, nebo dvojitý sloupek
- Barevný displej pro základní informace
- Autorizace RFID nebo vzdáleně (se zpoplatněnými službami E.ON Drive)
- Možnost inteligentní regulace dostupného příkonu pomocí externího chytrého elektroměru (za příplatek)
- V provedení s integrovaným 5 m (volitelně 7,5 m) kabelem nebo zásuvkou

Technický list

Alfen Single Pro-line

Výrobce	Alfen
Typ	Eve Single Pro-line
Technické parametry	
Standardy	IEC 61851-1 (2017), Renault Z.E. Ready Guidelines
CE značení	Ano
Jmenovité vstupní napětí AC	3× 400 V (± 10 %) / 50 Hz (± 10 %)
Maximální vstupní proud AC	32 A na fázi
Jmenovité výstupní napětí	230/400 v AC, 1/3 fáze
Jmenovitý výstupní proud	32 A
Škálovatelnost výstupního výkonu	7,4 – 22 kW
Max. výstupní výkon AC	22 kW (400 V AC při 32 A, 3f) 7,4 kW (230 V AC při 32 A, 1f)
Konektory (volitelné)	Type 2 IEC 62196-2 Zásuvka nebo rovný kabel
Délka dobíjecího kabelu	5 m (standart) 7,5 m (volitelně)
Typ dobíjení	Mode 3 ve shodě s IEC 61851-1 ed. 3 (2017)
Displej / Indikace stavu	3,5" TFT barevný / RGB stavová LED
Přepětová ochrana	Max. Detekce 6 mA DC
Stupeň ochrany krytu	IP55
Autorizace	"Plug & Charge" nebo RFID
Komunikační protokol	OCPP 1.5 (JSON), OCPP 1.6 (JSON)
RFID standard	RFID (NFC) ISO/IEC 14443A/B, MiFare Classic 13.56 MHz, DESFire Maximum length: 7 bytes
Bezdrátová komunikace	GSM: 2G, 4G RJ45 (Ethernet/ LAN komunikace)
Provozní teplota	-25 °C až +40 °C
Rozměry (Š × V × H)	240 × 370 × 130 mm
Hmotnost	4 kg (bez kabelu)

Předmět studie proveditelnosti

Instalace 1 ks dobíjecí stanice GARO ENTITY double, zásuvka

1. Popis realizace přívodu a instalace dobíjecí stanice

Investor požaduje instalaci duálního wallboxu na vnitřní stěnu garáže, která je součástí památkově chráněné budovy sídla agentury.

Hlavní jistič je 3x 50 A.

Napájení nabíjecí stanice bude řešeno z podružného rozvaděče, který je umístěn na stěně v nově přistavěné části, napájení je řešeno kabelem Cu 10 mm² a je jištěn v hlavním rozvaděči jističem 25 A.

Do hlavního rozvaděče bude instalován řídicí elektroměr GARO ENTITY s bezdrátovým přenosem signálu. Podle potřeby bude ve vhodném místě instalován zesilovač signálu.

V podružném rozvaděči po drobné úpravě bude umístěn jistič. Proudový chránič má stanice již integrovaný.

Z podružného rozvaděče povede napájecí kabel, kabel pro HDO a FTP šikmým průrazem do prostoru serverovny. Pokud to situace nebude umožňovat, bude průraz proveden pod rozvaděčem.

V serverovně povede kabel lištou na protější stěnu, kde bude proveden průraz stávající protipožární ucpávkou.

V prostoru garáže povede kabeláž po obvodu až do úrovně místa instalace. Zde bude vedení svedeno dolů na místo instalace NS.



V požadovaném místě bude na stěnu připevněna nabíjecí stanice, připojení bude realizováno zespodu

Investor žádá správu dat v systému VIRTA.


Upozorňujeme investora, že tento typ dobíjecí stanice nemáme skladem a v případě zájmu běžná objednávací lhůta na tento hardware činí 6 týdnů. V případě požadavku na verzi dobíjecí stanice s integrovanými kroucenými kabely, je stanice skladem.

2. Fotodokumentace a umístění
















3. Povinnosti vlastníka dobíjecí stanice

3.1 Před instalací

Dříve než přistoupíme k instalaci dobíjecí stanice, je potřeba získat souhlas distributora s připojením dobíjecí stanice do stávajícího odběrného místa. Žádost o souhlas musí řešit majitel odběrného místa na odkazu níže v návaznosti na distribuční území. Je potřeba vyplnit „změnu charakteru odběru“ a následně vyplnit informace o dobíjecí stanici. Prosím počítejte s faktem, že vyřízení žádosti může trvat až 30 dnů.

- Distribuční území - **EG.D**

[Změna charakteru odběru elektřiny | EG.D \(egd.cz\)](#)

- Distribuční území – **PRE**

[Změna charakteru odběru \(PRE distribuce\)](#)

- Distribuční území – **ČEZ**

[ČEZ Distribuce \(cezdistribuce.cz\)](#)

3.2 Před uvedením do provozu

Vlastník dobíjecí stanice je povinen před jejím uvedením do provozu oznámit Ministerstvu průmyslu a obchodu údaje podle §6 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách.

Výjimku z povinnosti mají nepodnikající fyzické osoby, bytová družstva/SVJ a autosalony. Evidence se netýká stanic s výkonem do 3,7 kW.

- **Ministerstvo průmyslu a obchodu**

[Evidence dobíjecích stanic](#) – zde najdete potřebný formulář


5. Základní informace o dobíjecí stanici




- 2 výstupy pro dobíjení elektromobilu Konfigurovatelný výkon od 2x32A pro AC dobíjení
- 1 přívodní kabel, celkové zatížení 3x63A
- MID elektroměr s možností odečtu na těle stanice – kryt s průzorem na elektroměr
- Kompaktní a bezpečné high-end zařízení za výhodnou cenu
- Venkovní i vnitřní využití
- Smart řešení – možnost připojit k online backendu
- Autorizace RFID nebo aplikací
- Možnost inteligentního vyvažování dostupného příkonu pomocí příplatkového „chytrého“ elektroměru

Technickou specifikaci dobíjecí stanice naleznete v příloze č. 3.

HR - hlavní rozvaděč



R - Podružný rozvaděč



NAPÁJECÍ SÍT TN-C-S 400V/230V 50Hz

1	16.04.2025		T. ŽABKA	Z.ŽURČANSKÝ	P. DUBŠ
0	12.04.2025		T. ŽABKA	Z.ŽURČANSKÝ	P. DUBŠ
Rev.	Datum	Popis	Vypracoval	Kontroloval	Schválil

INVESTOR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Liberec,			OBJEKT		ORIENT. Č.
STAVBA			NÁZEV ÚPRAVA EL. INST. PRO PŘIPOJENÍ NAB. STANICE		KOPIE Č. 1
MĚŘÍTKO -	STUPĚŇ DOKUMENTACE		ČÍSLO DOKUMENTU 25Zak0339_EON-0001		LIST/LISTŮ 1/1 REV. 1



- 2 výstupy pro dobíjení elektromobilu
- Možnost instalace na zeď nebo na stojan
- Konfigurovatelný výkon od 2x3,7 kW do 2x22 kW
- Integrovaný proudový chránič typu A
- Volitelně s integrovanými MID elektroměry
- Kompatibilní se všemi vozidly s připojením Type 2
- Stavové diody, bez displeje
- Robustní provedení do náročného prostředí
- Možnost vzdálené správy bez potřeby lokálního připojení k internetu (díky integrované SIM kartě)
- Autorizace RFID nebo vzdáleně (se zpoplatněnými službami E.ON Drive)
- Volitelné provedení: zásuvka Type 2
rovňý kabel 4,5 m
rovňý kabel 8 m

Technický list

Garo Entity Pro 2x22

Výrobce

Garo

Typ

Entity Pro 2x22kW

Technické parametry

Standardy	IEC 61851-1
	IEC 62955
	IEC 61439-7
	IEC 60898-1
	IEC 61008-1
CE značení	Ano
Jmenovité vstupní napětí AC	230/400 V AC, 1/3 fáze, 50 Hz
Maximální vstupní proud AC	2x 32 A na 1 fázi nebo na 3 fáze
Max. výstupní výkon AC	2x22 kW (400 V AC při 32 A) při 3 fázích
	2x7,4 kW (230 V při 32 A) při 1 fázi
Konektor (volitelný)	Type 2, IEC 62196-2 rovňý kabel 4,5 m rovňý kabel 8 m
Typ dobíjení	Mode 3
Displej	bez displeje
Proudový chránič	Typ A 30 mA
Ochrana detekce	detekce DC proudu 6 mA
Stupeň ochrany krytu	IP54
Autorizace	RFID nebo vzdálená správa
Elektroměr	MID certifikovaný 1 / 3 fázový
	RFID (NFC), ISO/IEC 14443A/B, Mifare
RFID a rozhraní	13,56 MHz, TBC,
	max. délka: 7 bytes, LED indikátor stavu
Bezdrátová komunikace	Mobilní síť, LAN
Provozní teplota	-40 °C až +40 °C
Rozměry (Š×V×H)	340 x 495 x 145 mm
Hmotnost	7,4 kg (bez kabelu)

Předmět studie proveditelnosti

Instalace 1 ks dobíjecí stanice Wallbox GARO ENTITY Double se zásuvkou

1. Popis realizace přívodu a instalace dobíjecí stanice

Investor požaduje instalaci wallboxu na sloupek u nezastřešených parkovacích stání vedle sídla AOPK Litovel.

Hlavní jistič 25 A.

Napájení nabíjecí stanice bude řešeno z elektroměrového rozvaděče, který je umístěn v obvodové stěně budovy agentury.

V blízkosti elektroměrového rozvaděče bude na stěnu umístěn podružný rozvaděč, do kterého instalujeme řídicí elektroměr pro nepřímé měření a jistič pro nabíjecí stanici. Proudový chránič má stanice integrovaný.

Oba rozvaděče propojíme průrazem.

Z námi instalovaného podružného rozvaděče povede napájecí kabel, FTP kabel a kabel pro HDO v trubce k zemi a dále výkopem v zemní chrániče k parkovacímu místu.


V požadovaném místě bude do země vybetonována základna, na kterou bude následně připevněn sloupek a samotná nabíjecí stanice.

Připojení bude realizováno zespodu.

Upozorňujeme investora, že tento typ dobíjecí stanice nemáme skladem a v případě zájmu běžná objednáci lhůta na tento hardware činí 6 týdnů. V případě požadavku na verzi dobíjecí stanice s integrovanými kroucenými kabely, je stanice skladem.

2. Fotodokumentace a umístění







3. Povinnosti vlastníka dobíjecí stanice

3.1 Před instalací

Dříve než přistoupíme k instalaci dobíjecí stanice, je potřeba získat souhlas distributora s připojením dobíjecí stanice do stávajícího odběrného místa. Žádost o souhlas musí řešit majitel odběrného místa na odkazu níže v návaznosti na distribuční území. Je potřeba vyplnit „změnu charakteru odběru“ a následně vyplnit informace o dobíjecí stanici. Prosím počítejte s faktem, že vyřízení žádosti může trvat až 30 dnů.

- Distribuční území - **EG.D**

[Změna charakteru odběru elektřiny | EG.D \(egd.cz\)](#)

- Distribuční území – **PRE**

[Změna charakteru odběru \(PRE distribuce\)](#)

- Distribuční území – **ČEZ**

[ČEZ Distribuce \(cezdistribuce.cz\)](#)

3.2 Před uvedením do provozu

Vlastník dobíjecí stanice je povinen před jejím uvedením do provozu oznámit Ministerstvu průmyslu a obchodu údaje podle §6 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách.

Výjimku z povinnosti mají nepodnikající fyzické osoby, bytová družstva/SVJ a autosalony. Evidence se netýká stanic s výkonem do 3,7 kW.

- **Ministerstvo průmyslu a obchodu**

[Evidence dobíjecích stanic](#) – zde najdete potřebný formulář


5. Základní informace o dobíjecí stanici




- 2 výstupy pro dobíjení elektromobilu Konfigurovatelný výkon od 2x32A pro AC dobíjení
- 1 přívodní kabel, celkové zatížení 3x63A
- MID elektroměr s možností odečtu na těle stanice – kryt s průzorem na elektroměr
- Kompaktní a bezpečné high-end zařízení za výhodnou cenu
- Venkovní i vnitřní využití
- Smart řešení – možnost připojit k online backendu
- Autorizace RFID nebo aplikací
- Možnost inteligentního vyvažování dostupného příkonu pomocí příplatkového „chytrého“ elektroměru

Technickou specifikaci dobíjecí stanice naleznete v příloze č. 3.


ER-01 - elektroměrový rozvaděč



RNS – rozvaděč nabíjecích stanic



HR-01 - hlavní domovní rozvaděč



1. Nabíjecí stanice, obsahuje hlídání vyhlazeného stejnosměrného proudu 6mA.
2. V rozvaděči je (dube) připravený kabel pro řízení stanic od distributora pomocí HDO.
3. V případě požadavku distributora na řízení bude nutné připravený kabel připojit na rele ovládané HDO nebo na vlastní přijímač HDO, stanice je schopna přilímat "suchý" kontakt, který by je ovládal, v současnosti bude tato funkce deaktivována.

NAPÁJECÍ SÍT TN-C-S 400V/230V 50Hz

0	16.04.2025		T. ŽABKA	Z.ĐURČANSKÝ	P. DUBŠ
Rev.	Datum	Popis	Vypracoval	Kontroloval	Schválil

INVESTOR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Litovel		OBJEKT	ORIENT. Č.	
STAVBA		NÁZEV ÚPRAVA EL. INST. PRO PŘIPOJENÍ NAB. STANICE	KOPIE Č. 1	
MĚŘÍTKO -	STUPĚŇ DOKUMENTACE	ČÍSLO DOKUMENTU 25Zak0337 EON-0001	LIST/LISTŮ 1/1	REV. 0



- 2 výstupy pro dobíjení elektromobilu
- Možnost instalace na zeď nebo na stojan
- Konfigurovatelný výkon od 2x3,7 kW do 2x22 kW
- Integrovaný proudový chránič typu A
- Volitelně s integrovanými MID elektroměry
- Kompatibilní se všemi vozidly s připojením Type 2
- Stavové diody, bez displeje
- Robustní provedení do náročného prostředí
- Možnost vzdálené správy bez potřeby lokálního připojení k internetu (díky integrované SIM kartě)
- Autorizace RFID nebo vzdáleně (se zpoplatněnými službami E.ON Drive)
- Volitelné provedení: zásuvka Type 2
rovňý kabel 4,5 m
rovňý kabel 8 m

Technický list

Garo Entity Pro 2x22

Výrobce **Garo**

Typ **Entity Pro 2x22kW**

Technické parametry

Standards	IEC 61851-1 IEC 62955 IEC 61439-7 IEC 60898-1 IEC 61008-1
CE značení	Ano
Jmenovité vstupní napětí AC	230/400 V AC, 1/3 fáze, 50 Hz
Maximální vstupní proud AC	2x 32 A na 1 fázi nebo na 3 fáze
Max. výstupní výkon AC	2x22 kW (400 V AC při 32 A) při 3 fázích 2x7,4 kW (230 V při 32 A) při 1 fázi
Konektor (volitelný)	Type 2, IEC 62196-2 rovňý kabel 4,5 m rovňý kabel 8 m
Typ dobíjení	Mode 3
Displej	bez displeje
Proudový chránič	Typ A 30 mA
Ochrana detekce	detekce DC proudu 6 mA
Stupeň ochrany krytu	IP54
Autorizace	RFID nebo vzdálená správa
Elektroměr	MID certifikovaný 1 / 3 fázový RFID (NFC), ISO/IEC 14443A/B, Mifare
RFID a rozhraní	13,56 MHz, TBC, max. délka: 7 bytes, LED indikátor stavu
Bezdrátová komunikace	Mobilní síť, LAN
Provozní teplota	-40 °C až +40 °C
Rozměry (Š×V×H)	340 x 495 x 145 mm
Hmotnost	7,4 kg (bez kabelu)

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Havlíčkův Brod

Položka		MJ	Počet	Cena
I. Dodávka dobíjecích stanic				
Alfen	Alfen Single Pro line s integrovaným kabelem 5m	ks	1	31 900 Kč
CENA CELKEM	I. Dodávka dobíjecích stanic			31 900 Kč
II. Stavební a elektro práce při realizaci				
PŘÍPOJKA ELEKTŘINA				
	Průraz zdí/podlahy	ks	1	690 Kč
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE				
Montáž	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	5	224 Kč
Montáž	Demontáž 3f zásuvky	ks	1	1 725 Kč
Montáž	KRABICE ABOX 060	ks	1	423 Kč
KABELÁŽ				
	CYKY J 3x1,5	m	16	920 Kč
	CYKY J 5x6	m	16	2 208 Kč
NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky				
El.instalační Lišta LHD	LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BÍLÁ	m	14	4 210 Kč
OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL				
Montážní materiál	Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd	kompl.	1	560 Kč
OSTATNÍ				
	Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem	soubor	1	4 485 Kč
	a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox			
	Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)	ks	1	3 105 Kč
CENA CELKEM	II. Stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení			18 551 Kč
CENA CELKEM bez DPH	I.+II.			50 451 Kč

61 045 Kč

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Liberec

Položka		MJ	Počet	Cena
I. Dodávka dobíjecích stanic				
GARO	GARO ENTITY Double, zásuvka	ks	1	64 900 Kč
KAB	propojovací kabel s konektory Typ 2, délka 10m	ks	2	15 980 Kč
CENA CELKEM	I. Dodávka dobíjecích stanic			80 880 Kč
II. Stavební a elektro práce při realizaci				
PŘÍPOJKA ELEKTŘINA				
	Průraz zdí/podlahy	ks	2	1 380 Kč
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE				
Montáž	Úprava a zapojení ve stávajícím rozvaděči nebo zařízení	ks	1	2 070 Kč
Montáž	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	3	135 Kč
Montáž	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	ks	5	267 Kč
PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího				
	Jistič 400V/20A	ks	1	705 Kč
SÍŤOVÉ PRVKY				
	STP/FTP 6a	m	22	1 341 Kč
KABELÁŽ				
	CYKY J 3x1,5	m	22	1 265 Kč
	CYKY J 5x6	m	22	3 036 Kč
NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky				
El.instalační Lišta LHD	LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BÍLÁ	m	20	6 015 Kč
OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL				
Montážní materiál	Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd	kompl.	1	560 Kč
OSTATNÍ				
	Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM	soubor	1	2 588 Kč
	Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox		1	4 485 Kč
	Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)	ks	1	3 105 Kč
LOAD INTERFACE ENTITY	Řídící elektroměr pro WB ENTITY ADVANCE	ks	1	9 496 Kč
MTP TA-001-3	Měřicí transformátor s děleným jádrem Ø24 mm, 100/5A, TP=1	ks	3	7 990 Kč
	ANTÉNNÍ KIT EFEKTMODUL ENTITA	ks	1	2 122 Kč
	WIFI repeater	ks	1	1 856 Kč
CENA CELKEM	II. Stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení			48 414 Kč
CENA CELKEM bez DPH	I.+II.			129 294 Kč

156 446 Kč

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Litovel

Položka		MJ	Počet	Cena
I. Dodávka dobíjecích stanic				
GARO	GARO ENTITY double - zásuvka	ks	1	64 900 Kč
GARO	Sloupek pro Garo Entity Double - Side by Side	ks	1	7 490 Kč
CENA CELKEM	I. Dodávka dobíjecích stanic			72 390 Kč
II. Stavební a elektro práce při realizaci				
PŘÍPOJKA ELEKTŘINA				
	Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu - trávník	m	4	7 673 Kč
	Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu - pochozí zámková dlažba	m	1	2 624 Kč
	Průraz zdí/podlahy	ks	1	690 Kč
PILÍŘE, ROZVODNICE				
	Nástěnný rozvaděč pro jistič a chránič + rezerva - 24 pozic IP65	ks	1	1 625 Kč
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE				
Montáž	Úprava a zapojení ve stávajícím rozvaděči nebo zařízení	ks	1	2 070 Kč
Montáž	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	3	135 Kč
Montáž	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	ks	8	580 Kč
PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího				
	Jistič 400V/20A	ks	1	705 Kč
Q01 - vypínač	Instalační hlavní vypínač 40 A, 3P	ks	2	3 167 Kč
FAXx	Instalační jistič 10 kA, B 2A, 3P	ks	1	1 622 Kč
R-NS	Rozvodnice - kompletace a vnitřní zapojení	ks	1	863 Kč
Montáž	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	3	135 Kč
Montáž	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	ks	5	267 Kč
Montáž	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	ks	8	580 Kč
SÍŤOVÉ PRVKY				
	STP/FTP 6a	m	9	549 Kč
KABELÁŽ				
	CYKY J 3x1,5	m	9	518 Kč
	CYKY J 5x16	m	9	2 681 Kč
NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky				
	chránička HDPE ohebná červená 50 mm	m	6	490 Kč
	tuhá elektroinstalační trubka 40 mm	m	3	300 Kč
OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL				
Montážní materiál	Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd	kompl.	1	560 Kč
	Distribuční svorky	set	1	- Kč
OSTATNÍ				
	Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM	soubor	1	2 588 Kč
	Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox	soubor	1	4 485 Kč
	Instalace sloupku pro AC wallbox	ks	1	1 150 Kč
	Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)	ks	1	3 105 Kč
LOAD INTERFACE ENTITY	Řídící elektroměr pro WB ENTITY ADVANCE	ks	1	9 496 Kč
MTP TA-001-3	Měřicí transformátor s děleným jádrem Ø24 mm, 50/5A, TP=1	ks	3	8 625 Kč
Základ, příruba	Betonový základ pod DS	ks	1	6 328 Kč
	Výchozí revize elektro RNS	ks	1	2 070 Kč
CENA CELKEM	II. Stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení			65 677 Kč
CENA CELKEM bez DPH	I.+II.			138 067 Kč

167 062 Kč

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

„Instalace dobíjecí stanice – *doplnit místo*“

Prodávající:

Název (jméno):

Adresa:

IČO:

Oprávněný zástupce:

Kupující:

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 629 33 591

Oprávněný zástupce:

Zhotovitel předává předmět koupě dle smlouvy č.:/SVSL/25 uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím dne: (dále jen „Smlouva“).

Stručná charakteristika díla:

.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce kupujícího konstatuje /na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne/ ¹, že předmět koupě ²

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a kupující předmět koupě přijímá bez výhrad;
- b) *bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Kupující přijímá předmět koupě s výhradami. Kupující stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:*

¹ vyjma projektové dokumentace, grafických prací apod.

² nehodící se škrtněte

c) neodpovídá předmětu Smlouvy a kupující předmět koupě nepřejímá.

Důvod nepřevzetí:

.....
.....

Seznam dokladů předaných kupujícímu:

.....
.....
.....
.....

Dne.....

.....

kupující

.....

prodávající