

Česká televize
IČO: 00027383

a

VZDUCHO-klima s.r.o.
IČO: 09876898

SMLOUVA O DÍLO

č. VER225-00080/2234

Předmět smlouvy: Rekonstrukce VZT zařízení v obj. ČT

Cena, případně hodnota: **3 378 050,- Kč bez DPH**

SMLOUVA O DÍLO

„Rekonstrukce VZT 2025“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Hynkem Chudárkem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

VZDUCHO-klima s.r.o.

IČO: 09876898, DIČ CZ09876898

sídlo: Dolní Nemojov 24, 544 61 Nemojov

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové spisová značka C47017

zastoupená: Davidem Pěničkou, jednatelem

bank. spojení: Fio banka a.s. ,č. účtu 2301942789/2010

tel.: [REDACTED] e-mail: info@vzducho-klima.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „**Smlouva**“.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 23.5.2025 pod názvem „**Rekonstrukce VZT 2025**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 23.5.2025 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 6.6.2025.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „**Rekonstrukce VZT 2025**“, IDEC 22468537012/4000 (dále jen „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 3.

- 1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. strojovna 402 a 505 objektu KH, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4; podrobněji je místo plnění vymezeno v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „**Staveniště**“).
- 1.3 Součástí Díla je zejména:
- a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace, zpracované Ing. Libor Burešem, Velichovská 1717/11 15500 Praha-Stodůlky která je Přílohou č. 3 této Smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“),
 - b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních a instalačních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla a zprovoznění Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby a rovněž předvedení funkčnosti Díla,
 - c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli,
 - d) předvedení funkčnosti Díla za přítomnosti zaměstnanců Objednatele a zaškolení zaměstnanců Objednatele v rozsahu základní obsluhy a údržby Díla.
- 1.4 Součástí Díla je rovněž:
- a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činnostmi Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,
 - b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - c) zajištění účinného protiprašného opatření,
 - d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,
 - e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce; součástí shora uvedené dokumentace musí vždy být prokázání splnění certifikace **Eurovent** pro dodávané klimatizační jednotky,
 - g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění a předání Objednateli doklad o ekologické likvidaci odpadů; Zhotovitel bere na vědomí, že některá demontovaná zařízení mohou být v případě požadavku Objednatele předány Objednateli k dalšímu využití, když konkrétní zařízení budou upřesněny v průběhu realizace Díla technickým dozorem investora,

- h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu. V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,
 - i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,
- 1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.
- 1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).
- 1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
- 1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 1.12 Zhotovitel se zavazuje **dodávaný software pro MaR předat s otevřeným zdrojovým kódem**. Zhotovitel prohlašuje a garantuje, že Objednatel je oprávněn veškerý dodaný software užívat způsobem a v rozsahu nezbytném k obvyklému užívání zařízení, jehož bude součástí.

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně **5 kalendářních dnů** před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

- 2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do **50** dní od předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zároveň zavazuje provést Dílo bez výluky provozu na jednotlivých pracovištích Objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétní situaci jinak. Demontáž stávajícího zařízení a montáž nového tak musí proběhnout v minimálních časových limitech bez přerušení prací až do zprovoznění nového zařízení, a to i při využití postupů dle čl. 5 odst. 5 posl. věta Smlouvy.

- 2.3 Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele, a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíše Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že se seznámil s následujícími podklady pro provedení Díla:

- a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;
- b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr.

- 3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

- a) všechny předané podklady překontroloval,
- b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
- c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
- d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,
- e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

- 4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatелеm, a to ve smyslu ust. § 9 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.

- 4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.
- 4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 4.6 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 4.7 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.8 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.9 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškození majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:
- a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,
 - b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

- 5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník (dále jen „**Deník**“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.
- 5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy.
- 5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přerušit práce. V případě potřeby (např. s ohledem na výrobu pořadů) budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci, a to zejména hlučné práce.
- 5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu.
- Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.
- 5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.
- 5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.
- 5.9 Zhotovitel se zavazuje:
- a) Dílo provést:
 - v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
 - řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,
 - bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 145 a násl. stavebního zákona (Základní požadavky na stavby),
 - b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platných předpisům ČR,

- c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit. V případě, že Zhotovitel prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění určité části kvalifikace v zadávacím řízení k veřejné zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této Smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v nabídce. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující plnění díla v rozsahu deklarovaném v nabídce, je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,
- d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další postup,
- e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele,
- f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, [REDACTED]
- g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,
- h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
- i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
- j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,
- k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,

- l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo, vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT),
- n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem,
- o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
- p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění,
- q) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící plynule česky. Pokud objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během plnění díla zjistí, že na staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, např. do Stavebního deníku.

5.10 Objednatel se zavazuje:

- a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
- b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
- c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,
- d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,
- e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje Objednateli na jeho žádost poskytnout seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.

5.13 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k instalaci, konfiguraci a servisní činnosti produktů grafických nadstavb MaR Arena NX, řídicích systémů řady Excel 5000 a řídicích systémů řady Centraline systému Honeywell, což dokládá Přílohou č. 4 této Smlouvy.

- 5.14 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu s dobrými mravy, se Zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání Objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli, podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze kterých bude vyplývat splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 5.15 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského řetězce. Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení či doručení faktury vystavené po zhotovení stavebních prací či dodání zboží nebo poskytnutí služby.
- 5.16 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je Objednatel oprávněn plnit zcela či částečně za Zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnost nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který je povinen jej doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Doručeným stanoviskem není Objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele vůči Zhotoviteli oprávněný. Částka zaplacená poddodavateli přímo Objednatelem je pohledávkou Objednatele za Zhotovitelem vzniklou z titulu úhrady splatného závazku Zhotovitele vůči poddodavateli a tato platba není předmětem daně z přidané hodnoty. Objednatel je oprávněn platbu provedenou přímo poddodavateli započíst proti Zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele k zaplacení této částky na účet Objednatele. Pokud Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení částky vyplacené Objednatelem poddodavateli, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy; přílohou výzvy je faktura zaplacená poddodavateli. Pokud Zhotovitel nezaplatí v uvedené lhůtě, zavazuje se dále zaplatit Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud Zhotovitel nezaplatí Objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5.17 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle článku 1 odst. 1.11 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce).
- 5.18 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a

shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **3.378.050,- Kč (slovy: třímilionytřístadesmdesátosmtisíc padesát korun českých)** bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírázky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.
- 6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 6.4 Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákon o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.
- 6.6 Splátnost faktury za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

- 6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy s výjimkou postupu dle článku 5 odst. 5.16 Smlouvy.
- 6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.
- 6.9 Zhotovitel zašle fakturu v elektronické podobě ve formátu PDF, ISDOC nebo XML ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:

**████████@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory,
Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4 PSČ: 140 70;**

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

- 6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.12 Ujednání o sankcích:
- a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03%** z částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **7.500,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - c) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **7.500,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení a každou vadu.
 - e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **2.000,- Kč** za každý i započatý den tohoto prodlení (mimo termíny, za které lze uplatnit sankce dle písm. b) a c) tohoto odstavce).

- f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **7.500,- Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
 - g) v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5 odst. 5.9 písm. q) této Smlouvy (česky hovořící osoba na staveništi) je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude zastížena zástupcem Objednatele.
 - h) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5 odst. 5.9 písm. m) Smlouvy, – zejména nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku HZS ČT nebo nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli pokutu ve výši **2.000,-Kč** za každý provedený planý výjezd jednotky HZS ČT.
 - i) Pro případ nevrácení „Průkazu smluvního dodavatele“ dle článku 9. odst. 9.8 této Smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši **400,- Kč** za každý řádně nevrácený průkaz,
 - j) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 5. odst. 5.9 písm. c) Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **5.000,- Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
- 6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší moc, tj. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.
- 6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.
- 6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.
- 6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle čl. 6 odst. 6.12 písm. b) až j) této Smlouvy, a to na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní pokuty zjevně v rozporu s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na straně Zhotovitele, jednání Zhotovitele směřující k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu Smlouvy.
- 6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.
- 6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.
- 6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
- b) v případě, že Zhotovitel vstoupil do likvidace;
- c) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
- d) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
- e) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla na základě podpisu protokolu.
- 7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.
- 7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímkou Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.

- 7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo i před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.
- 7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady, doklad o ekologické likvidaci odpadů (vše v českém jazyce), resp. všech dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude podepsán protokol o předání a převzetí Díla a přejímací řízení bude ukončeno.
- Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude tato skutečnost uvedena do protokolu o předání a převzetí Díla.
- Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).
- 7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku na Dílo v délce **36 měsíců** s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však **24 měsíců**. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.
- 7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.
- 7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.
- 7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad bránících provozu do 6 hodin od doručení písemné reklamace Zhotoviteli e-mailem a ostatních vad do 24 hodin od doručení písemné reklamace Zhotoviteli e-mailem. Vady bránící provozu je

Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 1 kalendářního dne od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak, a ostatní vady je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.

- 7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle předchozího odstavce po doručení reklamace, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem, a to v minimální výši pojistného plnění **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.
- 8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání nepříznivé klimatické podmínky, díky kterým nelze plnit smluvní závazky, či vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

[Redacted]

Tel: [Redacted] fax [Redacted]

e-mail: [Redacted]

Za věci technické:

[Redacted] technik hospodářské správy - VZT

Tel: [Redacted]

e-mail: [Redacted]

[Redacted] vedoucí techniky prostředí

Tel: [Redacted]

e-mail: [Redacted]

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn **Vedoucí provozu a správy budov**.

Za věci bezpečnosti:

[redacted]
Tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

b) Nastraně Zhotovitele:

Za věci obchodní:

[redacted]

Za věci technické:

[redacted]
e-mail: info@vzducho-klima.cz

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby [redacted]
za Objednatele a [redacted] za Zhotovitele. Funkci **technického dozoru investora (TDI)** vykonává za Objednatele [redacted]

- 8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.
- 8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.
- 8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší.

Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

- 8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

- a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
- b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,
- c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

- 8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
- 8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.
- 9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze vstupem přes severní vrátnici do hlavního objektu KH a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.
- 9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke sřežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a

místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 192,55 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.

- 9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.
- 9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup, resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.
- 9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu smluvního dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů objednatele (dále také jen „průkaz“); průkaz vydává Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento průkaz se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit Objednateli. Průkaz bude vydán každému pracovníkovi Zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. Nevracení, byť i jen jednoho průkazu, se považuje za porušení Smlouvy a Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. i) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím průkazu; bez průkazu nelze vstoupit do objektů Objednatele. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Objednatele.

Osobní údaje předané Objednateli, dle této Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů Objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se Zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele, které jsou k dispozici na internetových stránkách objednatele <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr/>.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 5kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.
- 10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle článku 5, odst. 5.12 Smlouvy předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.

Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či jinou odbornou způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné plnění Díla těmito osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést pouze na základě objektivních důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně výše uvedené osoby mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, kterou splňovala původní osoba.

- 10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo

neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

- 10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.11 Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
- 10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
- 10.14 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 10.15 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), pokud je dle § 3 tohoto zákona poplatníkem, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména uvedením zákonného důvodu osvobození od televizního poplatku, pokud se na něj osvobození vztahuje.
- 10.16 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Výkaz výměr – oceněný,

Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha,

Příloha č. 4: Certifikace

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že

s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy.

Česká televize**VZDUCHO-klima s.r.o.**

Jméno: Hynek Chudárek

Jméno: Ing. David Pěnička

Funkce: generální ředitel

Funkce: jednatel

		Akce : REKONSTRUKCE VZT ZAŘÍZENÍ V OBJEKTECH ČT						vyplnit v nabídce pokud není výrobek totožný s referenčním vzorem	
		Část : V Z T - K39 - Výkaz výměr pro výběr dodavatele							
Zkratka prof.	Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jednotková cena - dodávka	Jednotková cena - montáž	Celkem	Výrobce (vyplní dodavatel)	Typ (vyplní dodavatel)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV							
		1. DEMONTÁŽE							
VZT	1	VZT jednotka	ks	1		38 000 Kč	38 000 Kč		
VZT	2	Čtyřhranné oc. Potrubí	m2	25		260 Kč	6 500 Kč		
VZT	3	Tepelná izolace	m2	25		140 Kč	3 500 Kč		
VZT	4	Přesun hmot (separace dle pokynů investora) a odvoz vytříděného odpadního materiálu	kpl	1		7 000 Kč	7 000 Kč		
VZT	5	Bourací práce - odstranění části železobetonového základu - cca 1m3, prostupy, pomocné práce	kpl	1		11 000 Kč	11 000 Kč		
		2.STROJNÍ ZAŘÍZENÍ							
		4. POTRUBÍ							
VZT	9	Potrubí 4hranné sk. I., vně pozink. včetně tvarovek a montážního materiálu, třída těsnosti C, 70 % tvarovek	m2	25	580 Kč	290 Kč	21 750 Kč		
VZT	10	Součástí dodávky a montáže potrubí je nezbytný spojovací, těsnící a další montážní materiál (závěsy)	kpl	1	8 000 Kč	0 Kč	8 000 Kč		
		5. IZOLACE							
VZT	11	Tepelná - minerální plst' 40 mm + Al fólie	m2	40	385 Kč	80 Kč	18 600 Kč		
		6. DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE							
VZT	12	Montážní profily ocel pozink.	kpl	1	12 000 Kč	0 Kč	12 000 Kč		
VZT	13	Montážní rám pod VZT jednotku 1,6 x 0,5 x 0,15 m - pro vyplnění vybouraného otvoru v základech - žárově zinkováno	ks	2	12 000 Kč	0 Kč	24 000 Kč		

		Akce : REKONSTRUKCE VZT ZAŘÍZENÍ V OBJEKTECH ČT						vyplnit v nabídce pokud není výrobek totožný s referenčním vzorem	
		Část : V Z T - K39 - Výkaz výměr pro výběr dodavatele							
Zkratka prof.	Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jednotková cena - dodávka	Jednotková cena - montáž	Celkem	Výrobce (vyplní dodavatel)	Typ (vyplní dodavatel)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7. Zkoušky, měření, uvedení do provozu, ostatní							
VZT	14	Protokolární měření průtoku	kpl	1	2 100 Kč		2 100 Kč		
VZT	15	Komplexní zkouška	kpl	1	2 000 Kč		2 000 Kč		
VZT	16	Drobné stavební přípomoce, utěsnění prostupů	kpl	1	1 500 Kč		1 500 Kč		
VZT	17	Oprava základů po demontáži jednotky - beton, stěrka, nátěr rozsah dle poškození cca 10 m2	kpl	1	2 500 Kč		2 500 Kč		
VZT	18	VRN-vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1	3 000 Kč		3 000 Kč		
VZT	19	Finální úklid	kpl	1	2 000 Kč		2 000 Kč		
VZT	20	Dokumentace předávací v profesi VZT	kpl	1	1 500 Kč		1 500 Kč		
VZT	21	Dokumentace skutečného provedení akce v profesi VZT	kpl	1	2 500 Kč		2 500 Kč		
VZT	22	Ekologická likvidace odpadů	kpl	1	4 500 Kč		4 500 Kč		
VZT	23	Přesun hmot do 500 m	kpl	1	6 000 Kč		6 000 Kč		
		CENA CELKEM bez DPH					659 680 Kč		

		Akce : REKONSTRUKCE VZT ZAŘÍZENÍ V OBJEKTECH ČT						vyplnit v nabídce pokud není výrobek totožný s referenčním vzorem	
		IDEC : 224-685 37012/4000							
		Část : V Z T - K48 - Výkaz výměr pro výběr dodavatele							
Zkratka prof.	Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jednotková cena - dodávka	Jednotková cena - montáž	Celkem	Výrobce (vyplní dodavatel)	Typ (vyplní dodavatel)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV							
		1. DEMONTÁŽE							
VZT	1	VZT jednotka	ks	1		38 000 Kč	38 000 Kč		
VZT	2	Čtyřhranné oc. Potrubí	m2	28		250 Kč	7 000 Kč		
VZT	3	Tepelná izolace	m2	28		140 Kč	3 920 Kč		
VZT	4	Přesun hmot (separace dle pokynů investora) a odvoz vytříděného odpadního materiálu	kpl	1		11 000 Kč	11 000 Kč		
VZT	5	Bourací práce - odstranění základů, prostupy, pomocné práce	kpl	1		7 000 Kč	7 000 Kč		
		2. STROJNÍ ZAŘÍZENÍ							
		4. POTRUBÍ							
VZT	9	Potrubí 4hranné sk. I., vně pozink. včetně tvarovek a montážního materiálu, třída těsnosti C, 70 % tvarovek	m2	28	580 Kč	290 Kč	24 360 Kč		
VZT	10	Součástí dodávky a montáže potrubí je nezbytný spojovací, těsnící a další montážní materiál (závěsy)	kpl	1	8 000 Kč	0 Kč	8 000 Kč		
		5. IZOLACE							
VZT	11	Tepelná - minerální plst' 40 mm + Al fólie	m2	45	385 Kč	80 Kč	20 925 Kč		
		6. DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE							
VZT	12	Montážní profily ocel pozink.	kpl	1	12 000 Kč	0 Kč	12 000 Kč		
		7. Zkoušky, měření, uvedení do provozu, ostatní							
VZT	14	Protokolární měření průtoku	kpl	1	2 100 Kč		2 100 Kč		
VZT	15	Komplexní zkouška	kpl	1	2 000 Kč		2 000 Kč		

		Akce : REKONSTRUKCE VZT ZAŘÍZENÍ V OBJEKTECH ČT						vyplnit v nabídce pokud není výrobek totožný s referenčním vzorem	
		Část : V Z T - K48 - Výkaz výměr pro výběr dodavatele							
Zkratka prof.	Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jednotková cena - dodávka	Jednotková cena - montáž	Celkem	Výrobce (vyplní dodavatel)	Typ (vyplní dodavatel)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VZT	16	Drobné stavební přípomoce, utěsnění prostupů	kpl	1	1 500 Kč		1 500 Kč		
VZT	17	Oprava základů po demontáži jednotky - beton, stěrka, nátěr rozsah dle poškození cca 10 m2	kpl	1	2 500 Kč		2 500 Kč		
VZT	18	VRN-vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1	3 000 Kč		3 000 Kč		
VZT	19	Finální úklid	kpl	1	2 000 Kč		2 000 Kč		
VZT	20	Dokumentace předávací v profesi VZT	kpl	1	1 500 Kč		1 500 Kč		
VZT	21	Dokumentace skutečného provedení akce v profesi VZT	kpl	1	2 500 Kč		2 500 Kč		
VZT	22	Ekologická likvidace odpadů	kpl	1	4 500 Kč		4 500 Kč		
VZT	23	Přesun hmot do 500 m	kpl	1	6 000 Kč		6 000 Kč		
		CENA CELKEM bez DPH					647 470 Kč		

		Akce : REKONSTRUKCE VZT ZAŘÍZENÍ V OBJEKTECH ČT IDEC : 224-685 37012/4000						vyplnit v nabídce pokud není výrobek totožný s referenčním vzorem	
		Část : V Z T - K53 - Výkaz výměr pro výběr dodavatele							
Zkratka prof.	Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jednotková cena - dodávka	Jednotková cena - montáž	Celkem	Výrobce (vyplní dodavatel)	Typ (vyplní dodavatel)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV							
		1. DEMONTÁŽE							
VZT	1	VZT jednotka	ks	1		50 000 Kč	50 000 Kč		
VZT	2	Čtyřhranné oc. Potrubí	m2	65		250 Kč	16 250 Kč		
VZT	3	Tepelná izolace	m2	65		140 Kč	9 100 Kč		
VZT	4	Přesun hmot (separace dle pokynů investora) a odvoz vytříděného odpadního materiálu	kpl	1		11 000 Kč	11 000 Kč		
VZT	5	Bourací práce - odstranění základů, prostupy, pomocné práce	kpl	1		4 000 Kč	4 000 Kč		
		2.STROJNÍ ZAŘÍZENÍ							
		4. POTRUBÍ							
VZT	9	Potrubí 4hranné sk. I., vně pozink. včetně tvarovek a montážního materiálu, třída těsnosti C, 70 % tvarovek	m2	65	580 Kč	290 Kč	56 550 Kč		
VZT	10	Součástí dodávky a montáže potrubí je nezbytný spojovací, těsnící a další montážní materiál (závěsy)	kpl	1	8 000 Kč	0 Kč	8 000 Kč		
		5. IZOLACE							
VZT	11	Tepelná - minerální plst' 40 mm + Al fólie	m2	80	385 Kč	80 Kč	37 200 Kč		
		6. DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE							
VZT	12	Montážní profily ocel pozink.	kpl	1	12 000 Kč	0 Kč	12 000 Kč		

		Akce : REKONSTRUKCE VZT ZAŘÍZENÍ V OBJEKTECH ČT						vyplnit v nabídce pokud není výrobek totožný s referenčním vzorem	
		Část : V Z T - K53 - Výkaz výměr pro výběr dodavatele							
Zkratka prof.	Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jednotková cena - dodávka	Jednotková cena - montáž	Celkem	Výrobce (vyplní dodavatel)	Typ (vyplní dodavatel)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7. Zkoušky, měření, uvedení do provozu, ostatní							
VZT	13	Protokolární měření průtoku	kpl	1	2 100 Kč		2 100 Kč		
VZT	14	Komplexní zkouška	kpl	1	2 000 Kč		2 000 Kč		
VZT	15	Drobné stavební přípomoce, utěsnění prostupů	kpl	1	1 500 Kč		1 500 Kč		
VZT	16	Oprava podlahy po demontáži jednotky - dlažba, stěrka, nátěr rozsah dle poškození cca 2 m2	kpl	1	2 500 Kč		2 500 Kč		
VZT	17	VRN-vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1	3 000 Kč		3 000 Kč		
VZT	18	Finální úklid	kpl	1	2 000 Kč		2 000 Kč		
VZT	19	Dokumentace předávací v profesi VZT	kpl	1	1 500 Kč		1 500 Kč		
VZT	20	Dokumentace skutečného provedení akce v profesi VZT	kpl	1	2 500 Kč		2 500 Kč		
VZT	21	Ekologická likvidace odpadů	kpl	1	4 500 Kč		4 500 Kč		
VZT	22	Přesun hmot do 500 m	kpl	1	6 000 Kč		6 000 Kč		
		CENA CELKEM bez DPH					1 074 070 Kč		

		Akce : REKONSTRUKCE VZT JEDNOTEK V OBJEKTECH ČT						vyplnit v nabídce pokud není výrobek totožný s referenčním vzorem	
		IDEC : 224-68537012/4000							
		Část : TT - K39 - Výkaz výměr oceněný							
Zkratka prof.	Položka	Popis položky	Poznámka	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem	Výrobce (vyplní dodavatel)	Typ (vyplní dodavatel)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV							
		1. DEMONTÁŽE							
		Demontáže stávajících zařízení , potrubních rozvodů, armatur a tepelných izolací ve strojovně VZT č.402							
TT	1	Demontáž stávajících potrubních teplovodních rozvodů v prostoru strojovny VZT 402 - potrubí DN 32 - DN 50 včetně tepelné izolace, bez závěsů a konzol - cca 30m		kpl	1	11 000 Kč	11 000 Kč		
TT	2	Demontáž stávajících potrubních chladovodních v prostoru strojovny VZT 402 - potrubí DN 32 - DN 80 včetně tepelné izolace, včetně závěsů a konzol - cca 20 m		kpl	1	7 500 Kč	7 500 Kč		
TT	3	Demontáž stávajících přírubových i závitových armatur pro teplovodní zařízení - cca 16 kpl DN 25-50		kpl	1	4 000 Kč	4 000 Kč		
TT	4	Demontáž stávajících přírubových i závitových armatur pro chladovodní zařízení - cca 8 kpl DN 25-80		kpl	1	2 000 Kč	2 000 Kč		
TT	5	Lešení pro demontáže		kpl	1	2 500 Kč	2 500 Kč		
TT	6	Přesun hmot a odvoz šrotu		kpl	1	6 000 Kč	6 000 Kč		
		2. STROJOVNA VZT							
TT	7	Orientační štítky		ks	12	100 Kč	1 200 Kč		
		3. ARMATURY							
		teplovodní armatury, min.PN 10							
TT	9	Kulový kohout s páčkou - DN 25		kpl	4	780 Kč	3 120 Kč		
TT	14	Filtr topenářský závitový - DN 25		kpl	1	590 Kč	590 Kč		
TT	26	průchozí regulační závitový ventil RV111- DN 15 s el.pohonem, kv= 4, teplo, dodávka MaR, v profesi RTCH jen montáž		kpl	1	480 Kč	480 Kč		
TT	30	Vypouštěcí kulový kohout - DN 15		kpl	1	190 Kč	190 Kč		
TT	33	Teploměr 0-100°C, včetně návarku a jímky do potrubí -pro teplo		kpl	2	650 Kč	1 300 Kč		
TT	34	Odvětrávací souprava - ON + AOV 3/8", PN 10		kpl	1	640 Kč	640 Kč		
TT	37	Rozebíratelný spoj pro hrdla výměníku VZT a na potrubí - DN 20		kpl	2	410 Kč	820 Kč		
		4. POTRUBÍ							
		Ocelové potrubí svařované							
TT	47	Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - DN 25		m	25	500 Kč	12 500 Kč		
TT	56	Napojení nových potrubí na stávající přípojku tepla		kpl	2	500 Kč	1 000 Kč		
TT	58	Zaslepení stávajících odboček: DN40 - DN50		kpl	4	400 Kč	1 600 Kč		
		5. TEPELNÁ IZOLACE							
		Kaučuková izolace pro teplovodní potrubí - 70/50°C							
TT	60	tl. 19 mm - potrubí DN 25		m	25	180 Kč	4 500 Kč		
		Izolační pouzdra z minerální vln							

VÝKAZ VÝMĚR

Zkratka prof.	Položka	Popis položky	Poznámka	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem	Výrobce (vyplní dodavatel)	Typ (vyplní dodavatel)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TT	66	tl. 70 mm - potrubí DN 100		m	16	390 Kč	6 240 Kč		
TT	76	Desková tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná - pro armatury chladu (3 kpl), tl.25 mm, a pro opravy stávajícího rozvodu.		m2	2	1 200 Kč	2 400 Kč		
		6. NÁTĚRY							
TT	80	Nátěry ocel. potrubí CH základní +1x emailování - DN 15 - DN 50, pod tepelné izolace		m	25	140 Kč	3 500 Kč		
TT	81	Nátěry ocel. potrubí CH základní +1x emailování - DN 65 - DN 100, pod tepelné izolace		m	16	180 Kč	2 880 Kč		
TT	83	Nátěry kovových potrubí syntetické na vzduchu schnoucí, lesklý povrch, 1xantikorozi, 1xzákladní a 1x email pro neizolování volně vedené potrubí odvzdušnění, vypouštění		kpl	1	60 Kč	60 Kč		
TT	84	Nátěry dopřkových konstrukcí jednojnásobné s 2x emailováním		m2	1	110 Kč	110 Kč		
		7. OCELOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE							
TT	85	Doplňkové konstrukce pro uchycení potrubí a zařízení RTCH		kpl	1	1 000 Kč	1 000 Kč		
TT	86	Úprava stávajících nosných ocelových konzol teplovodního a chladovodního potrubí - odrezivět, (otryskat), natřít		kpl	1	1 800 Kč	1 800 Kč		
		9. HZS - PAUŠÁL - UPŘESNÍ DODAVATELSKÁ FIRMA							
TT	101	Odstavení a vypuštění stávajícího topného systému v nezbytném rozsahu		kpl	1	2 500 Kč	2 500 Kč		
TT	103	Tlaková zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310 topného systému		kpl	1	1 200 Kč	1 200 Kč		
TT	105	Komplexní topná zkouška topného okruhu dle ČSN 06 0310 - koordinace s VZT, MaR		kpl	1	1 200 Kč	1 200 Kč		
TT	107	Drobné stavební přípomoce		kpl	1	1 200 Kč	1 200 Kč		
TT	108	Lešení pro demontáže		kpl	1	1 200 Kč	1 200 Kč		
TT	109	Práce nepředvídané při provádění		kpl	1	2 000 Kč	2 000 Kč		
TT	110	Průběžný úklid		kpl	1	2 000 Kč	2 000 Kč		
TT	111	Dokumentace skutečného provedení stavby v profesi RTCH		kpl	1	1 500 Kč	1 500 Kč		
TT	112	Ekologická likvidace odpadů		kpl	1	4 000 Kč	4 000 Kč		
		CENA CELKEM BEZ DPH					95 730 Kč		

		Akce : REKONSTRUKCE VZT JEDNOTEK V OBJEKTECH ČT							vyplnit v nabídce pokud není výrobek totožný s referenčním vzorem
		Část : TT - K48 - Výkaz výměr pro výběr dodavatele							
Zkratka prof.	Položka	Popis položky	Poznámka	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem	Výrobce (vyplní dodavatel)	Typ (vyplní dodavatel)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV							
		1. DEMONTÁŽE							
		Demontáže stávajících zařízení , potrubních rozvodů, armatur a tepelných izolací ve strojovně VZT č.402							
TT	1	Demontáž stávajících potrubních teplovodních rozvodů v prostoru strojovny VZT 402 - potrubí DN 32 - DN 50 včetně tepelné izolace, bez závěsů a konzol - cca 30m		kpl	1	10 000 Kč	10 000 Kč		
TT	2	Demontáž stávajících potrubních chladivodních v prostoru strojovny VZT 402 - potrubí DN 32 - DN 80 včetně tepelné izolace, včetně závěsů a konzol - cca 20 m		kpl	1	7 500 Kč	7 500 Kč		
TT	3	Demontáž stávajících přírubových i závitových armatur pro teplovodní zařízení - cca 16 kpl DN 25-50		kpl	1	4 000 Kč	4 000 Kč		
TT	4	Demontáž stávajících přírubových i závitových armatur pro chladivodní zařízení - cca 8 kpl DN 25-80		kpl	1	2 000 Kč	2 000 Kč		
TT	5	Lešení pro demontáže		kpl	1	2 500 Kč	2 500 Kč		
TT	6	Přesun hmot a odvoz šrotu		kpl	1	6 000 Kč	6 000 Kč		
		2. STROJOVNA VZT							
TT	7	Orientační štítky		ks	12	100 Kč	1 200 Kč		
		3. ARMATURY							
		teplovodní armatury, min.PN 10							
TT	9	Kulový kohout s páčkou - DN 25		kpl	4	780 Kč	3 120 Kč		
TT	14	Filtr topenářský závitový - DN 25		kpl	1	590 Kč	590 Kč		
TT	26	průchozí regulační přírubový ventil RV113- DN 20 s el.pohonem, kv= 6,3, teplo, dodávka MaR, v profesi RTCH jen montáž		kpl	1	480 Kč	480 Kč		
TT	30	Vypouštěcí kulový kohout - DN 15		kpl	1	190 Kč	190 Kč		
TT	33	Teploměr 0-100°C, včetně návarku a jímky do potrubí -pro teplo		kpl	2	650 Kč	1 300 Kč		
TT	34	Odvětrávací souprava - ON + AOV 3/8", PN 10		kpl	1	640 Kč	640 Kč		
TT	37	Rozebíratelný spoj pro hrdla výměníku VZT a na potrubí - DN 25		kpl	2	410 Kč	820 Kč		
		4. POTRUBÍ							
		Ocelové potrubí svařované							
TT	47	Potrubí z trub závitových bežešvých, vč. tvarovek - DN 25		m	25	500 Kč	12 500 Kč		
TT	56	Napojení nových potrubí na stávající přípojku tepla		kpl	2	500 Kč	1 000 Kč		
TT	58	Zaslepení stávajících odboček: DN40 - DN50		kpl	4	400 Kč	1 600 Kč		
		5. TEPELNÁ IZOLACE							
		Kaučuková izolace pro teplovodní potrubí - 70/50°C							

VÝKAZ VÝMĚR

Zkratka prof.	Položka	Popis položky	Poznámka	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem	Výrobce (vyplní dodavatel)	Typ (vyplní dodavatel)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TT	60	tl. 19 mm - potrubí DN 25		m	25	180 Kč	4 500 Kč		
		Izolační pouzdra z minerální vlny s Al. Polepem pro teplovodní potrubí - 70/50°C							
TT	66	tl. 70 mm - potrubí DN 100		m	16	390 Kč	6 240 Kč		
TT	76	Desková tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná - pro armatury chladu (3 kpl), tl.25 mm, a pro opravy stávajícího rozvodu.		m2	2	1 200 Kč	2 400 Kč		
		6. NÁTĚRY							
TT	80	Nátěry ocel. potrubí CH základní +1x emailování - DN 15 - DN 50, pod tepelné izolace		m	25	140 Kč	3 500 Kč		
TT	81	Nátěry ocel. potrubí CH základní +1x emailování - DN 65 - DN 100, pod tepelné izolace		m	16	180 Kč	2 880 Kč		
TT	83	Nátěry kovových potrubí syntetické na vzduchu schnoucí, lesklý povrch, 1xantikorozní, 1xzákladní a 1x email pro neizolovaní volně vedené potrubí odvzdušnění, vypouštění		kpl	1	60 Kč	60 Kč		
TT	84	Nátěry dopřikových konstrukcí jednojnásobné s 2x emailováním		m2	1	110 Kč	110 Kč		
		7. OCELOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE							
TT	85	Doplňkové konstrukce pro uchycení potrubí a zařízení RTCH		kpl	1	1 000 Kč	1 000 Kč		
TT	86	Úprava stávajících nosných ocelových konzol teplovodního a chladovodního potrubí - odrezivět, (otryskat), natřít		kpl	1	1 800 Kč	1 800 Kč		
		9. HZS - PAUŠÁL - UPŘESNÍ DODAVATELSKÁ FIRMA							
TT	101	Odstavení a vypuštění stávajícího topného systému v nezbytném rozsahu		kpl	1	2 500 Kč	2 500 Kč		
TT	103	Tlaková zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310 topného systému		kpl	1	1 200 Kč	1 200 Kč		
TT	105	Komplexní topná zkouška topného okruhu dle ČSN 06 0310 - koordinace s VZT, MaR		kpl	1	1 200 Kč	1 200 Kč		
TT	107	Drobné stavební přípomoce		kpl	1	1 200 Kč	1 200 Kč		
TT	108	Lešení pro demontáže		kpl	1	1 200 Kč	1 200 Kč		
TT	109	Práce nepředvídané při provádění		kpl	1	2 000 Kč	2 000 Kč		
TT	110	Průběžný úklid		kpl	1	2 000 Kč	2 000 Kč		
TT	111	Dokumentace skutečného provedení stavby v profesi RTCH		kpl	1	1 500 Kč	1 500 Kč		
TT	112	Ekologická likvidace odpadů		kpl	1	4 000 Kč	4 000 Kč		
		CENA CELKEM BEZ DPH					94 730 Kč		

Akce : ČESKÁ TELEVIZE PRAHA - REKONSTRUKCE VZT ZAŘÍZENÍ V OBJEKTECH ČT - jednotka č. K39 IDEC 224 - 685 37012/4000

		Část : Měření a regulace - Výkaz výměr pro výběr dodavatele							
				Výrobce a typ (doplň uchazeč, liší-li se nabízený prvek od referenčního)					
Zkratka prof.	Označení	Položka	Popis		Počet	Materiál	Umístění	cena jednotková bez DPH	cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PERIFÉRIE MaR	VZT 39 zařízení =K39XX						
MaR	B1, B2, B3	Snímač teploty kanálový do VZT pasivní	Odporový snímač teploty se stonkem a plastickou hlavicí. Provedení o VZT kanálu. Typ čidla: Pt1000/3850. Měřicí rozsah: 0-100 °C. Stonek 240 mm. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění. Referenční vzor: PTS 320-240 SENSIT		3,00	ks	stroj.402	1 890 Kč	5 670 Kč
MaR	YKC1,2 YKC3	pohon VZT klapky spojitý	Servo pro VZT klapku spojitě do 2m2, 10Nm, 24V 0-10V. Položka zahrnuje, dodávku montáž a zprovoznění.Referenční vzor NM24A-SR BELIMO		3,00	ks	Stroj.402	5 355 Kč	16 065 Kč
MaR	BP1, BP2	Snímač tlaku na vzduchu	Snímač tlaku ve VZT potrubí. Napájení: 24V AC/DC výstup 4..20mA, pracovní rozsah: 0..100/500/1000/1500/2000, s displejem Referenční vzor: DPT 2500-R8-AZ-D, HK INSTRUMENTS		2,00	ks	Stroj.402	5 315 Kč	10 630 Kč
MaR	S1	Snímač Pd na filtru	Snímač tlakové difference (vzduch), pracovní rozsah: 50 až 500 Pa. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení. Referenční vzor: DPT 500, HK Instruments		1,00	ks	Stroj.402	560 Kč	560 Kč
MaR	YC1	Regulační ventil přímý – ohřev, Kv=4 včetně servopohonu	Dvoucestný přírubový regulační ventil, DN15, Kvs 4 PN16, zdvih 200mm. Servopohon regulačního ventilu, 24V/50Hz, 0..10Vss, zdvih 200mm, 2500N. Rovnoprocentní charakteristika. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení.Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění. Referenční vzor: RV113 + ANT40.11 LDM		1,00	ks	Stroj.402	14 335 Kč	14 335 Kč
MaR	OM1, OM2	Místní ovládací skříňka R-0-A se zadávacím potenciometrem	Místní ovládací skříňka R-0-A . Zadávací potenciometr pro zapnutí a nastavení otáček v ručním režimu, v automatickém režimu zajišťuje DDC. Indikace stavu přepínače do DDC. Galvanické oddělení řídicích signálů pro EC motory. Provedení plast. Položka zahrnuje dodávku montáž, zapojení		2,00	ks	Stroj.402	2 625 Kč	5 250 Kč
		DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA ROZV. MAR 402/3							
MaR	GU1	Stabilizovaný zdroj 24V ss	Stabilizovaný zdroj 24V ss /3A.		1,00	ks	Rozv.402/3 stroj.402	1 575 Kč	1 575 Kč
MaR		Relé 24VDC 4-pólové přepínací, zlacené kontakty, 6A	Relé 24VDC 4-pólové přepínací, zlacené kontakty, 6A, s patiči. Pro přepínání signálů 0-10V.		4,00	ks	Rozv.402/3 stroj.402	295 Kč	1 180 Kč
MaR		Relé 24VAC 2-pólové přepínací, 8A	Relé 24VAC 2-pólové přepínací, 8A s patiči, oddělovací pomocné.		10,00	ks	Rozv.402/3 stroj.402	265 Kč	2 650 Kč
MaR	AI1	Stávající modul 8AI Panelbuss	Přepojení stávajících a zapojení reserních AI, včetně zprovoznění dotčených vstupů		5,00	ks	Rozv.402/3 stroj.402	840 Kč	4 200 Kč
MaR	AO1	Stávající modul 8AO Panelbuss	Přepojení stávajících a zapojení reserních AO, včetně zprovoznění dotčených vstupů		4,00	ks	Rozv.402/3 stroj.402	840 Kč	3 360 Kč
MaR	DI1	Stávající modul 12DI Panelbuss	Přepojení stávajících a zapojení reserních AO, včetně zprovoznění dotčených vstupů		9,00	ks	Rozv.402/3 stroj.402	840 Kč	7 560 Kč
MaR	DO1	Stávající modul 6DO Panelbuss	Odpojení stávajících DO		4,00	ks	Rozv.402/3 stroj.402	840 Kč	3 360 Kč

Zkratka prof.	Označení	Položka	Popis		Počet	Materiál	Umístění	cena jednotková bez DPH	cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MaR		Převodník signálů 0-10V na 0-10V	Analogový procesorový převodník pro převod signálů 0-10V na 0-10V s galvanickým oddělením, napájení 24VDC/AC.Referenční vzor APP03- MERCOS		4,00	ks	Rozv.402/3 stroj.402	1 995 Kč	7 980 Kč
MaR	PST- EG 1161 402	aplikační SW podstanice	Položka zahrnuje úpravu aplikačního SW stávající podstanice, celkem 28x nové datové body.		28,00	I/O	Rozv.402/3 stroj.402	630 Kč	17 640 Kč
MaR	PST- EG 1161 402	vizualizační SW	Položka zahrnuje úpravu vizualizačního SW na stávající centrále , tvorbu nových schemata pro zařízení VZT39.		28,00	I/O	centrální dispečink	475 Kč	13 300 Kč
		MONTÁŽNÍ MATERIÁL ROZV. MR402/2+3	DEMONTÁŽE A MONTÁŽE						
MaR	montáž	demontáž stávajících vývodů MaR pro rušenou VZT	demontáž stávajících vývodů MaR z rozvaděče pro rušenou VZT		1,00	kpl	Rozv.402/3 stroj.402	12 600 Kč	12 600 Kč
MaR	montáž	kabel JYTY 4ox1	Kabel silový celoplastový pro pevné uložení . Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení na obou stranách uvedeného kabelu.		210,00	m	Stroj.402	20 Kč	4 200 Kč
MaR	montáž	kabel JYTY 7ox1	Kabel silový celoplastový pro pevné uložení . Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení na obou stranách uvedeného kabelu.		90,00	m	Stroj.402	30 Kč	2 700 Kč
MaR	montáž	kabel JYTY 2ox1	Kabel silový celoplastový pro pevné uložení Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení na obou stranách.		380,00	m	Stroj.402	15 Kč	5 700 Kč
MaR	montáž	montážní profil	Pomocný profil pozinkovaný včetně a spojovacího materiálu,Položka zahrnuje dodávku,instalaci.		8,00	ks	Stroj.402	235 Kč	1 880 Kč
MaR	montáž	Instalační trubka	PVC trubka pevná samozhášivá. Průměr 25mm,včetně příchytek ,spojek a kolen Položka zahrnuje dodávku a instalaci uvedené položky.		240,00	m	Stroj.402	40 Kč	9 600 Kč
MaR	montáž	svorka řadová 2,5	svorka řadová včetně bočnic popisů a zarážek,		110,00	ks	Rozv.402/3 stroj.402	20 Kč	2 200 Kč
MaR	montáž	přísluš. pro svazkovou montáž	Pásek zdrhovací 200x3,9,		250,00	ks	Rozv.402/3 stroj.402	5 Kč	1 250 Kč
MaR	montáž	demontážní, montážní práce	Položka zahrnuje demontážní, montážní práce spojené s výměnou modulů vzt zařízení a montáž kabelových tras pro periferie na vzt zařízení		1,00	kpl	Rozv.402/3 stroj.402	47 250 Kč	47 250 Kč
MaR	montáž	požární ucpávky 0,2m2	tmel MG,AC		0,30	m2	Stroj.402	1 050 Kč	315 Kč
		NOVÁ NOVÁ NÁVPLN ROZV. SILNO RM17/402	Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení.						
MaR	FT3	pojistkový odpojovač 63A, 3-pól.	Pojistkový odpojovač 63A včetně pojistek 40AGg. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení. Doplnění stávajícího rozvaděče rm1.		1,00	ks	RM17/402	1 575 Kč	1 575 Kč
MaR	FA1, 2	jistič 16A/B, 3f	Jistič 16A/B. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení. Doplnění stávajícího rozvaděče rm1.		2,00	ks	RM17/402	580 Kč	1 160 Kč
MaR	FA3, 4	jistič 10A/B, 1f	Jistič 10A/B. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení. Doplnění stávajícího rozvaděče rm1.		1,00	ks	RM17/402	120 Kč	120 Kč
MaR	F11	proudový chránič s jističem 10A, 1f.	Proudový chránič s jističem 10A, 1f. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení. Doplnění stávajícího rozvaděče rm1.		1,00	ks	RM17/402	1 260 Kč	1 260 Kč
MaR	KM1, 2	výkonový stykač 3-pól. 12A, cívka 230V	Výkonový stykač 3-pól. 12A, cívka 230V. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení. Doplnění stávajícího rozvaděče rm1.		2,00	ks	RM17/402	895 Kč	1 790 Kč
		DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ NÁPLNĚ ROZV. SILNO RM17/402	DEMONTÁŽE A MONTÁŽE						
MaR	montáž	demontáž stávajících silových vývodů	demontáž stávajících silových vývodů vyjma hlavního přívodu a likvidace		1,00	kpl	RM17/402	12 600 Kč	12 600 Kč
MaR	montáž	kabel CYKY 3Jx 1,5	Kabel silový celoplastový pro pe						

Zkratka prof.	Označení	Položka	Popis		Počet	Materiál	Umístění	cena jednotková bez DPH	cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MaR	montáž	kabel CYKY 4Jx 2,5	Kabel silový celoplastový pro pevné uložení .Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení na obou stranách uvedeného kabelu.		75,00	m	RM17/402	35 Kč	2 625 Kč
MaR	montáž	Instalační trubka	PVC trubka pevná samozhášivá. Průměr 25mm,včetně příchytek ,spojek a kolen. Položka zahrnuje dodávku a instalaci uvedené položky.		70,00	m	RM17/402	40 Kč	2 800 Kč
MaR	montáž	svorka řadová 2,5	svorka řadová včetně bočnic popisů a zarážek,		16,00	ks	RM17/402	20 Kč	320 Kč
MaR	montáž	svorka řadová 6	svorka řadová včetně bočnic popisů a zarážek,		16,00	ks	RM17/402	40 Kč	640 Kč
MaR	montáž	montážní profil	Pomocný profil pozinkovaný včetně a spojovacího materiálu,Položka zahrnuje dodávku,instalaci.		4,00	ks	RM17/402	340 Kč	1 360 Kč
		OSTATNÍ	OSTATNÍ						
MaR	montáž	výchozí revize, skutečné provedení	Položka zahrnuje vystavení výchozí revize,4 paré, skutečné provedení 3 paré		2,00	kpl		6 300 Kč	12 600 Kč
MaR	montáž	doprava,rež.náklady	Položka zahrnuje dopravu a režijní náklady		1,00	kpl		4 200 Kč	4 200 Kč
MaR	zkoušky	individuální zkoušky	Položka zahrnuje odzkoušení funkce.		1,00	kpl		2 100 Kč	2 100 Kč
MaR			Celková cena bez DPH						248 960 Kč

Akce : ČESKÁ TELEVIZE PRAHA - REKONSTRUKCE VZT ZAŘÍZENÍ V OBJEKTECH ČT - jednotka č. K48 IDEC 224 - 685 37012/4000									
		Část : Měření a regulace - Výkaz výměr pro výběr dodavatele							
				Výrobce a typ (doplň uchažeč, liší-li se nabízený prvek od referenčního)					
Zkratka prof.	Označení	Položka	Popis		Počet	Materiál	Umístění	cena jednotková bez DPH	cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PERIFÉRIE MaR	VZT 48 zařízení =K48XX						
MaR	B1, B2, B3	Snímač teploty kanálový do VZT pasivní	Odporový snímač teploty se stonkem a plastickou hlavicí. Provedení o VZT kanálu. Typ čidla: Pt1000/3850. Měřicí rozsah: 0 100 °C. Délka stonku: 240 mm. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění. Referenční vzor: PTS 320-240 SENSIT		3,00	ks	Stroj.402	1 890 Kč	5 670 Kč
MaR	YKC1,2 YKC3	pohon VZT klapky spojitý	Servo pro VZT klapku spojitě do 2m2, 10Nm, 24V 0-10V. Položka zahrnuje, dodávku montáž a zprovoznění. Referenční vzor NM24A-SR BELIMO		3,00	ks	Stroj.402	5 355 Kč	16 065 Kč
MaR	BP1, BP2	Snímač tlaku na vzduchu	Snímač tlaku ve VZT potrubí. Napájení: 24V AC/DC výstup 4..20mA, pracovní rozsah: 0..100/500/1000/1500/2000, s displejem. Referenční vzor: DPT 2500-R8-AZ-D, HK INSTRUMENTS		2,00	ks	Stroj.402	5 315 Kč	10 630 Kč
MaR	S1	Snímač Pd na filtru	Snímač tlakové difference (vzduch), pracovní rozsah: 50 až 500 Pa. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení. Referenční vzor: DPT 500, HK Instruments		1,00	ks	Stroj.402	560 Kč	560 Kč
MaR	YC1	Regulační ventil přímý – ohřev, Kv=6,3 včetně servopohonu	Dvoucestný přírubový regulační ventil, DN20, Kvs 6,3 PN16, zdvih 200mm. Servopohon regulačního ventilu, 24V/50Hz, 0..10Vss, zdvih 200mm, 2500N.Rovnoprocentní charakteristika. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení.Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění. Referenční vzor: RV113 + ANT40.11 LDM		1,00	ks	Stroj.402	14 725 Kč	14 725 Kč
MaR	OM1, OM2	Místní ovládací skříňka R-0-A se zadávacím potenciometrem	Místní ovládací skříňka R-0-A . Zadávací potenciometr pro zapnutí a nastavení otáček v ručním režimu, v automatickém režimu zajišťuje DDC. Indikace stavu přepínače do DDC. Galvanické oddělení řídicích signálů pro EC motory. Provedení plast. Položka zahrnuje dodávku montáž, zapojení		2,00	ks	Stroj.402	2 625 Kč	5 250 Kč
		DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA ROZV. MAR 402/3							
MaR	GU1	Stabilizovaný zdroj 24V ss	Stabilizovaný zdroj 24V ss /3A.		1,00	ks	Rozv.402/3 stroj.402	1 575 Kč	1 575 Kč
MaR		Relé 24VDC 4-pólové přepínací, zláčené kontakty, 6A	Relé 24VDC 4-pólové přepínací, zláčené kontakty, 6A, s patičí. Pro přepínání signálů 0-10V. K		4,00	ks	Rozv.402/3 stroj.402	295 Kč	1 180 Kč
MaR		Relé 24VAC 2-pólové přepínací, 8A	Relé 24VAC 2-pólové přepínací, 8A s patičí, oddělovací pomocné.		10,00	ks	Rozv.402/3 stroj.402	265 Kč	2 650 Kč
MaR	AO1	Stávající modul 8AO Panelbuss	Přepojení stávajících a zapojení reserních AO, včetně zprovoznění dotčených vstupů		4,00	ks	Rozv.402/3 stroj.402	840 Kč	3 360 Kč
MaR	DO1	Stávající modul 6DO Panelbuss	Odpojení stávajících DO		4,00		Rozv.402/3 stroj.402	840 Kč	3 360 Kč
MaR	AI2	Modul 8AI Panelbuss, vč. svork.bloku, propojky a štítku	Modul analogových vstupů 8xAI ,komunikace P-BUS včetně svorkovnice Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení.Doplnění stávajícího rozvaděče MaR Referenční vzor:CLIOP 821A+XS821-2,Honeywell		1,00	ks	Rozv.402/3 stroj.402	17 955 Kč	17 955 Kč
MaR	DI 2	Modul 12DI Panelbuss, vč. svork.bloku, propojky a štítku	Modul digitálních vstupů 12xDI ,komunikace P-BUS včetně svorkovnice Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení.Doplnění stávajícího rozvaděče MaR Referenční vzor:CLIOP 823A+XS823,Honeywell		1,00</				

Zkratka prof.	Označení	Položka	Popis		Počet	Materiál	Umístění	cena jednotková bez DPH	cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MaR	U1, 2, 3, 4	Převodník signálů 0-10V na 0-10V	Analogový procesorový převodník pro převod signálů 0-10V na 0-10V s galvanickým oddělením, napájení 24VDC/AC.		4,00	ks	Rozv.402/3 stroj.402	1 995 Kč	7 980 Kč
MaR	PST- EG 1161 402	aplikační SW podstanice	Položka zahrnuje úpravu aplikačního SW stávající podstanice, celkem 28x nové datové body.		28,00	I/O	Rozv.402/3 stroj.402	630 Kč	17 640 Kč
MaR	PST- EG 1161 402	vizualizační SW	Položka zahrnuje úpravu vizualizačního SW na stávající centrále , tvorbu nových schemata pro zařízení K48.		28,00	I/O	centrální dispečink	475 Kč	13 300 Kč
		MONTÁŽNÍ MATERIÁL ROZV. MR402/2+3	DEMONTÁŽE A MONTÁŽE						
MaR	montáž	demontáž stávajících vývodů MaR pro rušenou VZT	demontáž stávajících vývodů MaR z rozvaděče pro rušenou VZT48		1,00	kpl	Rozv.402/3 stroj.402	12 600 Kč	12 600 Kč
MaR	montáž	kabel JYTY 4ox1	Kabel silový celoplastový pro pevné uložení . Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení na obou stranách uvedeného kabelu.		220,00	m	Stroj.402	20 Kč	4 400 Kč
MaR	montáž	kabel JYTY 7ox1	Kabel silový celoplastový pro pevné uložení . Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení na obou stranách uvedeného kabelu.		95,00	m	Stroj.402	30 Kč	2 850 Kč
MaR	montáž	kabel JYTY 2ox1	Kabel silový celoplastový pro pevné uložení . Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení na obou stranách.		420,00	m	Stroj.402	15 Kč	6 300 Kč
MaR	montáž	montážní profil	Pomocný profil pozinkovaný včetně a spojovacího materiálu,Položka zahrnuje dodávku,instalaci.		8,00	ks	Stroj.402	340 Kč	2 720 Kč
MaR	montáž	Instalační trubka	PVC trubka pevná samozhášivá. Průměr 25mm,včetně přichytek ,spojek a kolen Položka zahrnuje dodávku a instalaci uvedené položky.		260,00	m	Stroj.402	40 Kč	10 400 Kč
MaR	montáž	svorka řadová 2,5	svorka řadová včetně bočnic popisů a zarážek,Legrand		110,00	ks	Rozv.402/3 stroj.402	20 Kč	2 200 Kč
MaR	montáž	přísluř. pro svazkovou montáž	Pásek zdrhovací 200x3,9,		250,00	ks	Rozv.402/3 stroj.402	5 Kč	1 250 Kč
MaR	montáž	demontážní, montážní práce	Položka zahrnuje demontážní, montážní práce spojené s výměnou modulů vzt zařízení a montáž kabelových tras pro periferie na vzt zařízení		1,00	kpl	Rozv.402/3 stroj.402	47 250 Kč	47 250 Kč
MaR	montáž	požární upávký 0,2m2	tmel MG,AC		0,30	m2	Stroj.402	1 050 Kč	315 Kč
		NOVÁ NÁVPLN ROZV. SILNO RM17/402	Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení.						
MaR	FA4,5	jistič 16A/B, 3f	Jistič 16A/B. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení. Doplnění stávajícího rozvaděče rm1.		2,00	ks	RM17/402	580 Kč	1 160 Kč
MaR	FI2	proudový chránič s jističem 10A, 1f.	Proudový chránič s jističem 10A, 1f. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení. Doplnění stávajícího rozvaděče rm1.		1,00	ks	RM17/402	1 260 Kč	1 260 Kč
MaR	KM1, 2	výkonový stykač 3-pól. 12A, cívka 230V	Výkonový stykač 3-pól. 12A, cívka 230V. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení. Doplnění stávajícího rozvaděče rm1.		2,00	ks	RM17/402	895 Kč	1 790 Kč
		DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ NÁPLNĚ ROZV. SILNO RM17/402	DEMONTÁŽE A MONTÁŽE						
MaR	montáž	demontáž stávajících silových vývodů	demontáž stávajících silových vývodů vyjma hlavního přívodu a likvidace		1,00	kpl	RM17/402	12 600 Kč	12 600 Kč
MaR	montáž	kabel CYKY 3Jx 1,5	Kabel silový celoplastový pro pevné uložení .Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení na obou stranách uvedeného kabelu.		40,00	m	Stroj.402	20 Kč	800 Kč
MaR	montáž	kabel CYKY 4Jx 2,5	Kabel silový celoplastový pro pevné uložení Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení na obou stranách uvedeného kabelu.		85,00	m	Stroj.402	35 Kč	2 975 Kč
MaR	montáž	Instalační trubka	PVC trubka pevná samozhášivá. Průměr 25mm,včetně přichytek ,spojek a kolen. Položka zahrnuje dodávku a instalaci uvedené položky.		80,00	m	Stroj.402		

Zkratka prof.	Označení	Položka	Popis		Počet	Materiál	Umístění	cena jednotková bez DPH	cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MaR	montáž	montážní profil	Pomocný profil pozinkovaný včetně a spojovacího materiálu, Položka zahrnuje dodávku instalaci.		4,00	ks	Stroj.402	340 Kč	1 360 Kč
		OSTATNÍ	OSTATNÍ						
MaR	montáž	výchozí revize, skutečné provedení	Položka zahrnuje vystavení výchozí revize, 4 paré, skutečné provedení 3 paré		1,00	kpl		10 500 Kč	10 500 Kč
MaR	montáž	doprava, rež. náklady	Položka zahrnuje dopravu a režijní náklady		1,00	kpl		4 200 Kč	4 200 Kč
MaR	zkoušky	individuální zkoušky	Položka zahrnuje odzkoušení funkce.		1,00	kpl		2 100 Kč	2 100 Kč
MaR			Celková cena bez DPH						272 205 Kč

Akce : ČESKÁ TELEVIZE PRAHA - REKONSTRUKCE VZT ZAŘÍZENÍ V OBJEKTECH ČT - jednotka č. K53 IDEC 224 - 685 37012/4000

Část : Měření a regulace - Výkaz výměr pro výběr dodavatele

				Výrobce a typ (doplň uchazeč, liší-li se nabízený prvek od referenčního)					
Zkratka prof.	Označení	Položka	Popis		Počet	Materiál	Umístění	cena jednotková bez DPH	cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PERIFÉRIE MaR	VZT 53 zařízení =K53						
MaR	B1, B2, B3	Snímač teploty kanálový do VZT pasivní	Odporový snímač teploty se stonkem a plastickou hlavicí. Provedení o VZT kanálu. Typ čidla: Pt1000/3850. Měřicí rozsah: 0 100 °C. Délka stonku: 240 mm. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění. Referenční vzor: PTS 320-240 SENSIT		3,00	ks	stroj.505	1 890 Kč	5 670 Kč
MaR	YKC1, 2, 3	pohon VZT klapky spojitý	Servo pro VZT klapku spojitě do 4m2, 15Nm, 24V 0-10V. Položka zahrnuje, dodávku montáž a zprovoznění. Referenční vzor SM24A-SR BELIMO		3,00	ks	Stroj.505	5 775 Kč	17 325 Kč
MaR	BP1, BP2	Snímač tlaku na vzduchu	Snímač tlaku ve VZT potrubí. Napájení: 24V AC/DC výstup 4..20mA, pracovní rozsah: 0..100/500/1000/1500/2000, s displejem. Referenční vzor: DPT 2500-R8-AZ-D, HK INSTRUMENTS		2,00	ks	Stroj.505	5 315 Kč	10 630 Kč
MaR	S1	Snímač Pd na filtru	Snímač tlakové difference (vzduch), pracovní rozsah: 50 až 500 Pa. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení.Referenční vzor: DPT 500, HK Instruments		1,00	ks	Stroj.505	685 Kč	685 Kč
MaR	OM1, OM2	Místní ovládací skříňka R-0-A se zadávacím potenciometrem	Místní ovládací skříňka R-0-A . Zadávací potenciometr pro zapnutí a nastavení otáček v ručním režimu, v automatickém režimu zajišťuje DDC. Indikace stavu přepínače do DDC. Galvanické oddělení řídicích signálů pro EC motory. Provedení plast. Položka zahrnuje dodávku montáž, zapojení		2,00	ks	Stroj.505	2 625 Kč	5 250 Kč
		DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA ROZV. MAR 505/18							
MaR	GU1	Stabilizovaný zdroj 24V ss	Stabilizovaný zdroj 24V ss /3A.		1,00	ks	Rozv.505/18 stroj.505	1 575 Kč	1 575 Kč
MaR		Relé 24VDC 4-pólové přepínací, zlacené kontakty, 6A, s patičí. Pro přepínání signálů 0-10V.	Relé 24VDC 4-pólové přepínací, zlacené kontakty, 6A, s patičí. Pro přepínání signálů 0-10V.		4,00	ks	Rozv.505/18 stroj.505	295 Kč	1 180 Kč
MaR		Relé 24VAC 2-pólové přepínací, 8A	Relé 24VAC 2-pólové přepínací, 8A s patičí, oddělovací pomocné.		10,00	ks	Rozv.505/18 stroj.505	265 Kč	2 650 Kč
MaR	V/V moduly stávající		Přepojení stávajících V/V nebo zapojení na rezervy		8,00	ks	Rozv.505/18 stroj.505	840 Kč	6 720 Kč
MaR	AO2	Modul 8AO Panelbus, vč. svork.bloku, propojky a štítku	Modul analogových výstupů 8xA0,komunikace P-BUS včetně svorkovnice Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení.Doplnění stávajícího rozvaděče MaR Referenční vzor:CLiop 822A+XS821-2,Honeywell		1,00	ks	Rozv.505/18 stroj.505	17 955 Kč	17 955 Kč
MaR	DI 2	Modul 12DI Panelbuss, vč. svork.bloku, propojky a štítku	Modul digitálních vstupů 12xDI ,komunikace P-BUS včetně svorkovnice Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení.Doplnění stávajícího rozvaděče MaR Referenční vzor:CLiop 823A+XS823,Honeywell		1,00	ks	Rozv.505/18 stroj.505	17 115 Kč	17 115 Kč

Zkratka prof.	Označení	Položka	Popis		Počet	Materiál	Umístění	cena jednotková bez DPH	cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MaR	U1, 2, 3, 4	Převodník signálů 0-10V na 0-10V	Analogový procesorový převodník pro převod signálů 0-10V na 0-10V s galvanickým oddělením, napájení 24VDC/AC.		4,00	ks	Rozv.505/18 stroj.505	1 995 Kč	7 980 Kč
MaR	PST-EG 1106	aplikační SW podstanice	Položka zahrnuje úpravu aplikačního SW stávající podstanice, celkem 32x nové datové body.		32,00	I/O	Rozv.505/18 stroj.505	630 Kč	20 160 Kč
MaR	PST-EG 1106	vizualizační SW	Položka zahrnuje úpravu vizualizačního SW na stávající centrále XBSi, tvorbu nových schémata pro zařízení VZT1.		32,00	I/O	centrální dispečink	475 Kč	15 200 Kč
		MONTÁŽNÍ MATERIÁL ROZV.505/18	DEMONTÁŽE A MONTÁŽE						
MaR	montáž	demontáž stávajících vývodů MaR pro rušenou VZT53	demontáž stávajících vývodů MaR z rozvaděče pro rušenou VZT		1,00	kpl	Rozv.505/18 stroj.505	12 600 Kč	12 600 Kč
MaR	montáž	kabel JYTY 4ox1	Kabel silový celoplastový pro pevné uložení . Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení na obou stranách uvedeného kabelu.		190,00	m	Stroj.505	20 Kč	3 800 Kč
MaR	montáž	kabel JYTY 7ox1	Kabel silový celoplastový pro pevné uložení . Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení na obou stranách uvedeného kabelu.		70,00	m	Stroj.505	30 Kč	2 100 Kč
MaR	montáž	kabel JYTY 2ox1	Kabel silový celoplastový pro pevné uložení . Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení na obou stranách.		360,00	m	Stroj.505	15 Kč	5 400 Kč
MaR	montáž	montážní profil	Pomocný profil pozinkovaný včetně a spojovacího materiálu,Položka zahrnuje dodávku,instalaci.		12,00	ks	Stroj.505	340 Kč	4 080 Kč
MaR	montáž	Instalační trubka	PVC trubka pevná samozhášivá. Průměr 25mm,včetně příchyttek ,spojek a kolen Položka zahrnuje dodávku a instalaci uvedené položky.		500,00	m	Stroj.505	40 Kč	20 000 Kč
MaR	montáž	svorka řadová 2,5	svorka řadová včetně bočnic popisů a zarážek,Legrand		120,00	ks	Rozv.505/8 stroj.505	20 Kč	2 400 Kč
MaR	montáž	přísluš. pro svazkovou montáž	Pásek zdrhovací 200x3,9		200,00	ks	Rozv.505/8 stroj.505	5 Kč	1 000 Kč
MaR	montáž	demontážní, montážní práce	Položka zahrnuje demontážní, montážní práce spojené s výměnou modulů vzt zařízení a montáž kabelových tras pro periferie na vzt zařízení		1,00	kpl	Rozv.505/8 stroj.505	47 250 Kč	47 250 Kč
MaR	montáž	požární ucpávky 0,2m2	tmel MG,AC		0,30	m2	Stroj.505	1 050 Kč	315 Kč
		DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA ROZV. SILNO rm4 POLE 7	Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení.						
MaR	FT1	pojistkový odpojovač 63A, 3-pól.	Pojistkový odpojovač 63A včetně pojistek 50AGg. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení. Doplnění stávajícího rozvaděče rm1.		1,00	ks	rm4,pole7	1 575 Kč	1 575 Kč
MaR	FA1	jistič 32A/B, 3f	Jistič 32A/B. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení. Doplnění stávajícího rozvaděče rm1.		1,00	ks	rm4,pole7	770 Kč	770 Kč
	FA2	jistič 25A/B, 3f	Jistič 25A/B. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení. Doplnění stávajícího rozvaděče rm1.		1,00	ks	rm4,pole7	620 Kč	620 Kč
MaR	FA3	jistič 16A/B, 1f	Jistič 10A/B. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení. Doplnění stávajícího rozvaděče rm1.		1,00	ks	rm4,pole7	120 Kč	120 Kč
MaR	FI1	proudový chránič s jističem 10A, 1f.	Proudový chránič s jističem 10A, 1f. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení. Doplnění stávajícího rozvaděče rm1.		1,00	ks	rm4,pole7	1 260 Kč	1 260 Kč
MaR	KM1, 2	výkonový stykač 3-pól. 32A, cívka 230V	Výkonový stykač 3-pól. 12A, cívka 230V. Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení a zprovoznění uvedeného zařízení. Doplnění stávajícího rozvaděče rm1.		2,00	ks	rm4,pole7	1 930 Kč	3 860 Kč
		MONTÁŽNÍ MATERIÁL ROZV.SILNO rm4 POLE7	DEMONTÁŽE A MONTÁŽE						

Zkratka prof.	Označení	Položka	Popis		Počet	Materiál	Umístění	cena jednotková bez DPH	cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MaR	montáž	demontáž stávajících silových vývodů pro rušenou VZT1	demontáž stávajících silových vývodů z rozvaděče pro rušenou VZT1		1,00	kpl	rm4,pole7	12 600 Kč	12 600 Kč
MaR	montáž	kabel CYKY 3Jx 1,5	Kabel silový celoplastový pro pevné uložení . Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení na obou stranách uvedeného kabelu.		45,00	m	Stroj.505	20 Kč	900 Kč
MaR	montáž	kabel CYKY 3Ox 1,5	Kabel silový celoplastový pro pevné uložení . Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení na obou stranách uvedeného kabelu.		70,00	m	Stroj.506	20 Kč	1 400 Kč
MaR	montáž	kabel CYKY 4Jx 6	Kabel silový celoplastový pro pevné uložení . Položka zahrnuje dodávku, instalaci včetně zapojení na obou stranách uvedeného kabelu.		100,00	m	Stroj.505	105 Kč	10 500 Kč
MaR	montáž	Instalační trubka	PVC trubka pevná samozhášivá. Průměr 25mm,včetně přichytek ,spojek a kolen. Položka zahrnuje dodávku a instalaci uvedené položky.		90,00	m	Stroj.505	40 Kč	3 600 Kč
MaR	montáž	svorka řadová 2,5	svorka řadová včetně bočnic popisů a zarážek,		16,00	ks	Stroj.505	20 Kč	320 Kč
MaR	montáž	svorka řadová 6	svorka řadová včetně bočnic popisů a zarážek,		16,00	ks	Stroj.505	30 Kč	480 Kč
MaR	montáž	montážní profil	Pomocný profil pozinkovaný včetně a spojovacího materiálu,Položka zahrnuje dodávku,instalaci.		4,00	ks	Stroj.505	340 Kč	1 360 Kč
		OSTATNÍ	OSTATNÍ						
MaR	montáž	výchozí revize, skutečné provedení	Položka zahrnuje vystavení výchozí revize,4 paré, skutečné provedení 3 paré		1,00	kpl		10 500 Kč	10 500 Kč
MaR	montáž	doprava,rež.náklady	Položka zahrnuje dopravu a režijní náklady		1,00	kpl		4 200 Kč	4 200 Kč
MaR	zkoušky	individuální zkoušky	Položka zahrnuje odzkoušení funkce.		1,00	kpl		2 100 Kč	2 100 Kč
MaR			Celková cena bez DPH						285 205 Kč

Akce : REKONSTRUKCE VZT JEDNOTEK V OBJEKTECH ČT
IDEC : 224-68537012/4000

	Rekapitulace - Výkaz výměr pro výběr dodavatele	
Položka č.	Popis položky	Celkem
1	2	3
	TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV	
1	V Z T - K39	659 680 Kč
2	V Z T - K48	647 470 Kč
3	V Z T - K53	1 074 070 Kč
4	TT - K39	95 730 Kč
5	TT - K48	94 730 Kč
6	MaR - K39	248 960 Kč
7	MaR - K48	272 205 Kč
8	MaR - K53	285 205 Kč
	CENA CELKEM bez DPH	3 378 050 Kč

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Úsek podnikatelských rizik

Potvrzení o pojištění

Pojistná smlouva č.:	0029616891
Pojistitel:	Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8 IČ: 63998530
Pojištěný:	VZDUCHO-klima s.r.o. Dolní Nemojov 24, 544 61 Nemojov IČ: 09876898
Pojistné riziko:	Pojištění odpovědnosti v rozsahu čl. II. pojistné smlouvy č. 0029616891 Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajících a v souvislosti s vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.
Limit pojistného plnění:	Obecná odpovědnost (včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a profesní odpovědnost) Limit 5 000 000 Kč Spoluúčast: 5 000 Kč
Pojistná doba:	13.01.2025 – 12.01.2026 Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.
Územní rozsah:	Česká republika a Evropa

Tento pojistný certifikát byl vydán jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Pojistný certifikát nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 0029616891. Pojistná smlouva obsahuje i pojištění majetku.

V Ústí nad Labem 02.07.2025

Air Handling Unit / Centrales de traitement d'air

Range Name / Nom de Gamme :
X-CUBE

Granted on February 26, 2013 - Date 1ère admission 26 février 2013

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on:
Document valable à la date d'émission - Vérifier la validité en cours sur :
www.eurovent-certification.com

Participant/Titulaire

TROX GmbH
Heinrich-Trox-Platz
47504 NEUKIRCHEN-VLUYN, Germany

This product performance certificate is issued by Eurovent Certita Certification according to the certification rules:

ECP AHU - « Air Handling Unit » in force at established date.

Pursuant to the decision notified by Eurovent Certita Certification, the right to use the mark ECP shall be granted to the beneficiary company for the above Range in the conditions defined by the certification program mentioned.

Unless withdrawn or suspended, this certificate remains valid as long as the requirements for the certification program framework are met. The validity of the certificate is to be verified on www.eurovent-certification.com

THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED ON 29/03/2024
THIS CERTIFICATE IS VALID UNTIL 31/03/2025

Ce certificat de performance produit est délivré par Eurovent Certita Certification dans les conditions fixées par le référentiel :

ECP AHU – « Centrales de traitement d'air » en vigueur à date d'édition.

En vertu de la décision notifiée par Eurovent Certita Certification, le droit d'usage de la marque ECP, est accordé à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par le programme de certification mentionné.

Sauf retrait ou suspension, ce certificat demeure valide tant que les conditions du référentiel du programme de certification sont respectées. La validité du certificat est à vérifier sur le site Internet www.eurovent-certification.com

CE CERTIFICAT A ÉTÉ EMIS LE 29/03/2024
CE CERTIFICAT EST VALIDE JUSQU'AU 31/03/2025

Paris, 29 mars 2024




Organisme accrédité n° 5-0517 Certification Produits et Services selon la norme NF EN ISO/CEI 17065:2012
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Accreditation #5-0517 Products and Services Certification according to NF EN ISO/CEI 17065:2012 –
Scope available on www.cofrac.fr

COFRAC est signataire des accords MLA d'EA,
COFRAC is signatory of EA MLA,
list of EA members is available on
www.european-accreditation.org/ea-members

MANAGING BOARD MEMBER / MEMBRE DIRECTOIRE



Appendix / Annexe

Granted on February 26, 2013 - Date 1ère admission 26 février 2013

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on:

Document valable à la date d'émission - Vérifier la validité en cours sur :

www.eurovent-certification.com

List of certified products and characteristics is displayed on:

La liste des références et caractéristiques certifiées est disponible sur le site :

www.eurovent-certification.com

This product performance certificate is valid for the following trade names:

Ce certificat de performance produit est valide pour les marques commerciales suivantes:

[Trade Name / Marque Commerciale](#)

TROX
X-CUBE

This product performance certificate is valid for the following manufacturing places:

Ce certificat de performance produit est valide pour les sites de production suivants:

[Manufacturing Place / Site de Production](#)

Suzhou, China
Zaragoza, Spain
Isselburg/Anholt, Germany
Thetford, Norfolk, United Kingdom

This product performance certificate is valid for the following software:

Ce certificat de performance produit est valide pour les logiciels de sélection suivants:

[Software / Logiciel de sélection](#)

X-CUBE Configurator 4.1.0.X