

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 133-25

Stavba: Stavební úpravy - Nová učebna, ZŠ Mohelnice Mlýnská

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	12,00%

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:133-25

Stavba:Stavební úpravy - Nová učebna, ZŠ Mohelnice Mlýnská

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Účastník:

Datum:18. 5. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Silnoproudá elektroinstalace			STA
02	Slaboproudá elektroinstalace			STA
03	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - Nová učebna, ZŠ Mohelnice Mlýnská

Objekt:

01 - Silnoproudá elektroinstalace

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy - Nová učebna, ZŠ Mohelnice Mlýnská
Objekt:

01 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: Mohelnice
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 18. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

A - Vodiče, kabely
B - Přístroje
C - Svítidla, regulace
D - RS1 - doplnění
E - Instalační materiál
G - Přesun hmot
H - Revize



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy - Nová učebna, ZŠ Mohelnice Mlýnská
Objekt: 01 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: Mohelnice
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 18. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								
D A Vodiče, kabely								
1	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	40,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122601								
2	M	34111116	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2	m	40,000			
3	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	106,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611								
4	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	106,000			
5	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	45,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611								
6	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	45,000			
D B Přístroje								
7	K	741310104	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310104								
8	M	34539020	přístroj ovládače zapínacího dvojitého, řazení 1/0+1/0 bezšroubové svorky	kus	1,000			
9	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	1,000			
10	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000			
11	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310101								
12	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	1,000			
13	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	1,000			
14	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000			
15	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	5,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313002								
16	M	34555239	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka, šroubové svorky	kus	5,000			
17	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	5,000			
18	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313005					
19	M	34555244	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus		2,000		
20	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus		2,000		
D C Svítidla, regulace								
21	K	741372112	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus		15,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372112					
22	M	A	LED interiérové vestavné svítidlo 600x600 mm s hexagonálním difuzorem, měrný výkon 127 lm/W, velice nízké oslnění UGR<19, IP40,Příkon 50W, celoplošná, rovnoměrná vyzařovací plocha, spolehlivá životnost 100 000 hod. Včetně funkce stmívání, napojeno na řídicí systém. Snadná a rychlá montáž.	ks		15,000		
23	K	741372072	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových závěsných hranatých nebo kruhových plochy do 0,09 m2	kus		2,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372072					
24	M	B	LED závěsné certifikované svítidlo, spojované do řad s certifikáty nejen do potravinářského průmyslu. Certifikát, CE ENEC, speciální optický systém pro rovnoměrné nasvětlení tabule, velmi vysoká účinnost, měrný výkon 183 lm/W , IP20, RAL 9016, životnost > 50 000 hod. Ocenění za design "Design award 2020 a German design award winner 2020." Snadná a rychlá montáž. □ dodávka včetně příslušenství:□ Profil podpory jednotlivých svítidel pro nepřetržitou linku, středně dlouhý-2ks, Čelo lišty-2ks, Závěs - 1,5m-3ks	ks		2,000		
25	K	741372161	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných nouzových bez piktogramu	kus		2,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372161					
26	M	NO2	Nouzové výkonné, vestavné LED svítidlo, multifunkční, univerzální optika, baterie 3 hod, IP20.	ks		2,000		
27	K	741372162	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných nouzových s piktogramem	kus		1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372162					
28	M	NO3	Nouzové piktogramové svítidlo, montáž na zeď nebo strop , vzdálenost pohledu 20m, IP20/40.	ks		1,000		
29	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod		1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232					
30	M	S1	Plně automatický senzor DALI pro řízení osvětlení v učebně. Vestavná montáž. Krytí IP20 a rozměru 120x120x70 mm.	ks		1,000		
31	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod		1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232					
32	M	PDTL	Senzor podtlačítkových jednotek DALI, 4 vstupy, montáž do hlubší krabice.	ks		1,000		
33	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod		1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232					
34	M	RJ_DALI	Řídicí jednotka DALI, umístěná v podhledu. Napájení 230V AC/50Hz.	ks		1,000		
35	K	HZS3232	Nastavení regulace technikem, zaškolení a doprava.	hod		15,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3232					
D D RS1 - doplnění								
41	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus		12,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001					
40	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod		7,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232					
36	M	11.245.979	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =10A.	ks		3,000		
38	M	10.061.106	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =16A.	ks		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	10.060.533	Jednotka pom. kontaktů průchozí 1z1v.	ks	2,000			
39	M	DR_MAT_R	Drobný materiál (svorky, propojovací vodiče, pásky apod.)	kpl	1,000			
D E Instalační materiál								
42	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	10,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110511								
44	M	34571017	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 60x40mm	m	10,000			
45	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	10,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112061								
46	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	10,000			
47	M	PODR_MAT	Drobný instalační materiál (svorky, propojovací vodiče, pásky apod.)	kpl	1,000			
D G Přesun hmot								
48	K	998741111	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,033			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741111								
D H Revize								
49	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy - Nová učebna, ZŠ Mohelnice Mlýnská
Objekt:
02 - Slaboproudá elektroinstalace

KSO:
Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	[redacted]
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy - Nová učebna, ZŠ Mohelnice Mlýnská
Objekt:

02 - Slaboproudá elektroinstalace


Místo: Mohelnice
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 18. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

A - Datový rozvod, AV kabeláž
B - Školní zvonek
C - Školní rozhlas
D - HZS



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy - Nová učebna, ZŠ Mohelnice Mlýnská
Objekt: 02 - Slaboproudá elektroinstalace

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Účastník: Vyplň údaj

Datum: 18. 5. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D A Datový rozvod, AV kabeláž								
1	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	80,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124003								
2	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	80,000			
3	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	6,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330044								
4	M	10.081.221	Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem a upevňovacím třmenem.	ks	3,000			
5	M	10.081.305	Maska nosná s 2 otvory pro 2 komunikační zásuvky Modular Jack RJ, s otvory dle ČSN EN 60 603-7.	ks	3,000			
6	M	11.102.621	Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6	ks	6,000			
7	M	AV KAB	Propojovací AV kabely dle doporučených typů výrobce. Kabely do délky 8m a drobný instalační materiál.	kpl	1,000			
8	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	10,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110041								
9	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 23mm	m	10,000			
23	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	40,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110511								
24	M	34571014	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 20x20mm	m	40,000			
D B Školní zvonek								
18	K	742340021	Montáž jednotného času školního zvonku	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340021								
19	M	ŠK_ZVONEK	Výkonný zvonek s motorovým pohonem - napájecí napětí 19-28V DC, vysoký akustický účinek, masivní ocelová ozvučnice,nástěnná montáž.	ks	1,000			
20	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	25,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122601								
21	M	34111116	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2	m	25,000			
D C Školní rozhlas								
16	K	742430003	Montáž audiovizuální techniky reproduktory s konzolou	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742430003								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	REPRO	Reprosoustava standardní pro nástěnnou montáž, 6 W / 100 V, 92 dB, 130 – 17 000 Hz, plastová, rozměry 266×165×76 mm. □ ARS 321	kus	1,000			
10	K	742410121	Montáž rozhlasu regulátoru hlasitosti	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742410121					
11	M	37451024	regulátor hlasitosti 100 V, s nuceným poslechem, s krytem	kus	1,000			
12	K	742110506	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných univerzálních	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110506					
13	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	1,000			
14	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	25,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
15	M	34111145	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x1,5mm ²	m	25,000			
D D HZS								
22	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	15,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3222					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy - Nová učebna, ZŠ Mohelnice Mlýnská
Objekt:
03 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	[redacted]
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy - Nová učebna, ZŠ Mohelnice Mlýnská
Objekt: 03 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Mohelnice
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 18. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

A - Dokumentace
B - Koordinace
C - Doprava



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy - Nová učebna, ZŠ Mohelnice Mlýnská
Objekt: 03 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Mohelnice
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 18. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D A Dokumentace								
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	4,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000								
D B Koordinace								
2	K	045303000	Koordinační činnost	hod	4,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000								
D C Doprava								
3	K	081103000	Náklady na dopravu	kpl	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/081103000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST