

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: Frys 25/05g

Zakázka: STAVEBNÍ ÚPRAVY – NOVÁ UČEBNA, ZŠ Mohelnice Mlýnská

Komentář:

Verze: DSP

Komentář verze:

Adresa: ZŠ Mlýnská je Mlýnská 1, Mohelnice 789 85

Datum zahájení: 30.05.2025

Rok: 2025

Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Investor	Město Mohelnice		
Zpracovatel	Pavel Kubela		
Projektant			583215988
Význam (funkce)	Jméno		
---	---		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 01	Stavební úpravy		
SO 02	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		

Celkem (bez DPH):	754 527 Kč
DPH:	158 451 Kč
DPH 21 % ze základny: 754 527:	158 451 Kč

Celkem (včetně DPH):	912 978 Kč
-----------------------------	-------------------

Za zhotovitele

Jméno : _____

Datum : _____

Podpis: _____

Za objednatele

Jméno : _____

Datum : _____

Podpis : _____

Poznámka :

STAVEBNÍ ÚPRAVY – NOVÁ UČEBNA, ZŠ Mohelnice Mlýnská - DSP

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stavba				73
SO 01: Stavební úpravy				70
006: Úpravy povrchu				5
009: Ostatní konstrukce a práce				1
0094: Lešení				1
0096: Bourací práce				15
099: Přesun hmot HSV				1
763: Sádrokartonové konstrukce				10
7663: Výplně otvorů vnitřní				7
767: Konstrukce zámečnické				7
776: Podlahy povlakové				11
783: Nátěry				4
784: Malby				7
TZ2: Elektroinstalace a slaboproud				1
SO 02: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				3
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				3
Celkem (bez DPH)	754 527			
DPH	158 451			
DPH 21 % ze základny: 754 527:	158 451			
Celkem (včetně DPH)	912 978			

STAVEBNÍ ÚPRAVY – NOVÁ UČEBNA, ZŠ Mohelnice Mlýnská - DSP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cen. soustava		
Stavba Objekt Oddíl			S: Stavba SO 01: Stavební úpravy 006: Úpravy povrchu					
1	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	26,640			
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
Výkaz výměr: Výkres č. D02					–			
SDK příčka na stěnu; 3,76*2*2					15,040			
Dveře ozn."1" 800/1970 - okolo zárubní; 1,0*(0,90+2,00)*2*2					11,600			
2	SP	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000			
Plný popis: Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2								
3	H	55331442	zárubeň jednokřídlá ocelová s protipožární úpravou pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: Výkres č. D02					–			
Dveře ozn."1" 800/1970; 1,0					1,000			
4	SP	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	0,180			
Plný popis: Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou								
5	SP	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 10 do 20 mm	m2	0,180			
Plný popis: Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D02					–			
Dveře ozn."1" 800/1970; 1,0*0,90*0,20					0,180			
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce					
6	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	67,920			
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m								
Výkaz výměr: Výkres č. D02					–			
Nová učebna; 67,92					67,920			
Oddíl			0094: Lešení					
7	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	67,920			
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m								
Výkaz výměr: Výkres č. D02					–			
Nová učebna; 67,92					67,920			
Oddíl			0096: Bourací práce					
8	SP	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	47,461			
Plný popis: Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2								
Výkaz výměr: Výkres č. D02					–			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cen. soustava		
			Nová učebna; (6,79*3,76-0,90*2,00)*2		47,461			
9	SP	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů Plný popis: Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	47,461			
10	SP	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva Plný popis: Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	m2	25,530			
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Nová učebna; 6,79*3,76		– 25,530			
11	SP	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2, vč. vyvěšení křidel Plný popis: Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,000			
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Nová učebna; 1		– 1,000			
12	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2, včetně vyvěšení dveří Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně vyvěšení dveří	m2	1,600			
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Stáv dveře se zárubní; 0,80*2,00		– 1,600			
13	SP	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm Plný popis: Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	2,020			
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Pro nové dveře; 2,02*1		– 2,020			
14	SP	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu Plný popis: Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu	m2	0,404			
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Pro nové dveře; 2,02*0,20*1		– 0,404			
15	SP	766691811	Demontáž garnýže dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Plný popis: Demontáž garnýže šířky do 300 mm	m	8,240			
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Nová učebna; 5,56+2,68		– 8,240			
16	SP	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	67,920			
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Nová učebna; 67,92		– 67,920			
17	SP	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah Plný popis: Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	67,920			
18	SP	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	19,560			
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Nová učebna; (8,85+0,14*2+0,40+0,25)*2		– 19,560			
19	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,954			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cen. soustava		
20	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,954			
21	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	26,586			
Výkaz výměr: 2,954*9					26,586			
22	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,954			
Oddíl 099: Přesun hmot HSV								
23	SP	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,492			
Oddíl 763: Sádrokartonové konstrukce								
24	SP	763211223	Sádrovláknitá příčka tl 120 mm profil CW+UW 75 desky 10+12,5 s izolací EI 90 Rw do 62 dB Plný popis: Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami tl. 10 + 12,5 mm s izolací, EI 90, Rw do 62 dB, příčka tl. 120 mm, profil 75	m2	54,633			
Výkaz výměr: Výkres č. D02 Nová učebná; (7,74+6,79)*3,76					— 54,633			
25	SP	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně) Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem	m	0,750			
Výkaz výměr: Výkres č. D04 Na SDK podhled; 0,75*1					— 0,750			
26	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	54,633			
27	SP	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt Plný popis: Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný	m2	62,120			
Výkaz výměr: Výkres č. D04 Akust kazet podhled; 62,12					— 62,120			
28	H	63126350	panel akustický povrch natřená skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná αw=0,95 polozapuštěný rastr š 15mm bílý tl 15mm, dle výkresu č. D04 Plný popis: --- Ztratné: 5,0 %	m2	65,226			
					3,106			
29	SP	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou Plný popis: Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	32,280			
Výkaz výměr: Výkres č. D04 Akust kazet podhled; (8,85+7,04+0,25)*2					— 32,280			
30	SP	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	7,000			
Výkaz výměr: Výkres č. D04 SDK podhled; 7,0					— 7,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cen. soustava		
31	SP	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu	m	8,850			
Výkaz výměr: Výkres č. D04 SDK podhled - přechodová lišta; 8,85					- 8,850			
32	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	7,000			
33	SP	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	3,986			
Oddíl 7663: Výplně otvorů vnitřní								
34	SP	766660021	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000			
35	H	61173215	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch CPL 800x1970mm protipožární EI30 protihlukové útlum 37dB, dle ozn."1", vč. kování a zámku vložka Plný popis: ---	kus	1,000			
36	SP	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo Plný popis: Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	1,000			
37	H	54917250	samozavírač dveří hydraulický Plný popis: samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	1,000			
38	SP	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty Plný popis: Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty	m	0,800			
39	H	55343118	profil přechodový Al narážecí 40mm bronz Plný popis: profil přechodový Al narážecí 40 mm bronz Ztratné: 2,0 %	m	0,816 0,016			
40	SP	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,063			
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické								
41	SP	767581802	Demontáž podhledu lamel Plný popis: Demontáž podhledů lamel Výkaz výměr: Výkres č. D02 Nová učebna; 67,92	m2	67,920 - 67,920			
42	SP	767582800	Demontáž roštu podhledu Plný popis: Demontáž podhledů roštů	m2	67,920			
43	SP	767583341	Montáž podhledů lamelových š 150 mm plochy do 10 m2 Plný popis: Montáž kovových podhledů lamelových šířky 150 mm, plochy do 10 m2 Výkaz výměr: Výkres č. D02 Cvičná kuchyň - ukončení stáv lamel podhledu; 7,74*1,00 Jídelna - ukončení stáv lamel podhledu; 7,74*1,00	m2	15,480 - 7,740 7,740			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cen. soustava		
44	SP	767583712	Montáž podhledů lamelových úprava při šikmých strozech nebo stěn Plný popis: Montáž kovových podhledů lamelových doplňků úprava při šikmých strozech	m	15,480			
Výkaz výměr: Výkres č. D02					—			
Cvičná kuchyň - ukončení stáv lamel podhledu;					7,74			
Jídelna - ukončení stáv lamel podhledu;					7,74			
45	SP	767585113	Montáž okrajové lišty kovového podhledu Plný popis: Montáž kovových podhledů doplňků podhledů montáž okrajové lišty	m	15,480			
46	H	59036551	lišta obvodová pozinkovaná lakovaná ocel pro kazety tl 20mm š 33mm šedá Plný popis: --- Ztratné: 2,0 %	m	15,790			
					0,310			
47	SP	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,033			
Oddíl 776: Podlahy povlakové								
48	SP	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením Plný popis: Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	67,920			
49	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah Plný popis: Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	67,920			
50	SP	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah Plný popis: Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah	m2	67,920			
51	SP	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm Plný popis: Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	67,920			
52	SP	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah Plný popis: Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah	m2	67,920			
53	SP	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu Plný popis: Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)	m2	67,920			
Výkaz výměr: Výkres č. D02					—			
Nová učebna;					67,92			
54	H	28411121	podlahovina vinylová heterogenní protiskluzná R10 třída zátěže 34/43, smykové tření μ 0,6, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,85mm tl 2mm Plný popis: ---	m2	80,232			
Výkaz výměr: Výkres č. D02					—			
Nová učebna;					67,92			
Dle pol. mtž sokl;					50,180*0,10			
Ztratné: 10,0 %					7,294			
55	SP	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	50,180			
Výkaz výměr: Výkres č. D02					—			
Nová učebna;					(8,85+7,74+0,40+0,25)*2			
Cvičná kuchyň;					7,74+0,11*2			
Jídelna;					7,74			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cen. soustava		
56	SP	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt Plný popis: Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	50,180			
57	H	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm Plný popis: --- Ztratné: 2,0 %	m	51,184			1,004
58	SP	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,569			
Oddíl			783: Nátěry					
59	SP	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,440			
60	SP	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí Plný popis: Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,440			
61	SP	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí Plný popis: Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,440			
62	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,440			
Výkaz výměr: Výkres č. D02					-			
Dveře ozn."1" 800/1970; 1,0*(2*2,00+0,80)*(0,20+2*0,05)					1,440			
Oddíl			784: Malby					
63	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí Plný popis: Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	98,880			
Výkaz výměr: Výkres č. D02					-			
Nová učebna; 67,92					67,920			
Cvičná kuchyň; 7,74*2,00					15,480			
Jídelna; 7,74*2,00					15,480			
64	H	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m Plný popis: --- Ztratné: 5,0 %	m2	103,832			4,944
65	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,094			
Výkaz výměr: Výkres č. D02					-			
Nová učebna; (5,56+2,68)*3,50					28,840			
odpočet; -0,90*2,02-2,36*2,38*3+(2,36+2,38*2)*0,09*3					- 16,746			
66	SP	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,094			
67	SP	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,094			
68	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	116,266			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cen. soustava		
			Výkaz výměr: Dle pol. penetr SDK příčky; 54,633*2		109,266			
			Dle pol. SDK pen nátěr podhled; 7,000		7,000			
69	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	128,360			
			Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
			Výkaz výměr: 116,266+12,094		128,360			
Oddíl			TZ2: Elektroinstalace a slaboproud					
70	SP	TZ2-01	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace dle samostatného rozpočtu	soubor	1,000			
			Plný popis: ---					
Objekt			SO 02: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					
Oddíl			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					
71	ON	030001000	Zařízení staveniště včetně provozu a odstranění	kus	1,000			
			Plný popis: Zařízení staveniště					
72	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd.	kus	1,000			
			Plný popis: Kompletační a koordinační činnost					
73	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob např. náklady na ochranu stávajícího zařízení a vybavení	kus	1,000			
			Plný popis: Provoz investora, třetích osob					