



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Dodatek č. 6

SMLOUVA O DÍLO „UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum“

uzavřený mezi

Univerzita Karlova

jako Objednatel

a

Společnost DGZ Biocentrum Albertov

jako Zhotovitel



**DODATEK č. 6 (dále jen "Dodatek") KE SMLOUVĚ O DÍLO č. UKRUK
UKRUK/182357/2023-2**

UK – VÝSTAVBA KAMPUSU ALBERTOV – BIOCENTRUM

(dále jen „Smlouva“)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“), mezi následujícími smluvními stranami:

Univerzita Karlova

IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
Zastoupena: Mgr. Martinem Maňáskem, kvestorem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 909909339/0800
IDDS: pijj9b4

(„Objednatel“)

a

Společnost DGZ Biocentrum Albertov

která je tvořena sdružením následujících dodavatelů:

1. Metrostav DIZ s.r.o. (vedoucí společník)

IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
Sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Spisová značka: C 93177 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupen: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem,
jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 115-2529270237/0100
IDDS: 355y79n

2. GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
Sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
Spisová značka: B 12459 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupen: Ing. Kamilem Vykydalem, výkonným ředitelem a Ing. Miroslavem Vlkem,
ředitelem Závodu pozemních staveb strategických projektů, oběma na základě
plné moci
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 6446732/0800
IDDS: i7vcy29



3. Zlínstav a.s.

IČO: 28315669
DIČ: CZ28315669
Sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Spisová značka: B 5743 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupen: Jiřím Stacke, předsedou představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 8417812/0800
IDDS: bjmg6gq

(„Zhotovitel“)

(každý samostatně jako „Smluvní strana“, oba pak společně jako „Smluvní strany“).

1. Předmět Dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly **na změně rozsahu Díla** způsobem, jak je detailně popsáno a odůvodněno v *Příloze č. 1* tohoto Dodatku (Změnové listy č. 12, 16, 24, 26, 29, 37, 38.1, 38.2, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54).
- 1.2. V souvislosti s realizací změn podle článku 1.1 shora se Smluvní strany dále dohodly **na změně sjednané ceny Díla** ve smyslu článku 3.5 Smlouvy způsobem, jak je uvedeno v *Příloze č. 1* tohoto Dodatku (Změnové listy č. 12, 16, 24, 26, 29, 37, 38.1, 38.2, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54).
- 1.3. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně uvádí, že tímto Dodatkem nedochází ke změně Termínu předání a převzetí Díla.
- 1.4. Smluvní strany se dále dohodly na změně článku 14.1, první odstavec Smlouvy (tzn. nahrazení prvního smluvního zástupce Objednatele Ing. Jiřiny Kurzové), a to následovně:

Osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických (komunikovat se zástupci Zhotovitele):

- jméno a příjmení:
- e-mail:
- telefon:

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti Dodatek nabývá uveřejněním v registru smluv.
- 2.3. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento Dodatek bude uveřejněn v souladu s právními předpisy, tj. v registru smluv, a případně na profilu Objednatele. Uveřejnění zajistí Objednatel, a to bezodkladně po uzavření Dodatku.



- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto Dodatku není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 OZ.
- 2.5. Objednatel rozčlenil změny sjednané tímto Dodatkem následovně:
- Změny realizované v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy se jedná o změny, které nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy (tzv. změny „de minimis“)
 - Změnový list č. **29, 47, 49, 50, 51, 54.**
 - Změny realizované v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ, tedy se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele (Zhotovitele) není možná (a) z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými Objednatelem v původním zadávacím řízení a (b) způsobila by Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů (tzv. „dodatečné změny“)
 - Změnový list č. **12, 16, 24, 26, 37, 40, 45**
 - Změny realizované v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky (tzv. „nepředvídatelné změny“).
 - Změnový list č. **41, 48, 52**
 - Změny realizované v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ, tedy změny, které nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné předvídat ani při vynaložení veškeré náležité péče, a jejichž realizace vede k navýšení hodnoty závazku ze Smlouvy, přičemž toto navýšení nepřesáhne 50 % původní hodnoty veřejné zakázky (tzv. „nepředvídané změny“).
 - Změnový list č. **38.1, 38.2, 43, 46**
- 2.6. Tento Dodatek je podepsán v elektronické podobě.
- 2.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho Příloha č. 1: Změnový list č. 12, 16, 24, 26, 29, 37, 38.1, 38.2, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 a Příloha č. 2: Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Univerzita Karlova
[Podepsáno elektronicky]

Metrostav DIZ s.r.o.
[Podepsáno elektronicky]



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Metrostav DIZ s.r.o.

[Podepsáno elektronicky]

GEOSAN GROUP a.s.

[Podepsáno elektronicky]

GEOSAN GROUP a.s.

[Podepsáno elektronicky]

Zlínstav a.s.

[Podepsáno elektronicky]

Protokol o změně díla

Změnový list č.: 12

Předmět díla:	"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INŽ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:			
Čištění kanalizačního potrubí			
Odůvodnění změny:			
Stávající stav:			
V průběhu realizace díla, resp v rámci postupu výstavby, při provádění výkopových prací byl ve výkopišti zjištěn průsak odpadních vod z neznámé (nezakreslené) větve splaškové kanalizace ze stávajícího objektu UK. Následně bylo dohodnuto pročištění (frézováním) kanalizačního potrubí pro obnovení funkčnosti předmětné větve kanalizace, která nebyla předmětem díla dle SOD.			
Navrhované řešení:			
Provést vícepráce spočívající v čištění předmětné části kanalizačního potrubí.			
Práce obsažené ve změnovém listu jsou nezbytné pro řádné provedení díla, přičemž jejich provedení nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Okolnosti, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	☒
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	☐
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	☐
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	☐
		§ 222 odst. 5	☒
		§ 222 odst. 6	☐
		§ 222 odst. 7	☐
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace	☐
		Zápis do SD	☐
Jiné		☐	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		
	celkem v Kč bez DPH	12 702,00	
	hodnota odpočtů (méněpráci)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	12 702,00	
	Výše DPH sazba: 21%	2 667,42	
	náklady na změnu vč. DPH	15 369,42	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	Zahájení do 14 dnů od podpisu příslušného dodatku ke smlouvě	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	20. 05. 2025	
	TDI:	20. 05. 2025	
	Projektant:	20. 05. 2025	
	Objednatel:	20. 05. 2025	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
				Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově				
				ZL12: Čištění kanalizace				
				008: Vedení dálková a přípojná				
1	SP	89995001 R	R - položka	Frézování kameninové kanalizace DN250	hod	2,500		
2	SP	89995002 R	R - položka	Výjezd vozidla k zakázce (doprava techniky)	kpl	1,000		
3	SP	HZS1292	CS ÚRS 2025/I	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,000		
Výkaz výměr:				lokalizace, výkop provizorní jámy, přípomoc...		-		
				4		4,000		
								12 702,00
								12 702
								12 702

Poznámka : Změny rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) jsou oceněny v souladu s článkem 3.7. Smlouvy o dílo:

- 3.7.1. V případě méněprací Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny Díla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny Díla se použije porovnání skutečné prostavěnosti Díla (zejm. dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu který je součástí této Smlouvy) s cenou Díla uvedenou v článku 3.1. této Smlouvy.
- 3.7.2. Navýšení ceny Díla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.7.3. Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, která nesmí být vyšší než jednotková cena položek dle Cenové soustavy ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen "ceník ÚRS").
- 3.7.4. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena v místě a čase obvyklá cenová nabídka. Objednatel si přitom vyhrazuje právo ověřit cenovou nabídku Zhotovitele, jakož i právo tuto cenovou nabídku Zhotovitele písemně odsouhlasit, popř. vrátit Zhotoviteli k jejímu přepracování či doplnění.

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 4. 4. 2025

Protokol o změně díla

Změnový list č.: 16

Předmět díla:	"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INŽ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ CTYR - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:			
Přeložení trasy stávající infekční kanalizace			
Odůvodnění změny:			
Stávající stav: V průběhu realizace díla resp. v rámci postupu výstavby, byla při provádění prací na nové splaškové stoce A, zjištěna kolize se stávajícím vedením infekční kanalizace mezi vyhnívací jímkou a chlorační stanicí. Stávající trasa je v jiné výškové úrovni, než je uvedeno v Zadávací dokumentaci a brání ve výstavbě nové plánované trasy areálové kanalizace.			
Navrhované řešení: Provést dočasné přeložení předmětné trasy stávající infekční kanalizace dle pokynů objednavatele. Provedení provizorní přeložky bylo odsouhlaseno zástupcem objednatele zápisem do stavebního deníku. Práce obsažené ve změnovém listu jsou nezbytné pro řádné provedení díla, přičemž jejich provedení nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Okolnosti, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace		
	Zápis do SD		
	Jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtu (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	408 750,17	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	408 750,17	
	Výše DPH sazba: 21%	85 837,54	
	náklady na změnu vč. DPH	494 587,70	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
term	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	29. 05. 2025	
	TDS:	29. 05. 2025	
	Projektant	29. 05. 2025	
	Objednatel	29. 05. 2025	
příl	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
				Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově				408 750
				ZL16 : Přeložka trasy infekční kanalizace				408 750
				001: Zemní práce				253 592
1	SP	132254205	SO03, p.č.10	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	212,500		
				Výkaz výměr:				
				výkop pro potrubí		-		
				50*2,5*1,5		187,500		
				výkop pro provizorní propojení infekční kanalizace před novou chloračkou		-		
				25		25,000		
2	SP	151101102	SO03, p.č.12	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	250,000		
				Výkaz výměr:				
				délka výkopu x hloubka výkopu x 2 strany		-		
				50*2,5*2		250,000		
3	SP	151101112	SO03, p.č.13	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	250,000		
				Výkaz výměr:				
				50*2,5*2		250,000		
4	SP	174151101	SO03, p.č.17	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	176,500		
				Výkaz výměr:				
				objem výkopu		-		
				212,5		212,500		
				odpočet objemu lože a obsypu potrubí		-		
				-6		- 6,000		
				-50*1*(0,2+0,3)		- 25,000		
				-10*1*(0,2+0,3)		- 5,000		
5	SP	175151101	SO03, p.č.19	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	28,116		
				Výkaz výměr:				
				obsyp přeložky potrubí		-		
				(50*1*(0,2+0,3))-(50*3,14*0,1*0,1)		23,430		
				obsyp potrubí provizorního propojení před novou chloračkou		-		
				(10*1*(0,2+0,3))-(10*3,14*0,1*0,1)		4,686		
6	H	58337344	SO03, p.č.20	šterkopísek frakce 0/32	t	42,174		
				Výkaz výměr:				
				23,43*1,8		42,174		
7	SP	1712012 R	SO03, p.č.16	Přeprava výkopku na místo dalšího využití včetně ev. poplatku za uložení	t	64,800		
				Výkaz výměr:				
				objem výkopu - objem zásepů x 1,8 t		-		
				(212,5-176,5)*1,8		64,800		
8	SP	153111115	CS ÚRS 2024/II	Podélné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu	m	4,000		
				Výkaz výměr:				
				2+2		4,000		
9	SP	153111114	CS ÚRS 2024/II	Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu	kus	2,000		
				Výkaz výměr:				
				2		2,000		
				004: Vodorovné konstrukce				8 743
10	SP	451573111	SO03, p.č.23	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	6,000		
				Výkaz výměr:				
				lože pod přeložku potrubí		-		
				50*(1*0,1)		5,000		
				lože pod provizorní propojení infekční kanalizace před chloračkou		-		
				10*0,1*1		1,000		
11	SP	452112112	SO03, p.č.24	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	1,000		
				Výkaz výměr:				
				1		1,000		
12	H	59224013	SO03, p.č.25	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	1,000		
13	SP	452311141	CS ÚRS 2024/II	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,201		

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 24.3.2025

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Výkaz výměr:	pod šachtové dno 3,14*0,8*0,8*0,1		0,201		
Oddíl				008: Vedení dálková a přípojná				132 693
14	SP	871353121	SO03, p.č.36	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	60,000		
			Výkaz výměr:	potrubí stoka 50 provizorní propojení inf.kanalizace před novou chloračkou 10		50,000 — 10,000		
15	H	28611167	CS ÚRS 2024/II	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	60,000		
			Výkaz výměr:	50 10		50,000 10,000		
16	SP	877350310	CS ÚRS 2024/II	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	18,000		
			Výkaz výměr:	stoka 9 připojení šachty u vyhnívací nádrže 4 připojení na chloračku 5		— 9,000 — 4,000 — 5,000		
17	H	28611364	CS ÚRS 2024/II	koleno kanalizační PVC KG 200x15°	kus	11,000		
			Výkaz výměr:	6 2 3		6,000 2,000 3,000		
18	H	28611365	CS ÚRS 2024/II	koleno kanalizační PVC KG 200x30°	kus	7,000		
			Výkaz výměr:	3 2 2		3,000 2,000 2,000		
19	SP	899623181	SO03, p.č.56	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	1,750		
			Výkaz výměr:	1,75		1,750		
20	SP	837352221	CS ÚRS 2024/II	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	1,000		
			Výkaz výměr:	připojení šachty u vyhnívací nádrže 1		— 1,000		
21	H	28611530	CS ÚRS 2024/II	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200	kus	1,000		
			Výkaz výměr:	1		1,000		
22	SP	837362221	SO 11, p.č.26	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250	kus	1,000		
23	H	59712516	CS ÚRS 2024/II	přechod kameninový glazovaný DN 200/250 pryžové/polyuretanové těsnění (spojovací systém F/C) třída pevnosti 160/160	kus	1,000		
24	SP	877360330	CS ÚRS 2024/II	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	1,000		
25	H	28612245	CS ÚRS 2024/II	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 250 SN12/16	kus	1,000		
26	SP	877350320	CS ÚRS 2024/II	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000		
27	H	28611433	CS ÚRS 2024/II	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/87°	kus	1,000		
28	SP	HZS1292	CS ÚRS 2024/II	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	6,000		
			Výkaz výměr:	přímopomoce při připojení tekoucí infekční vody 6		— 6,000		
29	SP	890151812	CS ÚRS 2024/II	Bourání šachet ze zdíva cihelného ručně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	2,261		
			Výkaz výměr:	připojení u vyhnívací nádrže 2*(3,14*0,6*0,6)		— 2,261		
30	SP	899102211	SO 22.1, p.č.26	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností přes 50 do 100 kg	kus	1,000		
			Výkaz výměr:	1		1,000		

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 24.8.2025

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
31	SP	899103112	SO 03, p.č.38	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000		
32	H	59224660	CS ÚRS 2024/II	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání	kus	1,000		
		Výkaz výměr:				1,000		
33	SP	894102211	SO03, p.č.45	Stěny šachet z cihel kanalizačních pálených lícových tl 250 mm	m3	0,763		
		Výkaz výměr:		obvod x výška stěny x tl.stěny (3,14*1,5)*(8*0,081)*0,25		0,763		
34	SP	894104111	CS ÚRS 2024/II	Žlaby šachet z cihel kanalizačních pálených lícových průměru do 500 mm	m3	0,078		
		Výkaz výměr:		1/2*3,14*0,43*0,115*1		0,078		
35	SP	894105111	CS ÚRS 2024/II	Dlažba šachet z cihel kanalizačních pálených lícových čtyř a vícehranných	m3	0,196		
		Výkaz výměr:		3,14*0,5*0,5*0,25		0,196		
36	SP	894410213	CS ÚRS 2024/II	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	2,000		
		Výkaz výměr:		2		2,000		
37	H	59224420	CS ÚRS 2024/II	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm stupadla poplastovaná	kus	2,000		
		Výkaz výměr:		2		2,000		
38	SP	894410232	CS ÚRS 2024/II	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	1,000		
		Výkaz výměr:		1		1,000		
39	H	59224414	CS ÚRS 2024/II	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10 stupadla poplastovaná	kus	1,000		
		Výkaz výměr:		1		1,000		
40	H	59224348	SO03, p.č.58	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	2,000		
41	SP	899501221	SO03, p.č.66	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	2,000		
		Výkaz výměr:		2		2,000		
Oddíl				009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 410
42	SP	977151126	CS ÚRS 2024/II	Jádrové vrté diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,610		
		Výkaz výměr:		tl. zdíva s přízdívkou 610 mm 0,61		0,610		
Oddíl				099: Přesun hmot a manipulace se sutí				7 087
43	SP	998276101	CS ÚRS 2024/II	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,697		
44	SP	997013501	SO 25, p.č.23	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,831		
45	SP	997013111	SO 22.1, p.č.43	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,831		
46	SP	997013509	SO 25, p.č.24	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,482		
		Výkaz výměr:		0,83131*9 km		7,482		
47	SP	997013863	CS ÚRS 2024/II	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kódu odpadu 17 01 02	t	0,831		
		Výkaz výměr:		0,83131 tun		0,831		
Oddíl				711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu				1 374
48	SP	711747388	SO 01, p.č.411	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem přes 200 do 500 mm přitavením NAIP	kus	1,000		
		Výkaz výměr:		1		1,000		
49	H	62851016	CS ÚRS 2024/II	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu uzavřená kruhová 160-200	kus	1,000		
Oddíl				762: Konstrukce tesařské				850
50	SP	762002 R	SO 10.01, p.č.49	Demontáž části výdřevy	m2	1,000		
		Výkaz výměr:		1		1,000		

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 24.3.2025

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
------	-----	-----	-------	-------	----	--------	------------	------

Poznámka : Změny rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) jsou oceněny v souladu s článkem 3.7. Smlouvy o dílo:

- 3.7.1. V případě méněpráci Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny Díla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny Díla se použije porovnání skutečné prostavěnosti Díla (zejm. dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu který je součástí této Smlouvy) s cenou Díla uvedenou v článku 3.1. této Smlouvy.
- 3.7.2. Navýšení ceny Díla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.7.3. Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, která nesmí být vyšší než jednotková cena položek dle Cenové soustavy ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen "ceník ÚRS").
- 3.7.4. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena v místě a čase obvyklá cenová nabídka. Objednatel si přitom vyhrazuje právo ověřit cenovou nabídku Zhotovitele, jakož i právo tuto cenovou nabídku Zhotovitele písemně odsouhlasit, popř. vrátit Zhotoviteli k jejímu přepracování či doplnění.

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 24.3.2015

ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ
HLAVY PILOT O 500mm

ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ
HLAVY PILOT O 500mm

ÚSTAV IMUNOLOGIE a MIKROBIOLOGIE
1.LF, UK
STUDNICKOVA 7

SO10
CHLORAČNÍ STANICE



PROVEDENÍ NAPĚVNÍ TECHNOLOGIE CHLORU
2. LF - OBLASTI 1. LF - MIKROBIOLOGIE

**PŘEKOŽKA
INFEKČNÍ KANALIZACE**

TĚNÍ STAVEBNÍ JAMY

ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ
HLAVY PILOT O 1000mm

ČS1

ČS1

ČS1

ČS1

ČS1

Protokol o změně díla

Změnový list č.: 24

Předmět díla:	"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INŽ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:			
Revize přesunu hmot HSV objektu SO 10.01			
Odůvodnění změny:			
Stávající stav: V průběhu realizace díla, resp. v rámci postupu výstavby byla ve výkazu výměr nově objevena nepřesnost ve výpočtu tonáže přesunu hmot dílu HSV pro objekt SO 10.01.			
Navrhované řešení: Provést dopočet dle přiložených podkladů. Práce obsažené ve změnovém listu jsou nezbytné pro řádné provedení díla, přičemž jejich provedení nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Okolnosti, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace		
	Zápis do SD		
	Jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtu (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	386 833,09	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	386 833,09	
	Výše DPH sazba: 21%	81 234,95	
	náklady na změnu vč. DPH	468 068,04	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	20. 05. 2025	
	TDS: Ing. M	20. 05. 2025	
	Projektant:	20. 05. 2025	
	Objednatel	20. 05. 2025	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet, 1x výpočet tonáže, 1x foto		

KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově								386 833
Stavba								
Objekt								
Oddíl								
1	SP	598142251	SO 10.01, p.6.38	Přesun hmot uro nádrže, ilimky, zásobníků a lám v betonové monolitické v do 25 m	t	459 968		386 833
Výkaz výměr:								386 833
Izolační pásy HŠV objektu SO 10.01 dle SOD								
-27,572								
Izolační pásy HŠV objektu SO 10.01 dle revize (viz příloha)								
487,54								

Poznámka: Změny rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) jsou oceněny v souladu s článkem 3.7. Smlouvy o dílo.

- 3.7.1. V případě méněpráci Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny Díla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny Díla se použije porovnání skutečné proveditelnosti Díla (zejm. dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu který je součástí této Smlouvy) s cenou Díla uvedenou v článku 3.1. této Smlouvy.
- 3.7.2. Navýšení ceny Díla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.7.3. Pokud položkový rozpočet neobsahuje přílohu jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, která nesmí být vyšší než jednotková cena položek dle Cenové sestavy ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen "ceník ÚRS").
- 3.7.4. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena v místě a čase obvyklá cenová nabídka. Objednatel si přitom vyhrazuje právo ověřit cenovou nabídku Zhotovitele, jakož i právo tuto cenovou nabídku Zhotovitele písemně odsouhlasit, popř. vrátit Zhotoviteli k jejímu přepracování či doplnění.

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum: 4.4.2015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				487,54
D	1		Zemní práce				9,401
1	K	131151205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	818,439	0,00000	0,000
2	K	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení (chlorační stanice)	m	56,000	0,15478	8,668
3	K	151712121	Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené	m	56,000	0,00000	0,000
4	K	153821114	Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,62 MN	m	140,000	0,00342	0,479
5	M	31459101	lano předpinací ocelové poplastované D 15,7 mm z oceli St 1860 Mpa (kotvy K1-K14, dl. 10m)	m	154,000	0,00134	0,206
6	M	16240000	kotevní objímka předpinacího lana (zemní kotvy K1-K14) 14x3ks	kus	42,000	0,00010	0,004
7	K	153822114	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,62 MN (zemní kotvy K1-K14)	kus	14,000	0,00315	0,044
8	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	581,632	0,00000	0,000
9	K	1712012R1	Přeprava výkopku na místo dalšího využití včetně ev. poplatku za uložení	t	1 046,938	0,00000	0,000
10	K	224311114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	140,000	0,00000	0,000
11	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4	m3	1 763,483	0,00000	0,000
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	310,000	0,00000	0,000
13	K	181951102	Uprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	163,815	0,00000	0,000
14	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	144,195	0,00000	0,000
D	2		Zakládání				71,646
15	K	226112214	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. IV	m	224,000	0,00000	0,000
16	K	231211312	Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 30 m s vtažením pažnic z betonu prostého	m	56,000	0,00000	0,000
17	M	58932571	beton C 16/20 X0, XC1 kamenivo frakce 0/16	m3	15,826	0,00000	0,000
18	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,302	2,30102	0,695
19	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	2,016	0,00264	0,005
20	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	2,016	0,00000	0,000
21	K	279113131	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	189,880	0,36063	68,476
22	K	282603111	lnjektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem tlakem do 8 Mpa (zemní kotvy K1-K14)	hod	25,000	0,00029	0,007
23	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	2,462	1,00000	2,462
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				296,566
24	K	380311864	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 30/37 tl do 150 mm	m3	2,394	2,53195	6,061
25	K	380311865	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 30/37 tl do 300 mm	m3	73,633	2,52423	185,867
26	K	380311866	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 30/37 tl nad 300 mm	m3	31,246	2,51248	78,505
27	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	679,040	0,00200	1,358
28	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	679,040	0,00000	0,000
29	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	1,282	0,00000	0,000
30	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	22,338	1,10907	24,774
31	K	390001	D+M kontejner 16	kpl	1,000	0,00000	0,000
D	4		Vodorovné konstrukce				22,870
73	K	457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3	9,125	2,50600	22,870
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				87,060
32	K	631311124	Podkladní beton tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	9,125	2,30102	21,000

33	K	631311124.1	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	9,125	2,30102	21,000
34	K	631311134	Podkladní beton tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	7,920	2,30102	18,220
35	K	635111241	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuštěním z kameniva hrubého 8-16	m3	9,125	2,16000	19,710
36	K	635111242	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuštěním z kameniva hrubého 16-32	m3	3,300	2,16000	7,130
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,050
37	K	953334433	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) ve svítku s bitumenovým povrchem jednostranným, šířky 150 mm	m	42,400	0,00112	0,050



Foto k položce č. 35 a č.36

Protokol o změně díla

Změnový list č.: 26

Předmět díla:	"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INŽ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:			
Změny přeložek kabelových tras			
Odůvodnění změny:			
Stávající stav:			
Prodloužení trasy VO: Z důvodu zachování funkčnosti stávajících lamp po dobu výstavby byl vydán pokyn GP č.11, který řeší napájení stávajících lamp veřejného osvětlení po dobu výstavby z nově realizované kabelové přeložky pro VO. Vzhledem k tomu, že stávající lampy jsou v jiných pozicích než budou lampy nové, je nutné kabelové trasy prodloužit. Přeložka NN Purkyňův ústav: Po provedení výkopu byly nově zjištěny jiné počty a průřezy kabelů pro přeložku kabelového vedení NN Purkyňova ústavu, než bylo uvedeno v zadávací dokumentaci. Přeložka NN Menza: Plánovaná přeložka nebyla realizována v I. etapě z důvodu nemožnosti získat výkopové povolení vzhledem ke klimatickým podmínkám. TSK neudělilo výjimku pro práci v zimních měsících. Dále je nutno zajistit, po dobu výstavby provizorní trafostanice, napájení buňkoviště z dočasně zachované elektrické RIS. Tyto skutečnosti vyžadují realizaci více kabelových spojek, než je uvedeno v zadávací dokumentaci. Chránička kabelové trasy VN: Po provedení výkopu bylo nově zjištěno, že kabelová chránička, uvedená v zadávací dokumentaci pro vedení VN k provizorní staveništní trafostanici, nebyla realizována.			
Navrhované řešení:			
1, Provést prodloužení nové kabelové trasy ke stávajícímu VO dle pokynů GP č.11 2, Realizovat přeložku NN pro Purkyňův ústav dle nově zjištěných skutečností 3, Realizovat přeložku NN pro Menzu dle nově zjištěných skutečností 4, Realizovat chráničku kabelové trasy v zásobovací komunikaci			
Práce obsažené ve změnovém listu jsou nezbytné pro řádné provedení díla, přičemž jejich provedení nemění celkovou			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zaškrtnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace		
	Zápis do SD		
	Jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	326 616,10	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-57 890,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Jaroslav Suchý	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	268 726,10	
	Výše DPH sazba: 21%	56 432,48	
	náklady na změnu vč. DPH	325 158,58	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	Zahájení do 14 dnů od podpisu dodatku	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: J	29. 05. 2025	
	TDS: Ing. M	29. 05. 2025	
	Projektant: I	29. 05. 2025	
	Objednatel:	29. 05. 2025	
přílohy	Přílohy: 1x Rekapitulace, 4x Položkový rozpočet, 4x Příloha (výřez výkresu), 4x foto		

Rekapitulace :

ČÁST 1	ZL26.1	Prodloužení kabelové trasy VO (objekt SO 08g)	10 591,50
ČÁST 2	ZL26.2	Úprava přeložky NN Purkyňův ústav (objekt SO 08i)	133 389,60
ČÁST 3	ZL26.3	Úprava přeložky NN Menza (objekt SO 08j)	26 091,14
ČÁST 4	ZL26.4	Chránička pro kabelovou trasu VN v zásobovací komunikaci (objekt SO 23)	98 653,86

<u>Celkem bez DPH</u>	<u>268 726,10</u>
------------------------------	--------------------------

přípočty celkem	326 616,10
-----------------	------------

odpočty celkem	-57 890,00
----------------	------------

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 31.3.2025

KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba				Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově				10 591,50
Objekt				ZL26.1 - Prodloužení kabelové trasy VO				10 592
Oddíl				(objekt SO 08g)				2 455
10	SP	Pol166	SOD (SO 08g, p.č.10)	741: Silnoproud Kabel CYKY 4x16	m	12,700		
		Výkaz výměr:		(2*2.1)+(2*4.25)		12,700		
11	SP	Pol165	SOD (SO 08g, p.č.11)	Trubka Kopos KF 09050	m	5,900		
		Výkaz výměr:		1,9+4		5,900		
12	SP	Pol167	SOD (SO 08g, p.č.12)	Vodič FeZn 10	m	5,900		
		Výkaz výměr:		1,9+4		5,900		
Oddíl				946: Zemní práce při externích montážích				8 136
27	MP	Pol232	SOD (SO 08g, p.č.27)	Hloubení kabelové rýhy š 35 cm hl 80-120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	5,900		
28	MP	Pol233	SOD (SO 08g, p.č.28)	Zřízení kabelové lože z písku pro kabely š lože do 65 cm tl. 5cm	m	5,900		
30	MP	Pol235	SOD (SO 08g, p.č.30)	Výstažná folie PVC	m	5,900		
32	MP	Pol232	SOD (SO 08g, p.č.32)	Zához kabelové rýhy š 35 cm hl 80-120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	5,900		


Poznámka : Změny rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) jsou oceněny v souladu s článkem 3.7. Smlouvy o dílo:

- 3.7.1. V případě méněprací Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny Díla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny Díla se použije porovnání skutečné prostavěnosti Díla (zejm. dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu který je součástí této Smlouvy) s cenou Díla uvedenou v článku 3.1. této Smlouvy.
- 3.7.2. Navýšení ceny Díla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.7.3. Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, která nesmí být vyšší než jednotková cena položek dle Cenové soustavy ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen "ceník ÚRS").
- 3.7.4. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena v místě a čase obvyklé cenová nabídka. Objednatel si přitom vyhrazuje právo ověřit cenovou nabídku Zhotovitele, jakož i právo tuto cenovou nabídku Zhotovitele písemně odsouhlasit, popř. vrátit Zhotoviteli k jejímu přepracování či doplnění.

**Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.**

Datum :

31.3.2025



KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Oddíl							133 389,60
Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově ZL26.2 - Úprava přeložky NN Purkyňův ústav (objekt SO 08I) 921: Silnoproud							133 390
1	MP	210101237	CS ÚRS 2024/I	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 do 3x185+90 až 240+120 mm2	kus	8,000	
2	H	34523001 R	R - položka	spojka smršťovací SMH4 95-300/042 (CELLPACK)	kus	8,000	
3	H	34523002 R	R - položka	spojka kabel AI 240 ALU-ZE-T	kus	24,000	
4	H	34523003 R	R - položka	spojka kabel AI 120 ALU-ZE-T	kus	8,000	
1	MP	Pol241	SOD (So 8i, p.č.1)	AYKY 3x120+70mm2	m	- 120,000	
Výkaz výměr:				odečet z SOD		-	
				-120		- 120,000	
2	MP	Pol242	SOD (So 8i, p.č.2)	smršťovací na ALkabely	kus	- 4,000	
Výkaz výměr:				odečet z SOD "kabelová spojka 3x120+70"		-	
				-4		- 4,000	
1	MP	Pol254	SOD (So 8i, p.č.1)	AYKY 3x240+120mm2	m	200,000	
Výkaz výměr:				záměna za kabel 3x120+70 mm2			
				nové kabely 4x 50 m		200,0000	
6	MP	210100356	CS ÚRS 2024/I	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s dvojitým nástavcem 2xP 21/21	kus	8,000	
7	H	34523004_R	R - položka	čepička kabelová krycí 102L048-R05/S pro AYKY 185,240, AXE-OT (TE Connectivity)	kus	8,000	

Poznámka : Změny rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) jsou oceněny v souladu s článkem 3.7. Smlouvy o dílo:


- 3.7.1. V případě méněpráci Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny Díla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny Díla se použije porovnání skutečné prostavěnosti Díla (zejm. dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu který je součástí této Smlouvy) s cenou Díla uvedenou v článku 3.1. této Smlouvy.
- 3.7.2. Navýšení ceny Díla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.7.3. Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, která nesmí být vyšší než jednotková cena položek dle Cenové soustavy ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen "ceník ÚRS").
- 3.7.4. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena v místě a čase obvyklá cenová nabídka. Objednatel si přitom vyhrazuje právo ověřit cenovou nabídku Zhotovitele, jakož i právo tuto cenovou nabídku Zhotovitele písemně odsouhlasit, popř. vrátit Zhotoviteli k jejímu přepracování či doplnění.

odpočty **- 30 720**

připočty **164 110**

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 31.8.2025



An architectural drawing of a building's roof structure, showing various gables and slopes. A white rectangular box is superimposed in the center, containing text. To the left of the box, there is small red text. The drawing is in a technical, line-art style with grey shading for the roof surfaces.

NOVĚ
4x AYKY 3x240 + 120

DVA CHYŠNÍKRA V MÍSTĚ VJEZDU
např. ROPOFL EX
1x 8,5m

104&100IMX)

KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Oddíl								26 091,1
Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově ZL26.3 - Úprava přeložky NN Menza (objekt SO 08j) 921: Silnoproud								26 091
1	MP	210101237	CS ÚRS 2024/I	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 do 3x185+90 až 240+120 mm2	kus	6,000		12 327
2	H	34523001 R	R - položka	spojka smršťovací SMH4 95-300/042 (CELLPACK)	kus	6,000		
3	H	34523002 R	R - položka	spojka kabel. AI 240 ALU-ZE-T	kus	18,000		
4	H	34523003 R	R - položka	spojka kabel. AI 120 ALU-ZE-T	kus	6,000		
5	MP	210100356	CS ÚRS 2024/I	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s dvojitým nástavcem 2xP 21/21	kus	4,000		
6	H	34523004_R	R - položka	čepička kabelová krycí 102L048-R05/S pro AYKY 185,240, AXE-OT (TE Connectivity)	kus	4,000		
2	H	Pol255	SOD (So 8j, p.č.2)	Pásek FeZn 30x 4	m	- 50,000		
4	H	Pol256	SOD (So 8j, p.č.4)	Celoplastový pilíř SR502/PP22/P	kus	- 1,000		
5	H	Pol257	SOD (So 8j, p.č.5)	Kabelová oko do 120. 240	kus	- 8,000		
Oddíl 946: Zemní práce při externích montážích								13 764
9	MP	460131113	CS ÚRS 2024/I	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	8,550		
Výkaz výměr:				spojkoviště 1 - prostor pro provedení spojek 1,5*3*1,5		6,750		
				spojkoviště 2 - prostor pro provedení spojek 2*1,5*0,6		1,800		
10	MP	460391123	CS ÚRS 2024/I	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	7,270		
11	MP	460341113	CS ÚRS 2024/I	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	1,280		
12	MP	460341121	CS ÚRS 2024/I	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	24,320		
Výkaz výměr:				1,28*19		24,320		
46	MP	460600082.P	SOD (So 8j, p.č.46)	Poplatek za skládku zeminy	m3	1,280		

Poznámka : Změny rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) jsou oceněny v souladu s článkem 3.7. Smlouvy o dílo:


- 3.7.1. V případě méněprací Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny Díla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny Díla se použije porovnání skutečné prostavěnosti Díla (zejm. dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu který je součástí této Smlouvy) s cenou Díla uvedenou v článku 3.1. této Smlouvy.
- 3.7.2. Navýšení ceny Díla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.7.3. Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, která nesmí být vyšší než jednotková cena položek dle Cenové soustavy ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen "ceník ÚRS").
- 3.7.4. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena v místě a čase obvyklá cenová nabídka. Objednatel si přitom vyhrazuje právo ověřit cenovou nabídku Zhotovitele, jakož i právo tuto cenovou nabídku Zhotovitele písemně odsouhlasit, popř. vrátit Zhotoviteli k jejímu přepracování či doplnění.

odpočty - 27 170

přípočty 53 261

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 31.3.2025



KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet


Poř.	Ty	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba				Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově				98 653,86
Objekt				ZL26.4 - Chránička pro kabelovou trasu VN v zásobovací komunikaci (objekt SO 23)				98 654
Oddíl				946: Zemní práce při externích montážích				98 654
1	MP	468021221	CS ÚRS 2024/I	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do pásu spáry nezalitě	m2	19,500		
2	MP	468011132	CS ÚRS 2024/I	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl přes 15 do 30 cm	m2	19,500	1	
3	MP	468011121	CS ÚRS 2024/I	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl do 10 cm	m2	19,500		
4	MP	469972111	CS ÚRS 2024/I	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	15,503		
Výkaz výměr:				plocha vybouraného betonu x 0,625 t		—		
				19,5*0,625		12,188		
				plocha odtěženého kameniva x 0,17 t		—		
				19,5*0,17		3,315		
5	MP	469972121	CS ÚRS 2024/I	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	294,557		
Výkaz výměr:				tonáž stavebního odpadu x 19 km		—		
				15,503*19		294,557		
6	MP	460600083.P	SOD (So 23.01a, p.č.47)	Poplatek za skládku betonu a sutě	m3	5 850		
Výkaz výměr:				19,5*0,2		3,900		
				19,5*0,1		1,950		
7	MP	460742133	CS ÚRS 2024/I	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 15 do 20 cm	m	40,000		
8	H	34571350_R	R - položka	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 200	m	40,000		
9	MP	460650052.P	SOD (So 23.01a, p.č.63)	Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích tl do 10 cm	m2	19,500		
10	MP	460650081.P	SOD (So 23.01a, p.č.64)	Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl do 10 cm	m2	19,500		
11	MP	460911122	CS ÚRS 2024/I	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb při elektromontážích	m2	19,500		
12	MP	460881612	CS ÚRS 2024/I	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	19,500		
13	H	5924501_R	R - položka	dlažba zámková betonová tl 80mm přírodní - dodávka za poškozenou	m2	1,950		

Poznámka : Změny rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) jsou oceněny v souladu s článkem 3.7. Smlouvy o dílo:

- 3.7.1. V případě méněpráci Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny Díla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny Díla se použije porovnání skutečné prostavěnosti Díla (zejm. dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu který je součástí této Smlouvy) s cenou Díla uvedenou v článku 3.1. této Smlouvy.
- 3.7.2. Navýšení ceny Díla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.7.3. Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, která nesmí být vyšší než jednotková cena položek dle Cenové soustavy ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen "ceník ÚRS").
- 3.7.4. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena v místě a čase obvyklá cenová nabídka. Objednatel si přitom vyhrazuje právo ověřit cenovou nabídku Zhotovitele, jakož i právo tuto cenovou nabídku Zhotovitele písemně odsouhlasit, popř. vrátit Zhotoviteli k jejímu přepracování či doplnění.

**Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.**

Datum : 31.8.2025





Protokol o změně díla

Změnový list č.: 29

Předmět díla:	"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INŽ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:			
Zemní práce pro ZAV			
Odůvodnění změny:			
Stávající stav:			
Požadavek objednatele na provedení zemních prací pro ZAV nad rámec předmětu díla dle SOD. Jedná se o výkop jam o požadovaném rozměru 6 x 12 x 2,25 m a 4 x 24 x 2,55 m včetně přemístění výkopku z plochy ZAV 05 v rámci staveniště. ZL dále obsahuje dodatečně požadovaný přesun ručního výkopku provedeného archeologi. Tento výkopek bude potřeba třídit, viz předchozí zápisy o rozdílných vlastnostech oproti prováděcí PD.			
Navrhované řešení:			
Provést zemní práce dle pokynů objednatele v souvislosti ZAV.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace		
	Zápis do SD		
	Jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtu (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	41 018,40	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	41 018,40	
	Výše DPH sazba: 21%	8 613,86	
	náklady na změnu vč. DPH	49 632,26	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	Zahájení do 14 dnů od podpisu příslušného dodatku ke smlouvě	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	29. 05. 2025	
	TDI:	29. 05. 2025	
	Projektant:	29. 05. 2025	
	Objednatel:	29. 05. 2025	
příloha	Přílohy: 1x Položkový rozpočet, 2x zakres do foto		

KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
				Stavba				
				Objekt				
				Oddíl				
				Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově				41 018
				Zemní práce pro ZAV05				41 018
				001: Zemní práce				41 018
1	SP	167151111	SOD (SO 20.01, p.č.22)	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	486,000		
Výkaz výměr:				strojní výkopek pro odvoz na mezískládku				
				(6*12*2,25)+(24*4*2,55)			406,800	
				ruční výkopek archeologů dodatečný požadavek z 15.11.2024				
				24x3,3x1			79,200	
2	SP	162251102	CS ÚRS 2024/II	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	486,000		
Výkaz výměr:				odvoz strojní výkopek na mezískládku				
				(6*12*2,25)+(24*4*2,55)			406,800	
				odvoz ruční výkopek archeologů dodatečný požadavek z 15.11.2024				
				24x3,3x1			79,200	


V Praze dne: 12.11.2024

Poznámka : Změny rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) jsou oceněny v souladu s článkem 3.7. Smlouvy o dílo:

- 3.7.1. V případě méněprací Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny Díla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny Díla se použije porovnání skutečné prostavenosti Díla (zejm. dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu který je součástí této Smlouvy) s cenou Díla uvedenou v článku 3.1. této Smlouvy.
- 3.7.2. Navýšení ceny Díla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.7.3. Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, která nesmí být vyšší než jednotková cena položek dle Cenové soustavy ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115845 (dále jen "ceník ÚRS").
- 3.7.4. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena v místě a čase obvyklá cenová nabídka. Objednatel si přitom vyhrazuje právo ověřit cenovou nabídku Zhotovitele, jakož i právo tuto cenovou nabídku Zhotovitele písemně odsouhlasit, popř. vrátit Zhotoviteli k jejímu přepracování či doplnění.

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 31.1.2025



**Zhotovitel nemůže
pokračovat na třízení
zeminy a odvozu, z
důvodu neschálení
posunu termínu
dokončení díla, které
vzniklo vadou PD
Zhotoviteli na foto**

**Zájmové území kontaminované
zeminy ze dne 15.07.2024**

obdélník 24x4m
hloubka 2,55 m


Část plochy pro
ZAV předána zpět
OBJ 04.09.2024
Předáno zpět
DGZ 29.10.2024

Plocha ZAV (
Předpoklad doby
týdnů



přemístění ručního
výkopku archeologů
obdélník 24x3,3
výška 1m - požadavek
objednatel z 15.11.2024

**Zhotovitel nemůže
pokračovat na třízení
zeminy a odvozu, z
důvodu neschálení
posunu termínu
dokončení díla, které
vzniklo vadou PD
Zhotoviteli na toto
nesporně nárok vznikl**



Protokol o změně díla

Změnový list č.: 37

Předmět díla:	"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INŽ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYR - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:			
Dočasné dopravní značení			
Odůvodnění změny:			
Stávající stav: Změna dopravního režimu v ul. Albertov, byla dohodnuta na koordinační schůzce MČ P2 odbor dopravy, Policie ČR-Di, TSK a zástupci UK. Reaguje na nastalou situaci ohledně plánovaného záboru chodníku z důvodu provádění pilotáže. Z tohoto důvodu byl na chodníku realizován řádný zábor došlo k zúžení chodníku o cca 2m. V tu samou dobu ale prováděla PVS svoji investiční akci a to výměny kanalizačního potrubí v té samé lokalitě, ale v silnici u obruby. Navržený koridor pro chodce se zúčastněným jevil jako málo bezpečný a proto bylo navrženo nové DIO. Na toto dopravně inženýrské opatření reaguje tento změnový list. Pronájem svislého a vodorovného dopravního značení - přechází odpovědnost za správnost instalace dle schváleného dopravně inženýrského rozhodnutí, na dodavatele instalace tohoto značení. Navrhované řešení: Provést úpravu dočasného dopravního značení. Práce obsažené ve změnovém listu jsou nezbytné pro řádné provedení díla, přičemž jejich provedení nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace		
	Zápis do SD		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtu (vícepráci)	121 010,50	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	121 010,50	
	Výše DPH sazba: 21%	25 412,21	
	náklady na změnu vč. DPH	146 422,71	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovite	29. 05. 2025	
	TDS:	29. 05. 2025	
	Projektan	29. 05. 2025	
	Objednatel	29. 05. 2025	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet, 1x zázpis DIO		

KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet



Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
				Stavba				121 010,50
				Objekt				121 011
				Oddíl				121 011
				Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově				
				ZL37: Dočasné dopravní značení				
				009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	SP	913400015_R	R - položka	Pronájem dopravní značka B28, IP13C	den	4 745,000		
			Výkaz výměr:	13 ks x 365 dní		-		
				13*365		4 745,000		
2	SP	913400016_R	R - položka	Pronájem podstavec k dopravní značka B28, IP13C	den	2 920,000		
			Výkaz výměr:	3 ks x 365 dní		-		
				8*365		2 920,000		
3	SP	913400017_R	R - položka	Pronájem dopravní značka A1, E13, Z2, E8C, E1	den	4 015,000		
			Výkaz výměr:	11 ks x 365 dní		-		
				11*365		4 015,000		
4	SP	913400018_R	R - položka	Pronájem podstavec k dopravní značce A1, E13, Z2, E8C, E1	den	2 920,000		
			Výkaz výměr:	8 ks x 365 dní		-		
				8*365		2 920,000		
5	SP	913400019_R	R - položka	Pronájem plastové svodidlo	den	3 650,000		
			Výkaz výměr:	10 ks x 365 dní		-		
				10*365		3 650,000		
6	SP	913400020_R	R - položka	Škrť stávající dopravní značky	ks	2,000		
			Výkaz výměr:	1		1,000		
7	SP	913400021_R	R - položka	Přechod - barva žlutá jednosložková	kpl	1,000		
			Výkaz výměr:	1		1,000		
8	SP	913400022_R	R - položka	Spoluúčast zhotovitele	kpl	1,000		

Poznámka : Změny rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) jsou oceněny v souladu s článkem 3.7. Smlouvy o dílo:

- 3.7.1. V případě méněpráci Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny Díla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny Díla se použije porovnání skutečné prostavěnosti Díla (zejm. dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu který je součástí této Smlouvy) s cenou Díla uvedenou v článku 3.1. této Smlouvy.
- 3.7.2. Navýšení ceny Díla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.7.3. Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, která nesmí být vyšší než jednotková cena položek dle Cenové soustavy ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen "ceník ÚRS").
- 3.7.4. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena v místě a čase obvyklá cenová nabídka. Objednatel si přitom vyhrazuje právo ověřit cenovou nabídku Zhotovitele, jakož i právo tuto cenovou nabídku Zhotovitele písemně odsouhlasit, popř. vrátit Zhotoviteli k jejímu přepracování či doplnění.

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 4.4.2025



Protokol o změně díla

Změnový list č.: 38.1 Imunologie

Předmět díla:	"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INŽ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:			
Změna technické místnosti pro technologii nové chlorační stanice - IMUNOLOGIE			
Oduvodnění změny:			
Stávající stav:			
V průběhu realizace díla, resp. v rámci postupu výstavby, byl nově vydán pokyn Objednatele na změnu umístění technické místnosti chlorační stanice. Dle zadávací dokumentace mělo dojít pouze k úpravě stávající části objektu Fyziologického ústavu 1.LF. Nově je navržen přesun technické místnosti chlorace do suteréních prostor budovy Imunologie, kde je nezbytně nutné provést rekonstrukci stávajících prostor, zároveň je částečně zachována rekonstrukce suteréních prostor objektu Fyziologického ústavu 1.LF. Tento změnový list se týká rekonstrukce stávajících prostor objektu Imunologie.			
Navrhované řešení:			
Provést vícepráce a méněpráce dle pokynu Objednatele.			
Práce obsažené ve změnovém listu jsou nezbytné pro řádné provedení díla, přičemž jejich provedení nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7		X	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace		
	Zápis do SD		
	Jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	1 289 848,06	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-1 257 739,86	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	32 108,20	
	Výše DPH sazba: 21%	6 742,72	
	náklady na změnu vč. DPH	38 850,92	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	20. 05. 2025	
	TDS:	20. 05. 2025	
	Projektant	20. 05. 2025	
	Objednatel	20. 05. 2025	
přílohy	Přílohy: 1x Rekapitulace, 5x rozpočet		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 241122
Stavba: BCA_úpravy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 108,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	32 108,20	6 742,72
snižená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 38 850,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 241122
Stavba: BCA_úpravy

Místo:

Datum: 22. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		32 108,20	38 850,92	
001	TM 1.LF Imunologie	1 289 848,06	1 560 716,15	STA
001.1	TM 1.LF Imunologie	1 289 848,06	1 560 716,15	Soupis
SO 10.05.1	Technologická část ČOV, potrubí, konstrukce, montáž	0,00	0,00	Soupis
SO 10.05.2	Rozvaděč RD1	0,00	0,00	Soupis
SO 10.05.3	Provozní rozvod silnoprůdu	0,00	0,00	Soupis
SO 10.05.4	Měření a regulace	0,00	0,00	Soupis
SO 10.05.5	Automatický systém řízení	0,00	0,00	Soupis
SO 10.05.6	Projektová dokumentace, revize, doprava, zkoušky	0,00	0,00	Soupis
SO 10.05.7	Ostatní služby	0,00	0,00	Soupis
SO 10.02	Vzduchotechnika	-34 238,00	-41 427,98	STA
SO10.03	Elektroinstalace	-69 919,51	-84 602,61	STA
SO10.04	Zdravotechnika	-209 190,94	-253 121,04	STA
SO 25	Rekonstrukce technické místnosti chlorace	-944 391,41	-1 142 713,61	STA

Poznámka : Změny rozsahu DÍla (vícepráce, méněpráce) jsou oceněny v souladu s článkem 3.7. Smlouvy o dílo:

- 3.7.1. V případě méněpráci Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny DÍla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny DÍla se použije porovnání skutečné prostavěnosti DÍla (zejm. dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu který je součástí této Smlouvy) s cenou DÍla uvedenou v článku 3.1 této Smlouvy.
- 3.7.2. Navýšení ceny DÍla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.7.3. Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění DÍla, která nesmí být vyšší než jednotková cena položek dle Cenové soustavy ÚRS pro obor, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 10, 102 00 Praha 10, IČO 47116645 (dále jen "ceník ÚRS").
- 3.7.4. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena v místě a čase obvyklá cenová nabídka. Objednatel si přitom vyhrazuje právo ověřit cenovou nabídku Zhotovitele, jakož i právo tuto cenovou nabídku Zhotovitele písemně odsouhlasit, popř. vrátit Zhotoviteli k jejímu přepracování či doplnění.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
BCA_úpravy
Objekt:
001 - TM 1.LF Imunologie
Soupis:
001.1 - TM 1.LF Imunologie

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 289 848,06	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 289 848,06	21,00%	270 868,09
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 560 716,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BCA_úpravy
Objekt: 001 - TM 1.LF Imunologie
Soupis: 001.1 - TM 1.LF Imunologie

Místo: Datum: 22. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 289 848,06
HSV - Práce a dodávky HSV		674 724,24
1 - Zemní práce		155 577,72
2 - Zakládání		92,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce		231 404,41
4 - Vodorovné konstrukce		24 888,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		156 348,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		64 710,95
997 - Přesun sutě		24 748,75
998 - Přesun hmot		16 953,42
PSV - Práce a dodávky PSV		615 123,82
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		38 980,70
713 - Izolace tepelné		4 659,94
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		156 461,44
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		97 388,91
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		23 179,83
741 - Elektroinstalace - silnoproud		39 269,73
742 - Elektroinstalace - slaboproud		26 135,50
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla		6 604,00
751 - Vzduchotechnika		46 971,60
762 - Konstrukce tesařské		22 359,09
767 - Konstrukce zámečnické		95 437,24
777 - Podlahy lité		40 829,02
781 - Dokončovací práce - obklady		6 760,88
783 - Dokončovací práce - nátěry		1 750,92
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		8 335,02

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: BCA_úpravy
Objekt: 001 - TM 1.LF Imunologie
Soupis: 001.1 - TM 1.LF Imunologie

Místo: Datum: 22. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 289 848,06
D	HSV	Práce a dodávky HSV					674 724,24
D	1	Zemní práce					155 577,72
1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	197,560		
P			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
VV			"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
VV			"kolem podzemní části 1.LF Imuno"				
VV			8,8*8,45		74,360		
VV			"výkop pro potrubí chlor-TM"				
VV			1,6*23*1,0		36,800		
VV			"odkop obvodové stěny fyzio pro provedení stavebních prací"				
VV			9*3*3,2		86,400		
VV			Součet		197,560		
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	73,600		
VV			"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
VV			"výkop pro potrubí"				
VV			1,6*23*2		73,600		
VV			Součet		73,600		
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	73,600		
VV			"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
VV			"výkop pro potrubí"				
VV			1,6*23*2		73,600		
VV			Součet		73,600		
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,026		
P			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
VV			"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
VV			"výkop - zásyp" 197,56-(70 134+86,4)		41,026		
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	41,026		

CS ÚRS 2025/1

SO 02, p.č.13

SO 02, p.č.15

SO 01, p.č.10

SO 02, p.č.04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů VV "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" VV "výkop - zásep" 197,56-(70,134+86,4)		41,026			
6	K	1712012R1	Přeprava výkopku na místo dalšího využití včetně ev. poplatku za uložení	t	73,847			SO 20.01, p.č.23
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů VV "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" VV "výkop - zásep" 197,56-(70,134+86,4) VV 41,026*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		41,026 73,847			
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	70,134			SO 01, p.č.13
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů VV "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" VV "odkop pro vedení potrubí a provedení izolací z venkovní strany, TM chlorace" VV 8,8*8,45+23*1,6*1,0 VV "odpočet obsypu okolo potrubí" VV "odpočet lože pod potrubí" VV Součet		111,160 -32,016 -9,010 70,134			
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	32,016			SO 12, p.č.25
9	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	60,542			SO 12, p.č.26
D	2		Zakládání				92,20	
10	K	211971110	Zřízení opíštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	0,924			SO 01, p.č.20
11	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	1,201			SO 01, p.č.467
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				231 404,41	
12	K	310237251	Zazdivka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2025/I

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

24.5.2015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	W		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace					
	W		specifikované v poznámce této položky"					
	W		"kapsy"					
			3		3,000			
13	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,135			CS ÚRS 2025/1
	P		<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	W		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace					
	W		specifikované v poznámce této položky"					
	W		"kapsa"					
			1 5*0,3*0,3		0,135			
14	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,540			CS ÚRS 2025/1
	P		<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	W		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace					
	W		specifikované v poznámce této položky"					
	W		"dveřní otvor - provizorní zazdění"					
			0,9*2*0,3		0,540			
15	K	311231126	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 5 nebo MC 10	m3	0,882			CS ÚRS 2025/1
	P		<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	W		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace					
	W		specifikované v poznámce této položky"					
	W		"m.č. 0,311, dozdivky" 1,5*(0,322-0,15)/2*2,5		0,323			
	W		1,5*(0,425-0,127)/2*2,5		0,559			
	W		Součet		0,882			
16	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,480			CS ÚRS 2025/1
	W		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace					
	W		specifikované v poznámce této položky"					
			1*1 6*0,3		0,480			
17	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,101			CS ÚRS 2025/1

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 24.8.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "ocelové nosníky IPE 160" 1,6*15,8*4/1000		0,101			
18	K	3179443R1	Navazená pásovina 50x5, spodní pásnice nosníků IPE160	t	0,007			R - položka
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů pásovina po 250 mm "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" 4*0,8*2,1/1000		0,007			
19	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdva tl do 30 mm maltou	m2	114,853			CS ÚRS 2025/1
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "fyzio" 6*2,2 "m.č. 0,311" (1+2*0,18+1,49*2+0,3*2+0,7+0,77+1,424*2+0,71+0,794+0,95*2+2,477+1,5*2+0,6*2)*4,03 "odpočet dveří" -0,9*2,1 "m.č. 0,311, vnější část" (2,1+3,477+2,4)*3,2 Součet		13,200 78,017 -1,890 25,526 114,853			
20	K	319202114	Dodatečná izolace zdva tl přes 450 do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	12,060			CS ÚRS 2025/1
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "TM chloračky" 12,06 Součet		12,060 12,060			
198	K	319202115	Dodatečná izolace zdva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	10,140			CS ÚRS 2025/1
			"TM chloračky" 10,14		10,140			
199	K	319202116	Dodatečná izolace zdva tl přes 900 do 1200 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	3,140			CS ÚRS 2025/1
			"TM chloračky" 3,14		3,140			

Z obsahového i cenového hlediska
odsohlaseno.

Datum :

24.3.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
200	K	319202117	Dodatečná izolace zdíva tl přes 1200 do 1500 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	3,870		
	WV		"TM chloračky" 3,87		3,870		
	D	4	Vodorovné konstrukce				24 888,24
194	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	9,010		
21	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropěch	m3	0,440		
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
	WV		"zapravení otvoru ve stropě po realizaci stavebních úprav"		0,440		
22	K	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	8,000		
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"		8,000		
	WV		"4x IPE 160" 8				
23	K	413321313	Nosníky ze ŽB tř. C 16/20 XC1	m3	0,038		
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" - uložení překladů				
	WV		0,2*0,95*0,1*2		0,038		
24	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,380		
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" - uložení překladů				
	WV		0,2*0,95*2		0,380		
25	K	413351112	Odstanění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,380		
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" - uložení překladů				
	WV		0,2*0,95*2		0,380		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				156 348,55
26	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtažené do tmelu	m2	3,750		
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"		3,750		
	WV		"m č. 0.311" 2,5*1,5				
27	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	34,100		

CS ÚRS 2025/1

SO 10.04, p.č.12

CS ÚRS 2025/1

CS ÚRS 2025/1

CS ÚRS 2025/1

CS ÚRS 2025/1

CS ÚRS 2025/1

CS ÚRS 2025/1

SO 13, p.č.22

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 24.3.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
			"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
			11*3,1		34,100		
28	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášena ručně	m2	100,937		
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
			"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
			"fyzio"6*2,2		13,200		
			"m.č. 0.311, stěny"				
			(1+2*0,19+1,49*2+0,3*2+0,7+0,77+1,424*2+0,71+0,794+0,95*2+2,477+1,5*2+0,6*2)*4,03		78,017		
			"odpočet dveří" -0,9*2,1		-1,890		
			"m.č. 0.311, strop"11,61		11,610		
			Součet		100,937		
29	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,200		
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
			"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
			"drážka v obvodovém zdivu 1 LF Fyzio pro osazení přírodního potrubí DN 80" 12*0,1		1,200		
30	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášena ručně	m2	100,937		
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
			"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
			"fyzio"6*2,2		13,200		
			"m.č. 0.311, stěny"				
			(1+2*0,19+1,49*2+0,3*2+0,7+0,77+1,424*2+0,71+0,794+0,95*2+2,477+1,5*2+0,6*2)*4,03		78,017		
			"odpočet dveří" -0,9*2,1		-1,890		
			"m.č. 0.311, strop"11,61		11,610		
			Součet		100,937		
31	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	100,937		

CS ÚRS 2025/1

CS ÚRS 2025/1

CS ÚRS 2025/1

CS ÚRS 2025/1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	P							
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		"fyzio"6*2,2		13,200			
	VV		"m.č. 0,311, stěny"					
	VV		(1+2*0,19+1,48*2+0,3*2+0,7+0,77+1,424*2+0,71+0,754+0,95		78,017			
	VV		*2+2,477+1,5*2+0,6*2)*4,03					
	VV		"odpočet dveří" -0,9*2,1		-1,890			
	VV		"m.č. 0,311, strop"11,61		11,610			
	VV		Seučet!		100,937			
32	K	612631001	Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z cihel	m2	34,100			CS ÚRS 2025/
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	P							
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		11*3,1		34,100			
33	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,000			CS ÚRS 2025/
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		2*2+1		5,000			
34	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	28,400			CS ÚRS 2025/
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	P							
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		28,4		28,400			
35	K	631311114	Mazanina tl.přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,190			CS ÚRS 2025/
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	P							
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		3,8*0,05		0,190			
36	K	631311115	Mazanina tl.přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,278			CS ÚRS 2025/

Z obsahového i cenového hlediska
odsohlaseno.

Datum : 24.3.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		"sokl pod betonový rozvaděč" 1,2*0,075		0,090			
	VV		"prohlubeň" 1,5*2,5*0,05		0,188			
	VV		Součet		0,278			
37	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,456			CS ÚRS 2025/1
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		3,8*0,12		0,456			
38	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,468			CS ÚRS 2025/1
	VV		0,19+0,278		0,468			
39	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,456			CS ÚRS 2025/1
	VV		0,456		0,456			
40	K	631362021	Výzluž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,018			CS ÚRS 2025/1
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		2,5*1,5*4,7/1000		0,018			
41	K	635111215	Náryp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	3,914			CS ÚRS 2025/1
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		3,8*1,03		3,914			
42	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2025/1
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		"m.č. 0 311" 1		1,000			
43	M	RMAT0002	Ocelová zárubeň 900/2100 víceprvková pro dodatečné osazení do otvoru	kus	1,000			R - položka

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

24.5.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 710,95
44	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	29,526		
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	P						
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"		21,526		
	VV		"vnější část" 11,8+2,228+2+2+3,5		8,000		
	VV		"m č. 0.311" 8		29,526		
	VV		Součet				
45	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,480		
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	P						
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"		0,480		
	VV		"začištění zdiva napojovaných kolmých stěn"				
	VV		0,5*0,3*3,2				
46	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,500		
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	P						
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"		1,500		
	VV		"odbourání zděného výkierku stěny"				
	VV		0,2*1,5*5				
47	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC do 1 m3	m3	0,896		

SO 01, p.č.298

CS ÚRS 2025/1

SO 22.1, p.č.26

CS ÚRS 2025/1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
			"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
			"vyzdivka mezi ocelovými profily" 0,944*1,266*0,75		0,896			
48	K	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdíva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,305			CS ÚRS 2025/I
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
			"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
			"m.č. 0.311" 1,7*8*0,0224		0,305			
49	K	964073231	Vybourání válcovaných nosníků ze zdíva cihelného dl do 4 m hmotnosti 35 kg/m	t	0,040			CS ÚRS 2025/I
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
			"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
			"m.č. 0.311 ocelový nosník" 1,2*33/1000		0,040			
50	K	967031132	Prisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,000			CS ÚRS 2025/I
			5*0,2		1,000			
51	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,690			DEM.01, p.č.5
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
			"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
			"1.LF fyzio" 0,9*2		1,800			
			"m.č. 0.311" 0,9*2,1		1,890			
			Součet		3,690			
52	K	972054691	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo kienbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm	m3	0,799			CS ÚRS 2025/I

Z obsahového i cenového hlediska
odsohlaseno.

Datum :

24.8.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů VV "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace VV specifikované v poznámce této položky" "m.č. 0.311" 1*1,598*0,5 0,799					
53	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	12,000			CS ÚRS 2025/
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů VV "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace VV specifikované v poznámce této položky" VV "drážka v obvodovém zdivu 1.LF pro osazení přívodního potrubí DN 80" 12 12,000					
54	K	975111111	Zřízení plošného podchycení konstrukci systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa	m2	1,300			CS ÚRS 2025/
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů VV "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace VV specifikované v poznámce této položky" VV "m.č. 0.311" 1,3*1 1,300					
55	K	975111112	Příplatek k plošnému podchycení konstrukci systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa za první a ZKD den použití	m2	3,900			CS ÚRS 2025/
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů VV 1,3*3 "Přepočtené koeficientem množství 3,900					
56	K	975111113	Odstranění plošného podchycení konstrukci systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa	m2	1,300			CS ÚRS 2025/

Z obsahového i cenového hlediska
odsohlaseno.

Datum : 24.8.2015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "m.č. 0.311" 1,3*1		1,300			
57	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	1,000			SO 01, p.č.349
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "m.č. 0.311, vrty 0,5*2		1,000			
58	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	1,500			CS ÚRS 2025/I
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "m.č. 0.311, vrty 0,5*3		1,500			
59	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	1,000			SO 01, p.č.355
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "m.č. 0.311, vrty 0,5*2		1,000			
60	K	977211115	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 520 do 680 mm	m	2,000			SO 01, p.č.365

Z obsahového i cenového hlediska
odsohlaseno.

Datum :

24.3.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
			P "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "m.č. 0.311, strop" 1,5+0,5		2,000		
61	K	977211191	Příplatek k řezání stěnovou pilou za práci ve stísněném prostoru	m	2,000		
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
			P "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "m.č. 0.311, strop" 1,5+0,5		2,000		
62	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	11,610		
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
			P "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "m.č. 0.311" 11,61		11,610		
			VV Součet		11,610		
63	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	76,127		
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
			P "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "m.č. 0.311" (1+2*0,19+1,49*2+0,3*2+0,7+0,77+1,424*2+0,71+0,794+0,95*2+2,477+1,5*2+0,6*2)*4,03 "odpočet dveří" -0,9*2,1		78,017		
			VV Součet		-1,890		
			VV Součet		76,127		
64	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáč	m2	87,737		
			VV "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "m.č. 0.311, stěny" (1+2*0,19+1,49*2+0,3*2+0,7+0,77+1,424*2+0,71+0,794+0,95*2+2,477+1,5*2+0,6*2)*4,03 "odpočet dveří" -0,9*2,1		78,017		
			VV Součet		-1,890		

CS ÚRS 2025/

CS ÚRS 2025/

CS ÚRS 2025/

CS ÚRS 2025/

Z nabídkového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

24.8.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		"m.č. 0.311, strop"11,61		11,610			
	VV		Součet		87,737			
65	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	17,200			CS ÚRS 2025/1
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolaci 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"		17,200			
	VV		6*3,2-2*1					
66	K	985142911	Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za práce ve stísněném prostoru	m2	17,200			CS ÚRS 2025/1
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolaci 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"		17,200			
	VV		6*3,2-2*1					
67	K	985411111	Beztlakové zalití trhlín a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3	0,019			CS ÚRS 2025/1
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"		0,019			
	VV		0,2*0,95*0,1*2*0,5					
201	K	390001	D+M kontejner 16	kpl	-1,000			SO 10.01, p.č.31
D	997		Přesun sutě				24 748,75	
68	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	13,314			SO 01, p.č.378
195	K	997002611	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	13,314			SO 25, p.č.22
69	K	9970136R1	Odvoz stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 02 01 na místo dalšího využití dle podmínek SoD - 93% z množství	t	5,140			DEM.01, p.č.12
	VV		5,527*0,93 Přepočtené koeficientem množství		5,140			
70	K	9970136R2	Odvoz stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 02 01 na místo dalšího využití dle podmínek SoD - 7% z množství	t	0,387			DEM.01, p.č.13
	VV		5,527*0,07 Přepočtené koeficientem množství		0,387			
71	K	9970136R3	Odvoz kovového odpadu na místo dalšího využití dle podmínek SoD - 93% z množství	t	1,397			R-POLOŽKA
	VV		0,715+0,787		1,502			
	VV		1,502*0,93 Přepočtené koeficientem množství		1,397			
72	K	9970136R4	Odvoz kovového odpadu na místo dalšího využití dle podmínek SoD - 7% z množství	t	0,105			R-POLOŽKA
	VV		0,715+0,787		1,502			
	VV		1,502*0,07 Přepočtené koeficientem množství		0,105			
73	K	9970136R5	Odvoz směsného odpadu 17 09 04 na místo dalšího využití dle podmínek SoD - 93% z množství	t	5,786			DEM.01, p.č.17
	VV		6,222*0,93 Přepočtené koeficientem množství		5,786			
74	K	9970136R6	Odvoz směsného odpadu 17 09 04 na místo dalšího využití dle podmínek SoD - 7% z množství	t	0,436			DEM.01, p.č.18
	VV		6,222*0,07 Přepočtené koeficientem množství		0,436			
75	K	9970138R7	Odvoz stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 na místo dalšího využití dle podmínek SoD - 93% z množství	t	0,008			SO 25, p.č.387
	VV		0,008*0,93 Přepočtené koeficientem množství		0,008			
76	K	9970138R8	Odvoz stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 na místo dalšího využití dle podmínek SoD - 7% z množství	t	0,001			SO 25, p.č.388
	VV		0,008*0,07 Přepočtené koeficientem množství		0,001			
D	998		Přesun hmot				16 953,42	

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

24.8.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
77	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	47,224			SO 25, p.č.27
D	PSV		Práce a dodávky PSV				615 123,82	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				38 980,70	
78	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	11,850			SO 10.01, p.č.39
P			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
VV			"výměra byla odměřena a převzata z projektové dckumentace					
VV			specifikované v poznámce této položky"					
VV			"m.č. 0.311, na přebetonování stropu" 2,3*3,5				8,050	
VV			"m.č. 0.311, nová podlaha" 3,8				3,800	
			Součet				11,850	
79	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004			SO 10.01, p.č.40
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
VV			11,85*0,0003 Přepočtené koeficientem množství				0,004	
80	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	28,400			SO 10.01, p.č.41
P			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
VV			"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace					
VV			specifikované v poznámce této položky"					
VV			"m.č. 0.311, vnější část" 28,4				28,400	
			Součet				28,400	
81	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010			SO 10.01, p.č.42
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
VV			28,4*0,00034 Přepočtené koeficientem množství				0,010	
82	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	19,900			SO 10.01, p.č.42

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum: 24.3.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Púdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Púdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Púdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Púdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - púdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma púdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů VV "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" VV "m.č. 0.311, na přebetonování stropu 2x" 2,3*3,5*2 16,100 VV "m.č. 0.311, nová podlaha, 1x" 3,8 3,800 VV Součet 19,900					
83	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	56,800			SO 01, p.č.395
			Poznámka k položce: 2x: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Púdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Púdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Púdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Púdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - púdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma púdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů VV "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" VV "m.č. 0.311, vnější část 2x" 28,4*2 56,800 VV Součet 56,800					
84	M	711.1010151880	Asfaltový pás, dodávka - specifikace dle PD	m2	93,651			SO 01, p.č.396
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Púdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Púdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Púdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Púdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - púdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma púdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů VV "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" VV 56,8+19,9 76,700 VV 76,7*1,221 Přepočtené koeficientem množství 93,651					
85	K	711162811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z nopových fólií z plochy svislé	m2	13,200			CS ÚRS 2025/I
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Púdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Púdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Púdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Púdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - púdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma púdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů VV "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" VV 6*2,2 13,200					
86	K	998711111	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,550			CS ÚRS 2025/I
	D	713	Izolace tepelné				4 659,94	
87	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů tepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,750			CS ÚRS 2025/I

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

24.8.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "m.č. 0.311" 2,5*1,5		3,750		
88	M	63152373	deska tepelné izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou $\lambda=0,040$ tl 100mm	m2	3,750		
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
89	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	13,200		
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dckumentace specifikované v poznámce této položky" 6*2,2		13,200		
90	K	998713111	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,023		
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				156 461,44
91	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	36,500		
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "odvod kalu" 9,5+12,5+14,5		36,500		
92	K	721173403-R	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 160	m	46,000		

CS ÚRS 2025/I

CS ÚRS 2025/I

CS ÚRS 2025/I

CS ÚRS 2025/I

R - POLOŽKA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "odvětrání podzemních jímek" 25,5+20,5		46,000			
93	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	6,500			SO 10.04, p.č.30
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" 6,5		6,500			
94	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	11,500			CS ÚRS 2025/1
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "přepad od saviče" 4,5+7		11,500			
95	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	162,000			CS ÚRS 2025/1
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" 6,5*103*52,5		162,000			
96	K	7221740R1	Potrubí plastové PP výtlačné DN 90x8,2	m	103,000			R-POLOŽKA
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					

Z obsahového i cenového hlediska
odsohlaseno.

Datum :

24.3.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	W		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	W		103		103,000			
97	K	7221740R2	Potrubí gravitační plastové PP DN 90x8,2	m	52,500			R-POLOŽKA
	F		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	W		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	W		52,5		52,500			
155	K	727212102	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 25 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000			CS ÚRS 2025/
154	K	727212105	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000			CS ÚRS 2025/
98	K	998721111	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	3,688			CS ÚRS 2025/
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				97 388,91	
99	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	41,800			CS ÚRS 2025/
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	W		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	W		41,8		41,800			
100	K	7221740R3	Vodovodní potrubí HDPE 32x2,9	m	49,500			R-POLOŽKA
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	W		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	W		49,5		49,500			
101	K	7221740R4	VDM sestava pro TM, DN32	kpl	1,000			R - POLOŽKA
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	W		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	W		1		1,000			

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

24.3.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
102	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	91,300			CS ÚRS 2025/1
	VV		41,8+49,5		91,300			
103	K	722220112R1	Nástěnka pro výtakový ventil G 1" s jedním závitem	kus	4,000			R - POLOŽKA
104	K	722224116R1	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1" PN 10 s jedním závitem	kus	1,000			R - POLOŽKA
105	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000			CS ÚRS 2025/1
106	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	91,300			SO 10.04, p.č.47
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		41,8		41,800			
	VV		49,5		49,500			
	VV		Součet		91,300			
107	K	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN přes 80 do 200	m	155,500			CS ÚRS 2025/1
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		103		103,000			
	VV		52,5		52,500			
	VV		Součet		155,500			
108	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	91,300			CS ÚRS 2025/1
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		41,8		41,800			
	VV		49,5		49,500			
	VV		Součet		91,300			
109	K	722290249	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 do 90	m	155,500			CS ÚRS 2025/1
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum:

14.3.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	W		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	W		103		103,000			
	W		52,5		52,500			
	W		Součet		155,500			
110	K	998722111	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	1,206			CS ÚRS 2025/1
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				23 179,83	
111	K	725001	Oční sprcha s hadicí a držákem na stěnu, přívod 1/2", požadovaný tlak vody 0,2-0,5 MPa, hadice 1,5 m, dodávka a montáž	kus	1,000			R - POLOŽKA
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
112	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000			CS ÚRS 2025/1
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	W		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	W		1		1,000			
113	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	1,000			CS ÚRS 2025/1
114	M	55431099	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,35L	kus	1,000			CS ÚRS 2025/1
115	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000			CS ÚRS 2025/1
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	W		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	W		1		1,000			
116	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000			CS ÚRS 2025/1
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	W		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	W		1		1,000			
117	M	55161321	uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 32	kus	1,000			CS ÚRS 2025/1

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

24.3.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
156	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	kus	1,000			R - POLOŽKA
157	K	725XZA103	Závěsné zrcadlo nad umyvadlo	kus	1,000			SO 10.04, p.č.58
118	K	998725111	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,021			CS ÚRS 2025/
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				39 269,73	
196	K	Pol582	Jednopolový vypínač pod omítku vč. přístrojové krabice 230V/10A, IP44	kus	2,000			D.1.4g1, p.č.6
197	K	Pol594	Zásuvky 230V, nástěnné IP44	kus	3,000			D.1.4g1, p.č.18
119	K	741001	Průtokový elektrický ohřivač vč. propojení na umyvadlo a rozvod vody	kus	1,000			R-POLOŽKA
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"			1,000		
	VV		1					
120	K	741002	Elektrický přímotop s prostorovým termostatem výkonu 2,0 kW, dodávka a montáž	kus	1,000			R-POLOŽKA
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"			1 000		
	VV		1					
121	K	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	90,000			CS ÚRS 2025/
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"			90,000		
	VV		"chránička"90					
122	M	34571372	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 52/63mm	m	94,500			CS ÚRS 2025/

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

24.3.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů		94,500		
	VV		90*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,040		
123	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně	m			CS ÚRS 2025/
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů		8,040		
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
	VV		"m.č. 0.311" (1,49+0,4+0,7+1,5+0,7+0,95+0,8+1,5)		8,040		
124	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	34,000		CS ÚRS 2025/
	VV		16,5+17,5		34,000		
125	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	18,975		CS ÚRS 2025/
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,1mm				
	VV		16,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,975		
126	M	34111006	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x2,5mm2	m	20,125		CS ÚRS 2025/
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,9mm				
	VV		17,5		17,500		
	VV		17,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		20,125		
127	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY)	m	7,500		CS ÚRS 2025/
128	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	8,625		CS ÚRS 2025/
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 16,1mm				
	VV		7,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		8,625		
129	K	741125R21	Demontáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 zatažený v trubkách nebo lištách	m	8,040		CS ÚRS 2025/
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
	VV		"m.č. 0.311" (1,49+0,4+0,7+1,5+0,7+0,95+0,8+1,5)		8,040		
130	K	741920245	Ucpávka prostupu tmelem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000		CS ÚRS 2025/
131	K	998741111	Přesun hmot tonážní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,043		
D		742	Elektroinstalace - slaboproud			26 135,50	
132	K	742-001	Rozvaděč netechnologický, podružné měření + napojení technologie + napojení ostatních vývodů	kus	1,000		R - POLOŽKA

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

24.8.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	P		Poznámka k položce: -Plechová skříň 600/400/210 mm, vstup/výstup horní, nástěnné provedení -IP 66, barva šedá -Podružný elektroměr TM na DIN lištu -Jištění TM -Nápojení ostatních prvků					
133	K	742-002	Jistič 25C/3 ranžír vodičů	kus	1,000			S0 10.03, p.č.1
	P							
134	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	15,500			CS ÚRS 2025/I
135	M	34575491	Žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x62	m	15,500			CS ÚRS 2025/I
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				6 604,00	
136	K	A.T1.01	Přisazení / k zavěšení technické svítidlo LED 69W, 4000K, 9625lm IP66 IK08	kus	4,000			D.1.4h, p.č.73
	P		Poznámka k položce: dodávka a montáž ESI 4_25_TZ_BCA-ALB TM Technická zpráva ESI 4_25_101_BCA-ALB Půdorys 1.PP_NS ESI ESI 4_25_101_BCA-ALB Schéma napojení "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV							
	VV				4	4,000		
	D	751	Vzduchotechnika				46 971,60	
137	K	751001	Kotevní prvky potrubí	kpl	1,000			R - POLOŽKA
	P		Poznámka k položce: VZT 4_25_TZ_BCA-ALB TM Technická zpráva VZT 4_25_101_BCA-ALB TM Půdorys 1.PP_NS VZT "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV							
	VV				1	1,000		
138	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025/I
	P		Poznámka k položce: VZT 4_25_TZ_BCA-ALB TM Technická zpráva VZT 4_25_101_BCA-ALB TM Půdorys 1.PP_NS VZT "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV							
	VV				1	1,000		
139	M	42914528	ventilátor axiální diagonální potrubní třítáčkový plastový IP44 připojení D 200mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025/I
	P		Poznámka k položce: VZT 4_25_TZ_BCA-ALB TM Technická zpráva VZT 4_25_101_BCA-ALB TM Půdorys 1.PP_NS VZT					
140	K	751344112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025/I
	P		Poznámka k položce: VZT 4_25_TZ_BCA-ALB TM Technická zpráva VZT 4_25_101_BCA-ALB TM Půdorys 1.PP_NS VZT "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV							
	VV				1	1,000		
141	M	42976006	tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1000mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025/I
	P		Poznámka k položce: VZT 4_25_TZ_BCA-ALB TM Technická zpráva VZT 4_25_101_BCA-ALB TM Půdorys 1.PP_NS VZT					
142	K	751366042	Montáž uhlíkového filtru do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025/I
	P		Poznámka k položce: VZT 4_25_TZ_BCA-ALB TM Technická zpráva VZT 4_25_101_BCA-ALB TM Půdorys 1.PP_NS VZT "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV							
	VV				1	1,000		
143	M	42922063	filtr kazetový izolovaný s uhlíkovou vložkou pro kruhové potrubí D 200mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025/I
	P		Poznámka k položce: VZT 4_25_TZ_BCA-ALB TM Technická zpráva VZT 4_25_101_BCA-ALB TM Půdorys 1.PP_NS VZT					
144	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025/I
	P		Poznámka k položce: VZT 4_25_TZ_BCA-ALB TM Technická zpráva VZT 4_25_101_BCA-ALB TM Půdorys 1.PP_NS VZT "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV							
	VV				2	2,000		
145	M	42972567	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 200mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025/I
	P		Poznámka k položce: VZT 4_25_TZ_BCA-ALB TM Technická zpráva VZT 4_25_101_BCA-ALB TM Půdorys 1.PP_NS VZT					
146	K	751398013	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 200 do 300 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025/I
	P		Poznámka k položce: VZT 4_25_TZ_BCA-ALB TM Technická zpráva VZT 4_25_101_BCA-ALB TM Půdorys 1.PP_NS VZT					

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

14.3.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"		2,000			
147	M	RMAT0004	mřížka větrací nerez DN 250/100	kus	2,000			R - POLOŽKA
	F		Poznámka k položce: VZT 4_25_TZ_BCA-ALB TM Technická zpráva VZT 4_25_101_BCA-ALB TM Půdorys 1.PP_NS VZT					
148	K	751525052	Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm	m	7,500			R - POLOŽKA
	P		Poznámka k položce: VZT 4_25_TZ_BCA-ALB TM Technická zpráva VZT 4_25_101_BCA-ALB TM Půdorys 1.PP_NS VZT					
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"		7,500			
149	M	28614710	trubka PP, antibakteriální, DN 200mm	m	9,000			CS ÚRS 2025/
	P		Poznámka k položce: VZT 4_25_TZ_BCA-ALB TM Technická zpráva VZT 4_25_101_BCA-ALB TM Půdorys 1.PP_NS VZT					
	WV		7,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		9,000			
150	K	751526172	Montáž oblouku do plastového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	4,000			R - POLOŽKA
	P		Poznámka k položce: VZT 4_25_TZ_BCA-ALB TM Technická zpráva VZT 4_25_101_BCA-ALB TM Půdorys 1.PP_NS VZT					
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"		4,000			
151	M	RMAT0005	oblouk PVC DN200/90°	kus	4,000			R - POLOŽKA
	P		Poznámka k položce: VZT 4_25_TZ_BCA-ALB TM Technická zpráva VZT 4_25_101_BCA-ALB TM Půdorys 1.PP_NS VZT					
152	K	751613113	Montáž dodatečně izolovaného potrubí kruhového izolačním náviekem	m	2,000			CS ÚRS 2025/
	P		Poznámka k položce: VZT 4_25_TZ_BCA-ALB TM Technická zpráva VZT 4_25_101_BCA-ALB TM Půdorys 1.PP_NS VZT					
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"		2,000			
153	M	63152506	náviek tepelné izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí, délka 10m D 203mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025/
	P		Poznámka k položce: VZT 4_25_TZ_BCA-ALB TM Technická zpráva VZT 4_25_101_BCA-ALB TM Půdorys 1.PP_NS VZT					
154	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,070			CS ÚRS 2025/
	D	762	Konstrukce tesařské				22 359,09	
155	K	762430036.CDC	Obložení stěn z cementotřískových desek CETRIS tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	16,835			CS ÚRS 2025/
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"		16,835			
156	K	998762111	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,584			CS ÚRS 2025/
	D	767	Konstrukce zámečnické				95 437,24	
157	K	767001	Prostupová manžeta pro potrubí PP 90 (330x330 mm), dodávka a montáž	kus	3,000			R - POLOŽKA
	F		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

14.8.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		3		3,000			
158	K	767002	Prostupová manžeta pro potrubí PP 32 (330x330 mm), dodávka a montáž	kus	1,000		00	R - POLOŽKA
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		1		1,000			
159	K	767003	Prostupová manžeta pro kabelovou chráničku d50 (330x330 mm), dodávka a montáž	kus	1,000			R - POLOŽKA
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		1		1,000			
160	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	2,800			CS ÚRS 2025/
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		"demontáž trubkového zábradlí" 1,4*2		2,800			
161	K	767490101	Montáž nosného roštu fasád, stěn a podhledů jednosměrného kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu	m2	16,835			CS ÚRS 2025/
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		"m.č. 0.311" (2,5+1,5*2+2*0,5)*2,59		16,835			
162	M	RMAT0006	nosný rošt pod Cetris desky	m2	17,677			R - POLOŽKA
	VV		16,835*1,05 Přepočtené koeficientem množství		17,677			
163	K	767531233	Osazení zachytné vany pod vstupní rohož čistících zón plochy přes 1 do 1,5 m2	kus	1,363			CS ÚRS 2025/
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		"m.č. 0.311" 1,45*0,94		1,363			

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

24.8.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
164	M	69752170	vana záchytná čistících zón z pozinkovaného plechu včetně rámu přes 1,0 do 1,5m2	m2	1,363		
	P		Poznámka k položce: AS_4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS_4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolaci 1.LF FYZIO AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS_4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS_4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS_4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS_4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS_4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
165	K	767590124	Montáž podlahového roštu šroubovaného	m2	3,716		
	P		Poznámka k položce: AS_4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS_4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolaci 1.LF FYZIO AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS_4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS_4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS_4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS_4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS_4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
	VV		"m.č. 0.311" 1,5*2,477		3,716		
166	M	55347031	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 500x1000mm	kus	9,000		
	P		Poznámka k položce: AS_4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS_4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolaci 1.LF FYZIO AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS_4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS_4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS_4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS_4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS_4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
167	K	767590190	Příplatek k montáži podlahového roštu za vyřezání a úpravu otvoru v podlaže	kus	6,000		
	P		Poznámka k položce: AS_4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS_4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolaci 1.LF FYZIO AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS_4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS_4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS_4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS_4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS_4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
	VV		"m.č. 0.311" 6		6,000		
168	K	767590192	Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu (krácení)	m	1,500		
	P		Poznámka k položce: AS_4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS_4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolaci 1.LF FYZIO AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS_4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS_4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS_4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS_4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS_4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
	VV		"m.č. 0.311" 1,5		1,500		

CS ÚRS 2025/1

CS ÚRS 2025/1

CS ÚRS 2025/1

CS ÚRS 2025/1

CS ÚRS 2025/1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
169	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	1,000			CS ÚRS 2025/1
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolaci 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"		1 000			
	VV		"m.č. 0.311" 1					
170	M	RMAT0001	Vnitřní ocelové dveře 900/2100 s požární odolností EI 30 DP1, samozavírač, ocelové plné dveře, kování kliká-klika, 3D stavěcí panty, zámek	kus	1,000			R- POLOŽKA
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolaci 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
171	K	998767111	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,287			CS ÚRS 2025/1
	D	777	Podlahy lité				40 829,02	
172	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m	18,459			CS ÚRS 2025/1
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolaci 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		"m.č. 0.311"					
	VV		{1+2*0,19+1,49*2+0,3*2+0,7+0,77+1,424*2+0,71+0,794+0,95*2+2,477+1,5*2+0,6*2}		19,359			
	VV		"odpočet dveří" -0,9		-0,900			
	VV		Součet		18,459			
173	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	10,870			CS ÚRS 2025/1
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolaci 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"		10 870			
	VV		"m.č. 0.311" 10,87					
174	K	777121105	Vyrovnění podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl do 3 mm	m2	10,870			CS ÚRS 2025/1

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

24.3.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "m.č. 0.311" 10,87			10,870	
175	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	10,870		
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "m.č. 0.311" 10,87			10,870	
176	K	777521103	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	10,870		
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "m.č. 0.311" 10,87			10,870	
177	K	777611121	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy	m2	10,870		
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "m.č. 0.311" 10,87			10,870	
178	K	777612109	Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy	m2	10,870		
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

24.3.2025

CS ÚRS 2025/

CS ÚRS 2025/

CS ÚRS 2025/

CS ÚRS 2025/

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
	VV		"m.č. 0.311" 10,87		10,870		
179	K	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	18,459		
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
	VV		"m.č. 0.311"		19,359		
	VV		(1+2*0,19+1,49*2+0,3*2+0,7+0,77+1,424*2+0,71+0,794+0,95 *2+2,477+1,5*2+0,6*2)				
	VV		"odpočet dveří" -0,9		-0,900		
	VV		Součet		18,459		
180	K	998777111	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,169		
D	781		Dokončovací práce - obklady				6 760,88
181	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,500		
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
	VV		3,5		3,500		
182	K	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,500		
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
	VV		3,5		3,500		
183	M	RMAT0003	obklad keramický v. 2,0 m (30x30 cm, šedá), dodávka, specifikace dle PD	m2	4,200		
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	VV		3,5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		4,200		
184	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	3,500		

CS ÚRS 2025/I

CS ÚRS 2025/I

SO 01, p.č.1217

CS ÚRS 2025/I

CS ÚRS 2025/I

CS ÚRS 2025/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		3,5		3,500			
185	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	13,400			CS ÚRS 2025/1
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		"osekání stávajících keramických obkladů na obvodové stěně"					
	VV		5,5*2,8*2*1		13,400			
186	K	998781111	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,022			CS ÚRS 2025/1
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 750,92	
187	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2,000			CS ÚRS 2025/1
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		"ocelový svařenec" 2		2,000			
188	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	2,000			CS ÚRS 2025/1
	P		Poznámka k položce: odstraněvat nátěry + obroušení AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		"ocelový svařenec" 2		2,000			
189	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000			CS ÚRS 2025/1
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	VV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	VV		"ocelový svařenec" 2		2,000			
190	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000			CS ÚRS 2025/1

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

24.8.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	WV		"ocelový svařenec" 2		2,000			
191	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	3,800			CS ÚRS 2025/
	P		<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	WV		"m.č. 0.311, nová podlahe" 3,8		3,800			
192	K	783927151	Krycí jedonosobný akrylátový nátěr betonové podlahy	m2	3,800			CS ÚRS 2025/
	P		<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	WV		"m.č. 0.311, nová podlahe" 3,8		3,800			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				8 335,02	
193	K	7843510R1	Malby sanační paropropustné v místnostech v do 3,80 m	m2	87,737			R - položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	WV		"m.č. 0.311, stěny"					
	WV		(1*2*0,19+1,49*2+0,3*2+0,7+0,77+1,424*2+0,71+0,794+0,95*2+2,477+1,5*2+0,6*2)*4,03		78,017			
	WV		"odpočet dveří" -0,9*2,1		-1,890			
	WV		"m.č. 0.311, strop"11,61		11,610			
	WV		Součet		87,737			

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

24.8.2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
BCA_úpravy
Objekt:
SO 10.02 - Vzduchotechnika

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-34 238,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-34 238,00 0,00	21,00% 12,00%	-7 189,98 0,00
Cena s DPH		v CZK	-41 427,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BCA_úpravy

Objekt:

SO 10.02 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 22. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-34 238,00

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

24.3.2025

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BCA_úpravy
Objekt: SO 10.02 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 22. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-34 238,00
1	K	Pol10	ochranné pletivo plastové, odolné vůči chemikáliím DN75	ks	-1,000		
2	K	Pol11	radiální potrubí ventilátor plastové provedení odolné vůči chemikáliím, motor vně ventilátoru připojení DN 75mm, 150m3/h, 230Pa, 0,37kW včetně konzole pro připevnění na stěnu	ks	-1,000		
3	K	Pol12	tlumič vložka DN75 odolná vůči chemikáliím	ks	-1,000		
4	K	Pol13	tlumič hluku plastové provedení odolné vůči chemikáliím DN200 délka 1m útlumy po frekvencích 125Hz-8kHz 3,7dB/8,3dB/22,1dB/37,4dB/31,1dB/19,6dB/13,4dB	ks	-1,000		
5	K	Pol14	ochranné pletivo plastové, odolné vůči chemikáliím DN160	ks	-1,000		
6	K	Pol15	potrubí kruhové, plastové odolné vůči chemikáliím do obvodu 200mm, 100% tvarovek	m	-1,500		
7	K	Pol16	režie 4%	kpl	-1,000		
8	K	Pol17	měření, zprovoznění	kpl	-1,000		

SOD: SO 10.02
SOD: SO 10.02
SOD: SO 10.02
SOD: SO 10.02
SOD: SO 10.02
SOD: SO 10.02
SOD: SO 10.02
SOD: SO 10.02

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 15.8.2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BCA_úpravy

Objekt:

SO10.03 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-69 919,51

DPH základní
snížená

Základ daně
-69 919,51
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-14 683,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

-84 602,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

24.8.2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BCA_úpravy

Objekt:

SO10.03 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 22. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-69 919,51

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

24.5.2025

Stavba: BCA_úpravy

Objekt: **SO10.03 - Elektroinstalace**

Misto: Datum: 22. 11. 2024

Zadavatel:		Projektant:
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-69 919,51
1	K	Pol18	Jistič 25C/3 ranžír vodičů	ks	-1,000		
P			Poznámka k položce: ranžír vodičů				
2	K	Pol19	CYKY 4 x10	m	-40,000		
3	K	Pol20	Trubka PVC o 29 + přichytky	m	-35,000		
4	K	Pol21	AlMgSi-D8 (0,4kg/m) pevně	m	-20,000		
5	K	Pol22	FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně	m	-10,000		
6	K	Pol23	FeZn30x4 (1.0 kg/m) kruh 50m	m	-20,000		
7	K	Pol24	Zemní tyč ZT02	ks	-4,000		
8	K	Pol25	JR0,5.....2,0.. všeobecně	ks	-2,000		
9	K	Pol26	PV21c 100mm,na lepen.krytinu	ks	-8,000		
10	K	Pol27	Smršťovací trubička	m	-40,000		
11	K	Pol28	SP1 přípojovací	ks	-4,000		
12	K	Pol29	SS spojovací	ks	-20,000		
13	K	Pol30	SZ zkusebni	ks	-2,000		
14	K	Pol31	SR03 spoj.kruh.a pask.vod.	ks	-20,000		
15	K	Pol32	Ochranné úhelník s držáky	ks	-2,000		
16	K	Pol33	podpěra na vodič	ks	-4,000		
17	K	Pol34	Štítek pro oznaceni svodu	ks	-2,000		
18	K	Pol35	Tvarovani mont.dílu	ks	-6,000		
P			Poznámka k položce: Zemní práce kompletní				
19	K	Pol36	Zemní práce kompletní, výkopy a zához	m	-5,000		
20	K	Pol37	Revizní technik	hod	-10,000		
21	K	Pol38	Práce neobsažené ceníkem	NH	-8,000		
22	K	Pol39	PPV 6,0%	kpl	-1,000		

Z obsahového i cenového hľadiska
odsouhlaseno.

Datum :

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BCA_úpravy

Objekt:

SO10.04 - Zdravotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-209 190,94

DPH základní
snižená

Základ daně

-209 190,94

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-43 930,10

0,00

Cena s DPH

v CZK

-253 121,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 24.8.2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BCA_úpravy

Objekt:

SO10.04 - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 22. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-209 190,94

HSV - Práce a dodávky HSV

-153 682,37

1 - Zemní práce

-61 656,21

4 - Vodorovné konstrukce

-4 319,50

8 - Trubní vedení

-56 933,50

998 - Přesun hmot

-30 773,16

PSV - Práce a dodávky PSV

-55 508,57

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-3 688,57

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

-12 127,33

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-39 692,67

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

24.8.2025

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BCA_úpravy

Objekt:

SO10.04 - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 22. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-209 190,94
D HSV Práce a dodávky HSV							-153 682,37
D 1 Zemní práce							-61 656,21
1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-6,600		SOD: SO 10.04
2	K	132201209	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-3,300		SOD: SO 10.04
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-6,600		SOD: SO 10.04
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-6,600		SOD: SO 10.04
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-132,000		SOD: SO 10.04
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-6,600		SOD: SO 10.04
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-11,880		SOD: SO 10.04
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	-2,750		SOD: SO 10.04
9	M	58337344	šterkopísek frakce 0-32	t	-4,950		SOD: SO 10.04
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	-11,436		SOD: SO 10.04
11	M	58331340	kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4	t	-20,585		SOD: SO 10.04
D 4 Vodorovné konstrukce							-4 319,50
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-2,650		SOD: SO 10.04
D 8 Trubní vedení							-56 933,50
13	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	-2,300		SOD: SO 10.04
14	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4	m	-2,415		SOD: SO 10.04
15	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	-26,000		SOD: SO 10.04
16	M	28611166	trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN 8	m	-27,300		SOD: SO 10.04
17	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100	kus	-1,000		SOD: SO 10.04
18	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	-1,000		SOD: SO 10.04
19	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	-1,000		SOD: SO 10.04
20	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	-1,000		SOD: SO 10.04
21	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	-1,000		SOD: SO 10.04
22	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	-1,000		SOD: SO 10.04
23	M	X28661980	prostupové řetězové těsnění vývrtu DN/ID400 pro potrubí DN/OD204-234	kus	-1,000		SOD: SO 10.04
24	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	-2,300		SOD: SO 10.04
25	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-26,500		SOD: SO 10.04
26	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	-3,000		SOD: SO 10.04
D 998 Přesun hmot							-30 773,16
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-26,994		SOD: SO 10.04

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 24.8.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
D PSV			Práce a dodávky PSV				-55 508,57	
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				-3 688,57	
28	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	-0,525			SOD: SO 10.04
29	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	-0,525			SOD: SO 10.04
30	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	-3,990			SOD: SO 10.04
31	K	721174065	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 150	m	-25,200			SOD: SO 10.04
32	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	-1,000			SOD: SO 10.04
33	K	X721273154	Hlavice ventilační DN150	kus	-1,000			SOD: SO 10.04
34	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	-28,800			SOD: SO 10.04
35	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,680			SOD: SO 10.04
36	K	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,850			SOD: SO 10.04
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				-12 127,33	
37	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	-18,900			SOD: SO 10.04
38	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	-1,000			SOD: SO 10.04
39	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	-18,900			SOD: SO 10.04
40	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	-3,000			SOD: SO 10.04
41	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	-3,000			SOD: SO 10.04
42	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	-1,000			SOD: SO 10.04
43	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	-4,000			SOD: SO 10.04
44	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-1,000			SOD: SO 10.04
45	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	-1,000			SOD: SO 10.04
46	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	-18,000			SOD: SO 10.04
47	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-18,000			SOD: SO 10.04
48	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,020			SOD: SO 10.04
49	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,640			SOD: SO 10.04
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				-39 692,67	
50	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	-1,000			SOD: SO 10.04
51	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	-1,000			SOD: SO 10.04
52	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	-1,000			SOD: SO 10.04
53	K	725759301	Montáž ventilu výtokového laboratorního	kus	-1,000			SOD: SO 10.04
54	K	X725759704	ruční (oční i tělová) sprcha se dvěma hlavice v úhlu 45°, nástěnná úchytka, flexi hadice G 1/2, délky 1500mm	kus	-1,000			SOD: SO 10.04
55	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	-3,000			SOD: SO 10.04
56	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	-1,000			SOD: SO 10.04
57	K	X725532350	malý elektrický průtokový ohříváč pro umyvadlo - 3,5kW	kus	-1,000			SOD: SO 10.04
58	K	725XZA103	Krystalové zrcadlo	kus	-1,000			SOD: SO 10.04
59	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,210			SOD: SO 10.04
60	K	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,100			SOD: SO 10.04

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

24.8.2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: BCA_úpravy
Objekt: SO 25 - Rekonstrukce technické místnosti chlorace

KSO:
Misto: Praha 2 - Nové Město

CC-CZ:
Datum: 22. 11. 2024

Zadavatel:
UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, 113 36 Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ZNAMENÍ ČTYŘ, U Půjčovny 968/5, Praha 1

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-944 391,41	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-944 391,41	21,00%	-198 322,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-1 142 713,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BCA_úpravy

Objekt:

SO 25 - Rekonstrukce technické místnosti chlorace

Místo:

Praha 2 - Nové Město

Datum:

22. 11. 2024

Zadavatel:

UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, 113 36 Praha

Projektant:

ZNAMENÍ ČTYŘ, U
Půjčovny 968/5,
Praha 1

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-944 391,41

HSV - Práce a dodávky HSV

-626 480,18

1 - Zemní práce

-166 655,74

2 - Zakládání

-190 808,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-173 309,60

4 - Vodorovné konstrukce

-53 627,11

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-10 654,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

-31 423,99

PSV - Práce a dodávky PSV

-148 744,23

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-76 181,44

713 - Izolace tepelné

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-25 933,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-46 629,79

M - Práce a dodávky M

-75 517,00

21-M - Elektromontáže

-75 517,00

OST - Ostatní

-93 650,00

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

24.8.2025

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BCA_úpravy

Objekt:

SO 25 - Rekonstrukce technické místnosti chlorace

Místo:

Praha 2 - Nové Město

Datum:

22. 11. 2024

Zadavatel:

UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, 113 36 Praha

Projektant:

ZNAMENÍ ČTYŘ, U
Půjčovny 968/5,
Praha 1

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-944 391,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

-626 480,18

D 1

Zemní práce

-166 655,74

1	K	129911101	Bourání zdva chelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně	m3	-51,521		SOD: SO 25
2	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-195,713		SOD: SO 25
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-195,713		SOD: SO 25
4	K	1712012R2	Přeprava výkopku na místo dalšího využití včetně ev. poplatku za uložení kontaminované zeminy (nebezpečný infekční biologický odpad z vyhnivací nádrže)	t	-352,283		SOD: SO 25
5	K	17415110R1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním vč. dovozu vhodné zeminy	m3	-73,920		SOD: SO 25

D 2

Zakládání

-190 808,94

6	K	273323611	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	-5,124		SOD: SO 25
7	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	-3,208		SOD: SO 25
8	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	-3,208		SOD: SO 25
9	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-1,025		SOD: SO 25
10	K	274323611	Základové pasy ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	-4,885		SOD: SO 25
11	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	-16,282		SOD: SO 25
12	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	-16,282		SOD: SO 25
13	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-1,466		SOD: SO 25
14	K	275321611	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	-0,216		SOD: SO 25
15	K	275356021	Bednění základových patek ploch rovinných zřízení	m2	-1,440		SOD: SO 25
16	K	275356022	Bednění základových patek ploch rovinných odstranění	m2	-1,440		SOD: SO 25
17	K	275366006	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505	t	-0,065		SOD: SO 25
18	K	279113151	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	-53,788		SOD: SO 25

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-173 309,60

49	K	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	-9,200		SOD: SO 25
50	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	-73,600		SOD: SO 25
51	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	-73,600		SOD: SO 25
52	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	-73,600		SOD: SO 25
53	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	-1,840		SOD: SO 25

D 4

Vodorovné konstrukce

-53 627,11

45	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	-3,168		SOD: SO 25
46	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	-12,670		SOD: SO 25
47	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	-12,670		SOD: SO 25
48	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	-0,950		SOD: SO 25

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum:

24.3.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-10 654,80	
19	K	631311225	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-2,049			SOD: SO 25
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
20	K	966071111	Demontáž ocelových kci hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	-0,840			SOD: SO 25
D		997	Přesun sutě				0,00	
21	K	997-001	Výzisk za vybourané ocelové konstrukce - odhad	t	0,840			SOD: SO 25
22	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-118,498			SOD: SO 25
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-118,498			SOD: SO 25
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-3 554,940			SOD: SO 25
25	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu kontaminovaného (nebezpečný infekční biologický odpad) - sut'	t	-118,498			SOD: SO 25
26	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	-0,336			SOD: SO 25
D		998	Přesun hmot				-31 423,99	
27	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-87,532			SOD: SO 25
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-148 744,23	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-76 181,44	
28	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	-31,623			SOD: SO 25
29	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	-31,623			SOD: SO 25
54	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-163,953			
55	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-215,153			
57	K	711471301	Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovné fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	-81,976			SOD: SO 25
32	M	VDG.144955	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný VEDATOP® SU Nagelrand tl. 3 mm	m2	-231,443			SOD: SO 25
VV -379,106*1,221 Přepočtené koeficientem množství					-462 888			
58	K	711472301	Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše svislé fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	-107,576			SOD: SO 25
D		713	Izolace tepelné				0,00	
33	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	-19,623			SOD: SO 25
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				-25 933,00	
34	K	725-001	Umyvadlo a oční sprcha, vč. rozvodů ZTI - dodávka a montáž	ks	-1,000			SOD: SO 25
35	K	725-002	Bojler - dodávka a montáž	ks	-1,000			SOD: SO 25
D		783	Dokončovací práce - nátěry				-46 629,79	
36	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	-94,776			SOD: SO 25
37	K	783947153	Krycí jednonásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	-94,776			SOD: SO 25
D		M	Práce a dodávky M				-75 517,00	
D		21-M	Elektromontáže				-75 517,00	
38	K	21M-001	Elektroinstalace - uzemnění, napojení na síť elektro, přímotopné vytápění, čidla koncentrací	kpl	-1,000			SOD: SO 25

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum: 14.5.2020

Poznámka k položce:
Specifikace této položky je z důvodu složitosti a komplikovanosti popisu položky uvedena v příslušné části projektové dokumentace.

SO25 REKONSTRUKCE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI CHLORACE
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
AS 4_25_TZ_BCA-ALBTECHNICKÁ ZPRÁVA
AS 4_25_101_BCA-ALBZÁKLADY_SS+BK
AS 4_25_102_BCA-ALBPŮDORYS 1.PP_SS+BK
AS 4_25_103_BCA-ALBSTROP_SS+BK
AS 4_25_201_BCA-ALBSEC.AS.C.01 - ŘEZ PŘÍČNÝ_SS+BK
AS 4_25_202_BCA-ALBSEC.AS.L.01 - ŘEZ PODÉLNÝ_SS+BK
AS 4_25_111_BCA-ALBZÁKLADY_NS
AS 4_25_112_BCA-ALBPŮDORYS 1.PP_NS
AS 4_25_113_BCA-ALBSTROP_NS
AS 4_25_211_BCA-ALBSEC.AS.C.01 - ŘEZ PŘÍČNÝ_NS
AS 4_25_212_BCA-ALBSEC.AS.L.01 - ŘEZ PODÉLNÝ_NS

Datum : 24.3.2015

Protokol o změně díla

Změnový list č.: 38.2 Fyziologie

Předmět díla:	"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INŽ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:			
Změna technické místnosti pro technologii nové chlorační stanice - FYZIOLOGIE			
Odůvodnění změny:			
Stávající stav: V průběhu realizace díla, resp. v rámci postupu výstavby, byl nově vydán pokyn Objednatele na změnu umístění technické místnosti chlorační stanice. Dle zadávací dokumentace mělo dojít pouze k úpravě stávající části objektu Fyziologického ústavu 1.LF. Nově je navržen přesun technické místnosti chlorace do suterénních prostor budovy Imunologie, kde je nezbytně nutné provést rekonstrukci stávajících prostor, zároveň je částečně zachována rekonstrukce suterénních prostor objektu Fyziologického ústavu 1.LF. Tento změnový list se týká rekonstrukce stávajících prostor objektu Fyziologického ústavu 1.LF.			
Navrhované řešení: Provést vícepráce a méněpráce dle pokynu Objednatele. Práce obsažené ve změnovém listu jsou nezbytné pro řádné provedení díla, přičemž jejich provedení nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	x
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace		
	Zápis do SD		
	Jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	267 442,88	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	267 442,88	
	Výše DPH sazba: 21%	56 163,00	
	náklady na změnu vč. DPH	323 605,88	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel	20. 05. 2025	
	TDS:	20. 05. 2025	
	Projektant	20. 05. 2025	
	Objednatel	20. 05. 2025	
přílohy	Přílohy: 1x rozpočet		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

002 - FAS 1.LF Fyzio

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**267 442,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	267 442,88	21,00%	56 163,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****323 605,88****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 24.8.2025

Objekt:		002 - FAS 1.LF Fyzio	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		267 442,88	
HSV - Práce a dodávky HSV		207 681,67	
1 - Zemní práce		24 451,20	
2 - Zakládání		128 133,73	
4 - Vodorovné konstrukce		9 468,00	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		28 794,94	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 309,80	
997 - Přesun sutě		39,77	
998 - Přesun hmot		12 484,23	
PSV - Práce a dodávky PSV		59 761,21	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		47 963,75	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		2 930,60	
751 - Vzduchotechnika		571,00	
767 - Konstrukce zámečnické		6 367,80	
783 - Dokončovací práce - nátěry		1 928,06	

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:							
Objekt:							
002 - FAS 1.LF Fyzio							
Místo:							
Datum:							
Zadavatel:							
Projektant:							
Uchazeč:							
Zpracovatel:							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							267 442,88
D HSV Práce a dodávky HSV							207 681,67
D 1 Zemní práce							24 451,20
1	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	86,400		
Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Púdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Púdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Púdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Púdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - púdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_1205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_1301_BCA-ALB - Schéma púdorys AS 4_25_1302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů							
	P						
	WV		'výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
	WV		"odkop obvodové stěny fyzio pro provedení stavebních prací"				
	WV		9*3*3,2		86,400		
	WV		Součet		86,400		
D 2 Zakládání							128 133,73

SO 01, p.č.13

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum: 24.3.2015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3	6,975		
	P		Poznámka k položce: AS_4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS_4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS_4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS_4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS_4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS_4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS_4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
	WV		0,75*0,6*15,5			6,975	
3	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	41,850		
	P		Poznámka k položce: AS_4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS_4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS_4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS_4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS_4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS_4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS_4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
	WV		(0,6+0,75)*2*15,5			41,850	
4	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	54,405		
	P		Poznámka k položce: AS_4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS_4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS_4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS_4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS_4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS_4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS_4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	WV		41,85*1,3 "Přepočtené koeficientem množství"			54,405	
5	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože cteřvený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	15,500		
	P		Poznámka k položce: AS_4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS_4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS_4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS_4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS_4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS_4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS_4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS_4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS_4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
	WV		15,5			15,500	
6	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,610		

CS ÚRS 2025/

SO 01, p.č.20

SO 01, p.č.21

CS ÚRS 2025/

CS ÚRS 2025/

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "u obvodové stěny pro realizaci větrané dutiny" 0,6*0,3*14,5		2,610		
7	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	8,700		
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "u obvodové stěny pro realizaci větrané dutiny" 2*0,3*14,5		8,700		
8	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	8,700		
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "u obvodové stěny pro realizaci větrané dutiny" 2*0,3*14,5		8,700		
9	K	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	l	0,069		
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" 0,6*14,5*7,9/1000		0,069		
10	K	279113132	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	46,400		
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				

SO 06c, p.č.5

SO 06c, p.č.6

CS ÚRS 2024/II

CS ÚRS 2024/II

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 24.3.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	W		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	W		"u obvodové stěny pro realizaci větrané dutiny"					
	W		14,5*(2,4+4)/2		46,400			
11	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,928			SO 16, p.č.4
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	W		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	W		"u obvodové stěny pro realizaci větrané dutiny"					
	W		46 4*20/1000		0,928			
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 468,00	
12	K	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm	kus	18,000			CS ÚRS 2024/II
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	W		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	W		18		18,000			
13	M	59341210	deska stropní plná PZD 890x290x65mm	kus	18,000			CS ÚRS 2024/II
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	W		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
	W		18		18,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				28 794,94	
51	K	319202114	Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	6,015			CS ÚRS 2025/II
	W		tyzio 6,015		6,015			
14	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,300			CS ÚRS 2025/I
	W		0,1*3		0,300			
15	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,450			CS ÚRS 2025/II
	W		"omítka rýhy pod HI"					
	W		0 15*3		0,450			
16	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,557			CS ÚRS 2025/II

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 24. 5. 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	P						
	W		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
	W		Plocha 5,72 m2 – 5,72*0,070 = 0,400 m3 – plocha přebetonování		0,400		
	W		0,4				
	W		Plocha 5,72/4*0,065 = 0,093m3 – lem na výšku PZD		0,093		
	W		0,093				
	W		Plocha 0,02*0,4*8 = 0,064 m3 – schody hrany		0,064		
	W		0,064				
	W		Součet		0,557		
17	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,047		
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	P						
	W		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
	W		0,2*0,4*8 – čela schodů – vnitřní		0,640		
	W		0,64				
	W		0,35*0,4*8 – čela schodů – vnější		0,112		
	W		0,112				
	W		0,15*0,4*2 – konec a začátek stěny		0,120		
	W		0,12				
	W		0,15*14,5 – bok		2,175		
	W		2,175				
	W		Součet		3,047		
18	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,047		
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	P						
	W		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
	W		0,2*0,4*8 – čela schodů – vnitřní		0,640		
	W		0,64				
	W		0,35*0,4*8 – čela schodů – vnější		0,112		
	W		0,112				
	W		0,15*0,4*2 – konec a začátek stěny		0,120		
	W		0,12				
	W		0,15*14,5 – bok		2,175		
	W		2,175				
	W		Součet		3,047		
19	K	631362021	Výztuž mazanin svačovanými síťmi Kari	t	0,027		
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	P						

CS ÚRS 2025/

CS ÚRS 2025/

CS ÚRS 2025/

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
WV			"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
WV			"PZD desky" 0,4*14,5*4,7/1000		0,027			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 309,80	
20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	14,000			SO 01, p.č.298
P			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
WV			"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
WV			"vnější část" 14		14,000			
WV			Součet		14,000			
21	K	953965116	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm	kus	17,000			CS ÚRS 2025/1
P			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
WV			"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
WV			17		17,000			
22	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	3,000			CS ÚRS 2025/1
P			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
WV			"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
WV			3		3,000			
23	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,200			CS ÚRS 2025/1
P			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
WV			"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"					
WV			"prostup ve stěně DN 200" 0,2		0,200			
D	997		Přesun sutě				39,77	
24	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,137			SO 01, p.č.378
25	K	9970136R1	Odvoz stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 02 01 na místo dalšího využití dle podmínek SoD - 93% z množství	t	0,112			DEM.01, p.č.12
WV			0,120		0,120			
WV			C,12*0,93 Přepočtené koeficientem množství		0,112			

Z obsahového i cenového hlediska
odpovídá.

Datum :

24.3.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
26	K	9970136R2	Odvoz stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 02 01 na místo dalšího využití dle podmínek SoD - 7% z množství	t	0,008			DEM.01, p.č.12
	WV		0,120		0,120			
	WV		0,12*0,07*Přepočtené koeficientem množství		0,008			
	D	998	Přesun hmot				12 484,23	
27	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	34,775			SO 15, p.č.13
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				59 761,21	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				47 963,75	
28	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	27,739			SO 20.01, p.č.101
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"		27,739			
	WV		14,5*(1,633+0,14*2)					
29	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009			SO 20.01, p.č.102
	P		Poznámka k položce: Společná 0,3-0,4kg/m2 AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"		27,739			
	WV		27,739*0,00034*Přepočtené koeficientem množství		0,009			
30	K	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	m2	39,800			CS ÚRS 2025/
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"		39,800			
	WV		"obvodová stěna"					
	WV		(12,076+2,476)*2,735					
31	M	11163155	lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu	t	0,074			CS ÚRS 2025/
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů					
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"		39,800			
	WV		"obvodová stěna"					
	WV		(12,076+2,476)*2,735					

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum: 24.5.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		39,8*0,00187 Přepočtené koeficientem množství		0,074		
32	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	27,739		4
	P		Poznámka k položce: 2// AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" 14,5*(1,633+0,14*2)		27,739		
33	M	711.1010151880	Asfaltový pás. dodávka - specifikace dle PD	m2	35,090		
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "izolace + opracování prostupu" 27,739+1 28,739*1,221 Přepočtené koeficientem množství		28,739 35,090		
34	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z novové fólie	m2	39,800		
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "obvodová stěna" (12,076+2,476)*2,735		39,800		
35	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	48,596		
	P		Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Rez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "obvodová stěna" (12,076+2,476)*2,735 39,8*1,221 Přepočtené koeficientem množství		39,800 48,596		
36	K	711161383	izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	14,552		

SO 20.01, p.č.103

SO 01, p.č.396

CS ÚRS 2025/

CS ÚRS 2025/

CS ÚRS 2025/

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

24.3.2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" "obvodová stěna" (12,076+2,476)		14,552		
37	K	711747067	Izolace proti vodě oprávcování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	1,000		
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" 1,0		1,000		
38	K	998711111	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,228		
	D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				2 930,60
39	K	721173725	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 90	m	3,000		
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" 3		3,000		
40	K	7211737R1	Potrubí kanalizační z PE větrací DN 200	m	1,000		
			<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" 1,0		1,000		
41	K	998721111	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,006		
	D	751	Vzduchotechnika				571,00
42	K	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	1,000		

SO 01, p.č.396

CS ÚRS 2025/

CS ÚRS 2025/

R - POLOŽKA

CS ÚRS 2025/

CS ÚRS 2025/

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů VV "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" VV 1		1,000		
43	M	RMAT0001	mřížka větrací	kus	1,000		
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
D		767	Konstrukce zámečnické				6 367,80
44	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	66,990		
			Poznámka k položce: AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů VV "L profil 60/60/5" 14,5*4,62		66,990		
45	M	73011066	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm	t	0,067		
			Poznámka k položce: Hmotnost: 4,57 kg/m AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů VV "výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky" VV 66,99 VV 66,99*0,001 Přepočtené koeficientem množství		66,990 0,067		
46	K	998767111	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,070		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 928,06
47	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3,519		

R-POLOŽKA

CS ÚRS 2025/I

CS ÚRS 2025/I

CS ÚRS 2025/I

CS ÚRS 2025/I

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum: 24.8.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
	WV		0,067*1000/4,57*0,24		3,519		
48	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	3,519		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> odstraňovač nátěrů + obroušení AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
	WV		0,067*1000/4,57*0,24		3,519		
49	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,519		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
	WV		0,067*1000/4,57*0,24		3,519		
50	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,519		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> AS 4_25_TZ_TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_25_TZ_BCA-ALB TM - TZ popis izolací 1.LF FYZIO AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Půdorys 1.PP_NS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez SS AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez BK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NK AS 4_25_101_BCA-ALB - Řez NS AS 4_25_105_BCA-ALB TM - půdorys 1.LF FYZIO AS 4_25_106_BCA-ALB TM - pohled 1.LF FYZIO AS 4_25_205_BCA-ALB TM - řez 1.LF FYZIO AS 4_25_301_BCA-ALB - Schéma půdorys AS 4_25_302_BCA-ALB - Schéma úpravy poklopů				
	WV		"výměra byla odměřena a převzata z projektové dokumentace specifikované v poznámce této položky"				
	WV		0,067*1000/4,57*0,24		3,519		

CS ÚRS 2025/I

CS ÚRS 2025/I

CS ÚRS 2025/I

Poznámka : Změny rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) jsou oceněny v souladu s článkem 3.7. Smlouvy o dílo:

- 3.7.1. V případě méněprací Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny Díla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny Díla se použije porovnání skutečné prostavěnosti Díla (zejm. dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této Smlouvy) s cenou Díla uvedenou v článku 3.1. této Smlouvy.
- 3.7.2. Navýšení ceny Díla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.7.3. Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, která nesmí být vyšší než jednotková cena položek dle Cenové soustavy ÚRS pro oborbi, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen "ceník ÚRS").
- 3.7.4. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena v místě a čase obvyklé cenová nabídka. Objednatel si přitom vyhrazuje právo ověřit cenovou nabídku Zhotovitele, jakož i právo tuto cenovou nabídku Zhotovitele písemně odsouhlasit, popř. vrátit Zhotoviteli k jejímu přepracování či doplnění.

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

24.3.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 24.9.2023

Protokol o změně díla

Změnový list č.: 40

Předmět díla:	"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INŽ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:			
Zásypy severní opěrné stěny ze strany VFN			
Odůvodnění změny:			
Stávající stav: Ve výkazu výměr (SO20 a SO12) byla nově objevena nepřesnost ve výpočtu zřízení zásypů za severní opěrnou stěnou na straně VFN. Část chybějících zásypů ve výpočtu se týká vytěžené zeminy a zásypu štěrkem.			
Navrhované řešení: Provést dopočet dle předložených podkladů. Práce obsažené ve změnovém listu jsou nezbytné pro řádné provedení díla, přičemž jejich provedení nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Okolnosti, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace	
		Zápis do SD	
Jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtu (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	564 595,50	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Jaroslav Suchý	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	564 595,50	
	Výše DPH sazba: 21%	118 565,05	
	náklady na změnu vč. DPH	683 160,55	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	Zahájení do 14 dnů od podpisu dodatku	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel	29. 05. 2025	
	TDS:	29. 05. 2025	
	Projektar	29. 05. 2025	
	Objednat	29. 05. 2025	
příloha	Přílohy: 1x Položkový rozpočet, 1x zákres, 1x výřitek emailové komunikace		

KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
				Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově				
				ZL40: Zásyp severní opěrné stěny ze strany VFN				
				001: Zemní práce				
1	SP	174101101	SO 10.01, p.č.12	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	612,734		564 595,50
				Výkaz výměr:				
				uažována 612.734 m3 (cca 56 %) z objemu zásypu 1092.73 m3				
				612.734				
				Poznámka:				
				položka pro zpětný zásyp vytěženou zeminou a zásyp drenážního žebra šterkem				
				783.638 m3 zpětný zásyp vytěženou zeminou + 309.096 m3 zásyp šterkem				
				zpětný zásyp po zhotovení severní opěrné zdi = položka č.5 objektu SO 20.01				
				1210.817				
				odpočet objemu šterku drenáže				
				- (0.15+0.15)*97.2				
				odpočet objemu obsypu drenážního potrubí				
				-66.41				
				odpočet objemu šachty VFN				
				- (2.24*(3.14*0.6*0.6)) + (-3.58*(3.14*0.5*0.5))				
				odpočet objemu podkladního betonu pod šachtou a podsypu				
				- (1.994+1.208)				
				odpočet objemu potrubí DN 500 a DN 800				
				- ((2.5*(3.14*0.25*0.25)) + (1.5*(3.14*0.5*0.5)))				
				odpočet objemu obsypu potrubí DN315				
				-12.3				
2	SP	174151102	CS ÚRS 2024/II	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	480,000		564 595,50
				Výkaz výměr:				
				uažována 480 m3 (cca 44 %) z objemu zásypu 1092.73 m3				
				480				
				Poznámka:				
				položka pro zpětný zásyp vytěženou zeminou a zásyp drenážního žebra šterkem				
				783.638 m3 zpětný zásyp vytěženou zeminou + 309.096 m3 zásyp šterkem				
				zpětný zásyp po zhotovení severní opěrné zdi = položka č.5 objektu SO 20.01				
				1210.817				
				odpočet objemu šterku drenáže				
				- (0.15+0.15)*97.2				
				odpočet objemu obsypu drenážního potrubí				
				-66.41				
				odpočet objemu šachty VFN				
				- (2.24*(3.14*0.6*0.6)) + (-3.58*(3.14*0.5*0.5))				
				odpočet objemu podkladního betonu pod šachtou a podsypu				
				- (1.994+1.208)				
				odpočet objemu potrubí DN 500 a DN 800				

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 6.5.2025

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl				002: Zakládání, zpevňování hornin				8 671
3	SP	212752312	SO-12, p.č.88	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop	m	2,944		
Výkaz výměr:				v SOD rozpočtu původně uvažovaná délka 2x 94,6 m, prodloužení stěny na 95,95 m, rozdíl tedy 2x1,45 m 2*1,45*1,015		2,944		
4	H	58333674	SO-12, p.č.27	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	16,330		
Výkaz výměr:				doplnění chybějícího materiálu drenážního žebra 1,7 m (3,18-0,15-0,15)*1,7*1,8		8,813		
				doplnění drenážního žebra o prodloužení stěny 1,45 m (3,18-0,15-0,15)*1,45*1,8		7,517		
Oddíl				009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 113
5	SP	919726122	SO-12, p.č.88	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	15,225		
Výkaz výměr:				obvod šterkového žebra 10,5 m, prodloužení opěrné stěny 2,7 1,45*10,5		15,225		
Oddíl				099: Přesun hmot a manipulace se suti				158 453
6	SP	998012022	SO 20.01, p.č.100	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m	t	496,719		
Výkaz výměr:				Poznámka: Pro zásypy šterkem za opěrnou zdí je materiál nejprve dovezen na meziskládku materiálu a odtud dopravován na místo uložení tonáž zásypu drenážního žebra šterkem viz položka č.27 objektu SO-12 480,389 tonáž doplněného zásypu drenážního žebra šterkem 16,33		480,389 16,330		


Poznámka : Změny rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) jsou oceněny v souladu s článkem 3.7. Smlouvy o dílo:

- 3.7.1. V případě méněpráci Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny Díla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny Díla se použije porovnání skutečné prostavěnosti Díla (zejm. dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu který je součástí této Smlouvy) s cenou Díla uvedenou v článku 3.1. této Smlouvy.
- 3.7.2. Navýšení ceny Díla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.7.3. Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, která nesmí být vyšší než jednotková cena položek dle Cenové soustavy ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen "ceník ÚRS").
- 3.7.4. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena v místě a čase obvyklá cenová nabídka. Objednatel si přitom vyhrazuje právo ověřit cenovou nabídku Zhotovitele, jakož i právo tuto cenovou nabídku Zhotovitele písemně odsouhlasit, popř. vrátit Zhotoviteli k jejímu přepracování či doplnění.

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 6.5.2025

ŘEZ B-B:



Hloubení jam - je

Vodorovné přemístění na mezideponii tam a zpět - je, součástí položky je jenom složení materiálu

Svislé přemístění tam a zpět - je

Rozproštění a hutnění - položka ve VV chytla

Bude to něco takového

12 K 174151101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

m3

Kameniva bych neodečítal protože skutečná výměra výkopu/zásypu bude větší viz. provedené svahování výkopu za stěnou a bude spíš objem
chybet.

Předem děkuji

S pozdravem

Ing. Lukáš Trojáněk

JIKA-CZ s.r.o.

+420 773 550 372

lukas.trojanek@jika-cz.cz



Protokol o změně díla

Změnový list č.: 41

Předmět díla:	"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INŽ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:			
Zřízení kamerového systému			
Odůvodnění změny:			
Stávající stav: V průběhu realizace díla, resp. v rámci postupu výstavby, bylo na KD konaném 14.1.2025 dohodnuto dodatečné zřízení kamerového systému pro vjezd na staveniště také u objektu Fyziologického ústavu 1.LF UK (východní část staveniště) z důvodu koordinace s probíhající činností ZAV. Bez zřízení tohoto kamerového systému by nebylo možné do doby dokončení ZAV vyvážet ze staveniště jakýkoliv vytěžený materiál.			
Navrhované řešení: Zřídit kamerový systém u objektu Fyziologického ústavu (východní část staveniště). Práce obsažené ve změnovém listu jsou nezbytné pro řádné provedení díla, přičemž jejich provedení nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zaškrtnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace		
	Zápis do SD		
	Jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	174 476,80	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	174 476,80	
	Výše DPH sazba: 21%	36 640,13	
	náklady na změnu vč. DPH	211 116,93	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	přímopis
	Zhotovitel: .	29. 05. 2025	
	TDS:	29. 05. 2025	
	Projektant:	29. 05. 2025	
	Objednatel:	29. 05. 2025	
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet

Příloha č.1

Poznámka : Nabídkový rozpočet zpracován v souladu s ustanovením dle odstavce 3.7. smlouvy o dílo

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Oddíl								174 476,80
Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově ZL41: Komerový systém 741: Slaboproud								174 477
1	SP	741122122	CS ÚRS 2025/I	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) (bude účtováno dle skutečnosti)	m	172,000		14 603
2	H	34111036	CS ÚRS 2025/I	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 (bude účtováno dle skutečnosti)	m	172,000		
Oddíl								159 874
3	SP	742230011_R	R - položka	Montáž venkovních kamer, nahrávacího zařízení, nastavení přístupu přes internet, zaškolení, instalace na mobil a PC	kpl	1,000		
4	H	38475020_R	R - položka	kamera barevná LPR IRCAM, vodotěsná, infra, venkovní provedení, motor ZOOM, určeno speciálně pro rozpoznávání RZ s antireflexní vrstvou, rozlišení 2 Mpix, Full HD, max 40 km/h, relé výstup	kus	2,000		
5	H	38475021_R	R - položka	podložka pod kamery pro schování konektorů	kus	2,000		
6	H	38475022_R	R - položka	LTE modem	kus	1,000		
7	H	38475023_R	R - položka	Switch PoE 4+1	kus	1,000		
8	H	38475024_R	R - položka	Držák na sloup	kus	2,000		
9	H	38475025_R	R - položka	Sloup 1 m nad výškou twrénu pro RZ kameru	kus	1,000		
10	H	38475026_R	R - položka	Rack skříně venkovní	kus	1,000		
11	H	38475027_R	R - položka	UPS záložní zdroj 850 VA, pro chod při výpadku napájení (doporučujeme také k ochraně systému proti přepětí v síti)	kus	1,000		
12	H	38475028_R	R - položka	NVR pro 4 IP kamery, pentaplex funkce, přístup přes internet, detekce pohybu, včetně HDD 4000 GB, bez zobrazovacího zařízení, lze připojit k TV nebo monitoru, ovládání pomocí myši, možnost ořícování až 8 Mpix kamer	kus	1,000		
13	H	38475029_R	R - položka	SIM karta (1 ks = 400 Kč/měsíc, celkem 5 měsíců)	ks	2,000		
14	H	38475030_R	R - položka	Přístup na úložiště	kpl	1,000		
15	SP	742124009	CS ÚRS 2025/I	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky (bude účtováno dle skutečnosti)	m	530,000		
16	H	34121269	CS ÚRS 2025/I	kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PVC (F/UTP) kategorie 6 (bude účtováno dle skutečnosti)	m	530,000		
17	SP	742110003	CS ÚRS 2025/I	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky (bude účtováno dle skutečnosti)	m	120,000		
18	H	34571063	CS ÚRS 2025/I	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 (bude účtováno dle skutečnosti)	m	120,000		
19	H	34571063_R	R - položka	drobný instalační materiál	kpl	1,000		
20	SP	HZS1291	CS ÚRS 2025/I	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	16,000		
Výkaz výměr: 16 provedení stavebních přípomocí - výkopy, průrazy, zacištění, úklid								16,000

Z obsahového i cenového
hlediska odsouhlaseno.


Datum: 24.1.2015

Příloha č.2

ZAV

označ. Plochy	termín přípravy od DGZ	termín zahájení ZAV	termín dokončení ZAV	zahájení prací DGZ po ZAV	vzájemné vazby
1					Dokončeno
2					Dokončeno
3					Dokončeno
4					Dokončeno
5		04.09.2024	27.01.2025	30.01.2025	
6	30.01.2025	31.01.2025	30.04.2025		do 18.1.2025 vyřešit problém s vytékající neidentifikovatelnou kanalizací
7					
7a zelená chodník	19.01.2025	20.01.2025	26.02.2025		
7b polovina hnědé východ	19.01.2025	20.01.2025	10.03.2025		
7b polovina hnědé západ	19.01.2025	20.01.2025	30.04.2025		
7c cesta východ	31.01.2025	01.02.2025	10.03.2025		do 18.1.2025 vyřešit problém s vytékající neidentifikovatelnou kanalizací
7c cesta západ	31.01.2025	01.02.2025	30.04.2025		
8					
9a modrá plocha	23.01.2025	24.01.2025	28.02.2025		do 18.1.2025 vyřešit problém s vytékající neidentifikovatelnou kanalizací
9b zelená plocha	01.03.2025	02.03.2025	30.04.2025		do 18.1.2025 vyřešit problém s vytékající neidentifikovatelnou kanalizací

Příloha č.3





Podmínka splnění termínu
odložení plochy cesty - dodání a
dokončení řešení nové naložené
kanalizace do 18.1.2025

Podmínka potvrzení CH na
nový kamertonový systém

Prioritní
plocha

Připrava
plochy do
30.1.

ZAV dokončí
do 15.1.2025

Plocha ZAV 07
Doba trvání 18 týdnů

ZAV dokončí
do 30.01.2025

Prioritní plocha pro
provádění kotev

Podmínka odvoz
provedení vykopku ZAV
& rampy

Připrava
právníky do
22.1.2025

ZAV dokončí
do 30.04.2025

ZAV dokončí
do 30.04.2025

ZAV dokončí
do 30.2.2025

Plocha ZAV 06
Připrava dle daty trvání
12 týdnů
Připrava plochy do
30.1.

ZAV dokončí
do 30.04.2025

Výkop na první kotevní úroveň
do 30.01.
Provádění kotev
16 dnů

ZAV dokončí do
27.1.2025

Plocha ZAV 05
Předpoklad doby trvání
12 týdnů

Protokol o změně díla

Změnový list č.: 43

Předmět díla:	"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INŽ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:			
Zajištění severního konce stěny Alžbětinek			
Odůvodnění změny:			
Stávající stav: V průběhu realizace díla, resp. v rámci postupu výstavby, byla vydána revize č.5 Pokynu generálního projektanta č.3, která řeší statické zajištění historické kamenné zdi Alžbětinek v severní části, v úseku mimo betonový základový trám, který byl objeven při provádění výkopových pracích. Navrhované řešení: Provést práce dle revize č.5 Pokynu generálního projektanta č.3. Práce obsažené ve změnovém listu jsou nezbytné pro řádné provedení díla, přičemž jejich provedení nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Okolnosti, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace		
	Zápis do SD		
	Jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	94 100,94	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	94 100,94	
	Výše DPH sazba:	21%	19 761,20
	náklady na změnu vč. DPH	113 862,13	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	Zahájení do 14 dnů od podpisu dodatku	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel	29. 05. 2025	
	TDS	29. 05. 2025	
	Projektant	29. 05. 2025	
	Objednatel	29. 05. 2025	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet, 1x schema obrázků zajištění		

KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově						94 100,94
Objekt		ZL43: Zajištění severního konce stěny Albéřinek						94 101
Oddíl		001: Zemní práce						54 332
1	SP	132211401	CS ÚRS 2025/I	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně pro podbetonování stávající stěny po jednotlivých záběrech (1*0,8*1)*4 (8-4)*0,15*0,2	m3	3,320		
		Výkaz výměr:						
								3,200
								0,120
2	SP	153211002	SO 20.01, p.č.30	Zřízení stříkaného betonu tl přes 50 do 100 mm skalních a poloskalních ploch	m2	12,000		
		Výkaz výměr:						
								12,000
3	H	58932908	SO 20.01, p.č.31	beton C 20/25 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8	m3	1,320		
		Výkaz výměr:						
								1,200
								0,120
4	SP	153271111	CS ÚRS 2025/I	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl od 0 do 0,2 m z oceli BSt 500 D do 10 mm	kus	39,000		
		Výkaz výměr:						
								-
								39,000
5	SP	153273112	SO 20.01, p.č.32	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí jednovrstvá D drátu přes 4 do 6 mm skalních a poloskalních ploch	m2	12,000		
		Výkaz výměr:						
								12,000
6	SP	167151111	SO 20.01, p.č.22	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	3,320		
		Výkaz výměr:						
								3,320
7	SP	1712012R1	SO 20.01, p.č.23	Přeprava výkopku na místo dalšího využití včetně ev. poplatku za uložení	t	5,976		
		Výkaz výměr:						
								5,976
Oddíl		002: Zakládání, zpevňování hornin						30 471
8	SP	279311127	CS ÚRS 2025/I	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,200		
		Výkaz výměr:						
								-
								3,200
9	SP	275351121	SO 20.01, p.č.55	Bednění základů patek zřízení	m2	6,240		
								6,240
10	SP	275351121	SO 20.01, p.č.56	Bednění základů patek odstranění	m2	6,240		
Oddíl		006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						1 536
11	SP	622125111	CS ÚRS 2025/I	Výplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z tvámic nebo kamene	m2	12,000		
		Výkaz výměr:						
								-
								12,000
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce, bourání						4 092
12	SP	985131111	SO 20.01, p.č.96	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	12,000		

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum: 20.5.2025

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Výkaz výměr:	plocha úpravy stěny 12		- 12,000		
13	SP	985131311	CS ÚRS 2025/I	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	12,000		
			Výkaz výměr:	plocha úpravy stěny 12		- 12,000		
Oddíl				099: Přesun hmot a manipulace se suti				3 670
14	SP	998012022	SO 20.01, p.č.100	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m	t	11,506		

Poznámka : Změny rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) jsou oceněny v souladu s článkem 3.7. Smlouvy o dílo:

- 3.7.1. V případě méněpráci Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny Díla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny Díla se použije porovnání skutečné prostavěnosti Díla (zejm. dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu který je součástí této Smlouvy) s cenou Díla uvedenou v článku 3.1. této Smlouvy.
- 3.7.2. Navýšení ceny Díla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.7.3. Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, která nesmí být vyšší než jednotková cena položek dle Cenové soustavy ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen "ceník ÚRS").
- 3.7.4. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena v místě a čase obvyklá cenová nabídka. Objednatel si přitom vyhrazuje právo ověřit cenovou nabídku Zhotovitele, jakož i právo tuto cenovou nabídku Zhotovitele písemně odsouhlasit, popř. vrátit Zhotoviteli k jejímu přepracování či doplnění.

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 20.5.2025

Podbetonování stávající stěny

Plocha zapravena nástřikovým betonem + vložena KARI síť celková tl. 5-10 cm

Úroveň upraveného terénu vyznačit na stávající stěnu

1

2.

Úroveň základové spáry stávající stěny stanovena dle fotek

Podbetonování stávající stěny

Plocha zapravena nástřikovým betonem + vložena KARI síť celková tl. 5-10 cm

Úroveň upraveného terénu vyznačit na stávající stěnu

1

2.

Úroveň základové spáry stávající stěny stanovena dle fotek

Podbetonování stávající stěny

Plocha zapravena nástřikovým betonem + vložena KARI síť celková tl. 5-10 cm

Úroveň upraveného terénu vyznačit na stávající stěnu

1

2.

Úroveň základové spáry stávající stěny stanovena dle fotek

Podbetonování stávající stěny

Plocha zapravena nástřikovým betonem + vložena KARI síť celková tl. 5-10 cm

Úroveň upraveného terénu vyznačit na stávající stěnu

1

2.

Úroveň základové spáry stávající stěny stanovena dle fotek

Podbetonování stávající stěny

Plocha zapravena nástřikovým betonem + vložena KARI síť celková tl. 5-10 cm

Úroveň upraveného terénu vyznačit na stávající stěnu

1

2.

Úroveň základové spáry stávající stěny stanovena dle fotek

Podbetonování stávající stěny


Plocha zapravena nástřikovým betonem + vložena KARI síť celková tl. 5-10 cm

Úroveň upraveného terénu vyznačit na stávající stěnu

1

2.

Úroveň základové spáry stávající stěny stanovena dle fotek



0,15 m

3.

1

Délka opatření cca 8,0 m
Celková plocha cca 12,0 m²

Protokol o změně díla

Změnový list č.: 45

Předmět díla:	"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INZ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:			
Úprava zemních kotev zajištění stavební jámy			
Odůvodnění změny:			
Stávající stav: V průběhu realizace díla, resp. v rámci postupu výstavby, byl na základě dodatečně provedených doplňujících inženýrsko-geologických průzkumů vydán Pokyn generálního projektanta č.18, který řeší doplnění převážek a prodloužení zemních kotev pro zajištění stavební jámy z důvodu prodloužení pilot do skutečné úrovně skalního podloží.			
Navrhované řešení: Provést viceráce dle Pokynu generálního projektanta č.18. Práce obsažené ve změnovém listu jsou nezbytné pro řádné provedení díla, přičemž jejich provedení nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Okolnosti, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace		
	Zápis do SD		
		Jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtu (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	1 676 773,18	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	1 676 773,18	
	Výše DPH sazba: 21%	352 122,37	
	náklady na změnu vč. DPH	2 028 895,55	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	29. 05. 2025	
	TDS: Ing. I	29. 05. 2025	
	Projektant:	29. 05. 2025	
	Objednatel	29. 05. 2025	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet , 1x výňatek PGP č.18		

KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
				Stavba				1 676 773
				Objekt				1 676 773
				Oddíl				637 309
1	SP	151712111	SO 20.01, p.č.12	Převazka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	56,000		
				Výkaz výměr:		56,000		
2	SP	153821114	SO 20.01, p.č.14	Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,47 do 0,62 MN	m	523,000		
				Výkaz výměr:				
				odpočet dle SO 20.01 p.č.14				
				-5145			- 5 145,000	
				dle revize horninových kotev				
				dočasné kotvy				
				3694		3 694,000		
				trvalé kotvy				
				1974		1 974,000		
3	H	31459101	SO 20.01, p.č.14	lano předpinací ocelové poplastované D 15,7 mm	m	3 657,500		
				Výkaz výměr:				
				odpočet dle SO 20.01, p.č.15				
				-24343			- 24 343,000	
				dle revize horninových kotev				
				trvalé kotvy				
				4xLp				
				4*1056*1,1		4 646,400		
				6xLp				
				6*486*1,1		3 207,600		
				7xLp				
				7*432*1,1		3 326,400		
				dočasné kotvy				
				3xLp				
				3*576*1,1		1 900,800		
				4xLp				
				4*2208*1,1		9 715,200		
				5xLp				
				5*729*1,1		4 009,500		
				6xLp				
				6*181*1,1		1 194,600		
4	SP	153822114	SO 20.01, p.č.14	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,47 do 0,62 MN	kys	24,000		
				Výkaz výměr:				
				odpočet dle SO 20.01 p.č.16				
				-312			- 312,000	
				dle revize horninových kotev				
				336		336,000		
				Oddíl				783 194
5	SP	224311114	SO 20.01, p.č.33	Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	523,000		
				Výkaz výměr:				
				odpočet dle SO 20.01, p.č.33				
				-5145			- 5 145,000	
				dle revize horninových kotev				
				dočasné kotvy				
				3694		3 694,000		
				trvalé kotvy				
				1974		1 974,000		
6	SP	282603111	SO 20.01, p.č.58	lnjektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem tlakem do 8 MPa	hod	12,000		
				Výkaz výměr:				
				odpočet dle SO 20.01, p.č.58				
				-312*0,5			- 156,000	
				dle revize horninových kotev				

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

za GP

Datum : 4.4.2015

za DČ

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
				336*0,5		168,000		
7	H	58522150	SO 20.01 p.č.59	cement portlandský směsný CEM II 32.5MPa	t	17,606		
		Výkaz výměr:		odpočet dle SO 20.01, p.č.59				
				-(1966,0*3,14*0,15*0,15*1,4)		- 194,457		
				dle revize horninových kotev				
				2144,0*3,14*0,15*0,15*1,4		212,063		
Oddíl				099: Přesun hmot a manipulace se suti				10 598
8	SP	998012022	SO 20.01, p.č.100	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m	t	33,222		
Oddíl				767: Konstrukce zámečnické				245 672
9	SP	767005	SO 20.01, p.č.115	D+M podkladní plech pod převazky	kg	3 780,000		
		Výkaz výměr:		kg/ks*ks*koef.				
				48*75*1,05		3 780,000		
10	SP	767006	SO 20.01, p.č.116	D+M kotevní hlava zemní kotvy	kg	1 440,000		
		Výkaz výměr:		počet nových kotev 24 ks, kotevní hlava 60kg/ks				
				24*60		1 440,000		
11	H	16240001	SO 20.01, p.č.117	celist předpinacího lana	kus	206,000		
		Výkaz výměr:		odpočet dle SO 20.01, p.č.117				
				-1314		- 1 314,000		
				dočasné kotvy dle revize horninových kotev				
				3*32		96,000		
				4*133		532,000		
				5*47		235,000		
				6*13		78,000		
				trvalé kotvy dle revize horninových kotev				
				4*57		228,000		
				6*27		162,000		
				7*27		189,000		
11	SP	767014	SO 20.01 p.č.125	D+M distanční prvek zemní kotvy	ks	48,000		
		Výkaz výměr:		počet nových kotev 24 ks, 2ks na kotvu				
				24*2		48,000		
12	SP	767015	SO 20.01 p.č.126	D+M plastový PE obal trvalé kotvy d125	m	162,000		
		Výkaz výměr:		odpočet dle SO 20.01, p.č.126				
				-1812		- 1 812,000		
				dle revize horninových kotev				
				trvalé				
				1974		1 974,000		
13	SP	767016	SO 20.01, p.č.127	D+M inektační PE trubice pramenčové zemní kotvy d32	m	523,000		
		Výkaz výměr:		odpočet dle SO 20.01, p.č.127				
				-5145		- 5 145,000		
				dle revize horninových kotev				
				trvalé				
				1974		1 974,000		
				dočasné				
				3694		3 694,000		
14	SP	767017	SO 20.01 p.č.128	Kompletační práce zemních kotev (sestavení komponent)	kus	24,000		
		Výkaz výměr:		nových kotev dle revize 24 ks				
				24		24,000		
15	SP	998767202	SO 20.01 p.č.120	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,790		

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum: 4.4.2015

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
------	-----	-----	-------	-------	----	--------	------------	------

Poznámka : Změny rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) jsou oceněny v souladu s článkem 3.7. Smlouvy o dílo:

- 3.7.1. V případě méněprací Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny Díla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny Díla se použije porovnání skutečné prostavěnosti Díla (zejm. dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu který je součástí této Smlouvy) s cenou Díla uvedenou v článku 3.1. této Smlouvy.
- 3.7.2. Navýšení ceny Díla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.7.3. Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, která nesmí být vyšší než jednotková cena položek dle Cenové soustavy ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen "ceník ÚRS").
- 3.7.4. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena v místě a čase obvyklá cenová nabídka. Objednatel si přitom vyhrazuje právo ověřit cenovou nabídku Zhotovitele, jakož i právo tuto cenovou nabídku Zhotovitele písemně odsouhlasit, popř. vrátit Zhotoviteli k jejímu přepracování či doplnění.

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 4.4.2015

1. POPIS ÚPRAVY ZEMNÍCH KOTEV ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY

Na základě aktualizace geologických poměrů v místě stavby došlo k úpravě návrhu zemních pramencových kotev trvalých i dočasných jako poslední část revize statického zajištění stavební jámy pro potřeby výstavby objektu BC.

V případě trvalé opěrné stěny došlo k prodloužení kotev v kotevní úrovni 3. o 2,0 m a na kotevní úrovni 4. o 4,0 m. Dále byl upraven počet pramenců těchto kotev navýšen o 1 ks pramence. Dále byly doplněny lokálně 4 ks dočasných pramencových kotev v pozicích dle výkresové části.

V případě dočasné opěrné stěny byly upraveny lokálně výšky kotevních úrovní dle tabulky prvků a výkresové části PD, dále byly upraveny délky kořene některých pramencových kotev o 1,0 m viz tabulka prvků, byly upraveny počty pramenců zemních kotev a to jak (+) tak i (-) viz tabulka prvků. Lokálně byly doplněny dočasné kotvy v celkovém počtu 22 ks zároveň byly 2 ks vypuštěny v místě podzemního tunelu proto je celkové navýšení +24 ks kotev.

Celkový návrh byl doplněn o:

	Původně:	Nově:	Rozdíl:
Počet kotev:	201	225	+24 ks (+26-2 ks)
Délky kotev trvalé:	1 812	1 974	+162 m
Délky kotev dočasných:	3 333	3 694	+361 m
Délky inj. Kořene kotvy:	1 219	1 397	+178 m

Návrh proti původnímu řešení byl upraven o +10% vlivem úpravy geologických poměrů a tavaru základové desky budoucího objektu BC.

V Hradci Králové dne 08.01.2025

vypracoval:

Protokol o změně díla

Změnový list č.: 46

Předmět díla:	"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INZ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:			
Oprava stávající šachty PVK			
Odůvodnění změny:			
Stávající stav: V průběhu realizace díla resp. v rámci postupu výstavy, byla při provádění prací na přípojce budoucí splaškové stoky A, obnažena stávající revizní kanalizační šachta do které má být potrubí stoky A napojeno. Při následném místním šetření zástupcem PVK, a.s. bylo zjištěno, že revizní šachta je v havarijním stavu a je nutná její oprava.			
Navrhované řešení: Provést opravu revizní šachty dle pokynů PVK, a.s. Práce obsažené ve změnovém listu jsou nezbytné pro řádné provedení díla, přičemž jejich provedení nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Okolnosti, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace	
		Zápis do SD	
Jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtu (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	82 017,19	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Cena za změnu:	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	82 017,19	
	Výše DPH sazba: 21%	17 223,61	
	náklady na změnu vč. DPH	99 240,80	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
term	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel	20. 05. 2025	
	TDS:	20. 05. 2025	
	Projektant	20. 05. 2025	
	Objednatel	20. 05. 2025	
přílo	Přílohy: 1x Položkový rozpočet, 1x zákres, 1x foto, 1x stanovisko PVK		

KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba				Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově				82 017,19
Objekt				ZL46: Oprava stávající šachty Šštáv.				82 017
Oddíl				004: Vodorovné konstrukce				2 507
1	SP	452112112	CS URS 2024/II	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	2,000		
2	H	59224176	CS URS 2024/II	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000		
3	H	59224185	CS URS 2024/II	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000		
Oddíl				008: Vedení dálková a přípojná				57 937
4	SP	894102211	SO 03, p.č.45	Stěny šachet z cihel kanalizačních pálených licových tl 250 mm	m3	1,167		
Výkaz výměr:				nově vyzděné stěny šachty		-		
				2*(1*0,25*1,053)*1,1		0,579		
				2*(1,4*0,25*1,053)*1,1		0,811		
				odečet nerealizované části z SO03 - přípojka		-		
				-1*0,25*0,81*1,1		-0,223		
5	SP	890411851	CS URS 2024/II	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně opešaveného prostoru do 1,5 m3	m3	1,486		
Výkaz výměr:				stavající přeta skruže		-		
				(3,14*0,52*0,52)*1,75		1,486		
6	SP	890151852	CS URS 2024/II	Bourání šachet ze zdíva cihelného strojně opešaveného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	3,330		
Výkaz výměr:				objem stávající cihelné části šachty		-		
				(1,8*1,5*1,4)-(0,25*1*1,8)		3,330		
7	SP	899104211	SO 22.2, p.č.39	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	1,000		
Výkaz výměr:				1		1,000		
8	SP	894410213	CS URS 2024/II	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovná výšky 1000 mm	kus	1,000		
9	H	59224162	CS URS 2024/II	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	1,000		
10	SP	894410232	CS URS 2024/II	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží přechodová (konus)	kus	1,000		
11	H	59224056	CS URS 2024/II	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 80-100/12 SPK SVC	kus	1,000		
12	SP	894410202	CS URS 2024/II	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruží rovná výšky 500 mm	kus	1,000		
13	H	59224404	CS URS 2024/II	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x50x12cm	kus	1,000		
14	SP	894410201	CS URS 2024/II	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruží rovná výšky 250 mm	kus	1,000		
15	H	59224405	CS URS 2024/II	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x25x12cm	kus	1,000		
16	SP	894410231	CS URS 2024/II	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruží přechodová (konus)	kus	1,000		
17	H	59224402	CS URS 2024/II	kónus betonové šachty DN 800 kanalizační 80x62,5x60cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000		
18	SP	899104112	SO 03, p.č.64	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		
19	SP	899501221	SO 03, p.č.66	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	7,000		
Výkaz výměr:				4+2+1		7,000		
Oddíl				009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 338
20	SP	962042321	SO 22.1, p.č.28	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	6,467		
Výkaz výměr:				obetonování šachty		-		
				(2,3*2,2*1,8)-(1,5*1,4*1,8)		5,328		
				přechodová deska tl. 25 cm		-		
				(0,25*2,3*2,2)-(0,25*3,14*0,4*0,4)		1,139		
Oddíl				099: Přesun hmot a manipulace se suti				15 235
21	SP	998275101	SO 25, p.č.73	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	6,031		
22	SP	997013111	SO 22.1, p.č.43	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	18,080		
23	SP	997013501	SO 25, p.č.23	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,080		
24	SP	997013509	SO 25, p.č.24	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	162,721		
Výkaz výměr:				18,08010816*9		162,721		

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 4.4.2020

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
25	SP	997013861	CS ÚRS 2024/II	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	14,227		
		Výkaz výměr:		8,467*2,2		14,227		
26	SP	997013862	CS ÚRS 2024/II	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,853		
		Výkaz výměr:		1,486*1,92		2,853		
27	SP	997013803R1	DEM.01,p.č.12	Odvoz stavebního odpadu stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 na místo dalšího využití dle podmínek SoD - 93% z množství	t	0,929		
		Výkaz výměr:		3,33*0,3*0,93		0,929		
28	SP	997013803R2	DEM.01,p.č.13	Odvoz stavebního odpadu stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 na skládku dle podmínek SoD - 7% z množství	t	0,070		
		Výkaz výměr:		3,33*0,3*0,07		0,070		

Poznámka : Změny rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) jsou oceněny v souladu s článkem 3.7. Smlouvy o dílo:


- 3.7.1. V případě méněprací Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny Díla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny Díla se použije porovnání skutečné prostavěnosti Díla (zejm. dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu který je součástí této Smlouvy) s cenou Díla uvedenou v článku 3.1. této Smlouvy.
- 3.7.2. Navýšení ceny Díla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.7.3. Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, která nesmí být vyšší než jednotková cena položek dle Cenové soustavy ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen "ceník ÚRS").
- 3.7.4. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena v místě a čase obvyklá cenová nabídka. Objednatel si přitom vyhrazuje právo ověřit cenovou nabídku Zhotovitele, jakož i právo tuto cenovou nabídku Zhotovitele písemně odsouhlasit, popř. vrátit Zhotoviteli k jejímu přepracování či doplnění.

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 4.4.2025

ŘEZ A-A'

ŘEZ I





Závazné vyjádření k stavu revizní šachty splaškové kanalizace – Albertov

Na základě místního šetření konajícího se dne 17.10.2024, bylo zástupcem správce sítí Pražské vodovody a kanalizace a.s. shledáno, že stávající revizní šachta v ulici Albertov je v havarijním stavu a byla doporučena její oprava.

Společnost STARP Home s.r.o. po konzultaci s PVK opravilo revizní šachtu dle doporučení správce sítí.

Po prohlídce opravy bylo zkonstatováno, že rekonstrukce proběhla dle doporučení a požadavků PVK.

V Praze, dne 22.10.2024

Za PVK a.s.



za STARP Home s.r.o.

STARP Home s.r.o.
Petrůvského zámku 2, 150 00 Praha 5
IČ: 03376925, DIČ: CZ03376925

Protokol o změně díla

Změnový list č.: 47

Předmět díla:	"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INŽ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:			
Obnova zpevněné plochy ve dvoře 1.LF			
Odůvodnění změny:			
Stávající stav: V průběhu realizace díla, resp. v rámci postupu výstavby, po dokončení zemních prací dle zadávací dokumentace na kanalizační stoce A ve dvoře 1.LF, byla dle pokynu Objednatele obnovena dočasná zpevněná plocha pro omezení prašnosti a zajištění bezpečného pohybu osob a provozu vozidel. Předmětné práce byly provedeny nad rámec zadávací dokumentace. Navrhované řešení: Provést vícepráce dle pokynu Objednatele. Práce obsažené ve změnovém listu jsou nezbytné pro řádné provedení díla, přičemž jejich provedení nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace		
	Zápis do SD		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	30 799,92	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	30 799,92	
	Výše DPH sazba: 21%	6 467,98	
	náklady na změnu vč. DPH	37 267,90	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	Zahájení do 14 dnů od podpisu příslušného dodatku ke smlouvě	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	29. 05. 2025	
	TDI:	29. 05. 2025	
	Projektant:	29. 05. 2025	
	Objednatel:	29. 05. 2025	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet, 2x foto		

KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
				Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově				30 800
				Zemní práce pro ZAV07				30 800
				001: Zemní práce				30 800
1	SP	564732111	CS ÚRS 2024/II	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 100 mm	m2	150,980		
				Výkaz výměr:		150,980		

V Praze dne: 3.2.2025

Poznámka : Změny rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) jsou oceněny v souladu s článkem 3.7. Smlouvy o dílo:

- 3.7.1. V případě méněpráci Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny Díla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny Díla se použije porovnání skutečné provedenosti Díla (zejm. dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu který je součástí této Smlouvy) s cenou Díla uvedenou v článku 3.1. této Smlouvy.
- 3.7.2. Navýšení ceny Díla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.7.3. Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, která nesmí být vyšší než jednotková cena položek dle Cenové soustavy ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen "ceník ÚRS").
- 3.7.4. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena v místě a čase obvyklé cenová nabídka. Objednatel si přitom vyhrazuje právo ověřit cenovou nabídku Zhotovitele, jakož i právo tuto cenovou nabídku Zhotovitele písemně odsouhlasit, popř. vrátit Zhotoviteli k jejímu přepracování či doplnění.

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum :

3.2.2025



Protokol o změně díla

Změnový list č.: 48

Předmět díla:	"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INŽ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:	Přečerpávání odpadních vod z vyhnívací jímky na dvoře 1.LF		
Odůvodnění změny:	Stávající stav: Po provedení zemních prací bylo zjištěno, že stávající odbočka infekční kanalizace z imunologie vede ve větší hloubce než je uvedeno v zadávací dokumentaci. V současné době tedy není možno dokončit areálovou infekční stoku "A" a nelze potrubí přeložit mimo stávající vyhnívací jímku. Vzhledem k rozdílným výškovým úrovním potrubí tedy nelze dočasně potrubí přepojit a je nutné odpadní vodu ze septiku přečerpávat. Navrhované řešení: Dočasně přečerpávat odpadní vody z vyhnívací jímky po dobu zpracování nového projekčního řešení nově zjištěné skutečnosti. Změnový list dále obsahuje přečerpávání odpadních vod z chlorační stanice, které pokračuje po uplynutí původně předpokládané doby přečerpávání uvedené v ZL28. Práce obsažené ve změnovém listu jsou nezbytné pro řádné provedení díla, přičemž jejich provedení nemění celkovou povahu veřejné zakázky.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Okolnosti, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat	
	Jedná se o změnu:	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	(zatrhnout)	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona:	§ 222 odst. 4	
	(zatrhnout)	§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
údaje o ceně změny	Způsob projekčního řešení změny:	Revize prováděcí dokumentace	
	(zaškrtnout)	Zápis do SD	
		Jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	180 316,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	180 316,00	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba: 21%	37 866,36	
	náklady na změnu vč. DPH	218 182,36	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termín	Termín realizace změny:	Zahájení do 14 dnů od podpisu příslušného dodatku ke smlouvě	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	20. 05. 2025	
	TDI:	20. 05. 2025	
	Projektant:	20. 05. 2025	
	Objednatel:	20. 05. 2025	
příloha	Přílohy:	1x Položkový rozpočet	

KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
				Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově				
				Přečerpávání odpadních vod.				
				008: Vedení dálková a přípojná				
1	SP	HZS1292	CS ÚRS 2024/II	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník přečerpávání vyhnivací jímky na dvoře 1.LF obsluha čerpadla (kontrola hladiny, natažení hadic, spuštění čerpadla...) 40 hod/měsíc zahájení: 15.01.2025 - předpokládané ukončení: 31.5.2025 40 hod x 4,5 měsíců	hod	180,000		180 316
								97 716
2	H	42610403	CS ÚRS 2024/II	čerpadlo ponorné kalové Hmax 12m Qmax 4l/s 230V	kus	1,000		
3	H	44981188	CS ÚRS 2024/II	hadice požární zásahová D25	m	20,000		
4	SP	HZS1292	CS ÚRS 2024/II	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník přečerpávání odpadních vod ze stávající chlorační stanice obsluha čerpadla (kontrola hladiny, natažení hadic, spuštění čerpadla...) 40 hod/měsíc zahájení: 1.3.2025 - předpokládané ukončení: 31.7.2025 40 hod x 5 měsíců	hod	200,000		

Pozn.: Cena je za předpokládané doby přečerpávání. Fakturováno bude dle skutečnosti.

Poznámka : Změny rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) jsou oceněny v souladu s článkem 3.7. Smlouvy o dílo:

- 3.7.1. V případě méněprací Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny Díla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny Díla se použije porovnání skutečné provedené práce Díla (zejm. dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu který je součástí této Smlouvy) s cenou Díla uvedenou v článku 3.1. této Smlouvy.
- 3.7.2. Navýšení ceny Díla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.7.3. Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, která nesmí být vyšší než jednotková cena položek dle Cenové soustavy ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen "ceník ÚRS").
- 3.7.4. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena v místě a čase obvyklá cenová nabídka. Objednatel si přitom vyhrazuje právo ověřit cenovou nabídku Zhotovitele, jakož i právo tuto cenovou nabídku Zhotovitele písemně odsouhlasit, popř. vrátit Zhotoviteli k jejímu přepracování či doplnění.

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 4.4.2025

ODNÉHO
Z KONTEJNERU
NÍ STANICE
OTVOR, DO
VÝSTAVBY
LIZACE Z

**NOVÁ TECHNOLOGIE
CHLORAČNÍ STANICE**

REAKČNÍ NADRŽ 10 m³
VYHNÍVACÍ NADRŽ 165 m³
ČERPAČÍ ŠACHTA 7 m³

NAPOJENÍ POMOCÍ

- prostupového řetězového těsnění
DN400 pro potrubí DN200
- R200/160
- 160/110

STOKA "A"

KT - DN250 - 58,30m

1561

STÁVAJÍCÍ VYHNÍVACÍ
NADRŽ BUDE ZRUŠENA

km 0.0583 201.93
199.5 L S1

PE ø50

Protokol o změně díla

Změnový list č.: 49

Předmět díla:	"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INZ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:			
Přečerpávací šachta infekční kanalizace budovy Imunologie 1.LF			
Odůvodnění změny: Stávající stav: V průběhu realizace díla resp. v rámci postupu výstavy, byl vydán Pokyn generálního projektanta č.20, který řeší dočasné napojení svodného potrubí infekční kanalizace ze stávající budovy Imunologie 1.LF do nové zřízené šachty infekční kanalizace přes přečerpávací jímku (bylo nově zjištěno, že stávající svodné potrubí infekční kanalizace z budovy Imunologie se nachází hlouběji než bylo v projektu uvažováno, a odpadní vody nelze odvést gravitačním způsobem), tzn. do doby rekonstrukce budovy Imunologie.			
Navrhované řešení: Provést předmětné práce dle Pokynu generálního projektanta č.20. Práce obsažené ve změnovém listu jsou nezbytné pro řádné provedení díla, přičemž jejich provedení nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Okolnosti, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace		
	Zápis do SD		
	Jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	408 791,08	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	408 791,08	
	Výše DPH sazba: 21%	85 846,13	
	náklady na změnu vč. DPH	494 637,21	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	Zahájení do 14 dnů od podpisu příslušného dodatku ke smlouvě	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	20. 05. 2025	
	TDS:	20. 05. 2025	
	Projektant:	20. 05. 2025	
	Objednatel	20. 05. 2025	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet, 1x úvod PGPč.20, 1x schema řez, 1x schema půdorys		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šachta ČŠ 1.LF

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2025

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

408 791,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	408 791,08	21,00%	85 846,13
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

494 637,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum: 20.5.2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šachta ČŠ 1.LF

Místo:

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

408 791,08

HSV - Práce a dodávky HSV

204 703,08

1 - Zemní práce

80 847,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce

101 208,30

4 - Vodorovné konstrukce

897,22

5 - Komunikace pozemní

10 957,49

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

28 765,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 027,30

M - Práce a dodávky M

198 427,00

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

198 427,00

OST - Ostatní

950,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 711,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

4 711,00

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 20.5.2025

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šachta ČŠ 1.LF

Místo:

Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							408 791,08	
D HSV Práce a dodávky HSV							204 703,08	
D 1 Zemní práce							60 647,42	
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší půdně "Poznámka k položce" "výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky" 2,5*2,5	m2	6,250			CS ÚRS 2025/I
2	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 "Základní kódy: OZCP" AS 4 2C 1 1 BCA-ALE šachta ČŠ 1.LF "výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky" 0,99*0,99+2,3*2,3+3,8*1,0	m2	10,070			CS ÚRS 2025/I
3	K	132151251	Hloubení ryh nezapažených s do 2000 mm v hornině třidy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 "Poznámka k položce" AS 4 2C 1 1 BCA-ALE šachta ČŠ 1.LF "výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky" 3,8*1*(0,997+0,181-0,40)	m3	2,956			CS ÚRS 2025/I
4	K	133254102	Hloubení šachet zapážených v hornině třidy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 "Poznámka k položce" AS 4 2C 1 1 BCA-ALE šachta ČŠ 1.LF "výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky" 2,3*2,3*(3,424+1,101-0,4) 0,99*0,99*(3,424-0,4) Součet	m3	24,785			CS ÚRS 2025/I
5	K	151811142	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m "Poznámka k položce" AS 4 2C 1 1 BCA-ALE šachta ČŠ 1.LF "výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky" 2,3*(3,424+1,101)*2 Součet	m2	20,815			CS ÚRS 2025/I
6	K	151811242	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m "Poznámka k položce" AS 4 2C 1 1 BCA-ALE šachta ČŠ 1.LF "výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky" 2,3*(3,424+1,101)*2 Součet	m2	20,815			CS ÚRS 2025/I
7	K	174152101	Zásyp jam, šachet a ryh do 30 m3 sypaninou se zhuňněním při překopech inženýrských sítí "Poznámka k položce" AS 4 2C 1 1 BCA-ALE šachta ČŠ 1.LF "výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky" "výkop - lože - obsyp" 10,07*0,4+2,956+24,785-0,794-6,044	m3	24,931			CS ÚRS 2025/I
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m "výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky" "výtláčné potrubí" 3,8*1*(0,997+0,181) "dopojení šachty" 1,6*0,99*0,99 Součet	m3	6,044			SO-08b, p.č.10
9	M	58337303	šterkopísek trakce 0/8 6,044*2 "Přepočtené koeficientem množství"	t	12,088			CS ÚRS 2025/I
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							101 208,30	
10	K	382000001	Osazení jímky z PP objemu 18000 l "výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky" 1	kus	1,000			R - položka
11	M	RMAT0001	samonosná plastová šachta z PP, vnější průměr 1280 mm, výška 3500 mm + 875 mm, dodávka	kus	1,000			R - položka
D 4 Vodorovné konstrukce							897,22	
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku "výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky" 2,3*2,3*0,15 Z obsahového i cenového hlediska odsouhlaseno. Datum: 20.5.2025	m3	0,794			SO-08b, p.č.12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
D 5							10 957,49	
13	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	10,070			CS ÚRS 2025/I
výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky 0,95*0,95+2,3*2,3+3,8*1,0							10,070	
14	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	10,070			CS ÚRS 2025/I
výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky 0,95*0,95+2,3*2,3+3,8*1,0							10,070	
15	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 20 do 25 ka/m2	m2	5,750			CS ÚRS 2025/I
výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky 2,5*2,3							5,750	
16	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	6,250			CS ÚRS 2025/I
výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky 2,5*2,5							6,250	
D 8							28 765,35	
17	K	830391811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400	m	3,000			CS ÚRS 2025/I
výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky 3							3,000	
18	K	830391819	Příplatek za bourání kameninového potrubí ve štolě, v uzavřených kanálech nebo objektech DN do 400	m	3,000			CS ÚRS 2025/I
výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky 3							3,000	
19	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	3,000			SO 03, p.č.19
výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky 3							3,000	
20	M	59710706	trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Trída 240	m	3,045			SO 03, p.č.20
3*1,015*Přepočtené koeficientem množství							3,045	
21	K	871264201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo d 110x10 mm	m	15,000			CS ÚRS 2025/I
výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky 15							15,000	
22	M	28613385	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 110x10 0mm	m	15,225			CS ÚRS 2025/I
15*1,015*Přepočtené koeficientem množství							15,225	
23	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	15,000			SO 10.04, p.č.24
výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky 15							15,000	
24	K	894812354	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s plastovým konusem	kus	1,000			CS ÚRS 2025/I
výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky 1							1,000	
25	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	5,000			CS ÚRS 2025/I
výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky 5							5,000	
D 9							2 027,30	
26	K	977151119	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	1,100			SO 01, p.č.352
výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky "navrtání betonové šachty" 0,1 "propojení elektro z TM chlorace" 1 Součet							0,100 1,000 1,100	

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum: 20.5.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
c	M		Práce a dodávky M				198 427,00	
c	35-M		Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				198 427,00	
27	K	35M000001.1R	Pomocná kšiová čerpadla, vč. zavěšení, dodávka a montáž	kus	2,000			R - položka
			Poznámka k položce "výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky"					
					2,000			
28	K	35M000001.2R	Plovákové spínání	kus	2,000			R - položka
			Poznámka k položce "výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky"					
					2,000			
29	K	35M000001.3R	Klapky, dodávka a montáž	kpl	1,000			R - položka
			Poznámka k položce "výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky"					
					1,000			
30	K	35M000002R	Připojení šachty elektř. z 1.LF TM Chlorace, chrániče, zprovoznění, revize, dodávka a montáž materiálu	kus	1,000			R - položka
			Poznámka k položce "výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky"					
					1,000			
d	OST		Ostatní				950,00	
31	K	OST000001R	Zaslepení dna šachty - octocka DN250, dodávka a montáž	kus	1,000			R - položka
			Poznámka k položce "výměra byla odečtena z výkresu specifikovaného v poznámce této položky"					
					1,000			
d	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 711,00	
d	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				4 711,00	
32	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	hod.	5,000			HZS geodet
33	K	013274000	Pasportizace objektu před započatím prací	kus	1,000			HZS technik odborný
34	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kus	1,000			HZS technik odborný

Poznámka : Změny rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) jsou oceněny v souladu s článkem 3.7. Smlouvy o dílo:

- 3.7.1. V případě méněprací Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny Díla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny Díla se použije poměrnání skutečné prostavečnosti Díla (zejm. dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu který je součástí této Smlouvy) a cenou Díla uvedenou v článku 3.1. této Smlouvy.
- 3.7.2. Navyšení ceny Díla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.7.3. Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, které nesmí být vyšší než jednotková cena položek díle Cenové soustavy ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115845 (dále jen "ceník ÚRS").
- 3.7.4. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele a tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena v místě a čase obvyklé cenové nabídky. Objednatel si přitom vyhrazuje právo ověřit cenovou nabídku Zhotovitele, jakož i právo tuto cenovou nabídku Zhotovitele písemně odsouhlasit, popř. vrátit Zhotoviteli k jejímu přepracování či doplnění.

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 20.5.2025

Stávající infekční kanalizace z objektu imunologie 1.LF, má v suterénu objektu hloubku cca 3000 mm a gravitačně ji nelze odvodnit do nově realizované šachty infekční kanalizace v ulici.


Je navržena nová čerpací šachta před objektem, kde bude osazeno čerpadlo s čídem a infekční odpad se bude přečerpávat do nové šachty.

Jedná se o dočasné řešení, jelikož trasa infekční kanalizace z objektu imunologie se v připravovaném projektu rekonstrukce předpokládá v jiné trase a výšce.


výkres AS 4_25_601_BCA-ALB - SCHEMA ČŠ 1.LF


TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY		
ČK	ČK	DATUM - DATE
ČK	ČK	DOPLNĚNÍ AMENDMENT
vydal: znamení čtyř - architekti převzal:		
KAMPUS PRAHA - BIOCENTRUM STAVEBNÍ JÁMA, CHLORAČNÍ STANICE, PŘELOŽKY IS, STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKY, ZOV ALBERTOV, PRAHA - NOVÉ MĚSTO POPSNÁ PARCELNÍ ČÍSLA 1556/2; 1556/3; 1556/4, 1557, 1558, 1559; 1560, 1561, 1553/2; 1564/4, 1564/6; 1569/2; 1569/3; 1571; 1572; 2466/1; 1554; 1563 PROJEKTORY/ČÍSLO UNIVERZITA KARLOVA OVOČNÝ TRH 560ys 113 36 PRAHA 1 znameníiii ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTIS R.O., U PŮČOVNY 06A/5, PRAHA 1 T. 224 322 113, E. ARCHITEKTIS@ZNAMENICTYR.CZ, W. WWW.ZNAMENICTYR.CZ JIKA CZ Dělnická 101, Nové Město, Praha 1, 110 00, T. 773 450 373, E. info@jika.cz, W. www.jika.cz ČESKÁ REPUBLIKA PROJEKTANT PROJEKTANT RESPONSIBLE DESIGNER REALIZACE - POKYNY GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA OSMÍK/REKONSTRUKCE STAVEBNÍ JÁMA, CHLORAČNÍ STANICE, PŘELOŽKY NAZEV VÝKRESU: TITUL 020_PGP_nová čerpací šachta infekční kanalizace - Imunologie 1.LF UK 03.02.2025 X		

NAZEV VÝKRESU / TITLE:
SCHEMA ČŠ 1.LF
MĚŘÍTKO / SCALE:
1:50



1:50





Protokol o změně díla

Změnový list č.: 50

Předmět díla:	"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INZ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:			
Provizorní dešťová kanalizace budovy Imunologie 1.LF			
Odůvodnění změny:			
Stávající stav:			
V průběhu realizace díla resp. v rámci postupu výstavy, byl objednatelem, nad rámec Zadávací dokumentace, vydán požadavek k vybudování provizorní trasy dešťové kanalizace od stávající budovy Imunologie 1.LF s napojením do stávající funkční dvorní vpusti.			
Tato trasa provizorní dešťové kanalizace odvádí také srážkové vody zachycené drenáží za opěrnou stěnou sever. Jedná se o významné množství srážkových vod. K tomuto množství srážkových vod je nutné ještě připočítat srážkové vody z části objektu Imunologie, jehož odvod srážkových vod byl přerušen realizací spojovacího krčku s novým objektem Biocentra. Toto významné množství srážkových vod bude v budoucnu akumulováno v rámci projektu Biocentra v akumulačních nádržích, které jsou umístěny před objektem Přírodovědecké fakulty. Tyto nádrže se ale budou realizovat až v poslední fázi výstavby Biocentra. Práce obsažené v tomto změnovém listu, tzn. provizorní dešťová kanalizace, řeší tento dočasný cca dvouletý problém, než se zrealizuje finální řešení. Pokud by se toto nezrealizovalo, docházelo by k význačnému zvodnění podloží stávajících objektů, včetně zavodňování stavební jámy.			
Navrhované řešení:			
Provést předmětné práce dle požadavku objednatele.			
Práce obsažené ve změnovém listu jsou nezbytné pro řádné provedení díla, přičemž jejich provedení nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Okolnosti, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace		
	Zápis do SD		
	Jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	132 175,63	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	132 175,63	
	Výše DPH sazba: 21%	27 756,88	
	náklady na změnu vč. DPH	159 932,52	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	29. 05. 2025	
	TDS:	29. 05. 2025	
	Projektant	29. 05. 2025	
	Objednate	29. 05. 2025	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet, 1x výřez situace - zákres		

KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
				Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze				
				na Albertově				
				ZL49.1: Provizorní dešťová kanalizace				
				001: Zemní práce				
1	SP	132251103	SO 09, p.č.1	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	48,000		
				Výkaz výměr:				
				0,8*1*30		24,000		
				0,8*1*30		24,000		
2	SP	175151101	SO-12, p.č.25	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,529		
				Výkaz výměr:				
				0,8*(0,1+0,15)*30		6,000		
				-30*(3,14*0,05*0,05)		- 0,236		
				0,8*(0,1+0,15)*30		6,000		
				-30*3,14*0,05*0,05		- 0,236		
3	H	58331351	SO-12, p.č.26	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	20,752		
				Výkaz výměr:				
				11,529*1,8		20,752		
4	SP	174151101	SO-12, p.č.23	Zasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	31,671		
				Výkaz výměr:				
				objem výkopku rýhy 48 m3		-		
				48		48,000		
				-odpočet objem lože a obsypu potrubí 4,8 + 11,529m3		-		
				-(4,8+11,529)		- 16,329		
5	SP	167151111	SO 20.01, p.č.22	Nakládání výkopku z homin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	16,329		
				Výkaz výměr:				
				objem lože a obsypu potrubí		-		
				4,8+11,529		16,329		
6	SP	171201221	SO 20.01, p.č.23	Přeprava výkopku na místo dalšího využití včetně ev. poplatku za uložení	t	29,392		
				Výkaz výměr:				
				objem nakládky x 1,8 t		-		
				16,329*1,8		29,392		
7	SP	171201221	CS ÚRS 2025/I	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000		
				Výkaz výměr:				
				60 m2		60,000		
				Oddíl				
				004: Vodorovné konstrukce				
8	SP	451573111	SO-12, p.č.29	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,800		
				Výkaz výměr:				
				0,1*0,8*30		2,400		
				0,1*0,8*30		2,400		

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 20.5.2025

z

z

132 175,63

132 176

59 279

5 424

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl				008: Vedení dálková a přípojná				
9	SP	871263121	CS ÚRS 2025/I	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110	m	120,000		
		Výkaz výměr:		90		90,000		
				30		30,000		
10	H	28611118	CS ÚRS 2025/I	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	120,000		
		Výkaz výměr:		90		90,000		
				30		30,000		
11	SP	877260310	CS ÚRS 2025/I	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	26,000		
		Výkaz výměr:		18		18,000		
				8		8,000		
12	H	28611349	CS ÚRS 2025/I	koleno kanalizační PVC KG 110x15°	kus	13,000		
		Výkaz výměr:		9		9,000		
				4		4,000		
13	H	28611350	CS ÚRS 2025/I	koleno kanalizační PVC KG 110x30°	kus	13,000		
		Výkaz výměr:		9		9,000		
				4		4,000		
14	SP	877260320	CS ÚRS 2025/I	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	5,000		
		Výkaz výměr:		3+1		4,000		
				1		1,000		
15	H	28611387	CS ÚRS 2025/I	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/45°	kus	5,000		
		Výkaz výměr:		3+1		4,000		
				1		1,000		
16	SP	877260330	CS ÚRS 2025/I	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	6,000		
		Výkaz výměr:		5		5,000		
				1		1,000		
17	H	28611738	CS ÚRS 2025/I	spojka dvouhrdlá kanalizační PVC DN 110	kus	1,000		
18	H	28654473	CS ÚRS 2025/I	přesuvka kanalizační PP DN 110	kus	5,000		
		Výkaz výměr:		5		5,000		
19	SP	87752051_R	R-položka	Dopojení do dvorní vpusti	kus	1,000		

67 264

Oddíl

099: Přesun hmot a manipulace se suti

209

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 20.5.2025


Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
20	SP	998276101	CS ÚRS 2025/I	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,186		

Poznámka : Změny rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) jsou oceněny v souladu s článkem 3.7. Smlouvy o dílo:

- 3.7.1. V případě méněprací Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny Díla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny Díla se použije porovnání skutečné prostavěnosti Díla (zejm. dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu který je součástí této Smlouvy) s cenou Díla uvedenou v článku 3.1. této Smlouvy.
- 3.7.2. Navýšení ceny Díla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.7.3. Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, která nesmí být vyšší než jednotková cena položek dle Cenové soustavy ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen "ceník ÚRS").
- 3.7.4. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena v místě a čase obvyklá cenová nabídka. Objednatel si přitom vyhrazuje právo ověřit cenovou nabídku Zhotovitele, jakož i právo tuto cenovou nabídku Zhotovitele písemně odsouhlasit, popř. vrátit Zhotoviteli k jejímu přepracování či doplnění.

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 30.5.2025



Protokol o změně díla

Změnový list č.: 51

Předmět díla:	"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INŽ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:			
Kácení dřevin ul. Albertov			
Odůvodnění změny:			
Stávající stav: V průběhu realizace díla resp. v rámci postupu výstavy, objednatel nad rámec předmětu díla dle SOD požaduje provedení kácení dřevin v ul. Albertov, které jsou ve zhoršeném zdravotním stavu a v kolizi s plánovanou rekonstrukcí chodníků a přeložkou inženýrských sítí spojenou s novým založením uličního stromořadí v rámci akce "Kampus Albertov - Biocentrum".			
Navrhované řešení: Provést dopočet nákladů provedení kácení dle pokynů odboru životního prostředí MČ Praha 2. Práce obsažené ve změnovém listu jsou nezbytné pro řádné provedení díla, přičemž jejich provedení nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Okolnosti, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace		
	Zápis do SD		
	Jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtu (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	67 521,41	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	67 521,41	
	Výše DPH sazba: 21%	14 179,50	
	náklady na změnu vč. DPH	81 700,90	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
term	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel	29. 05. 2025	
	TDS:		
	Projektant	29. 05. 2025	
	Objednatel	29. 05. 2025	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet, 1x výřez situace kácení, 1x Rozhodnutí o povolení ke kácení		

KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
Stavba									67 521,41
Objekt									67 521
Oddíl									67 521
		Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově							
		ZL50: Kácení dřevin ul.Albertov							
		001: Zemní práce							
1	SP	112151351	CS ÚRS 2025/I	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	4,000			
		Výkaz výměr:							
				p.č.15, 16, 17, 19		-			
				1+1+1+1		4,000			
2	SP	112151352	CS ÚRS 2025/I	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	1,000			
		Výkaz výměr:							
				p.č.14		-			
				1		1,000			
3	SP	112151353	CS ÚRS 2025/I	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	3,000			
		Výkaz výměr:							
				p.č.11, 12, 13		-			
				1+1+1		3,000			
4	SP	112151354	CS ÚRS 2025/I	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	1,000			
		Výkaz výměr:							
				p.č.18		-			
				1		1,000			
5	SP	112251101	CS ÚRS 2025/I	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000			
		Výkaz výměr:							
				p.č.15, 16, 17, 19		-			
				1+1+1+1+1		4,000			
6	SP	112251102	CS ÚRS 2025/I	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000			
		Výkaz výměr:							
				p.č.13, 14		-			
				1+1		2,000			
7	SP	112251103	CS ÚRS 2025/I	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000			
		Výkaz výměr:							
				p.č.11, 12, 18		-			
				1+1+1		3,000			
8	SP	162201401	CS ÚRS 2025/I	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000			
		Výkaz výměr:							
				p.č.14, 15, 16, 17, 19		-			
				1+1+1+1+1		5,000			
9	SP	162201402	CS ÚRS 2025/I	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000			
		Výkaz výměr:							
				p.č.11, 12, 13, 18		-			
				1+1+1+1		4,000			
10	SP	162201411	CS ÚRS 2025/I	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000			
		Výkaz výměr:							
				p.č.14, 15, 16, 17, 19		-			
				1+1+1+1+1		5,000			
11	SP	162201412	CS ÚRS 2025/I	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000			
		Výkaz výměr:							
				p.č.11, 12, 13, 18		-			
				1+1+1+1		4,000			
12	SP	162201421		Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	4,000			
		Výkaz výměr:							
			CS ÚRS 2025/I	4		4,000			
13	SP	162201422	CS ÚRS 2025/I	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	2,000			
		Výkaz výměr:							
				p.č.13, 14		-			

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 20.5.2025


Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
				1+1		2,000		
14	SP	162201423	CS ÚRS 2025/I	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	3,000		
		Výkaz výměr:		p.č.11, 12, 18 1+1+1		- 3,000		
15	SP	162301931	CS ÚRS 2025/I	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	45,000		
		Výkaz výměr:		p.č.14, 15, 16, 17, 19 (1+1+1+1+1)*9		- 45,000		
16	SP	162301932	CS ÚRS 2025/I	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	36,000		
		Výkaz výměr:		p.č.11, 12, 13, 18 (1+1+1+1)*9		- 36,000		
17	SP	162301951	CS ÚRS 2025/I	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	45,000		
		Výkaz výměr:		p.č.14, 15, 16, 17, 19 (1+1+1+1+1)*9		- 45,000		
18	SP	162301952	CS ÚRS 2025/I	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	36,000		
		Výkaz výměr:		p.č.11, 12, 13, 18 (1+1+1+1)*9		- 36,000		
19	SP	162301971	CS ÚRS 2025/I	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	36,000		
		Výkaz výměr:		(1+1+1+1)*9		36,000		
20	SP	162301972	CS ÚRS 2025/I	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	18,000		
		Výkaz výměr:		(1+1)*9		18,000		
21	SP	162301973	CS ÚRS 2025/I	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	27,000		
		Výkaz výměr:		(1+1+1)*9		27,000		
22	SP	162301973	R - položka	Poplatek za zpracování dřevní hmoty na skládce	kpl	1,000		
		Výkaz výměr:		štěpkování velví		1,000		

Poznámka : Změny rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) jsou oceněny v souladu s článkem 3.7. Smlouvy o dílo:

- 3.7.1. V případě méněpráci Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny Díla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny Díla se použije porovnání skutečné prostavěnosti Díla (zejm. dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu který je součástí této Smlouvy) s cenou Díla uvedenou v článku 3.1. této Smlouvy.
- 3.7.2. Navýšení ceny Díla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.7.3. Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, která nesmí být vyšší než jednotková cena položek dle Cenové soustavy ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen "ceník ÚRS").
- 3.7.4. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena v místě a čase obvyklá cenová nabídka. Objednatel si přitom vyhrazuje právo ověřit cenovou nabídku Zhotovitele, jakož i právo tuto cenovou nabídku Zhotovitele písemně odsouhlasit, popř. vrátit Zhotoviteli k jejímu přepracování či doplnění.

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum : 20.5.2025



Protokol o změně díla

Změnový list č.: 52

Předmět díla:	"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INŽ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:			
Zrušení oplachové sestavy pro vozidla vyjíždějící ze staveniště			
Odůvodnění změny:			
Stávající stav:			
V průběhu realizace díla, resp. v rámci postupu výstavby, bylo dohodnuto, že plánované oplachové plochy umístěné na západní a jihovýchodní straně stavební jámy, a měli sloužit k očištění vozidel odjíždějících ze staveniště, nejsou potřeba a jejich realizace se ruší. Zhotovitel zajistí čistotu komunikaci jiným způsobem.			
Navrhované řešení:			
Provést odpočet předmětných méněprací.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace		
	Zápis do SD		
	Jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-761 629,56	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-761 629,56	
	Výše DPH sazba: 21%	-159 942,21	
	náklady na změnu vč. DPH	-921 571,77	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	Zahájení do 14 dnů od podpisu příslušného dodatku ke smlouvě	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	29. 05. 2025	
	TDI:	29. 05. 2025	
	Projektant:	29. 05. 2025	
	Objednatel:	29. 05. 2025	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet, 1x 3D schéma		

KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
				Stavba				
				Objekt				
				Oddíl				
				Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově				- 761 630
				ZL51: Odvodňovací sestava oplachové plochy				- 761 630
				001: Zemní práce				- 246 991
1	SP	131251204	SO 20.02, p.č.3	Hloubení jam zapažených v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	- 136,099		
Výkaz výměr:				"ORL1 + KJ1"				
				-6,30*((2,83+2,88)/2)*3,80		- 68,349		
				"ORL2 + KJ2"		-		
				-6,30*((2,78+2,88)/2)*3,80		- 67,750		
2	SP	132251255	SO 20.02, p.č.4	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	- 28,136		
Výkaz výměr:				"Stoka A-1-1" "Zahrnut odpočet výkopu jámy KJ1"		-		
				-0,60*((1,17+1,10)/2)*1,00		- 0,681		
				"Betonové žlaby Ž1+Ž2"		-		
				-2*(8,50*0,85*1,90)		- 27,455		
3	SP	151101102	SO 20.02, p.č.8	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	- 114,837		
Výkaz výměr:				"ORL1 + KJ1"		-		
				-3,80*((2,83+2,88)/2)*2		- 21,698		
				-6,30*((2,83+2,88)/2)*2		- 35,973		
				"ORL2 + KJ2"		-		
				-3,80*((2,78+2,88)/2)*2		- 21,508		
				-6,30*((2,78+2,88)/2)*2		- 35,658		
4	SP	151101112	SO 20.02, p.č.10	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	- 114,837		
5	SP	1712012R1	SO 20.02, p.č.11	Přeprava výkopku na místo dalšího využití včetně ev. poplatku za uložení	t	- 295,666		
Výkaz výměr:				-(1,8*(136,099+28,16))		- 295,666		
6	SP	174151101	SO 20.02, p.č.12	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	- 126,180		
Výkaz výměr:				výkop jámy + výkop rýhy		-		
				-136,099+(-28,136)		- 164,235		
				odpočet lože		-		
				-(-4,246)		4,246		
				podkladní ŽB desky		-		
				-(-5,409)		5,409		
				odpočet obsyp potrubí		-		
				-(-3,508)		3,508		
				odpočet potrubí Stoky A-1-1 a C-1-2		-		
				-(-(8,00+0,740)*(3,14*0,075*0,075))		0,154		
				ORL1,2+KJ1,2		-		
				-(-4*(3,14*0,875*0,875)*((2,58+2,53+2,63+2,55)/4))		24,738		
6	M	58337344	SO 20.02, p.č.13	Štěrkopisek frakce 0-32	t	- 227,124		
Výkaz výměr:				pro zásyp jam a rýh		-		
				-126,18*1,8		- 227,124		
7	SP	175111101	SO 20.02, p.č.14	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	- 3,508		
Výkaz výměr:				"Stoka A-1-1"		-		
				-(3,6-0,141)		- 3,459		
				"Stoka C-1-2"		-		
				-(3,33-0,131)		- 3,199		
				"Odpočet (-)"		-		
				"ORL1,2+KJ1,2"		-		
				-(-4*(1,75*(0,15+0,30)*1,00))		3,150		

Z OBSAHOVÉHO I CENOVÉHO HLEDISKA ODSOUHLASENO.

DATUM: 20.5.2025

Vytvořeno systémem euroCALC4

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
8	H	58331340	SO 20.02, p.č.15	kamenivo těžené drobné frakce 0/4 prané	t	- 6,314		
		Výkaz výměr:		"Obsyp potrubí" -3,508*1,8		-		- 6,314
Oddíl		003: Svislé a kompletní konstrukce						- 177 850
9	SP	386120102	SO 20.02, p.č.19	Montáž odlučovače ropných látek železobetonového průtoku 6 l/s	kus	- 2,000		
		Výkaz výměr:		ORL1 + ORL2 -(1+1)		-		- 2,000
10	H	59431131	SO 20.02, p.č.20	odlučovač ropných látek ŽB, průtok 6 l/s,obj.kalové jímky 1200 l,tř.zatížení D400,nádoba:základní	kus	- 2,000	€	
Oddíl		004: Vodorovné konstrukce						- 46 894
11	SP	451573111	SO 20.02, p.č.21	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	- 4,246		
		Výkaz výměr:		"Stoka A-1-1" -(0,8-0,45) Stoka C-1-2 -(0,74-0,45) ORL1,2 a KJ1,2 -(2*(4,50*0,10*2,10)) "Žlab Ž1,2" -(2*(7,80*0,10*1,10))		- - 0,350 - - 0,290 - - 1,890 - - 1,716		
12	SP	452112111	SO 20.02, p.č.22	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	- 2,000		
13	H	59224012	SO 20.02, p.č.23	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	- 1,000		
14	H	59224013	SO 20.02, p.č.24	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	- 1,000		
15	SP	452112121	SO 20.02, p.č.25	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	- 6,000		
16	H	59224014	SO 20.02, p.č.26	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	- 6,000		
17	SP	452311141	SO 20.02, p.č.27	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	- 5,409		
		Výkaz výměr:		"ORL1,2 a KJ1,2" -2*(4,50*0,15*2,10) "Žlab Ž1,2" -2*(7,80*0,15*1,10)		- - 2,835 - - 2,574		
18	SP	452313171	SO 20.02, p.č.28	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	- 1,051		
		Výkaz výměr:		"Vysodňování dna kalových jímek KJ1,2" -(0,501+0,55)		- - 1,051		
19	SP	452351111	SO 20.02, p.č.29	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	- 4,650		
		Výkaz výměr:		"ORL1,2 a KJ1,2" -(1,35+0,63) "Žlab Ž1,2" -(2,34+0,33)		- - 1,980 - - 2,670		
20	SP	452351112	SO 20.02, p.č.31	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	- 4,650		
21	SP	452368211	SO 20.02, p.č.30	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	- 0,220		
		Výkaz výměr:		"ORL1,2+KJ1,2 - Kari síť 8/150/150" -2*((4,50*2,10)*1,15)*5,3/1000 "Ž1,2" -2*((7,80*1,10)*1,15)*5,3/1000		- - 0,115 - - 0,105		
Oddíl		008: Vedení dálková a přípojná						- 201 378
22	SP	871313121	SO 20.02, p.č.42	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	- 15,400		
		Výkaz výměr:		"Stoka A-1-1 a C-1-2" -(8+7,4)		- - 15,400		
23	H	28611164	SO 20.02, p.č.43	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	- 15,862		
		Výkaz výměr:		-(8+7,4)*1,03		- 15,862		

Z OBRANOVÉHO I CENOVÉHO HLEDISKA OSOBNILASNO .

DATUM, 20.5.2025

Vytvořeno systémem euroCALC4

Poř.	Typ	Kód	Zdroj	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
24	SP	877315211	SO 20.02, p.č.50	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	- 2,000		
		Výkaz výměr:		"Normá stěna v KJ1,2"				
				-2		- 2,000		
25	H	28611363	SO 20.02, p.č.51	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	- 2,000		
26	SP	899104112	SO 20.02, p.č.71	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	- 4,000		
		Výkaz výměr:		"ORL1,2 + KL1,2"				
				-(2+2)		- 4,000		
27	H	55241402	SO 20.02, p.č.72	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání	kus	- 2,000		
28	H	55241406	SO 20.02, p.č.73	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	- 2,000		
29	SP	892372111	SO 20.02, p.č.59	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	- 4,000		
		Výkaz výměr:		"Stoky A-1-1 a C-1-2"				
				-(2+2)		- 4,000		
30	H	59224075	SO 20.02, p.č.60	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	- 2,000		
		Výkaz výměr:		"Kaloová jámka 1,2"				
				-2		- 2,000		
31	H	59224342	SO 20.02, p.č.61	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	kus	- 2,000		
32	H	X592240483	SO 20.02, p.č.62	dno betonové rovné 150 x 200 x 15 cm	kus	- 2,000		
		Výkaz výměr:		"Kaloová jámka 1,2"				
				-2		- 2,000		
33	SP	892351111	SO 20.02, p.č.58	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	- 15,400		
		Výkaz výměr:		"Stoky A-1-1 a C-1-2""KG-DN150"				
				-(8,00+7,40)		- 15,400		
34	SP	X894411253	SO 20.02, p.č.76	Jádrová navrtávka DN200, v.č. napojení potrubí	kus	- 4,000		
		Výkaz výměr:		"KJ1,2"				
				-4		- 4,000		
Oddíl				099: Ostatní konstrukce a práce, bourání				- 85 842
35	SP	935113212	SO 20.02, p.č.78	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	- 15,000		
36	H	59227724	SO 20.02, p.č.79	Železobetonový odvodňovací žlab L=7,5m s mříží D400	soubor	- 2,000		
Oddíl				099: Přesun hmot a manipulace se sutí				- 2 674
37	SP	998276101	SO 20.02, p.č.80	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	- 24,536		


Poznámka : Změny rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) jsou oceněny v souladu s článkem 3.7. Smlouvy o dílo:

- 3.7.1. V případě méněpráci Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny Díla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny Díla se použije porovnání skutečné prostavěnosti Díla (zejm. dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu který je součástí této Smlouvy) s cenou Díla uvedenou v článku 3.1. této Smlouvy.
- 3.7.2. Navýšení ceny Díla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.7.3. Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, která nesmí být vyšší než jednotková cena položek dle Cenové soustavy ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen "ceník ÚRS").
- 3.7.4. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena v místě a čase obvyklá cenová nabídka. Objednatel si přitom vyhrazuje právo ověřit cenovou nabídku Zhotovitele, jakož i právo tuto cenovou nabídku Zhotovitele písemně odsouhlasit, popř. vrátit Zhotoviteli k jejímu přepracování či doplnění.


Z OBSAHOVÉHO I CENOVÉHO HLEDISKA ODSOUHLASENO .

datum: 20.5.2025

Vytvořeno systémem euroCALC4



kladově jámy
 ážní potrubí tuhé
 1200 - SN8 - celopřetvarované
 šířce cca 636,00m



Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

V Praze 06.05.2025

Veřejná zakázka: UK – Výstavba Kampusu Albertov - Biocentrum

Předmět: Prohlášení o čištění přilehlých komunikací stavby

Vážení,

jménem společnosti „Společnost DGZ Biocentrum Albertov“, v níž se sdružili společníci Metrostav DIZ s.r.o., GEOSAN GROUP a.s. a Zlínstav a.s. na základě smlouvy o společnosti ze dne 8. 11. 2023, vystupující jako Zhotovitel na základě Smlouvy o dílo uzavřené v rámci Veřejné zakázky „UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum“ (dále jen „Zhotovitel“) **prohlašujeme, že v souvislosti se Změnovým listem č.52 – Zrušení oplachových ploch pro vozidla vyjíždějící ze staveniště, budeme zajišťovat čištění přilehlých komunikací stavby jiným způsobem.**

Čištění přilehlých komunikací stavby bude probíhat například čistícím vozem, oplachem kol odjíždějících vozidel apod.

S pozdravem

Metros

Koželužská 24

IČ 25021915

.....

vedoucí projektu

Metrostav DIZ s.r.o.

jako pověřený vedoucí společník

Společnosti DGZ Biocentrum Albertov

Protokol o změně díla

Změnový list č.: 54

Předmět díla:	"Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově"		
Objekt:	BCA - zajištění stavební jámy a související práce		
Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost DGZ Biocentrum Albertov		
TDI:	Sdružení NH - INZ Kampus Alberov, 1. etapa		
Projektant:	ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.		
Popis změny:			
Přeložení části infekční kanalizace stoky A			
Odůvodnění změny:			
Stávající stav: V průběhu realizace díla resp. v rámci postupu výstavy, byl objednavatelem, nad rámec Zadávací dokumentace, vydán požadavek na přeložení části infekční kanalizace stoky A, a to na základě požadavku 1.LF UK na zachování nepřetržitého průtoku infekčních vod skze vyhnívací jímku.			
Navrhované řešení: Provést předmětné práce dle požadavku objednatele. Práce obsažené ve změnovém listu jsou nezbytné pro řádné provedení díla, přičemž jejich provedení nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Okolnosti, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Revize prováděcí dokumentace		
	Zápis do SD		
		Jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		47 638,80
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		47 638,80
	Výše DPH sazba:	21%	10 004,15
	náklady na změnu vč. DPH		57 642,95
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
term	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: ,	20. 05. 2025	
	TDS: I	20. 05. 2025	
	Projektant:	20. 05. 2025	
	Objednatel:	20. 05. 2025	
přílo	Přílohy: 1x Položkový rozpočet, 1x schema		

KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM - nabídkový rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Oddíl							Biocentrum - Novostavba objektu v areálu kampusu UK v Praze na Albertově ZL54: Přeložka nově zřízené infekční kanalizace stoky A 001: Zemní práce
							47 638,80 47 639 30 353
1	SP	132251251	CS ÚRS 2025/I	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,000	
Výkaz výměr:							18,000
2	SP	151101101	SO 22.1, p.č.14	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	12,000	
Výkaz výměr:							12,000
3	SP	151101111	SO 22.1, p.č.17	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	12,000	
Výkaz výměr:							12,000
4	SP	139951121	CS ÚRS 2025/I	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého strojně	m3	0,500	
Výkaz výměr:							0,500
5	SP	175111101	SO03, p.č.19	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,000	
Výkaz výměr:							2,000
6	H	58331340	SO03, p.č.20	kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4	t	3,600	
Výkaz výměr:							3,600
7	SP	174101101	SO03, p.č.17	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	16,000	
Výkaz výměr:							16,000
8	SP	1712012R1	SO03, p.č.16	Přeprava výkopku na místo dalšího využití včetně ev. poplatku za uložení	t	3,600	
Výkaz výměr:							3,600
Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná							15 179
9	SP	830361811	CS ÚRS 2025/I	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	6,000	
Výkaz výměr:							6,000
10	SP	871353121	SO03, p.č.36	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	8,000	
Výkaz výměr:							8,000
11	H	28611167	CS ÚRS 2025/I	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	8,240	
Výkaz výměr:							8,240
12	SP	877350310	CS ÚRS 2025/I	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	4,000	
Výkaz výměr:							4,000
13	H	28611365	CS ÚRS 2025/I	koleno kanalizační PVC KG 200x30°	kus	4,000	
Výkaz výměr:							4,000
14	SP	837352221	CS ÚRS 2025/I	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	1,000	
Výkaz výměr:							1,000
15	H	OSM.223	Z obsahového i cenového hlediska odsouhlaseno. Datum: 6.5.2025				

Poř.	Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		Výkaz výměr:				1,000		
16	SP	877350330	CS ÚRS 2025/I	Montaz spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých pinostěnných DN 200	kus	1,000		
		Výkaz výměr:				1,000		
17	H	OSM.223840	CS ÚRS 2025/I	KGUSM přech. PVC/kam. DN 200 SN8	kus	1,000		
		Výkaz výměr:				1,000		
18	SP	HZS1292	CS ÚRS 2025/I	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	2,000		
		Výkaz výměr:		přepojení, těsnění prostupu, přímoc... 2		2,000		
19	H	24633007	CS ÚRS 2025/I	pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží	litr	1,000		
		Výkaz výměr:				1,000		
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání					956
20	SP	977213111	CS ÚRS 2025/I	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových kořmý řez do DN 200	kus	2,000		
		Výkaz výměr:		2		2,000		
Oddíl			099: Přesun hmot a manipulace se suti					1 150
21	SP	998276101	SO 10.04, p.č.27	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,053		
22	SP	997221561	SO03, p.č.69	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,390		
23	SP	997221569	SO03, p.č.70	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	12,510		
		Výkaz výměr:		1,39 t *9 km		12,510		
24	SP	997221611	SO03, p.č.71	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,390		
25	SP	997221815	SO03, p.č.72	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	1,390		
		Výkaz výměr:		1,39		1,390		

Poznámka: Změny rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) jsou oceněny v souladu s článkem 3.7 Smlouvy o dílo:

- 3.7.1. V případě méněpráci Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny Díla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny Díla se použije porovnání skutečné proveditelnosti Díla (zejm. dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této Smlouvy) s cenou Díla uvedenou v článku 3.1. této Smlouvy.
- 3.7.2. Navýšení ceny Díla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.7.3. Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, která nesmí být vyšší než jednotková cena položek dle Cenové soustavy ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen "ceník ÚRS").
- 3.7.4. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena v místě a čase obvyklá cenová nabídka. Objednatel si přitom vyhrazuje právo ověřit cenovou nabídku Zhotovitele, jakož i právo tuto cenovou nabídku Zhotovitele písemně odsouhlasit, popř. vrátit Zhotoviteli k jejímu přepracování či doplnění.

Z obsahového i cenového hlediska
odsouhlaseno.

Datum: 6.5.2025

CHLORACÍ DVŮR

CHLORACÍ ZDRŽ

PŘIPOJENÍ HLAVY ÚSTAV
PATOLOGIE NAPŘÍMO BEZ SEPTIKU A
ANAEROBNÍHO VYHNIVÁNÍ

PODE VÍTEČKA LODA Z E 6147. STAVBA

BOJÍ RANÍ BY AEROSTOPEMIDU

700000 14 200 10 47m

NAJ. STŘEDNÍ VÝKOP

SPLAŠKOVÁ VODA PLNÍ VÝKOP

DOPOJENÍ SEPTIKU Č.1
- PŘÍTOK DO SEPTIKU Z LAPOLU T3
ZRUŠEN A PŘEPOJEN NAPŘÍMO
- SEPTIK NAPOJEN PŘÍMO NA
"PŘELOŽKU"

ZAŠPUNTOVÁNÍ PŘÍTOKU VE
VÝKOPU A ZNĚFUNKČNĚNÍ
ČÁSTI KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

SPIŠ NA PROVOZ JESTLI NENÍ TŘEBA
POZVEDNOUT DÁVKOVÁNÍ CL BEZ
PROČESU SEPTIKU A ANAEROBNÍHO
VYHNIVÁNÍ PO PŘÍTOKU Z
PATOLOGIE

BUDOVA 1.LF - IMUNOLOG

PŘEČERPÁVÁNÍ VOD METZI
SEPTIKY

Z Č.2 DO Č.1
ODTOK ZE SEPTIKU NAPOJEN
NA PROVIZORNÍ PŘELOŽKU DO
CHLORACKY

Rozbít část finální
stoky a udělat
provizorní odbočku z
plastového potrubí.
Před zahájením
provozu nové
chlorační stanice.
Zpětné propojení
potrubí:
v1 - vybudovat šachtu
a v té potrubí dopojit
v2 - propojení
pomocí opravných
manžet

spojovací
manžeta



PŘÍTOK DO SEPTIKU Č.2
- PŘÍTOK Z 1.LF IMUNOLOGIE

ZAŠPUNTOVÁNÍ ODTOKU ZE
SEPTIKU Č.2

V.2
PŘEČERPÁVÁNÍ SEPTIKU

BUDOVA 1.LF - IMUNOLOGIE

BUDOVA 1.LF - K

ZMĚNOVÉ LISTY DO DODATKU č. 6 – BEZ DOPADU DO TERMÍNU

ZL č.	Název	Navýšení bez DPH	Cena schválená s DPH
ZL12	Čištění kanalizace	12 702,00 Kč	15 369,42 Kč
ZL16	Změny ve vedení infekční kanalizace	408 750,17 Kč	494 687,70 Kč
ZL24	Revize přesunu hmot HSV objektu SO 10.01	386 833,09 Kč	468 068,04 Kč
ZL26	Změny přeložek kabelových tras	268 726,10 Kč	325 158,58 Kč
ZL29	Zemní práce pro ZAV	41 018,40 Kč	49 632,26 Kč
ZL37	Dočasné dopravní značení	121 010,50 Kč	146 422,71 Kč
ZL38.1	Změna technické místnosti pro technologii nové chlorační stanice - Imunologie	32 108,20 Kč	38 850,92 Kč
ZL38.2	Změna technické místnosti pro technologii nové chlorační stanice - Fyziologie	267 442,88 Kč	323 605,88 Kč
ZL40	Zásypy severní opěrné stěny ze strany VFN	564 595,50 Kč	683 160,55 Kč
ZL41	Zřízení kamerového systému	174 476,80 Kč	211 116,93 Kč
ZL43	Bourání trámu u stěny Albžetinek a zajištění severního konce stěny	94 100,94 Kč	113 862,13 Kč
ZL45	Úprava zemních kotev zajištění stavební jámy	1 676 773,18 Kč	2 028 895,55 Kč
ZL46	Oprava stávající šachty PVK	82 017,19 Kč	99 240,80 Kč
ZL47	Obnova zpevněné plochy ve dvoře 1.LF	30 799,92 Kč	37 267,90 Kč
ZL48	Přečerpávání odpadních vod z vyhnívací jímky na dvoře 1.LF	180 316,00 Kč	218 182,36 Kč
ZL49	Přečerpávací šachta infekční kanalizace budovy Imunologie 1.LF	408 791,08 Kč	494 637,21 Kč
ZL50	Provizorní dešťová kanalizace budovy Imunologie 1.LF	132 175,63 Kč	159 932,52 Kč
ZL51	Kácení dřevin ul. Albertov	67 521,41 Kč	81 700,90 Kč
ZL52	Zrušení oplachové sestavy pro vozidla vyjíždějící ze staveniště	-761 629,56 Kč	-921 571,77 Kč
ZL54	Přeložení části infekční kanalizace stoky A	47 638,80 Kč	57 642,95 Kč
		4 236 168,23 Kč	5 125 863,54 Kč

V Praze dne 25. června 2025

PLNÁ MOC

Univerzita Karlova, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČ: 00216208, zastoupená rektorkou prof. MUDr. Milenou Králíčkovou, Ph.D., tímto zmocňuje

**Mgr. Martina Maňáska,
kvestora Univerzity Karlovy,**

k tomu, aby jménem Univerzity Karlovy uzavřel a podepsal dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. UKRUK/182357/2023-2 na výstavbu Kampusu Albertov – Biocentrum sjednané se Společností DGZ Biocentrum Albertov.

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Prohlašuji, že toto zmocnění přijímám.
Praha, dne
Mgr. Martin Maňásek

PLNÁ MOC

společnosti **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luděkem Košíčkou, předsedou představenstva, a Ivanem Havlem, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

....., narozeného dne, bytem,
výkonného ředitele společnosti,
....., narozenou dne, bytem, finanční
ředitelku,
....., narozeného dne, bytem,
ředitele Závodu pozemních staveb Čechy,
....., narozeného dne, bytem, ředitele Závodu
pozemních staveb Plzeň,
....., narozeného dne, bytem, ředitele
Závodu pozemních staveb Ostrava,
....., narozeného dne, bytem,
ředitele Závodu pozemních staveb strategických projektů,
....., narozeného dne, bytem, ředitele
Závodu dopravních staveb,
....., narozeného dne, bytem, ředitele
Závodu pozemních staveb Brno,
....., narozeného dne, bytem, ředitele Závodu
pozemních staveb Hradec Králové,
....., narozeného dne, bytem, výrobního
náměstka,
....., narozeného dne, bytem, výrobního
náměstka,
....., narozeného dne, bytem, výrobního náměstka,
....., narozeného dne, bytem, výrobního
náměstka pro ekologické stavby,
....., narozeného dne, bytem,
obchodního náměstka,
....., narozeného dne, bytem,
obchodního náměstka,
....., narozeného dne, bytem, obchodního
náměstka,

aby za společnost **GEOSAN GROUP a. s.** na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech, aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat a dále alespoň jeden z dalších **patnácti** zmocněnců nebo a dále alespoň jeden z dalších **patnácti** zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

Praha dne 2. ledna 2025

.....
Luděk Košíčka, předseda představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

.....
Ivan Havel, člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění

.....
, výkonný ředitel

.....
, finanční ředitelka

ředitel Závodu pozemních staveb Čechy

ředitel Závodu pozemních staveb Plzeň

ředitel Závodu pozemních staveb Ostrava

.....
ředitel Závodu pozemních staveb strategických projektů

ředitel Závodu dopravních staveb

ředitel Závodu pozemních staveb Brno

.....
ředitel Závodu pozemních staveb Hradec Králové

.....
, D/S, výrobní náměstek

.....
, výrobní náměstek

.....
, výrobní náměstek

.....
výrobní náměstek pro ekologické stavby

.....
obchodní náměstek

.....
obchodní náměstek

.....
, obchodní náměstek

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **22879/031/2024**

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v devatenácti (19) vyhotoveních podepsal:

jméno a příjmení	
datum narození	
bydliště	
místo narození	

jehož/jejíž totožnost byla prokázána z

typ dokladu	občanský průkaz
číslo dokladu	
doklad vydal	
datum vydání dokladu	

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1. 2025

Mgr. Daniel Thelen, advokát

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **22879/032/2024**

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v devatenácti (19) vyhotoveních podepsal:

jméno a příjmení	
datum narození	
bydliště	
místo narození	

jehož/jejíž totožnost byla prokázána z

typ dokladu	občanský průkaz
číslo dokladu	
doklad vydal	
datum vydání dokladu	

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1. 2025

Mgr. Daniel Thelen, advokát



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169420302-18390-250107103401.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169420302-18390-250107103401**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **5**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 7, IČ: 00063754

Pracoviště: Městská část Praha 7

Datum vyhotovení: **07.01.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



169420302-18390-250107103401