



S009P010YMYD

Číslo SOD objednatele: 2024/002751/SRM/DS/SVO – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: 03122024

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko  
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko  
IČO : 00279943  
DIČ : CZ00279943  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení :  
Zástupce objednatele: Ing. Jiří Svoboda,

(dále jen „objednatel“, „stavebník“ či „zadavatel“)

a

Zhotovitel : MIV Trade s.r.o.  
Sídlo : Pražská 1827/66, 678 01 Blansko  
Zastoupený : Michael Vladík – jednatel  
Zápis do OR : C 55436 vedená u Krajského soudu v Brně  
IČO : 27735435  
DIČ : CZ27735435  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení :  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Michael Vladík,

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2024/002751/SRM/DS/SVO ze dne 13.02.2025 na stavební práce s názvem: „Městský úřad Blansko, rekonstrukce, 2. etapa“.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XIX. odst. 19.7. a v souladu s článkem V. odst. 5.2 Smlouvy o dílo, z důvodu nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. Během rekonstrukce stavby se vyskytly méně a vícepráce, které bylo nutné pro řádné dokončení stavby provést, kde vzájemný finanční rozdíl při předmětných změnách vyvolá cenový pokles ceny za dílo o 540.017,41 Kč bez DPH.

Cenová rekapitulace:

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| cena díla sjednaná smlouvou o dílo           | 13.498.434,73 Kč bez DPH        |
| méněpráce                                    | 1.166.733,85 Kč bez DPH         |
| vícepráce                                    | 626.716,44 Kč bez DPH           |
| pokles ceny díla po rozdílu méně a víceprací | 540.017,41 Kč bez DPH           |
| <b>nová konečná cena díla</b>                | <b>12.958.417,32 Kč bez DPH</b> |

Jednotlivé méněpráce a vícepráce jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku, včetně jejich zdůvodnění.

Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2024/002751/SRM/DS/SVO ze dne 13.02.2025 se nemění.

Smluvní strany dále konstatují, že vzhledem k aktuální fázi rozestavěnosti stavby, se již žádné další cenové změny stavby nepředpokládají.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví tohoto dodatku.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2024/002751/SRM/DS/SVO ze dne 13.02.2025, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti.

3.5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů, objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1. Dnem uveřejnění v registru smluv se stává tento dodatek č. 1 účinným.

3.6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.7. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 26 přijatém na 69. schůzi Rady města Blansko dne 24.06.2025.


### IV. Příloha dodatku č. 1

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se stává následující příloha:

- Příloha č. 1 – Změnový list.

V Blansku dne 25.6.2025

Za objednatele




město Blansko  
Ing. Jiří Crha  
starosta města

V Blansku

Za zhotovitele

dne 25.6.2025



MIV Trade s.r.o.  
Michael Vladík  
jednatel

| Přehled dle ZZVZ                                                               |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cena dle smlouvy o dílo                                                        | 13 498 434,73           |
| Méněpráce                                                                      | 1 166 733,85            |
| Vícepráce                                                                      | 626 716,44              |
| Součet změn                                                                    | 1 793 450,30            |
| § 222 odst. 4 písm. B) bod 2., tedy do 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy | 13,29%                  |
| Výsledek:                                                                      | JE V SOULADU SE ZÁKONEM |



Položkový soupis prací a dodávek

|   |          |                                              |
|---|----------|----------------------------------------------|
| S | 2023-113 | Městský úřad Blansko, rekonstrukce, 2. etapa |
| O |          | Přehled MNP                                  |
| R |          | Přehled MNP                                  |

| P.č.                                                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Důvod měnící práce                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |               | <b>Stavoproud VS</b>                                                                                                                                                |    |          |           |        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                                                                     | 100002        | Hlavní disp.(3mR-M,2mW- p/2Hdky,ENET,PoE/57SMD                                                                                                                      |    |          |           |        | Souvisí s požadovanými dispozičními změnami ve 2.NP a 3.NP stavby (např. s vytvořením kuchynky v místnosti 325, úpravou místnosti 217, nové přetečení čekárny řidičských průkazů 225 včetně vyvolávacího systému, apod.). |
| <b>Blízkostní</b>                                                     |               |                                                                                                                                                                     |    |          |           |        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 48                                                                    | M21c-17       | PARAPETNÍ KANÁL BEZHALOGENOVÝ,, KOMPLET VČETNĚ DÍLŮ A PŘISLUŠENSTVÍ, 170x65 HF                                                                                      |    |          |           |        | Nerealizace vodorovných žlabů v kancelářích a menší potřeba na svislé žlaby.                                                                                                                                              |
| 47                                                                    | M21c-16       | PARAPETNÍ KANÁL BEZHALOGENOVÝ,, KOMPLET VČETNĚ DÍLŮ A PŘISLUŠENSTVÍ, 110x65 HF                                                                                      |    |          |           |        | Vyřazeno pro nabytelnost, kabelizaci bylo možná uchytit pod stropem.                                                                                                                                                      |
| 59                                                                    | M21c-28       | OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ZDŮVA, Z TVRDÝCH OHEB NEBO KAMENE + PARAPETNÍ KANÁL, HM6 HF                                                                                    |    |          |           |        | Dle skutečného stavu.                                                                                                                                                                                                     |
| 60                                                                    | M21c-29       | OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ZDŮVA, Z TVRDÝCH OHEB NEBO KAMENE + PARAPETNÍ KANÁL, HM6 HF                                                                                    |    |          |           |        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 61                                                                    | M21c-30       | OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ZDŮVA, Z TVRDÝCH OHEB NEBO KAMENE + PARAPETNÍ KANÁL, HM10 HF                                                                                   |    |          |           |        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 52                                                                    | M21c-21       | PARAPETNÍ KANÁL BEZHALOGENOVÝ,, KOMPLET VČETNĚ DÍLŮ A PŘISLUŠENSTVÍ, přístrojová krabice KP PK                                                                      |    |          |           |        | Souvisí s řešením pomocí ratičkových dutinek zásuvek.                                                                                                                                                                     |
| 61                                                                    | M21c-50       | RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ, DVOJŘÍZ, swish                                                                                                                   |    |          |           |        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 61                                                                    | M21c-59       | SPODEK ZÁSUVKY DOMOVNÍ, DO PARAPETNÍHO KANÁLU, jednoduchý                                                                                                           |    |          |           |        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 61                                                                    | M21c-60       | KRYT ZÁSUVKY 230V/16A, BARVA BILÁ, DO PK, jednoduchý, členky                                                                                                        |    |          |           |        |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Stavění řešení</b>                                                 |               |                                                                                                                                                                     |    |          |           |        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 132                                                                   | 102           | D+M Foto z BK 9060cm, tisk na 3D plechu nebo desce v rámu NIELSEN 220x71, odstín nerez                                                                              |    |          |           |        | Vyřazeno pro nabytelnost.                                                                                                                                                                                                 |
| 133                                                                   | 103           | D+M Dřevěná židle do čekárny seřazený do řady (např. gr/MEGAN), odstín sedáku-bílý, ocetová konstrukce v sříbrném laku                                              |    |          |           |        | Souvisí s požadovanými dispozičními změnami ve 2.NP a 3.NP stavby (např. s vytvořením kuchynky v místnosti 325, úpravou místnosti 217, nové přetečení čekárny řidičských průkazů 225 včetně vyvolávacího systému, apod.). |
| 134                                                                   | 104           | D+M Kontejnerová pohybová zeď, např. v bílém plechu a ocelu gr. 400mm                                                                                               |    |          |           |        | Vyřazeno pro nabytelnost.                                                                                                                                                                                                 |
| 135                                                                   | 105           | D+M Magnetická vrtina s posuvnými dveřmi, odstín bílá, hliníkový rám s pojízdnou lištou, uzamykatelná (967x706mm)                                                   |    |          |           |        | Vyřazeno pro nabytelnost.                                                                                                                                                                                                 |
| 140                                                                   | 106           | D+M Skřínka s jednicí okny 1625x1955 + 1785x1955 mm, okna 910/1038 - 2 kusy                                                                                         |    |          |           |        | Souvisí s požadovanými dispozičními změnami ve 2.NP a 3.NP stavby (např. s vytvořením kuchynky v místnosti 325, úpravou místnosti 217, nové přetečení čekárny řidičských průkazů 225 včetně vyvolávacího systému, apod.). |
| 54                                                                    | 725122817H00  | Demontáž písčarů bez nájezdu + 1 záchranné                                                                                                                          |    |          |           |        | Není nutné dočasně demontovat či opravovat.                                                                                                                                                                               |
| 55                                                                    | 725120929F00  | Opravy písčarů zpět na montáž písčarové mušle                                                                                                                       |    |          |           |        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 64                                                                    | Z/10          | D+M Dveřní křídlo prosklené, hliníkové pro dveře otočné 1100x2000 mm, povrch, úprava kornatit s pevnými paní a prahovou spojkou pro příčku II, 180 mm               |    |          |           |        | Souvisí s požadovanými dispozičními změnami ve 2.NP a 3.NP stavby (např. s vytvořením kuchynky v místnosti 325, úpravou místnosti 217, nové přetečení čekárny řidičských průkazů 225 včetně vyvolávacího systému, apod.). |
| 75                                                                    | T11           | D+M Dveřní křídlo (např. typ SAPEL ELEGANT KOMFORT 10) hladká s polodrážkou, zvuk izolace 37dB, CPL laminát, pro dveře otočné 800x1970 mm                           |    |          |           |        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 85                                                                    | 776431020R00  | Montáž, lepení podlah, soklíků z koberecových pásů soklik koberecový ve specifikaci                                                                                 |    |          |           |        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 103                                                                   | 776431010V01  | Ustla pro koberecový soklík, bez dodávky láty                                                                                                                       |    |          |           |        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 90                                                                    | L53           | Sokli ke kobercům, navlékací, světlé šedý, výška 59mm, např.Doliken, č. 138/ HELGRAU (odpovídá odstínu zártní)                                                      |    |          |           |        | Souvisí s požadovanými dispozičními změnami ve 2.NP a 3.NP stavby (např. s vytvořením kuchynky v místnosti 325, úpravou místnosti 217, nové přetečení čekárny řidičských průkazů 225 včetně vyvolávacího systému, apod.). |
| 106                                                                   | P5            | Koberce-PRIMAVERA BRENO, barva světlá šedá, č.283, rola šíře 4m, celoplošně lepený, materiál 100% PP, podlah lexicon                                                |    |          |           |        | Souvisí s požadovanými dispozičními změnami ve 2.NP a 3.NP stavby (např. s vytvořením kuchynky v místnosti 325, úpravou místnosti 217, nové přetečení čekárny řidičských průkazů 225 včetně vyvolávacího systému, apod.). |
| 48                                                                    | 96-30         | Demontáž sálavajících odpadkových košů a hasičského přístroje pro opčtovnou montáž                                                                                  |    |          |           |        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 11                                                                    | 416021121R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilu GD s příjmy uchyacením na desku, lžoučky 12,5 mm, standard, bez izolace |    |          |           |        | Souvisí s požadovanými dispozičními změnami ve 2.NP a 3.NP stavby (např. s vytvořením kuchynky v místnosti 325, úpravou místnosti 217, nové přetečení čekárny řidičských průkazů 225 včetně vyvolávacího systému, apod.). |
| s úpravou ráhů, koulí a hran konstrukcí, přebroušení a tleníení spár, |               |                                                                                                                                                                     |    |          |           |        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 305. 17.05-3*3-B-0.6*1.2                                              |               |                                                                                                                                                                     |    |          |           |        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 13                                                                    | 416091082R00  | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému na plochu přes 2 do 5 m2                                                                |    |          |           |        | Převáděno údržbou objednatel.                                                                                                                                                                                             |
| 132.                                                                  |               |                                                                                                                                                                     |    |          |           |        |                                                                                                                                                                                                                           |

V místnosti 325 s arverovna byla rýnosceno, že vzhledem k přístupu k tuženým instalacím bude vhodné instalovat SDK podhled.

|     |                         |                                                                                                                                                                                       |  |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 16  | 1.93                    | 305 : 17.05-3*3.6-0.8*1.2<br>D+M Akustický posilňad do rástru AMF Thermofoam- systém „C“ 24mm (bílý), kazety, rozměr 600x600x15mm s hrnacou „Board“                                   |  |
|     |                         | 1.92                                                                                                                                                                                  |  |
| 321 | 962081141R00            | 305 : 3*3.6+0.6*1.2<br>Bourání zděva příček ze skleněných tvaric, tloušťky do 150 mm<br>nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm |  |
|     |                         | 5                                                                                                                                                                                     |  |
| 322 | 783201811R00            | Odstranění nátěrů z kovových doplňků, konstrukcí oděráváním                                                                                                                           |  |
| 323 | 783322120R00            | Nářiny otopných těles syntetické ocetových radiačních článkových, jednosložkové s 1x emalováním                                                                                       |  |
|     |                         | topná tělesa                                                                                                                                                                          |  |
|     |                         | 3np : 2,5* 44                                                                                                                                                                         |  |
| 94  | Z07                     | Odstranění stávajícího zábradlí, otyřskání, uzpůsobení k zpětné montáži a následně opatření úpravou, krmant – RAL 7035, zplněná montaz                                                |  |
| 324 | 783622801R00            | Údržba nářadí tuhleských výrobní, syntetické dvoinsložné                                                                                                                              |  |
| 325 | 781101210RT1            | Příprava podkladu pod obklady, penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.                                                                                               |  |
|     |                         | 181 :                                                                                                                                                                                 |  |
|     |                         | 226.227.326.327 : 3*4                                                                                                                                                                 |  |
| 326 | 781415018RT5            | Montáž obkladů vnitřních z obkladaček porovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček porovinových do tmele nad 200 x 250 mm, lepených do flexálního tmale                         |  |
|     |                         | 181 :                                                                                                                                                                                 |  |
|     |                         | 226.227.326.327 : 3*4                                                                                                                                                                 |  |
| 327 | 781419711R00            | Montáž obkladů vnitřních z obkladaček porovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček porovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednt         |  |
|     |                         | 181 :                                                                                                                                                                                 |  |
|     |                         | 226.227.326.327 : 3*4                                                                                                                                                                 |  |
| 328 | 597813748R              | Obklad keramický typ běžný, s glazurou (GL), tl. = 10,0 mm, a = 298 mm, b = 598 mm, povrch: hladký, matný, barva: světlá šedá                                                         |  |
|     |                         | 181 :                                                                                                                                                                                 |  |
|     |                         | 226.227.326.327 : 3*4+1.02                                                                                                                                                            |  |
| 329 | 995781102R00            | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m                                                                                                                           |  |
| 330 | 996781192R00            | Přesun hmot pro obklady keramické příplatek k ceně za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m                                                            |  |
| 331 | P1b                     | Keramická dlažba MAT- v imitaci světlého kamene, 600x600x8mm, protiskluz R10B, např. PORCELAINGRES-ROYAL STONE, odstín PLATINUM WHITE                                                 |  |
|     | dlažba rozměru 0,6x0,6m | 301 hlavní podesta 55 m2 + sokl 43*0,1m                                                                                                                                               |  |
|     |                         | 2 mezipodesty vertikálního schodiště 2* 6,7 m2                                                                                                                                        |  |
|     |                         | 201a a 201b hlavní podesta 90 m2 + sokl 62*0,1 m                                                                                                                                      |  |
|     |                         | sokl na centrální schodiště odhad 10 m2                                                                                                                                               |  |
|     |                         | chodba 328b 60 m2 + sokl 62*0,1m                                                                                                                                                      |  |
|     |                         | chodba 228 60 m2 + sokl 62*0,1m                                                                                                                                                       |  |
|     |                         | ztratiné - oblé tvary, dlažba určena pro další etapy - hrozí jejich nevyroba                                                                                                          |  |

Položkový soupis prací a dodávek

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Š 2023-113 | Městský úřad Blansko, rekonstrukce, 2. etapa |
| O          | Vícepráce                                    |
| R          | Vícepráce                                    |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                           | Číslo položky                   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Číslo | Důvod výměny |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------|
| A) Dispozicní změny                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |        |       |              |
| Slaboproud SK                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |        |       |              |
| Standard rozvodů SK musí být v souladu s již instalovaným systémem v 1. etapě, a to zejména z důvodů designu, částí s zachování a rozšíření systémové záruky výrobce. Stavělcím systémem první etapy je Garmescope Netconnect. |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |        |       |              |
| Díl: 1                                                                                                                                                                                                                         | KABELOVÉ TRASY                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |        |       |              |
| 14                                                                                                                                                                                                                             | 100007                          | Láta vlněná 4x 20 bílá LHD 2m                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |        |       |              |
| 14                                                                                                                                                                                                                             | 210050301R02                    | Montáž drát kabelový s příslušenstvím (PVC šab)                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |        |       |              |
| Díl: 2                                                                                                                                                                                                                         | KABELAŽ                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |        |       |              |
| 23                                                                                                                                                                                                                             | 071201305R00                    | Datový kabel kategorie 7A 1000MHz (flexibilní do 1200 MHz), 4 páry simplex, SFTP, plášť LSFRZH, XG, 23 AWG drát, chrty 1000 m, CPR dle EN 50575 Dca 32 d1 at, plně kompatibilní se 4PPEJ 6B, 602.3 bt                                                           |    |          |           |        |       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                 | Typ 4 - 50W bílý                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           |        |       |              |
| 23                                                                                                                                                                                                                             | 200001                          | Instalace kabeláže SFTP                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |        |       |              |
| 24                                                                                                                                                                                                                             | 200003                          | Patchcord Cat 6A, SFTP, LSZH, bílý, délka 2m                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |        |       |              |
| 25                                                                                                                                                                                                                             | 200004                          | Patchcord Cat 6A, SFTP, LSZH, bílý, délka 3m                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |        |       |              |
| 25                                                                                                                                                                                                                             | 200005                          | Patchcord Cat 6A, SFTP, LSZH, bílý, délka 5m                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |        |       |              |
| Díl: 3                                                                                                                                                                                                                         | Rozvody, zásuvky, ukončovací HW |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |        |       |              |
| 34                                                                                                                                                                                                                             | 30400001                        | Dat. zásuvka pro 2 moduly, stejný design se zásuvkami 200V; instalace do přístrojové kr.                                                                                                                                                                        |    |          |           |        |       |              |
| 35                                                                                                                                                                                                                             | 30400002                        | Jednotlivé vodovodní, stejný design se zásuvkami 200V                                                                                                                                                                                                           |    |          |           |        |       |              |
| 35                                                                                                                                                                                                                             | 30400008                        | Modular Jack, category 6A, stěnný, s prachovou krytkou, přední řada rozšiřovací krytky s možností výměny za jinou barvu, 4PPEE pro PSE 100W, instalační drát 16mm - pro zásuvky i pa ch panely                                                                  |    |          |           |        |       |              |
| 35                                                                                                                                                                                                                             | 30400004                        | Konektor RJ45 CAT6A SFTP 8pdc stěnný skříňový na drát (zakončení přípravy kabeláže pro CCTV, EVK)                                                                                                                                                               |    |          |           |        |       |              |
| 35                                                                                                                                                                                                                             | 30400005                        | Montáž zásuvky komunikační, zapojení 2xRJ45, cat.6A                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |        |       |              |
| 35                                                                                                                                                                                                                             | 30400013                        | Patch panel modulární s přípravou pro inteligentní management, 1U, neosazený                                                                                                                                                                                    |    |          |           |        |       |              |
| 43                                                                                                                                                                                                                             | 30400014                        | DDM modul pro SFP S1, Jacky do panelu s přípravou pro inteligentní management, balení 4ks                                                                                                                                                                       |    |          |           |        |       |              |
| 43                                                                                                                                                                                                                             | 30400018                        | Montáž patch panelu vč. příslušenství                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           |        |       |              |
| 53                                                                                                                                                                                                                             | 30400019                        | Výrazovací panel 1P 1U                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |        |       |              |
| 53                                                                                                                                                                                                                             | 30400019                        | Montáž výrazovacího a rozvaděčného panelu                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |        |       |              |
| Stavební řešení                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |        |       |              |
| n1                                                                                                                                                                                                                             | 3179400109AA                    | Příklad 2x 707006 – 1175 mm                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |        |       |              |
| n2                                                                                                                                                                                                                             | 3179400109AA                    | dodávka + montáž naže dveří do 325a z chodby                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |        |       |              |
| n3                                                                                                                                                                                                                             | 3179400109AA                    | Příklad 2x 707096 – 1070 mm                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |        |       |              |
| n3                                                                                                                                                                                                                             | 342012321R00                    | dodávka + montáž naže dveří do 225b z chodby                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |        |       |              |
| n3                                                                                                                                                                                                                             | 342012321R00                    | Přikla SDK ti, 125mm ocel.kce, 1x opálšť, RB 12,5mm,                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |        |       |              |
| n4                                                                                                                                                                                                                             | 342012221R11                    | další příčky na fialiské příčky, m.č. 225a a 225b                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |        |       |              |
| n4                                                                                                                                                                                                                             | 342012221R11                    | Přikla SDK ti, 100 mm ocel.kce, 1x opálšť, RB 12,5mm                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |        |       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                 | výrobení m.č. 217                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |        |       |              |
| n5                                                                                                                                                                                                                             | 342012221R00                    | rozšíření m.č. 214                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |        |       |              |
| n5                                                                                                                                                                                                                             | 342012221R00                    | Přikla SDK ti, 100 mm ocel.kce, 1x opálšť, RB 12,5mm, m.č. 325                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |        |       |              |
| n6                                                                                                                                                                                                                             | ind                             | výrobení kuchyňský rozdělník m.č. 325                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           |        |       |              |
| n6                                                                                                                                                                                                                             | ind                             | Vybavení stěnových boží RP, veškeré práva, materiály a likvidace, m.č. 225, 162 zadání zůstatků okének mezi m.č. 225 a 224, finální zapravení                                                                                                                   |    |          |           |        |       |              |
| n7                                                                                                                                                                                                                             | ind                             | výrobení nápojného místa vody a kanalizace pro kuchyňskou linku v místnost 6, 325a, včetně rozvodů až do míst napojení na stávající rozvod vody a kanalizace, kanalizace gravitačně, včetně všech dodávek, práce a materiálů, finálního zapravení povrchů apod. |    |          |           |        |       |              |
| 716421100R11                                                                                                                                                                                                                   |                                 | Úsporný systém PVC a napojení křídny na stěnu lepení podlahových soklů z PVC a vinylu pro novou kuchyňku 325a                                                                                                                                                   |    |          |           |        |       |              |
| 844P4                                                                                                                                                                                                                          |                                 | ZAMŮŽVÁ VINÝLOVÁ KRYTINA S AKUSTICKÝM ÚTUMEM, Homogenní s úpravou XTREM PUR, protiskluz R10, matný, vzhled, antibakteriální povrch, např. FORBO-SARLON, typ GREY DISSOLVED STONE 9501(malice bílá, kamene                                                       |    |          |           |        |       |              |
| 77101210R11                                                                                                                                                                                                                    |                                 | pro novou kuchyňku 325a                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |        |       |              |
| 77101210R11                                                                                                                                                                                                                    |                                 | Připrava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby pro rozšíření chodby 217 na úbo. 214                                                                                                                                                                 |    |          |           |        |       |              |





