

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 01
Zakázka: [redacted] Oprava popraskaných stěn a stropů vč. souvis. stavebních oprav

KSO:
Místo: Tábor

Zadavatel:
MO ČR

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			487 536,90
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	487 536,90	102 382,75
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			589 919,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

01

Zakázka:

Oprava popraskaných stěn a stropů vč. souvis. stavebních oprav

Místo:

Tábor

Datum:

7. 4. 2025

Zadavatel:

MO ČR

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		487 536,90	589 919,65
01	Oprava popraskaných stěn a stropů vč. souvis. stavebních oprav	487 536,90	589 919,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: XXXXXXXXXX Oprava popraskaných stěn a stropů vč. souvis.
stavebních oprav

Místo: Tábor
Zadavatel: MO ČR
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Vedení trubní dálková a přípojná
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce
- VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIIS PRACÍ

Zakázka: XXXXXXXXXX Oprava popraskaných stěn a stropů vč. souvis.
stavebních oprav

Místo: Tábor

Zadavatel: MO ČR

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113107137	Odstranění podkladu nebo krytu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm ručně				
P			Poznámka k položce: venkovní výkop kanalizace				
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně				
P			Poznámka k položce: výměra: venkovní výkop kanalizace: 1,2 m3 venkovní sprcha: 0,8 m3				
3	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně				
P			Poznámka k položce: WC m.č. 1.22				
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně				
P			Poznámka k položce: stávajícím výkopkem výměra: venkovní výkop kanalizace: 1,2 m3 venkovní sprcha: 0,8 m3				
5	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně				
P			Poznámka k položce: WC m.č. 1.22				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	K	346272216	Přízdívka z pórabetonových tváric tl 50 mm				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, WC m.č. 1.22				
D	5		Komunikace pozemní				
7	K	581131115	Kryt cementobetonový skupiny CB I tl 200 mm				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, venkovní kanalizace				
8	K	939591040	Výztuž konstrukcí pozemních komunikací ze svařovaných sítí				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, síť KARI 100/8				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
9	K	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, m. č.: 1.03, 1.06, 1.08				
10	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, m. č.: 1.03, 1.06, 1.08				
11	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, m. č.: 1.03, 1.06, 1.08				
12	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, m. č.: 1.03, 1.06, 1.08				
13	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, m. č.: 1.03, 1.06, 1.08				
14	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, m. č.: 1.03, 1.06, 1.08				
15	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, m. č.: 1.03, 1.06, 1.08				
16	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, m. č.: 1.03, 1.06, 1.08				
17	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách				
P			Poznámka k položce: venkovní sprcha, začištění průrazu				
18	K	622325201	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10 %				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, venkovní sprcha				
19	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, spádová mazanina m. č. 1.01: 1 m3 WC m.č. 1.22: 0,08 m3				
20	K	631311234	Mazanina tl přes 120 do 300 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, spádovaná mazanina, venkovní sprcha				
21	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu				
22	K	631319197	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu do 5 m2				
23	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran				
P			Poznámka k položce: vanička venkovní sprcha				
24	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran				
25	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, sprch vanička				
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				
26	K	891241222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80				
P			Poznámka k položce: venkovní šachta hl. přívod vody do objektu				
27	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16				
28	K	891241821	Demontáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80				
P			Poznámka k položce: venkovní šachta hl. přívod vody do objektu				
29	K	89930181R	Otevření, zavření šachet poklopů betonových hmotnosti do 50 kg				
P			Poznámka k položce: venkovní kanalizace				
30	K	899620121	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, obetonování lapolu, venkovní sprcha				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
31	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm				
P			Poznámka k položce: venkovní výkop kanalizace				
32	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2				
33	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů při výšce podlaží do 4 m				
P			Poznámka k položce: průběžný a finální úklid staveniště				
34	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah nebo chodníků				
P			Poznámka k položce: finální úklid přilehlých zpevněných ploch				
35	K	962086110	Bourání pórobetonových příček nebo přizdívek tl do 100 mm				
P			Poznámka k položce: WC m.č. 1.22				
36	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: výměra: m. č. 1.01: 1 m ³ WC m.č. 1.22: 0,08 m ³				
37	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m ²				
P			Poznámka k položce: venkovní sprcha				
38	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm				
39	K	971042451	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m ² tl do 450 mm				
P			Poznámka k položce: venkovní sprcha				
40	K	976042221	Vybourání revizních dvířek ze zdiva cihelného nebo kamenného				
P			Poznámka k položce: WC m.č. 1.22				
41	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm				
P			Poznámka k položce: prostup kanalizace				
42	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm				
P			Poznámka k položce: m. č. 1.01				
43	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %				
P			Poznámka k položce: m. č.: 1.03, 1.06, 1.08				
44	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %				
P			Poznámka k položce: m. č.: 1.03, 1.06, 1.08				
45	K	985441111	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 4,5 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, m. č.: 1.03, 1.06, 1.08 délka spony 30 cm, drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou				
46	K	985441211	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 4,5 mm v drážce v cihelném zdivu hl přes 70 do 120 mm				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, m. č.: 1.03, 1.06, 1.08 délka spony 80 cm, drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou				
47	K	985441311	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 4,5 mm v drážce v ŽB kci stropů				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, m. č.: 1.03, 1.06, 1.08 délka spony 30 cm, drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou				
48	K	985441312	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v ŽB kci stropů				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, m. č.: 1.03, 1.06, 1.08 délka spony 80 cm, drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou				
49	K	985442292	Příplatek k cenám přídavné šroubovitě nerezové výztuže za délku do 1 m jednotlivě				
D 997			Přesun sutě				
50	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
51	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
52	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
VV			10,333*20 'Přepočtené koeficientem množství				
53	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsného stavebního odpadu				
54	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu				
55	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků				
56	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998 Přesun hmot							
57	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m				
58	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop				
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
59	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním				
P Poznámka k položce: WC m.č. 1.22							
60	M	11163153	emulze asfaltová penetrační				
61	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP				
P Poznámka k položce: WC m.č. 1.22							
62	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm				
VV 1,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství							
63	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné				
64	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty				
65	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m				
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
66	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 110 mřížka nerez 115x115				
P Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, venkovní sprcha							
67	K	871263120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110				
P Poznámka k položce: včetně tvarovek a příslušenství, venkovní sprcha							
68	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4				
VV 4*1,03 Přepočtené koeficientem množství							
69	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150				
P Poznámka k položce: venkovní sprcha, včetně tvarovek a příslušenství							
70	K	871353120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 200				
P Poznámka k položce: chránička hadice k čerpadlu kanalizace							
71	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4				
72	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250				
73	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100				
P Poznámka k položce: vnitřní a venkovní část kanalizace							
74	K	721173R01	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 - montáž tvarovek				
P Poznámka k položce: venkovní kanalizace, včetně napojení							
75	M	28611364	koleno kanalizační PVC KG 200x15°				
76	K	721173R02	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 - montáž redukce a odboček				
P Poznámka k položce: WC m.č. 1.22, včetně napojení							
77	M	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110				
78	M	28612221	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 125/125				
79	K	72119410R	Vyvedení a upevnění odpadní hadice DN 90				
P Poznámka k položce: protážení PVC hadice s kovovým obalením chráničkou a připojením k sacímu čerpadlu							
80	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových DN 100				
P Poznámka k položce: venkovní sprcha							
81	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125				
82	K	722211813	Demontáž armatur přírubových s přírubou DN 90				
83	K	72117360R	Hadice sací a tlaková kanalizační z PVC DN 90 s kovovým opletením				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, vnitřní a venkovní část kanalizace, propojení čerpadla a splaškové jímky</i>				
84	K	386131R01	Montáž odlučovače písku polyetylenového				
	P		<i>Poznámka k položce: lapol, osazení do betonu, včetně připojení na kanalizační potrubí KG DN 110 a montáže poklopu</i>				
85	M	5624154R	odlučovač písku (lapol) plastový 600x600 hl. 800 mm - ATYP				
	P		<i>Poznámka k položce: 2 komory, včetně vyjímatelné nádoby na usazeniny, pochozí PVC poklop 600x600 mm, nátok DN 110, výtok DN 110 zakázková výroba</i>				
86	K	386131R02	Demontáž odlučovače písku polyetylenového				
87	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m				
	D	722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod				
88	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25				
	P		<i>Poznámka k položce: venkovní sprcha, včetně tvarovek a příslušenství</i>				
89	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, včetně tvarovek a příslušenství, venkovní sprcha</i>				
90	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, venkovní sprcha</i>				
91	K	722181851	Demontáž termoizolačních trub z trub D do 45				
	P		<i>Poznámka k položce: venkovní sprcha</i>				
92	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách				
93	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40				
94	K	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m				
	D	724	Zdravotecnika - strojní vybavení				
95	K	72413112R	Montáž sacího koše DN 90				
	P		<i>Poznámka k položce: připojení k sací hadici</i>				
96	M	4269225R	koš sací se zpětnou klapkou na potrubí DN 90				
97	K	998724121	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení ruční v objektech v do 6 m				
	D	725	Zdravotecnika - zařizovací předměty				
98	K	72511081R	Demontáž klozetu závěsného včetně závěsné kce				
	P		<i>Poznámka k položce: WC m.č. 1.22, vč. odpojení ze stáv. kanalizace a odpojení přívodu vody</i>				
99	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny				
	P		<i>Poznámka k položce: WC m.č. 1.22, vč. připojení kanalizace</i>				
100	M	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný				
101	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních				
102	M	55166827	sedátko záchodové plastové bílé				
103	K	72524081R	Demontáž vaničky sprchové nerezové 2600x1400 mm, vč. výtokových armatur				
	P		<i>Poznámka k položce: venkovní sprcha</i>				
104	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1				
	P		<i>Poznámka k položce: venkovní sprcha</i>				
105	K	725840860	Demontáž ramen sprchových				
106	K	725841333	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou				
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka včetně montáže</i>				
107	K	725980121	Dvířka 15/15				
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, revizní dvířka WC m.č. 1.22</i>				
108	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m				
	D	726	Zdravotecnika - předstěnové instalace				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
109	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce				
	P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, připojení vody, WC m.č. 1.22				
110	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž				
	P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, WC m.č. 1.22				
111	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí				
	P		Poznámka k položce: WC m.č. 1.22				
112	M	55281794	tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm				
113	K	998726131	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v do 6 m				
	D	741	Elektroinstalace - silnoprúd				
114	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem				
	P		Poznámka k položce: zpětná montáž, m. č.: 1.03, 1.06, 1.08				
115	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm se zachováním funkčnosti				
	P		Poznámka k položce: ke zpětné montáži, m. č.: 1.03, 1.06, 1.08				
116	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
117	K	7666217R	Demontáž a zpětná mtž. dřevěných gárnýží dl do 200cm				
	P		Poznámka k položce: m. č.: 1.08				
	D	771	Podlahy z dlaždic				
118	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby				
	P		Poznámka k položce: WC m.č. 1.22				
119	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu				
	P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, WC m.č. 1.22				
120	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
	P		Poznámka k položce: WC m.č. 1.22				
121	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2				
	P		Poznámka k položce: vč. spárování, WC m.č. 1.22				
122	M	59761160	dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2				
	P		Poznámka k položce: odstín upřesní zadavatel				
	VV		1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
123	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2				
124	K	771577212	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor				
125	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou				
	P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, WC m.č. 1.22				
126	K	771591115	Podlahy spárování silikonem				
	P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, WC m.č. 1.22				
127	K	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
128	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu				
	P		Poznámka k položce: Výměra: venkovní sprcha: 8 m2 WC m.č. 1.22: 2 m2				
129	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu				
	P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže Výměra: venkovní sprcha: 8 m2 WC m.č. 1.22: 2 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
130	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou				
	P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže Výměra: venkovní sprcha: 8 m2 WC m.č. 1.22: 2 m2				
131	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu pro obložení stěrkou tl do 3 mm				
	P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, Výměra: venkovní sprcha: 8 m2 WC m.č. 1.22: 2 m2				
132	K	781472218	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2				
	P		Poznámka k položce: vč. spárování				
133	M	59761709	obklad keramický mrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2				
	P		Poznámka k položce: odstín upřesní zadavatel				
	VV		10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
134	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2				
	P		Poznámka k položce: Výměra: venkovní sprcha: 8 m2 WC m.č. 1.22: 2 m2				
135	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených				
	P		Poznámka k položce: vč. spárování, Výměra: venkovní sprcha: 8 m2 WC m.č. 1.22: 2 m2				
136	K	781492211	Montáž profilů rohových, ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem				
	P		Poznámka k položce: výměra: venkovní sprcha: 8 m WC m.č. 1.22: 1,5 m				
137	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm				
	VV		9,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
138	K	781495115	Spárování obkladů silikonem				
	P		Poznámka k položce: sanitární silikon rohů a koutů, dodávka včetně montáže, výměra WC m.č. 1.22: 4				
139	K	78176919R	Dilatační (kluzná) spára přechodu stěny/sprchové vaničky				
	P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, polyuretanový pružný tmel pro vnější prostředí venkovní sprcha				
140	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
141	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru				
	P		Poznámka k položce: venkovní sprcha				
142	K	783803100	Provedení penetračního nátěru hladkých betonových povrchů				
	P		Poznámka k položce: betonová sprchová vanička				
143	M	24551502	penetrace základní epoxidová				
	VV		13,75*0,08 'Přepočtené koeficientem množství				
144	K	783807400	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých betonových povrchů				
	P		Poznámka k položce: betonová sprchová vanička				
145	M	24618219	hmota nátěrová epoxidová rozpouštědlová na beton				
146	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek				
	P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, venkovní sprcha				
147	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2				
	P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, venkovní sprcha				
148	K	783901453	Vysátí betonových povrchů před provedením nátěru				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce: výměra: vnitřní kanalizace: 1 m2 venkovní sprcha: 4 m2				
149	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah				
	P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže m. č. 1.01				
150	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy				
	P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže m. č. 1.01				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
151	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí				
152	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m				
	VV		85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
153	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrační podkladu v místnostech v do 3,80 m				
	P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, m. č.: 1.03, 1.06, 1.08				
154	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m				
	P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, m. č.: 1.03, 1.06, 1.08 v pásu, v místech po aplikaci výztuže zdíva a stropů				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				
155	K	013294000	Ostatní dokumentace				
	P		Poznámka k položce: Výrobní dokumentace odlučovače pisku (Lapof)				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
156	K	032103000	Zařízení staveniště				
	P		Poznámka k položce: Dočasné wc, stavební buňka				
157	K	034002000	Zabezpečení staveniště				
	P		Poznámka k položce: ohraničení staveniště a otvorů v podlahách, zabezpečení proti pádu osob, osazení dočasných informačních tabulí s bezpečnostními riziky				