


Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0063-2025

JMP+železný kůň+vyvážecí souprava, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Valeč, období plnění III. - IV.Q/2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Pavel Soudek na základě zmocnění
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Libor Jára
Sídlo: Krásný Dvůr 136, 43972 Krásný Dvůr
IČO: 04545681
DIČ: CZ8705102098
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Libor Jára
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Libor Jára
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Valeč, Podbořanská 36, Valeč v Čechách, 364 52 pošta Žlutice

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 692 200 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

10.7.2025

V Karlově Vary

V Krásný Dvůr dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Pavel Soudek
ředitel divize

.....
Libor Jára
Libor Jára

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM; železným koněm + vyvážecí souprava				
124261	Výroba dříví na OM - těžba JMP + železný kůň - do 300 m + přibližování na OM - do 600m, hmotnatost do 0,10	100	m3	1 020	102 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Úplná výroba na OM; P - VM železný kůň, přibližování na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začlenění do 10 cm. Sortimenty nad 3 m délky budou podloženy stejným sortimentem. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Škody na přibližovací síti budou po dohodě s vedoucím LS opraveny na náklady dodavatele. Poškozené stromy a kořenové náběhy budou ošetřeny proti hnilobě do 24 hodin od poškození přípravkem proti hnilobě. Možnost časté změny pracovišť a vyžadování práce během dnů pracovního klidu a to z důvodu intenzivního výcviku AČR. Při zpracování NT je možné, že bude těžba roztroušena v několika porostech po několika kusech poškozených stromů. Těžba v hůře přístupném terénu (svah, kameny, voda). Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124261	Výroba dříví na OM - těžba JMP + železný kůň - do 300 m + přibližování na OM - do 600m, hmotnatost 0,11 - 0,19	120	m3	960	115 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Úplná výroba na OM; P - VM železný kůň, přibližování na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začlenění do 10 cm. Sortimenty nad 3 m délky budou podloženy stejným sortimentem. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Škody na přibližovací síti budou po dohodě s vedoucím LS opraveny na náklady dodavatele. Poškozené stromy a kořenové náběhy budou ošetřeny proti hnilobě do 24 hodin od poškození přípravkem proti hnilobě. Možnost časté změny pracovišť a vyžadování práce během dnů pracovního klidu a to z důvodu intenzivního výcviku AČR. Při zpracování NT je možné, že bude těžba roztroušena v několika porostech po několika kusech poškozených stromů. Těžba v hůře přístupném terénu (svah, kameny, voda). Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124261	Výroba dříví na OM - těžba JMP + železný kůň - do 300 m + přibližování na OM - do 600 m, hmotnatost 0,20 - 0,29	150	m3	900	135 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Úplná výroba na OM; P - VM železný kůň, přibližování na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začlenění do 10 cm. Sortimenty nad 3 m délky budou podloženy stejným sortimentem. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Škody na přibližovací síti budou po dohodě s vedoucím LS opraveny na náklady dodavatele. Poškozené stromy a kořenové náběhy budou ošetřeny proti hnilobě do 24 hodin od poškození přípravkem proti hnilobě. Možnost časté změny pracovišť a vyžadování práce během dnů pracovního klidu a to z důvodu intenzivního výcviku AČR. Při zpracování NT je možné, že bude těžba roztroušena v několika porostech po několika kusech poškozených stromů. Těžba v hůře přístupném terénu (svah, kameny, voda). Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124261	Výroba dříví na OM - těžba JMP + železný kůň - do 300 m + přibližování na OM - do 600 m, hmotnatost 0,30 - 0,49	150	m3	840	126 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Úplná výroba na OM; P - VM železný kůň, přibližování na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začlenění do 10 cm. Sortimenty nad 3 m délky budou podloženy stejným sortimentem. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Škody na přibližovací síti budou po dohodě s vedoucím LS opraveny na náklady dodavatele. Poškozené stromy a kořenové náběhy budou ošetřeny proti hnilobě do 24 hodin od poškození přípravkem proti hnilobě. Možnost časté změny pracovišť a vyžadování práce během dnů pracovního klidu a to z důvodu intenzivního výcviku AČR. Při zpracování NT je možné, že bude těžba roztroušena v několika porostech po několika kusech poškozených stromů. Těžba v hůře přístupném terénu (svah, kameny, voda). Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124261	Výroba dříví na OM - těžba JMP + železný kůň - do 300 m + přibližování na OM - do 600 m, hmotnatost 0,50 - 0,69	100	m3	760	76 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Úplná výroba na OM; P - VM železný kůň, přibližování na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začlenění do 10 cm. Sortimenty nad 3 m délky budou podloženy stejným sortimentem. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Škody na přibližovací síti budou po dohodě s vedoucím LS opraveny na náklady dodavatele. Poškozené stromy a kořenové náběhy budou ošetřeny proti hnilobě do 24 hodin od poškození přípravkem proti hnilobě. Možnost časté změny pracovišť a vyžadování práce během dnů pracovního klidu a to z důvodu intenzivního výcviku AČR. Při zpracování NT je možné, že bude těžba roztroušena v několika porostech po několika kusech poškozených stromů. Těžba v hůře přístupném terénu (svah, kameny, voda). Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				

124261	Výroba dříví na OM - těžba JMP + železný kůň - do 300 m + přibližování na OM - do 600 m, hmotnatost 0,70 - 0,99	100	m3	720	72 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Úplná výroba na OM; P - VM železný kůň, přibližování na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začlenění do 10 cm. Sortimenty nad 3 m délky budou podloženy stejným sortimentem. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Škody na přibližovací síti budou po dohodě s vedoucím LS opraveny na náklady dodavatele. Poškozené stromy a kořenové náběhy budou ošetřeny proti hnilobě do 24 hodin od poškození přípravkem proti hnilobě. Možnost časté změny pracovišť a vyžadování práce během dnů pracovního klidu a to z důvodu intenzivního výcviku AČR. Při zpracování NT je možné, že bude těžba roztroušena v několika porostech po několika kusech poškozených stromů. Těžba v hůře přístupném terénu (svah, kameny, voda). Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124261	Výroba dříví na OM - těžba JMP + železný kůň - do 300 m + přibližování na OM - do 600 m, hmotnatost 1,00+	100	m3	660	66 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Úplná výroba na OM; P - VM železný kůň, přibližování na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začlenění do 10 cm. Sortimenty nad 3 m délky budou podloženy stejným sortimentem. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Škody na přibližovací síti budou po dohodě s vedoucím LS opraveny na náklady dodavatele. Poškozené stromy a kořenové náběhy budou ošetřeny proti hnilobě do 24 hodin od poškození přípravkem proti hnilobě. Možnost časté změny pracovišť a vyžadování práce během dnů pracovního klidu a to z důvodu intenzivního výcviku AČR. Při zpracování NT je možné, že bude těžba roztroušena v několika porostech po několika kusech poškozených stromů. Těžba v hůře přístupném terénu (svah, kameny, voda). Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				