

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku oken a dveří dle Vaší specifikace.
Děkuji za Váš zájem o naše výrobky a přeji pěkný den.

Cenová nabídka: 01K5176A

ze dne : 

Zadavatel: SOŠ a SOÚ řemesel Kutná Hora
p. Novák

Tel: 


Email:

STAVBA: SOŠ a SOU ŘEMESEL KUTNÁ HORA – VARIANTA PVC



Následuje detailní výpis oken a dveří v cenové nabídce.

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------



IntNr:
 Typ: **Plastové dveře 76 (sestava)**
 Profil: 76AD
 Rám: 3 x 76102 AD rám VD s prahem
 Křídlo: 2 x FIB, 2 x 76206 kř. VD dovnitř k AL prahu
 Barva Ex/In: **Nussbaum | Nussbaum**
 Kování: Pole: Otvírka:
 1 pevně v rámu
 2 pevně v rámu
 3 VD L háky + el. vrátný
 4 VD P háky štulp + el. vrátný

VD pant: bronz
 Výplň: 4 x 6.4Cx33.1 FCL/16/6.4Cx33.1 IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.28.8mm), 3 x 24mm
 Nussbaum / Nussbaum

Spoj: 2 x H profil 76605 bez dilatace + výz. V331
 Příčky: Příčka 76302 84 mm
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Roz. profil 30mm Lichtgrau

Rozměry: 2615mm x 2670mm
 Hmotnost: 314 Kg

Poznámka:
 VCHODOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ DOVNITŘ!



- Zámková vložka 55+40
- KLIKA/KOULE F4 PZ-92 s překrytím
cyl.vložky barva F4 bronz
- Samozavírač GEZE TS2000
rameno s aretací, barva hnědá

Celková cena			KČ
Sleva		%	KČ
Demontáž ocelových dveří			KČ
Montáž vč.dopravy			KČ
Zednické začištění			KČ
Likvidace			KČ
Montáž samozavírače a výstražních čtverečků			KČ
Celková cena bez DPH			79.277,00 KČ
DPH 21%		21,00 %	16.648,17 KČ
Celková cena			95.925,17 KČ

Systém PKS 3 obsahuje: není součástí cenové nabídky

- Příplatek za montáž dle ČSN 730540-2 (parotěsné a paropropustné pásy) není zahrnutý v ceně !
- Okno a dveře jsou ve schématech znázorněna při pohledu na závěsy (panty) ! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněné při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněné při pohledu zvenku !
- Při použití izolačních trojskel v okenních výplních v kombinaci s vnitřními horizontálními žaluziemi dochází k omezení maximálního možného otevření výplně. Pro zachování maximálního možného otvírání doporučujeme použít rozšiřovací profily, popř. provést zednické zapravení "na zrcátko".
- Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) – tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.
- **V případě objednávky prací spojených s výměnou oken a dveří nezodpovídá zhotovitel za poškození majetku a věcí, které nebudou zakryty objednatelem. Zakrytí majetku a věcí není započítáno v cenové nabídce.**

Tato cenová nabídka je platná 14 dní nebo do okamžiku naplnění výrobní kapacity.