

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2025-033

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, tel. [REDACTED]

- ve věcech organizačních: [REDACTED]

Za Provozní středisko 0715 Hranice (PS 0715):

- ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 38541

Sídlo: Nepatrná 170/1, 725 28 Ostrava – Lhotka

IČO: 29393582

DIČ: CZ29393582

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu: 2107051675/2700

Zastoupena: Lukáš Peroutka, jednatel

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Lukáš Peroutka, [REDACTED]

- ve věcech technických: Lukáš Peroutka, [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 2yi8f9u

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**Stavební opravy na b. č. 1, 9, 21 a 78, Kasárna gen. Zahálky Hranice**“, systémové číslo NEN N006/25/V00002158, jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 **Účel smlouvy**

Účelem smlouvy je provedení stavebních oprav s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektů ve vojenském areálu Kasárna gen. Zahálky Hranice.

Článek 2 **Předmět smlouvy**

- 2.1.** Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Stavební opravy na b. č. 1, 9, 21 a 78, Kasárna gen. Zahálky Hranice“.
- 2.2.** Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“, v příloze č. 2 smlouvy „Upřesnění podmínek realizace“. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3.** V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápán také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4.** Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla;
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- 2.5.** Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6.** Zhotovitel se dále zavazuje, provést případné další práce nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).

- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
- 2.8. Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy dohodě smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje zhotovitel popis této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění postupem dle článku 3 odst. 3.7 smlouvy, vliv na termín plnění (dále jen „**změnový list**“) a doloží jej položkovým rozpočtem, případně listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění smlouvy vyplývají. Změnový list podepisují osoby ve věcech smluvních. Na základě změnových listů mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.

Článek 3 **Cena za dílo**

- 3.1. Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

5 626 120,00 Kč bez DPH

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě že zhotovitel je plátcem DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 181 485,20 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **6 807 605,20 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní strany si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od její účinnosti se jí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH a stane se jím v průběhu plnění této smlouvy, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7. smlouvy.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bude stanoven bez zbytečného odkladu, **nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy** a zhotovitel si jej dohodne s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **120 kalendářních dnů od zahájení plnění**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede kontaktní osoba objednatele ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů požádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla, nedojde-li k jiné dohodě stran.

- 4.7. Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny: pondělí–čtvrtek 7.00 – 15.30 hod., pátek 7.00 – 13.00 hod., v sobotu, v neděli a ve státní svátky jen po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění jsou objekty v areálu Kasáren gen. Zahálky Hranice, CE 07-12-01/001, 009, 021, 078.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- předání staveniště/pracoviště;
 - poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - svolání kontrolních dnů plnění díla;
 - přerušování plnění předmětu díla dle čl. 4.4 smlouvy;
 - odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště včetně jejich vstupu a vjezdu;
 - organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních/montážních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi/pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního/montážního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (které budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací. S tím související povinnosti zhotovitele jsou zvláště vymezeny v příloze č. 3 smlouvy.
- 5.9. Zhotovitel si vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
- 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a kontaktní osobou objednatele ve věcech technických s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11. Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele ve věcech technických se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“). Podmínky odběru energií včetně způsobu úhrady nákladů budou ujednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena za poskytnuté energie představuje vlastní náklady zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn připojovat vlastní odběrná zařízení do vnitřních sítí objednatele a odebírat tak energie bez vědomí objednatele a bez uzavření samostatné smlouvy upravující jejich poskytování.
- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále odpovídá za umístění, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži a za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých poddodavatelů. Změnu

poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

- 5.16.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2025), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19.** Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20.** Při provádění díla zhotovitel dále:
 - a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.);
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.
- 5.21.** Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele ve věcech technických.
- 5.22.** V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6

Nakládání s odpady

- 6.1.** Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších

přepisů). Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady vzniklými prováděním díla.

- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele.** Jeho odstranění (odprodej) bude řešeno objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí roztrídění odpadů podle pokynů kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy;
 - c) záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) Objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude sepsán zápis o předání a převzetí díla.
nebo
 - b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
nebo
 - c) Objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
- 7.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena za dílo bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to **elektronicky** do datové schránky ID: **ukbwexd** – Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@mo.gov.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura a její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2025-033**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
 - cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelím odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.8. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

- 8.10.** Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1.** Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla je po celou dobu plnění smlouvy objednatel.
- 9.2.** Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3.** Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4.** Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady
- 9.5.** Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6.** Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně ve výši ceny za dílo vč. DPH. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou. V případě prodlení s předložením pojistky uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1.** Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2.** Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3.** Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4.** Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje

veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.

- 10.5. O způsobu vyřízení reklamace bude sepsán zápis.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11 **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání s odpady zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč**, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.22 nebo 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností. V případě nedodržení lhůty stanovené objednatelům k odstranění takového porušení smlouvy a zjednání nápravy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč**, a to za každý den prodlení.
- 11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
- 11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od

smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12

Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů jiných států, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do vojenských areálů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně 3 dny předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu) a seznam dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách je zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději při předání dokončeného díla, resp. po odstranění reklamovaných vad díla.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13

Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neúčinné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) nemožnění objednateli kontrolovat prováděné dílo;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, EN ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu v něm stanoveném či jiným přípisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
 - i) porušení sankčního zákona.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu rozpracovaného díla“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a písemně (na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy) vyzve objednatele, k „předání rozpracovaného díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14

Závěrečná ujednání

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.

- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adres, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.
- 14.8.** Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě, oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.9.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
- 14.10.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

14.11. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet	23 stran
Příloha č. 2 – Upřesnění podmínek realizace	1 strana
Příloha č. 3 – Podmínky BOZP.....	3 strany
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona	1 strana

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí Oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.
Lukáš Peroutka
jednatel

Lukáš
Peroutka

Digitálně podepsal
Lukáš Peroutka
Datum: 2025.07.11
08:18:34 +02'00'

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 006
Zakázka: STAVEBNÍ OPRAVY - Kasárna generála Zahálky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 29393582
DIČ: CZ29393582

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
	Sazba daně		
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%		
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Lukáš
Peroutka

Digitálně podepsal
Lukáš Peroutka
Datum: 2025.07.03
08:21:28 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 006

Zakázka: STAVEBNÍ OPRAVY - Kasárna generála Zahálky

Místo:

Datum: 03.07.2025

Zadavatel:

Projektant:


Uchazeč: Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

001	Stavební opravy muniční sklad b.č.1
002	Výmalba ambulancí b.č.21
003	Stavební opravy na b.č.9
004	Oprava elektroinstalace v b.č.9
005	Oprava střechy b.č.78



REKAPITULACE ČLENĚNÍ POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY - Kasárna generála Zahálky

Objekt:

001 - Stavební opravy muniční sklad b.č.1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY - Kasárna generála Zahálky

Objekt:

001 - Stavební opravy muniční sklad b.č.1

Místo:

Datum: 03.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	108,920
2	K	113107325	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně	m2	108,920
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	10,000
4	K	113202111.1	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	52,000
5	K	181912112	Úprava pláně se zhuštěním	m2	108,920

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

6	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami na MVC	m3	6,222
7	K	317121214	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1600 mm	kus	3,000
8	K	317168054.WNR	Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1750 mm	kus	1,000
9	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	61,000

D 4 Vodorovné konstrukce

10	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	21,054
11	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,211
12	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	30,400
13	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	30,400
14	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	16,285
15	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	16,285

D 5 Komunikace pozemní

16	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm tl 40 mm	m2	108,920
17	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	108,920
18	K	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 240 mm	m2	108,920
19	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	108,920
20	M	59245090	dlažba zámková betonová šedá 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	111,098

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	224,430
22	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	224,430
23	K	611321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů nanášená ručně	m2	224,430

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů nanášená ručně	m2	224,430		
25	K	619999011	Příplatek k vnitřní omítce stropu za zaoblený strop	m2	224,430		
26	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	974,889		
27	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	974,889		
28	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	974,889		
29	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	974,889		
30	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	14,900		
31	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	21,955		
32	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	43,910		
33	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	43,910		
34	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	43,910		
35	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,989		
36	K	632441218.CMX	Potěr cementový včetně epoxidového nátěru tl do 40 mm	m2	219,550		
37	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	252,483		
38	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	219,550		
39	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	48,000		
40	K	634911111	Řezání dilatačních spar š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	48,000		
41	K	635111215	Násyp pod podlahy ze šterkodrti se zhutněním	m3	43,910		
42	K	642942611	Osazování zárubní nebo ráků dřevních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	6,000		
43	M	DEK.3624506580	Ocelová zárubeň DEK YH 100 DV - 600	kus	3,000		
44	M	DEK.3624506700	Ocelová zárubeň DEK YH 100 DV - 900	kus	3,000		
45	K	777911111	Tuhé napojení podlahy - sokl v.10cm	m	192,800		
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000		
47	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	10,200		
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	52,000		
49	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	53,040		
50	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	kpl	1,000		
51	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby, kompletní úklid vč. mytí oken	m2	224,450		
52	K	962023390	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,420		
53	K	962052211	Bourání ramp nadzákladových ze ŽB přes 1 m3	m3	19,906		
54	K	964011211	Vybourání překladů dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,169		
55	K	965043441	Bourání podkladů betonových s potěrem	m3	66,990		
56	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	66,990		
57	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	43,910		
58	K	973031346	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV	kus	6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	224,430		
60	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	974,889		
D 997 Přesun sutě							
61	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m	t	443,219		
62	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	443,219		
63	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 988,971		
64	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	443,219		
65	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	443,219		
D 998 Přesun hmot							
66	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	421,833		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
67	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	234,810		
68	M	111631500	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,939		
69	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti	m2	34,000		
70	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	234,810		
71	M	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	273,671		
72	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	34,000		
73	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	2,538		
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							
74	K	7221302R	Potrubí vodovodní ocelové pozinkované 1" včetně izolace Tubex - demontáž, dodávka a montáž v dl.6,5m včetně armatur (ventil kulový-5ks, koleno-6ks, vsuvka-5ks, vypouštěcí ventil-3ks)	kpl	1,000		
75	K	72213023R	Potrubí vodovodní ocelové pozinkované 2" včetně izolace Tubex-demontáž, dodávka a montáž v dl.31,2m včetně armatur(ventil kulový-2ks, koleno-3ks, vsuvka-3ks, nátrubek-4ks, záslepka-1ks, T-kus-3ks)	kpl	1,000		
76	K	72213032R	Potrubí vodovodní ocelové pozinkované 3" včetně izolace Tubex-demontáž, dodávka a montáž v dl.43,8m včetně armatur(ventil kulový-4ks, koleno-2ks, nátrubek-5ks, T-kus 4ks, redukce-4ks), 2xprůchod přes stěnu	kpl	1,000		
77	K	722174002	Demontáž, dodávka a montáž potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm včetně armatur	m	5,500		
78	K	722174022	Demontáž, dodávka a montáž potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm včetně armatur	m	5,500		
79	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	kpl	1,000		
80	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	kpl	1,000		
81	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,029		
82	K	R7221	Úprava stávající vnitřní šachty včetně výměny poklopu	kpl	1,000		
D 725 Zdravotnicka - zařízení předměty							
83	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000		
84	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	725210821	Demontáž umyvadel vč.likvidace	soubor	2,000		
86	K	725212213	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm včetně odpadu	soubor	2,000		
87	K	725240811	Demontáž vaničky sprchové včetně zástěny a odpadu	soubor	1,000		
88	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm včetně sprchové zástěny rohové	soubor	1,000		
89	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné vč.likvidace	soubor	3,000		
90	K	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	2,000		
91	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000		
92	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,135		
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
93	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	5,600		
94	K	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	5,600		
95	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,008		
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
96	K	74101	Celková prohlídka elektrického rozvodu včetně revizní zprávy	kpl	1,000		
97	K	741122122	Demontáž zpětná montáž stávajícího vedení v liště se zachováním funkčnosti kabelu, dodávka a montáž nových lišt	m	191,000		
98	K	741310102	Montáž spínač se zapojením vodičů	kus	16,000		
99	M	ABB.3559A21345	Přístroj spínače komplet	kus	16,000		
100	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	32,000		
101	M	ABB.5519AA	Zásuvka dvojnásobná 16A s natočenými clonkami komplet	kus	32,000		
102	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normální bez zachování funkčnosti	kus	32,000		
103	K	741370032	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	3,000		
104	M	34818210	svítidlo interiérové nástěnné IP44	kus	3,000		
105	K	741371823	Demontáž osvětlovacího systému bez zachování funkčnosti	kus	25,000		
106	K	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové zavěšené se zapojením vodičů	kus	3,000		
107	M	34825005	Svítidlo zářivkové 1x51W LED, IP20 závěs	kus	3,000		
108	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	18,000		
109	M	DAM.02785	Svítidlo zářivkové 1x51W LED, IP20	kus	18,000		
110	K	741374031	Montáž svítidlo halogenové bodové nástěnné	kus	1,000		
111	M	34872300	svítidlo halogenové nástěnné vnější	kus	1,000		
112	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,033		
D 766 Konstrukce truhlářské							
113	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000		
114	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000		
115	M	61161003	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm včetně zámku a kování	kus	3,000		
116	M	61161000	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm včetně zámku a kování	kus	3,000		
117	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	2,000		
118	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	6,000		
119	K	766695232	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š do 10 cm	kus	2,000		
120	M	61187121	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
121	K	766811112	Montáž kuchyňských linek na stěnu včetně dveří o rozměru 2,0x0,8 m, pracovní desky, zářivkové desky, včetně dodávky a montáže dřezu, napojení na odpad, dřezové baterie	kus	1,000		
122	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dl.2,0m	kus	1,000		
123	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,093		
D 767 Konstrukce zámečnické							
124	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	13,000		
125	K	R7671	Demontáž, dodávka a montáž dveřních mříží jednokřídlových RC2 1,2x2,1m, montáž na kotvení do stěny, včetně zámku	ks	1,000		
126	K	R76711	Demontáž, dodávka a montáž dveřních mříží jednokřídlových RC2 s rámem 1,05x2,07m, kotvení rmu do ostění, včetně zámku	ks	1,000		
127	K	R76766	Demontáž, dodávka a montáž zábradlí v dl.6,0m s otevíravou částí včetně kotvení do bet.rampy	kpl	2,000		
128	K	R7677	Demontáž, dodávka a montáž ochranných pozink rohů ostění L100x100x2000	ks	20,000		
129	K	R7675	Demontáž, dodávka a montáž vchodové stříšky o rozměru 2,23x1,1m včetně kotvicí konstrukce	ks	1,000		
D 771 Podlahy z dlaždic							
130	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	219,550		
131	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	4,880		
132	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	4,880		
133	M	LSS.TAA34060	RAKO Taurus Granit TAA34060 dlaždice slinutá, povrch neglazovaný, bílá 298x298x8 mm	m2	4,880		
134	K	771577151	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,880		
135	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,092		
D 781 Dokončovací práce - obklady							
136	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	24,600		
137	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	24,600		
138	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	24,600		
139	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých včetně spárování	m2	24,600		
140	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	28,290		
141	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,654		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
142	K	783601321	Odrezivění člákových otopných těles před provedením nátěru	m2	17,080		
143	K	783601325	Odmaštění člákových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	17,080		
144	K	783624111	Základní jednonásobný akrylátový nátěr člákových otopných těles	m2	17,080		
145	K	783627117	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr člákových otopných těles	m2	17,080		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
146	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	224,450		
147	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	235,673		
148	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	1 165,000		
149	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	1 165,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
150	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště, provozní vlivy	kpl	1,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY - Kasárna generála Zahálky

Objekt:

002 - Výmalba ambulancí b.č.21

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY - Kasárna generála Zahálky

Objekt:

002 - Výmalba ambulancí b.č.21

Místo:

Datum: 03.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	kpl	1,000		
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m včetně mytí oken	m2	187,600		

D 997 Přesun sutě

3	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace	t	0,321		
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,321		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,889		
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,321		
7	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,058		

D 998 Přesun hmot

8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,008		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

9	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 034,008		
10	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 034,008		
11	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádkovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	24,000		
12	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	271,600		
13	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	285,180		
14	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,600		
15	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	25,830		
16	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	773,000		
17	K	784181131	Fungicidní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	261,000		
18	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m	m2	773,000		
19	K	784331001	Dvojnásobné protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m	m2	261,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

20	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště, provozní vlivy	kpl	1,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY - Kasárna generála Zahálky

Objekt:

003 - Stavební opravy na b.č.9

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

735 - Vytápění - otopná tělesa

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: STAVEBNÍ OPRAVY - Kasárna generála Zahálky
Objekt: 003 - Stavební opravy na b.č.9

Místo: Datum: 03.07.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Peroutka DopStav Ostrava s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	1,000		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
2	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	55,097		
3	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	55,097		
4	K	611321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů nanášená ručně	m2	55,097		
5	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů nanášená ručně	m2	55,097		
6	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	168,415		
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	168,415		
8	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	168,415		
9	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	168,415		
10	K	612822011	Sanační omítka vnitřních stěn tloušťky do 15 mm	m2	13,700		
11	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,400		
12	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	2,755		
13	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	8,265		
14	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	2,755		
15	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	8,265		
16	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,661		
17	K	632441218.CMX	Potěr cementový včetně epoxidového nátěru tl do 40 mm	m2	36,677		
18	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	55,097		
19	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	55,097		
20	K	634663111	Výplň dilatačních spár šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	10,500		
21	K	634911111	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	10,500		
22	K	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkodrti se zhutněním	m3	5,510		
23	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	4,000		
24	M	DEK.3624506580	Ocelová zárubeň DEK YH 100 DV - 600	kus	2,000		
25	M	DEK.3624506700	Ocelová zárubeň DEK YH 100 DV - 900	kus	2,000		
26	K	777911111	Tuhé napojení podlahy - sokl v.10cm	m	32,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
27	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby, kompletní úklid vč. mytí oken	m2	55,097		
28	K	962023390	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,774		
29	K	965043441	Bourání podkladu betonových s potěrem	m3	11,019		
30	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	11,019		
31	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	5,510		
32	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	55,097		
33	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	182,115		
D 997 Přesun sutě							
34	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	50,184		
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	50,184		
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	451,656		
37	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	50,184		
38	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	50,184		
D 998 Přesun hmot							
39	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	50,296		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
40	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	55,097		
41	M	111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,022		
42	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti	m2	55,097		
43	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	55,097		
44	M	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	64,216		
45	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,391		
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
46	K	722174003R	Oprava stávajícího vnitřního vodovodu v dl.6,4m- napojení WC, sprchové vaničky, 2ks umyvadel	kpl	1,000		
47	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	kpl	1,000		
48	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	kpl	1,000		
49	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,001		
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							
50	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000		
51	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním	soubor	1,000		
52	K	725210821	Demontáž umyvadel vč. likvidace	soubor	2,000		
53	K	725212213	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm včetně odpadu	soubor	2,000		
54	K	725240811	Demontáž kabin sprchových	soubor	1,000		
55	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm včetně sprchové zástěny	soubor	1,000		
56	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné vč. likvidace	soubor	3,000		
57	K	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000		
59	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,135		
D 735 Vytápění - otopná tělesa							
60	K	735111810	Demontáž a zpětná montáž plynových topidel	ks	4,000		
D 764 Konstrukce klempířské							
61	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	5,200		
62	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	5,200		
63	M	13814185	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule	t	0,025		
64	K	764R01	Oprava stávajícího střešního žlabu v dl.3,0m - výměna a napojení	kpl	1,000		
65	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,025		
D 766 Konstrukce truhlářské							
66	K	766441821	Demontáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	4,000		
67	K	766623935	Výměna oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem ve zdivu	m2	10,370		
68	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	10,370		
69	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		
70	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		
71	M	61161003	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm včetně zámku a kování	kus	2,000		
72	M	61161000	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm včetně zámku a kování	kus	2,000		
73	K	766661955	Výměna vchodových plastových dveří včetně rámu dvoukřídlových s nadsvětlíkem ve zdivu 1700x2750	kus	1,000		
74	M	61140507	dveře dvoukřídle plastové s dekorem plně, s nadsvětlíkem, 1700x2750 bezpečnostní třídy RC2 včetně zárubně, zámku a kování, včetně prahu	m2	4,675		
75	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	4,000		
76	K	766694112	Montáž parapetních desek plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	4,000		
77	M	60794103	parapet plastový š 300mm	m	5,200		
78	K	766695232	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000		
79	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm	kus	2,000		
80	M	61187121	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm	kus	2,000		
81	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,593		
D 767 Konstrukce zámečnické							
82	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	4,000		
D 771 Podlahy z dlaždic							
83	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,060		
84	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	3,060		
85	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	3,060		
86	M	LSS.TAA34060	RAKO Taurus Granit TAA34060 dlaždice slinutá, povrch neglazovaný, bílá 298x298x8 mm	m2	3,060		
87	K	771577151	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,060		
88	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,017		
D 776 Podlahy povlakové							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	15,360		
90	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	15,360		
91	M	28411145	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 3,00mm nášlapná vrstva 3,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 10dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R12	m2	16,896		
92	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	15,740		
93	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	15,740		
94	M	28411010	lišta soklová PVC 100mm	m	16,055		
95	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,077		
D 781 Dokončovací práce - obklady							
96	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	19,660		
97	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	19,660		
98	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých včetně spárování	m2	19,660		
99	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	22,609		
100	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,434		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
101	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	55,097		
102	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	57,852		
103	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	182,115		
104	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	182,115		
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							
105	K	786624121	Demontáž, dodávka a montáž žaluzií do oken horizontálních	m2	9,095		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN3 Zařízení staveniště							
106	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště, provozní vlivy	kpl	1,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY - Kasárna generála Zahálky

Objekt:

004 - Oprava elektroinstalace v b.č.9

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741-A - Elektromontáže - rozváděče

741-B - Elektromontáže - kabely a vodiče

741-C - Elektromontáže - hrubá montáž

741-D - Elektromontáže - soubory pro kabely a vodiče

741-E - Elektromontáže - silnoproud - kompletace/přístroje

741-F - Elektromontáže - osvětlení

741-G - Elektromontáže - ostatní - demontáže, měření

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: STAVEBNÍ OPRAVY - Kasárna generála Zahálky
Objekt: 004 - Oprava elektroinstalace v b.č.9

Místo: Datum: 03.07.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Peroutka DopStav Ostrava s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV		Práce a dodávky PSV					
D 741-A		Elektromontáže - rozváděče					
1	K	R-741-A-01	Zapojení rozvaděč RX9	kus	1,000		
2	M	35711044	rozvodnice zapuštěná, plně dveře plastová, IP30, 48 modulárních jednotek vč. N/PE (4x12TE)	kus	1,000		
3	M	R-741-A-12	svodič přepětí SALTEK 4modulový 12,5kA B+C	kus	1,000		
4	M	R-741-A-13	hlavní vypínač IS 40A/3	kus	1,000		
5	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	10,000		
6	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	5,000		
7	M	R-741-A-10	chránič proudový 2pólový 1+N 10A pracovního proudu 0,03A	kus	3,000		
8	M	R-741-A-16	chránič proudový 2pólový 1+N 16A pracovního proudu 0,03A	kus	3,000		
9	M	35889206	chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000		
10	K	R-741-A-04	přidružený materiál	kus	1,000		
D 741-B		Elektromontáže - kabely a vodiče					
11	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	20,000		
12	M	34140842	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2	m	20,000		
13	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	160,000		
14	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	160,000		
15	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	230,000		
16	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	230,000		
17	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	36,000		
18	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	36,000		
D 741-C		Elektromontáže - hrubá montáž					
19	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	26,000		
20	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm KP67/3	kus	26,000		
21	M	R-741-C-01	přidružený materiál	kpl	1,000		
D 741-D		Elektromontáže - soubory pro kabely a vodiče					
22	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	60,000		
23	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000		
24	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 741-E Elektromontáže - silnoproud - kompletace/přístroje							
25	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	1,000		
26	M	R-741-E-01	přístroj spínače jednopólového (č.1) 10A komplet - (strojek, klapka, rámeček)	kus	1,000		
27	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	2,000		
28	M	R-741-E-03	přístroj přepínače sériového (č.5) 10A komplet - (strojek, klapka, rámeček)	kus	2,000		
29	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	2,000		
30	M	R-741-E-04	přístroj přepínače střídavého (č.6) 10A komplet - (strojek, klapka, rámeček)	kus	2,000		
31	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	21,000		
32	M	R-741-E-09	zásuvka 1násobná 16A komplet - (strojek, krytka, rámeček)	kus	5,000		
33	M	R-741-E-10	zásuvka 2násobná 16A s natočenými clonkami komplet - (strojek, krytka, rámeček)	kus	16,000		
34	K	R-741-E-40	Montáž zásuvkové skříně včetně připojení	kus	2,000		
35	M	R-741-E-41	zásuvková skřín FAMATEL 4x230V, 1x16A/400V, 1x32A/400V včetně jističí a proudového chrániče	kus	2,000		
36	K	R-741-E-50	Montáž včetně připojení elektrického nástěnného konvektoru	kus	3,000		
37	M	R-741-E-51	elektrický konvektor Basic Pro 2500W	kus	3,000		
D 741-F Elektromontáže - osvětlení							
38	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	20,000		
39	M	R-741-F-01	Svítidlo A - zářivkové svítidlo 1x51W LED, IP20	kus	14,000		
40	M	R-741-F-02	Svítidlo B - kulaté stropní svítidlo LED, 24W, IP44	kus	2,000		
41	M	R-741-F-05	Svítidlo E - přisazené reflektorové svítidlo LED, 30W, IP65 se senzorem pohybu	kus	1,000		
42	M	R-741-F-06	Svítidlo N - nouzové nástěnné svítidlo LED s piktogramem	kus	3,000		
43	M	348100000	příspěvek na recyklaci zářivka-svítidlo	kpl	1,000		
44	M	348100001	příspěvek na recyklaci zářivka-zdroj	kpl	1,000		
D 741-G Elektromontáže - ostatní - demontáže, měření							
45	K	741122851	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený volně	m	450,000		
46	K	741211813	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou do 0,8 m2	kus	1,000		
47	K	741311815	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	5,000		
48	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	21,000		
49	K	741322815	Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A ze skříně	kus	9,000		
50	K	741322855	Demontáž jistič třífázový nn do 25 A ze skříně	kus	1,000		
51	K	741324815	Demontáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ze skříně	kus	3,000		
52	K	741324835	Demontáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 40 A ze skříně	kus	1,000		
53	K	741325831	Demontáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA	kus	1,000		
54	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	741371841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	6,000		
56	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000		
D M Práce a dodávky M							
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
57	K	460941111	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve střepech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	28,000		
58	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	26,000		
59	K	460941222	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	42,000		
60	K	468081313	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 30 do 45 cm	kus	3,000		
61	K	468081314	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 45 do 60 cm	kus	1,000		
62	K	468091341	Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro elektroinstalační zařízení pl přes 0,16 do 0,25 m2 a hl do 15 cm	kus	1,000		
63	K	468094112	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 6 do 9 cm	kus	26,000		
64	K	468101211	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve střepech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	28,000		
65	K	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	26,000		
66	K	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	42,000		
67	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,509		
68	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	0,509		
69	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,509		
70	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	0,509		
71	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,509		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
72	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		
D VRN3 Zařízení staveniště							
73	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
74	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště - lešení	kpl	1,000		
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							
75	K	081103000	Přesun hmot	kpl	1,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY - Kasárna generála Zahálky

Objekt:

005 - Oprava střechy b.č.78

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY - Kasárna generála Zahálky

Objekt:

005 - Oprava střechy b.č.78

Místo:

kasárna Hranice

Datum:

03.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	240,000	
2	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	7 200,000	
3	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	240,000	
4	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	8,000	

D 997

Přesun sutě

5	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,616	
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,616	

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 762

Konstrukce tesařské

7	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	120,000	
8	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	0,900	
9	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	120,000	
10	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	0,900	
11	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,992	

D 764

Konstrukce klempířské

12	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	120,000	
13	K	764001881	Demontáž nároží z hřebenačů do suti	m	28,000	
14	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	20,000	
15	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače do suti	m	20,000	
16	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	20,000	
17	K	764111653	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu přes 30 do 60°	m2	120,000	
18	K	764211445	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz plechu rš 400 mm	m	28,000	
19	K	764212435	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 400 mm	m	20,000	
20	K	764501103	Montáž žlabu podokapního pulkulatého	m	20,000	
21	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,891	

D 765

Krytina skládaná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	120,000		
23	M	28329051	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá 200-230g/m2 s integrovanou samolepící páskou</i>	m2	132,000		
24	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	120,000		
25	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,032		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
26	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	150,000		
27	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	150,000		
28	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	34,000		
29	K	784181131	Fungicidní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	150,000		
30	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech v do 3,80 m	m2	150,000		
31	K	R001	Tmelení prostupů odvětrávání kanalizace včetně dodávky pryžového límce	ks	40,000		
32	K	R002	Oprava zděné římsy včetně provedení silikonového nátěru	m	2,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN3 Zařízení staveniště							
33	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000		
D VRN7 Provozní vlivy							
34	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000		

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**1. Identifikační údaje stavby:**

Název zakázky: Stavební opravy na b. č. 1, 9, 21, 78, Kasárna gen. Zahálky Hranice

Místo stavby: Kasárna generála Zahálky, CE 07-12-01/001, 009, 021, 078

2. Předmět plnění zakázky:

b.č.1 – Jedná se o zděnou čtyřpodlažní budovu. V přízemí budovy proběhne oprava podlah, omítek, elektroinstalace a ramp v muničním skladu. Prostory budou po dobu realizace uživatelem vyklizeny.

b.č.9 – Jedná se o přízemní nepodsklepenou zděnou budovu. Bude zde provedena oprava podlah, omítek, výměna oken a dveří, oprava elektroinstalace a sociálního zařízení. Po dobu realizace bude prostor vyklizen.

b.č.21 – V budově ošetřovny bude provedena výmalba a lokální opravy stěn ambulancí. Prováděné práce se budou realizovat za provozu.

b.č.78 – Jedná se o třípodlažní podsklepenou zděnou budovu. Bude provedena částečná oprava střechy - lokální výměna tesařských konstrukcí, výměna krytiny a klempířských prvků.

3. Ostatní:

Práce budou prováděny za plného pracovního režimu. Vstup do areálu kasáren generála Zahálky bude povolen pracovníkům dodavatele po předložení vyplněného dotazníku s jmenným seznamem osob a techniků.

Je třeba dbát na dodržování bezpečnosti práce a všech pokynů daných koordinací. Pracovní doba PO – ČT 7:00-15:30 hod. PÁ 7:00 – 13:30. Jiná doba a SO, NE, svátky pouze po dohodě. Veškerý demontovaný kovový odpad ze všech objektů zůstává majetkem objednavatele a zhotovitel jej roztřídí, zmenší na požadovanou velikost, naloží, dopraví a uloží na určené místo v areálu kasáren generála Zahálky. Ostatní odpad anebo stavební suť bude zhotovitelem odvezena a uložena na řízenou skládku.

4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko – organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů.

5. Požadavky hygienických předpisů:

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a podobně.

6. Specifická organizační opatření:

Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určenými uživatelem objektu. Při vstupu a odchodu osob z areálu jsou všichni povinni podrobit se kontrole ostrahou areálu/objektu. V celém areálu je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření je povoleno pouze ve vyznačených místech. Platí zákaz fotografování. Volný pohyb cizích osob po areálu je nepřipustný.

7. Místo plnění:

Kasárna generála Zahálky Hranice.

8. Termín plnění:

červenec – listopad 2025

9. Kontaktní osoby:

V Hranicích dne 2. června 2025

Zpracoval:

**PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ
OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENÍŠTI
(PRACOVÍŠTI)**

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k ochraně před znečištěním podzemních a povrchových vod a k ochraně před znečištěním půdy, a to zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel se v maximální možné míře zdrží údržby techniky a doplňování provozních kapalin na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hluchosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých imisí (prach, zápach, kouř apod.) Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů a doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu a příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin na staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení, které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně platné zásady BOZP.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Ostravě dne 3.7.2025

Lukáš

Peroutka

Digitálně podepsal

Lukáš Peroutka

Datum: 2025.07.03

08:37:56 +02'00'

.....
Lukáš Peroutka, jednatel

Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

IČO: 29393582