

Seznam jednotlivých úkonů

Věcná specifikace požadavku: Cena vybraných náhradních dílů a nacenění prací pro mobilní naftová topidla Master BV 77 E, Master BV 290 E, MH 32 LC, CLK 30 a mobilních klimatizací typu OAG/70-0

P. č.	Název a popis služby	Potřebné náhradní díly	MJ	Cena za materiál v Kč bez DPH	Cena za práci v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH
TOPIDLO MASTER BV 77 E							
1.	Výměna filtrů topidla	sada filtrů	úkon	350,00 Kč	100,00 Kč	450,00	544,50
2.	Oprava řídicí elektroniky	řídicí elektronika	úkon	4 840,00 Kč	220,00 Kč	5 060,00	6 122,60
3.	Oprava bezpečnostního termostatu	bezpečnostní termostat	úkon	2 200,00 Kč	242,00 Kč	2 442,00	2 954,82
4.	Oprava motoru topidla	elektromotor topidla	úkon	5 600,00 Kč	660,00 Kč	6 260,00	7 574,60
5.	Oprava palivových hadic (na 1ks topidla)	palivové hadice (sada)	úkon	200,00 Kč	275,00 Kč	475,00	574,75
6.	Oprava síťové šňůry (připojení do el. sítě)	flexi kabel	úkon	250,00 Kč	150,00 Kč	400,00	484,00
7.	Oprava termostatu	kostka termostatu	úkon	4 015,00 Kč	330,00 Kč	4 345,00	5 257,45
8.	Oprava palivového čerpadla	palivové čerpadlo	úkon	5 863,00 Kč	495,00 Kč	6 358,00	7 693,18
9.	Oprava komory spalování	komora spalovací	úkon	4 900,00 Kč	715,00 Kč	5 615,00	6 794,15
10.	Oprava palivové nádrže	palivová nádrž	úkon	5 000,00 Kč	300,00 Kč	5 300,00	6 413,00
11.	Oprava ventilátoru	ventilátor úplný	úkon	1 650,00 Kč	300,00 Kč	1 950,00	2 359,50
12.	Výměna fotobuňky	fotobuňka	úkon	1 800,00 Kč	165,00 Kč	1 965,00	2 377,65
13.	Výměna trysky	tryska	úkon	2 640,00 Kč	350,00 Kč	2 990,00	3 617,90
14.	Výměna dochlazovacího termostatu	dochlazovací termostat	úkon	2 200,00 Kč	250,00 Kč	2 450,00	2 964,50
15.	Výměna elektrody	elektroda	úkon	2 200,00 Kč	300,00 Kč	2 500,00	3 025,00
16.	Oprava dálkového ovládacího termostatu topidla	ovládací termostat úplný	úkon	440,00 Kč	50,00 Kč	490,00	592,90
17.	Oprava zátky nádrže	zátká nádrže	úkon	660,00 Kč	330,00 Kč	990,00	1 197,90
18.	Oprava zásuvky připojení termostatu	zásuvka	úkon	5 390,00 Kč	50,00 Kč	5 440,00	6 582,40
19.	Výměna elektromagnetického ventilu	elektromagnetický ventil	úkon	2 100,00 Kč	400,00 Kč	2 500,00	3 025,00
20.	Oprava teplovzdušné hadice (v případě ekonomické výhodnosti její výměna)	teplovzdušná hadice (rukáv)	úkon	0,00 Kč	300,00 Kč	300,00	363,00

21.	Servisní údržba (TÚ) dle technických podm.výrobce (vč. materiálu) MASTER BV 77 E		úkon	0,00 Kč	50,00 Kč	50,00	60,50
22.	Provedení defektace závad		úkon	100,00	10,00	110,00	133,10
23.	Provedení revizní zkoušky elektrozařízení dle ČSN 33 1600 ED.2		úkon	100,00	50,00	150,00	181,50
TOPIDLO MASTER BV 290 E							
P. č.	Název a popis služby	Potřebné náhradní díly	MJ	Cena za materiál v Kč bez DPH	Cena za práci v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH
1.	Oprava filtrů topidla	sada filtrů	úkon	350,00 Kč	100,00 Kč	450,00	544,50
2.	Oprava řídící elektroniky	řídící elektronika	úkon	5 200,00 Kč	220,00 Kč	5 420,00	6 558,20
3.	Oprava bezpečnostního termostatu	bezpečnostní termostat	úkon	2 200,00 Kč	242,00 Kč	2 442,00	2 954,82
4.	Oprava motoru topidla	elektromotor topidla	úkon	5 600,00 Kč	660,00 Kč	6 260,00	7 574,60
5.	Oprava palivových hadic (na 1ks topidla)	palivové hadice (sada)	úkon	200,00 Kč	275,00 Kč	475,00	574,75
6.	Oprava síťové šňůry (připojení do el. sítě)	flexi kabel	úkon	250,00 Kč	150,00 Kč	400,00	484,00
7.	Oprava termostatu	kostka termostatu	úkon	4 015,00 Kč	330,00 Kč	4 345,00	5 257,45
8.	Oprava palivového čerpadla	palivové čerpadlo	úkon	5 863,00 Kč	495,00 Kč	6 358,00	7 693,18
9.	Oprava komory spalování	komora spalovací	úkon	4 900,00 Kč	715,00 Kč	5 615,00	6 794,15
10.	Oprava a čištění palivové nádrže	palivová nádrž	úkon	5 000,00 Kč	300,00 Kč	5 300,00	6 413,00
11.	Oprava ventilátoru	ventilátor úplný	úkon	1 650,00 Kč	300,00 Kč	1 950,00	2 359,50
12.	Výměna fotobuňky	fotobuňka	úkon	1 800,00 Kč	165,00 Kč	1 965,00	2 377,65
13.	Výměna dochlazovacího termostatu	dochlazovací termostat	úkon	2 640,00 Kč	350,00 Kč	2 990,00	3 617,90
14.	Výměna elektrody	elektroda	úkon	2 200,00 Kč	250,00 Kč	2 450,00	2 964,50
15.	Výměna trysky	tryska	úkon	2 200,00 Kč	300,00 Kč	2 500,00	3 025,00
16.	Oprava dálkového ovládacího termostatu topidla	ovládací termostat úplný	úkon	1 920,00 Kč	50,00 Kč	1 970,00	2 383,70
17.	Oprava zátky nádrže	zátka nádrže	úkon	660,00 Kč	330,00 Kč	990,00	1 197,90
18.	Oprava zásuvky připojení termostatu	zásuvka	úkon	5 390,00 Kč	50,00 Kč	5 440,00	6 582,40
19.	Oprava teplovzdušné hadice (v případě ekonomické výhodnosti její výměna)	teplovzdušná hadice (rukáv)	úkon	5 960,00 Kč	100,00 Kč	6 060,00	7 332,60

20.	Servisní údržba (TÚ) dle technických podm. výrobce (vč. materiálu) MASTER BV 290 E		úkon	3 000,00 Kč	500,00 Kč	3 500,00	4 235,00
21.	Provedení defektace závad		úkon	100,00	10,00	110,00	133,10
22.	Provedení revizní zkoušky elektrozařízení dle ČSN 33 1600 ED.2		úkon	100,00	50,00	150,00	181,50
TOPIDLO MH 32 LC							
P. č.	Název a popis služby	Potřebné náhradní díly	MJ	Cena za materiál v Kč bez DPH	Cena za práci v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH
1.	Výměna filtrů topidla	sada filtrů	úkon	370,00 Kč	150,00 Kč	520,00	629,20
2.	Oprava řídicí jednotky	řídící elektronika	úkon	4 500,00 Kč	150,00 Kč	4 650,00	5 626,50
3.	Oprava bezpečnostního termostatu	bezpečnostní termostat	úkon	2 200,00 Kč	242,00 Kč	2 442,00	2 954,82
4.	Oprava motoru topidla	elektromotor topidla	úkon	6 270,00 Kč	660,00 Kč	6 930,00	8 385,30
5.	Oprava palivových hadic (na 1ks topidla)	palivové hadice	úkon	550,00 Kč	200,00 Kč	750,00	907,50
6.	Oprava síťové šňůry (připojení do el. sítě)	flexi kabel	úkon	200,00 Kč	150,00 Kč	350,00	423,50
7.	Oprava termostatu	kostka termostatu	úkon	4 015,00 Kč	330,00 Kč	4 345,00	5 257,45
8.	Oprava palivového čerpadla	palivové čerpadlo	úkon	5 863,00 Kč	400,00 Kč	6 263,00	7 578,23
9.	Oprava komory spalování	komora spalovací	úkon	6 600,00 Kč	700,00 Kč	7 300,00	8 833,00
10.	Oprava a čištění palivové nádrže	palivová nádrž	úkon	5 500,00 Kč	700,00 Kč	6 200,00	7 502,00
11.	Oprava ventilátoru	ventilátor úplný	úkon	1 650,00 Kč	250,00 Kč	1 900,00	2 299,00
12.	Výměna fotobuňky	fotobuňka	úkon	1 200,00 Kč	165,00 Kč	1 365,00	1 651,65
13.	Výměna dochlazovacího termostatu	dochlazovací termostat	úkon	2 500,00 Kč	440,00 Kč	2 940,00	3 557,40
14.	Výměna elektrody	elektroda	úkon	2 200,00 Kč	220,00 Kč	2 420,00	2 928,20
15.	Oprava dálkového ovládacího termostatu topidla	ovládací termostat úplný	úkon	2 200,00 Kč	330,00 Kč	2 530,00	3 061,30
16.	Oprava zátky nádrže	zátka nádrže	úkon	250,00 Kč	30,00 Kč	280,00	338,80
17.	Oprava zásuvky připojení termostatu	zásuvka	úkon	660,00 Kč	330,00 Kč	990,00	1 197,90
18.	Oprava teplovzdušné hadice (v případě ekonomické výhodnosti její výměna)	teplovzdušná hadice (rukáv)	úkon	2 300,00 Kč	55,00 Kč	2 355,00	2 849,55
19.	Výměna trysky	tryska	úkon	2 100,00 Kč	770,00 Kč	2 870,00	3 472,70

20.	Servisní údržba (TÚ) dle technických podm.výrobce (vč. materiálu) MH 32 LC		úkon	0,00 Kč	300,00 Kč	300,00	363,00
21.	Výměna zapalovacího transformátoru + pojistka	zapalovací transformátor, pojistka	úkon	0,00 Kč	100,00 Kč	100,00	121,00
22.	Čištění palivové soustavy		úkon	2 900,00 Kč	440,00 Kč	3 340,00	4 041,40
23.	Provedení defektace závad		úkon	700,00 Kč	400,00 Kč	1 100,00	1 331,00
24.	Provedení revizní zkoušky elektrozařízení dle ČSN 33 1600 ED.2		úkon	120,00 Kč	50,00 Kč	170,00	205,70

TOPIDLO CLK 30

P. č.	Název a popis služby	Potřebné náhradní díly	MJ	Cena za materiál v Kč bez DPH	Cena za práci v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH
1.	Výměna filtrů topidla	sada filtrů	úkon	2500,00	500,00	3 000,00	3 630,00
2.	Oprava řídicí jednotky	řídicí elektronika	úkon	3650,00	850,00	4 500,00	5 445,00
3.	Oprava bezpečnostního termostatu	bezpečnostní termostat	úkon	1410,00	500,00	1 910,00	2 311,10
4.	Oprava motoru topidla	elektromotor topidla	úkon	1410,00	500,00	1 910,00	2 311,10
5.	Oprava palivových hadic (na 1ks topidla)	palivové hadice	úkon	1200,00	800,00	2 000,00	2 420,00
6.	Oprava síťové šňůry (připojení do el.sítě)	síťová šňůra	úkon	2019,00	200,00	2 219,00	2 684,99
7.	Prostorový termostat úplný	termostat	úkon	1350,00	500,00	1 850,00	2 238,50
8.	Oprava palivového čerpadla	palivové čerpadlo	úkon	2700,00	1100,00	3 800,00	4 598,00
9.	Oprava komory spalování	komora spalovací	úkon	500,00	200,00	700,00	847,00
10.	Oprava a čištění palivové nádrže	palivová nádrž	úkon	450,00	150,00	600,00	726,00
11.	Oprava ventilátoru	ventilátor úplný	úkon	4900,00	300,00	5 200,00	6 292,00
12.	Výměna fotobuňky	fotobuňka	úkon	3500,00	500,00	4 000,00	4 840,00
13.	Výměna trysky	tryska	úkon	2700,00	500,00	3 200,00	3 872,00
14.	Výměna dochlazovacího termostatu	dochlazovací termostat	úkon	2300,00	100,00	2 400,00	2 904,00
15.	Výměna zapalovací elektrody	elektroda	úkon	150,00	100,00	250,00	302,50
16.	Výměna můstkového konektoru a zásuvky	konektor, zásuvka	úkon	1100	500	1 600,00	1 936,00
17.	Výměna kondenzátoru	kondenzátor 1102516	úkon	4300	150	4 450,00	5 384,50
18.	Oprava dálkového ovládacího termostatu topidla	ovládací termostat úplný	úkon	2900	150	3 050,00	3 690,50

19.	Oprava zátky nádrže	zátka nádrže	úkon	600,00	450,00	1 050,00	1 270,50
20.	Oprava zásuvky připojení termostatu	zásuvka termostatu 1101018	úkon	850,00	250,00	1 100,00	1 331,00
21.	Oprava teplovzdušné hadice (v případě ekonomické výhodnosti její výměna)	teplovzdušná hadice (rukáv)	úkon	5 600,00	500,00	6 100,00	7 381,00
22.	Servisní údržba (TÚ) dle technických podm. výrobce (vč. materiálu) CLK 30		úkon	3 100,00	500,00	3 600,00	4 356,00
23.	Výměna zapalovacího transformátoru + pojistka	zapalovací transformátor, pojistka	úkon	750,00	450,00	1 200,00	1 452,00
24.	Čištění palivové soustavy		úkon	500,00	1 000,00	1 500,00	1 815,00
25.	Provedení defektace závad		úkon	500,00	10,00	510,00	617,10
26.	Provedení revizní zkoušky elektrozařízení dle ČSN 33 1600 ED.2		úkon	0,00	120,00	120,00	145,20

MOBILNÍ KLIMATIZACE OAG/70-0

P. č.	Název a popis služby	Potřebné náhradní díly	MJ	Cena za materiál v Kč bez DPH	Cena za práci v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH
1.	Mimořádná údržba stroje dle výrobce po 24 měs.		úkon	500,00	2 600,00	3 100,00	3 751,00
2.	Kompletní čištění a dezinfekce výparníků a filtrů klimatizace (dezinfekce RTU ECD) Měření chladiva, kontrola netěsností		úkon	500,00	150,00	650,00	786,50
3.	Simulace různých teplot a zatížení klimatizace		úkon	100,00	150,00	250,00	302,50
4.	Čištění prach. filtrů		úkon	100,00	150,00	250,00	302,50
5.	Přezkoušení systému bezpečnosti a ochranných prvků		úkon	50,00	150,00	200,00	242,00
6.	Oprava kompresoru	kompresor	úkon	5 200,00	1 300,00	6 500,00	7 865,00
7.	Oprava automatické ochrany		úkon	350,00	450,00	800,00	968,00
8.	Výměna filtru	filtr	úkon	150,00	200,00	350,00	423,50
9.	Výměna chladiva	chladivo	úkon	4 500,00	1 500,00	6 000,00	7 260,00
10.	Doplnění chladiva - kg	chladivo	úkon	650,00	1 500,00	2 150,00	2 601,50
11.	Oprava mikroprocesoru	mikroprocesor	úkon	550,00	150,00	700,00	847,00
12.	Oprava dálkového termostatu	dálkový termostat	úkon	15 600,00	500,00	16 100,00	19 481,00
13.	Oprava bezpečnostního termostatu	bezpečnostní termostat	úkon	4 500,00	1 500,00	6 000,00	7 260,00

14.	Oprava hadice klimatizace	hadice klimatizace	úkon	3 600,00	450,00	4 050,00	4 900,50
15.	Oprava elektroinstalace		úkon	3 500,00	1 200,00	4 700,00	5 687,00
16.	Řídící jednotka výměna	řídící jednotka	úkon	17 500,00	2 500,00	20 000,00	24 200,00
17.	Tepelná sonda výměna	tepelná sonda	úkon	1 100,00	250,00	1 350,00	1 633,50
18.	Kontrola pracovních podmínek klimatizační jednotky (vypařovací a kondenzační teplota)		úkon	500,00	100,00	600,00	726,00
19.	Kontrola vlhkosti okruhu podle indikátoru vlhkosti a výměna filtrdehydrátorů	filtrdehydrátor	úkon	500,00	100,00	600,00	726,00
20.	Výměna presosatu	presosat	úkon	2 500,00	1 700,00	4 200,00	5 082,00
21.	Výměna kondenzátoru v elektroinstalaci	kondenzátor	úkon	550,00	350,00	900,00	1 089,00
22.	Kontrola těsnosti chladicího okruhu		úkon	150,00	250,00	400,00	484,00
23.	Kontrola teplosměnných ploch a jejich vyčištění		úkon	50,00	100,00	150,00	181,50
24.	Kontrola ventilátorů – turbín (bez vibrací)		úkon	50,00	100,00	150,00	181,50
25.	Kontrola elektroinstalace (korekce hodnot elektronického řídícího prvku, dotažení svorek a spojů),		úkon	500,00	100,00	600,00	726,00
26.	Oprava/ výměna termostatu vnějšího	vnější termostat	úkon	15 600,00	100,00	15 700,00	18 997,00
27.	Výměna bezpečnostního termostatu	bezpečnostní termostat	úkon	4 500,00	1 500,00	6 000,00	7 260,00
28.	Výměna zásuvky pro napojení termostatu	zásuvka	úkon	360,00	350,00	710,00	859,10
29.	Výměna přívodního kabelu dle původní charakteristiky	přívodní kabel	úkon	750,00	350,00	1 100,00	1 331,00
30.	Výměna kabelu vnějšího termostatu	kabel vněj. termostatu	úkon	350,00	150,00	500,00	605,00
31.	Výměna LED indikátorů na ovládacím panelu	LED indikátor	úkon	150,00	150,00	300,00	363,00
32.	Výměna ovládacích prvků na ovládacím panelu	ovládací prvky	úkon	350,00	150,00	500,00	605,00
33.	Výměna jisticích prvků systému	jisticí prvek	úkon	560,00	250,00	810,00	980,10
34.	Výměna hlídače sledu fází	hlídače sledu fáze	úkon	1 900,00	450,00	2 350,00	2 843,50

35.	Výměna krytu vstupů do klimatizace	kryt vstupu do klimatizace	úkon	560,00	250,00	810,00	980,10
36.	Oprava kola transportního – duše	duše	úkon	260,00	100,00	360,00	435,60
37.	Oprava kola transportního – plášť	plášť	úkon	450,00	100,00	550,00	665,50

Výzva k provedení defektace č. XX

v souladu s čl. 1. odst. 1.3 Smlouvy o dílo č. 25105002298 a v souladu s podmínkami v ní uvedenými.

Česká republika – Ministerstvo obrany Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany IČ: 601 626 94 DIČ: CZ 601 626 94 Zaměstnanec pověřený jednáním: velitel 143. zásobovacího praporu, [redacted] Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Mob: [redacted] E-mail: [redacted]		Zhotovitel: TenTex line s.r.o. Jednořadá 1123/35, Praha 6 Jehož jménem jedná: [redacted] Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] mob: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:		Registrační značka:	
Rok výroby:			
Popis závady, dokumentace k odstranění závady: Popis závady: <i>(V popisu uvádět i požadavek na provedení revizí, kalibrací a kontrol včetně požadavku na konkrétní druhy a množství PHM dle Mazacího plánu příslušného typu vojenské techniky)</i> Dokumentace předaná útwarem k odstranění závady: <i>(dle potřeby dodávat i výpis z Mazacího plánu příslušného typu vojenské techniky)</i> Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: Požadovaný termín/doba/ provedení díla: Doplnující informace (požadavky):			
Velitel VÚ 4854 Lipník nad Bečvou pplk. Ing. Miroslav Tomiczek 			

Vzor objednávky
Objednávka č. XXXX/XX/XXXX
ke Smlouvě o dílo č. 25105002298

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 626 94

DIČ: CZ 601 626 94

Zaměstnanec pověřený jednáním: velitel 143. zásobovacího praporu,

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo bankovního účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba věcech smluvních:

[REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

Adresa pro fakturaci: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 4854, Hranická 900, 751 31 Lipník nad Bečvou
(dále jen „objednatel“)

a

TenTex line s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 264059

Sídlo: Jednořadá 1123/35, Praha 6

IČ: 05462711

DIČ: CZ 05462711

Jejíž jménem jedná: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Jednořadá 1123/35, Praha 6, 160 01

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu se Smlouvou o dílo č. **25105002298** objednává objednatel dílčí plnění u zhotovitele dle seznamu požadovaných prací v tabulce.

Seznam požadovaných prací:

Typ topidla a ev. č.							
P. č.	Název a popis služby Název ND/materiálu	Cena za ND/materiál v Kč bez DPH	Počet MJ	MJ	Počet hodin	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena v Kč celkem s DPH

Požadovaný termín dílčího plnění: do XX. XX. 202X.

Místo provedení a plnění díla: čl. 4.2 Smlouvy o dílo č. 25105002298.

Cena za dílo: se sjednává jako cena nejvýše přípustná cena za splnění dílčí objednávky, a to ve výši **XX,- Kč** (slovy: XX Kč XX haléřů). V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením dílčího plnění.

Tato objednávka má 2 očíslované strany. Objednávkou pro dílčí plnění Smlouvy se pro účely rozumí úkon objednatele adresovaný zhotoviteli ve smyslu čl. 5.2 Smlouvy, kterým objednatel specifikuje konkrétní dílčí plnění.

Lipník nad Bečvou

podplukovník Ing. Miroslav Tomiczek
velitel