

Vozidlo č. 9

Mercedes-Benz - Vito 114 CDI / Mixto Pro / L tech.spec.č.9 RWD



Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

Výrobní vzor:	44770313
Pohon:	RWD
Celk. hmotnost:	2800 kg
Model:	Mercedes-Benz Vito
Výkon motoru:	100 kW
Rozvor:	3200 mm

Konfigurace vozidla

Lakování

		Částka v CZK
MB 2603	Oranžově-hnědá	

Sériová výbava

		Částka v CZK
17B	NÁVOD K OBSLUZE A SERVISNÍ KNÍŽKA - ČESKY	-,-
502	Aktualizace asistenta rychlostního omezení	-,-
806	Modelový rok X5/1	-,-
BA3	Aktivní brzdový asistent	-,-
BB7	CO2-optimalizovaný brzdový systém	-,-
C6L	Multifunkční volant	-,-
CF9	Standardní podvozek Plus	-,-
CL1	Volant s nastavitelným sklonem a výškou	-,-
E07	Asistent rozjezdu do kopce	-,-
E1D	Rádio digitální (DAB)	-,-
E7B	Příprava pro navigaci	-,-
E7M	Multimediální systém MBUX	-,-
ED4	Akumulátor AGM 12 V 92 Ah	-,-
EL8	Dvoupásmové reproduktory vpředu	-,-
EW6	Příprava vzdálených služeb Plus	-,-
EY5	Systém tísňového volání Mercedes-Benz	-,-
EY6	Řešení poruch	-,-
F3Z	Komfortní centrální zamykání	-,-
F61	Vnitřní zpětné zrcátko	-,-
F66	Uzamykatelná schránka u spolujezdce	-,-
F68	Vyhřívání a elektricky seřiditelná zpětná zrcátka	-,-
FR8	Zpětná kamera	-,-
GE1	Manuální šestistupňová převodovka TSG 380	-,-
H00	Rozvod topení do prostoru pro cestující	-,-
H20	Determální skla	-,-
HH9	Poloautomatická klimatizace TEMPMATIC	-,-
J55	Varování zapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce	-,-
JA7	Asistent hlídání mrtvého úhlu	-,-
JB4	Aktivní asistent jízdy v pružích	-,-
JH3	Komunikační modul LTE pro digitální služby	-,-
JK5	Sdružený přístroj s barevným displejem	-,-
JS2	Inteligentní asistent rychlostního omezení	-,-
JW8	Asistent sledování bdělosti řidiče ATTENTION ASSIST	-,-
JX2	Servisní interval 40.000 km	-,-
KB5	Palivová nádrž 70 litrů	-,-
KP7	Emisní systém SCR 4.generace	-,-
LA2	Asistent potkávacích světel	-,-
LD9	Vnitřní světlo (světla) vzadu	-,-
LE1	Světla brzdová, adaptivní	-,-

M3E	Úroveň výkonu elektrického sacího ventilátoru 5	-,-
M60	Alternátor 14 V / 250 A	-,-
M6B	EMISNÍ TRÍDA EURO 6E - pro N1	-,-
M72	Vozidlo schopné HVO	-,-
MG9	Management alternátoru	-,-
MJ8	Funkce ECO start-stop	-,-
MK8	Omezovač rychlosti na 210 km/h	-,-
MS1	Tempomat	-,-
MU2	Motor OM 654 DE 20 LA 100 kW (136 k) při 3800/min	-,-
MX0	Sada BlueEFFICIENCY	-,-
RD9	Značka pneumatik dle možností výrobního závodu	-,-
RG7	Pneumatiky 225/55 R17	-,-
RM7	Letní pneumatiky	-,-
RS7	17" ocelové disky kol (6,5 J x 17)	-,-
RY2	Bezdrátové měření tlaku vzduchu v pneumatikách, vpředu/vzadu	-,-
SA1	Nastvení délky sedáku řidiče	-,-
SA2	Nastvení délky sedáku spolujezdce	-,-
SA6	Airbag spolujezdce	-,-
SB1	Komfortní sedadlo řidiče	-,-
SB2	Komfortní sedadlo spolujezdce	-,-
SE4	Bederní opěrka sedadla spolujezdce	-,-
SE5	Bederní opěrka sedadla řidiče	-,-
SK6	Detekce dětí ve vozidle, pasivní	-,-
T14	Posuvné dveře se snadnou obsluhou	-,-
T70	Dětská pojistka na posuvných dveřích	-,-
U71	Trojsedadlo v 1. řadě za řidičem, sklop. sed. vpravo	-,-
V30	Vnitřní obložení v nákladovém prostoru, boční	-,-
V43	Dřevěná podlaha	-,-
VD2	Obložení střechy standardní mezi sloupky B-D	-,-
VF4	Tkanina Caluma, černá	-,-
VV9	Upevňovací body ve střešním rámu	-,-
W16	Pevné okno v posuvných dveřích/stěně vpředu vlevo	-,-
W17	Pevné okno v posuvných dveřích vpředu vpravo	-,-
WM0	řídící kód Facelift	-,-
XC9	COC dokumenty	-,-
XG6	Hmotnostní varianta 2800 kg	-,-
XJ5	Roční změna G5-I	-,-
XM0	Modelová úprava	-,-
XM7	Modelová úprava II	-,-
XQ1	VIN s kontrolní číslicí	-,-
XU2	Štítky a dokumentace česky	-,-
XW9	Řídící kód WLTP	-,-
XZ2	Modelová generace 2	-,-
Z3D	Mixto PRO	-,-
Z41	Registrace jako nákladní automobil	-,-
ZK4	Mixto	-,-

Zvláštní výbava

D57	Pevná dělicí přepážka na C-sloupku s oknem
ED5	Modul PSM pro nastavbaře
FR1	Zadní zpětná kamera, pevná
FY7	Dálkové ovládání s více tlačítky
JW0	Akustická výstraha při couvání
Q22	Pevné tažné zařízení, koule
RD6	Bez celoplošných krytů kol
RR6	Rezervní kolo se zvedákem
W50	Dvoukřídlé zadní dveře 180°

Další výbava

1	ADR výbava 2 ks majáků v přední části
2 3	prodloužená záruka 4 roky/200 000 km
7	PROTANK

ADR výbava:

2ks hasící přístroje 2kg-vhodně umístěné Havarijní vak ADR Kurtovací prvky v ložném prostoru
Reflexní tabulky Tabulka ADR 2x sklopná 300x400mm Odstínění výfuku Protokol ADR pro kusovou přepravu nebezpečných věcí

LED maják oranžový B14-WMD 024L-B-10A

Pro toto vozidlo platí pravidlo ref.hmotnosti

Informace o spotřebě paliva a emisích CO₂

Spotřeba paliva na území města (ve městě (nízká, fáze 1)):	8,6 l/100km
Spotřeba paliva na okraji města (střední, fáze 2):	6,6 l/100km
Spotřeba paliva na silnici (vysoká, fáze 3):	6,0 l/100km
Spotřeba paliva na dálnici (velmi vysoká, fáze 4):	7,5 l/100km
Kombinovaná spotřeba paliva:	7,0 l/100km
Kombinované emise CO ₂ :	184 g/km

“ Uvedené hodnoty byly stanoveny podle předepsané metody měření. Hodnoty se vztahují k „hodnotám CO₂ podle WLTP“ podle čl. 2 č. 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/1152.”

Technická data

Hmotnosti a rozměry

Typ	
Pohon	RWD
Rozvor	3200 mm

Hmotnost

Pohotovostní hmotnost vozidla:

Přední náprava (prázdný)	1182 kg
Zadní náprava (prázdný)	933 kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	2114 kg

Maximální příp. hmotnosti:

Přední náprava	1550 kg
Zadní náprava	1600 kg

<u>Užitečné zatížení:</u>	686 kg
---------------------------	--------

<u>Prípustná celková hmotnost:</u>	2800 kg
------------------------------------	---------

<u>Prípustná celková hmotnost jízdní soupravy:</u>	4800 kg
--	---------


Hmotnost vozidla vč. řidiče (75 kg) a 90% objemu nádrže.

Motor	
Motor	MU2
Objem cm ³	1950
Výkon v KW / PS	100 / 136
Max. krouticí moment	330 Nm při 2400 o/min


Převodovka

Kód	GE1
Zkrácený text	ál ní šestistupňová převodovka TSG 380


Rozměry vozidla




Rozměry podléhají toleranci +/- 3%



Rozměry podléhají toleranci +/- 3%



Rozměry podléhají toleranci +/- 3%




Rozměry podléhají toleranci +/- 3%

Energetický štítek pneumatiky

Energetické štítky pneumatik dle nařízení (EU) 2020/740

Na konci této stránky najdete přímý odkaz na produktový list výrobce příslušné značky pneumatik, který je platný pro tuto konfiguraci vozidla. Dodatečná poznámka: Pokud jste ve své konfiguraci zvolili „Značka pneumatik dle možností výrobního závodu“, bude použita jedna z níže uvedených značek pneumatik. Upozorňujeme, že z výrobních důvodů v tomto případě není předem k dispozici informace o konkrétně zvolené pneumatice, která bude použita. Informace o všech značkách pneumatik, jejichž instalace připadá v úvahu, Vám budou vydány nebo zaslány elektronicky Vaším prodejcem jako součást této konkrétní specifikace vozidla. Váš prodejce Vám na požádání také může poskytnout technické reklamní materiály a produktový list pneumatik, pokud nám tyto informace výrobce pneumatik poskytne.



<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/2002024>



Mercedes-Benz



ENERG 



Continental

0451210

225/55 R 17 C 109/107 H

C2



A

B

C

D

E

B



A

B

C

D

E


A



2020/740

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/481295>

Otáčky motoru graf



Otáčky motoru tabulka

Rychlost [km/h]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
R1	897	1794	2691	3588	4485							
Stupeň 1	1149	2299	3448	4598								
Stupeň 2		1502	2252	3003	3754	4505						
Stupeň 3		1009	1513	2018	2522	3027	3531	4036	4540	5045		
Stupeň 4			1078	1437	1796	2155	2515	2874	3233	3592	3952	4311
Stupeň 5				1050	1313	1576	1838	2101	2363	2626	2889	3151
Stupeň 6				861	1077	1292	1507	1723	1938	2153	2369	2584
Stupeň 7					956	1147	1338	1529	1721	1912	2103	2294

Otáčky motoru 1/min (Vito Vito 114 CDI / Mixto Pro / L tech.spec.č.9)