

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005101

Číslo dílčí smlouvy: 22ZA-003890

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: **D8 Čištění dešťových nádrží - 7,8,12,13 a 17**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

ASTON – služby v ekologii, s.r.o.

se sídlem: Novomlýnská 1373/5, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 26072602

DIČ: CZ26072602

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 182121

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: 78-1343260247/0100

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 23. 9. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Položky dle přílohy č. 1,2 Dílčí smlouvy – Technická specifikace služeb a Položkový rozpočet plnění.
množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 2 Dílčí smlouvy-Položkový rozpočet plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD v následujícím místě: Dálnice D8
 - DUN-7 pův. ozn.:DUN 802/6 – km 17,6
 - DUN-8 pův. ozn.:DUN 803/1 – km 18,8
 - DUN-12 pův. ozn.:DUN 803/5 – km 25,9
 - DUN-13 pův. ozn.:DUN 803/6 – km 26,3
 - DUN-17 pův. ozn.:DUN 804/5 – km 47,4
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne uzavření této Dílčí smlouvy.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 – Technická specifikace služeb
 - Příloha č. 2 - Položkový rozpočet Plnění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.




Datum: 2025.07.09 21:40:25
+02'00'

22ZA-003890 „D8 Čištění dešťových nádrží - 7, 8, 12,13 a 17“

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Zákon“) a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Dodavatel je povinen při práci dodržovat příslušné resortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR a předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost.

- 1) Technické podmínky MD ČR, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz.
- 2) Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz.
- 3) Podnikové standardy ŘSD s. p., tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty.
- 4) Provozní směrnice PS 11 Plánování a provádění pracovních míst na dálnicích, která je zveřejněna na stránkách Objednatele www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty
- 5) Směrnice státního podniku č. 10-S-14.8 Pravidla BOZP na silnicích a dálnicích v platném znění, která je zveřejněna na stránkách ŘSD s. p. www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty.
- 6) Směrnice státního podniku č. 10-S-18.4 v platném znění (Provádění údržbových prací pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD s. p. www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty.
- 7) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu – Provozní směrnice, které jsou k dispozici na stránkách ŘSD s. p. www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3.1. Obecná specifikace

- Dodavatel je povinen provést vždy fotodokumentaci příslušného VH objektu před zahájením a po ukončení prací a vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 10-S-18.4 v aktuálním znění- viz odkaz [Směrnice a pokyny pro výstavbu - ŘSD s. p. \(rsd.cz\)](http://rsd.cz).
- Kompletní originál pracovního deníku pak dodavatel se všemi zápisy předá Objednateli nejpozději v den předání a převzetí kompletu prací a služeb.
- Všechny práce budou prováděny v souladu s platnými TP, TKP a PPK. Veškeré pracovní činnosti související s prováděním plnění budou zapisovány do pracovního deníku v souladu se SGŘ 10-S-18.4 a Dodavatel bude dle pokynů ŘSD předávat informace o prováděných činnostech.
- Dodavatel si zajistí odvoz a likvidaci odpadu dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.
- Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.
- V případě potřeby DIO zabezpečení zajistí objednatel dle vnitřních předpisů ŘSD s. p.

3.2. Doklady k předložení před zahájením Plnění

Před zahájením Plnění předloží Dodavatel tyto dokumenty:

- Dodavatel je před zahájením prací povinen předložit doklad o platném školení BOZP podle §8 SGŘ 10-S-14.8.

3.3. Bližší specifikace jednotlivých položek

Plnění spočívá v poskytování následujících služeb:

- **Čištění dešťových usazovacích nádrží – běžná údržba**

Čištění dešťových usazovacích nádrží se rozumí čištění podzemních betonových nádrží, podzemních betonových nádrží s koalescenčním filtrem, otevřených betonových nádrží, betonových nádrží se sorpčním filtrem, otevřených nádrží rybníčního typu, havarijních jímek, kalových jímek mytí vozidel na SSÚD, případně atypických objektů (do 5% počtu objektů).

Čištění každého z objektů by se mělo standardně provést 1x za dobu trvání rámcové dohody, výjimkou jsou havarijní jímky a jímky mytí vozidel (objekty o objemu do 10m³), které budou čištěny zpravidla každý rok.

Čištění se realizuje pokud možno v bezesrážkovém období.

Příloha č. 1 – Technická specifikace služeb

Odčerpání vody z nádrže

Před zahájením prací je nutné uzavřít přítok do objektu v případě přítoku drenážních vod. Voda z nádrže bude odčerpána do odtoku na úroveň cca 10cm nad usazený kal. Voda musí být odčerpána takovým způsobem, aby nedošlo k rozvíření kalu a k následné kontaminaci odčerpávané vody.

Odčerpání kalů z nádrže

Odčerpávání je nezbytné provádět výkonnými sacími zařízeními, která umožní nakládku kalů bez nutnosti ředění, aby nedocházelo k nárůstu množství odpadu. Dopravu vytěžených tekutých a kašovitých sedimentů a kalů je nutné realizovat dopravními prostředky opatřenými uzavřeným nákladovým prostorem – cisternami, aby nedocházelo ke kontaminaci okolí dopravních tras. Množství odčerpaných kalů bude doloženo vážnými lístky.

Očištění betonových konstrukcí

Betonové konstrukce nádrží budou očištěny tlakovou vodou do 200 Bar. Očištěná konstrukce bude zbavená usazeného materiálu a nečistot. S odpadem z čištění betonových konstrukcí bude nakládáno jako s nebezpečným odpadem.

Čištění sorpčního filtru

Manipulace s filtry je nutné provádět tak, aby nedošlo k poškození filtrů a dalšího vybavení objektů. Schránku filtru je nutné vyzvedávat z nádrže pomalu, aby přebytečná voda odtékala a nedošlo k prolomení filtru. Dále bude vyjmuta náplň z filtru, se kterou musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, vyhlášky č. 383/2001 Sb. Standardní filtr se plní 50-65kg/m³ sorpční stříže. Otevřená betonová nádrž se sorpčním filtrem dle dříve užívaného typového projektu obsahuje 2x filtr o objemu koše 1,5m³.

Po čištění je nezbytné uvést objekt do provozního režimu.

• Nakládání s odpady

S vytěženými materiály (kaly, sorpční náplň...) musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech v platném znění, vyhlášky č. 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, vyhlášky č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.

V případě, že bude prokázáno odebranými kontrolními vzorky sedimentů v odvodňovacích objektech (DUN), že naměřené hodnoty vodného výluhu tř. IIa nepřesahují povolené limity stanovené přílohou č. 2 vyhl. č. 294/2005 Sb., Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, lze tyto sedimenty z odvodňovacích objektů ve vysušeném stavu uložit na skládku skupiny S-OO3 ostatní odpad. V případě překročení

Příloha č. 1 – Technická specifikace služeb

stanovených limitů je odpad ve vysušeném, kašovitém nebo kapalném stavu likvidován pod katalogovými čísly 1305 01, 13 05 02 nebo 13 05 03 jako nebezpečný odpad na biodegradační ploše nebo deemulgačním zařízení.

Všechny ostatní související náklady zde neuvedené jsou zahrnuty v jednotkových cenách a jsou konečné.

4. DALŠÍ SPECIFIKACE ŘSD

Předmětem veřejné zakázky je čištění DUN na dálnici D8 ve správě a údržbě SSÚD 11 Nová Ves.

Místem plnění je:

DUN-7 pův. ozn.:DUN 802/6 – km 17,6
DUN-8 pův. ozn.:DUN 803/1 – km 18,8
DUN-12 pův. ozn.:DUN 803/5 – km 25,9
DUN-13 pův. ozn.:DUN 803/6 – km 26,3
DUN-17 pův. ozn.:DUN 804/5 – km 47,4

- Rozsah služeb je uvedený v Příloze č. 2 - Položkovém rozpočtu Plnění.
- Práce budou probíhat po dohodě s kontaktní osobou Objednatele.
- DIO v případě potřeby zajistí ŘSD.
- Získaný odpad bude odvezen na skládku. Množství odpadů bude doloženo vážními lístky. Původcem odpadu bude poskytovatel služeb. Odpad bude zaříděn dle kategorizace odpadu na základě výsledku odebraného vzorku.
- Fakturace bude provedena dle množství skutečně provedených prací a množství likvidovaných odpadů (bude doloženo vážními lístky z předání osobě oprávněné pro nakládání s daným typem odpadu).
- Ostatní podmínky nespecifikované Dílčí smlouvou budou odpovídat ustanovením Rámcové dohody č. 01PU-005101 včetně všech příloh.

22ZA-003890 "D8 Čištění dešťových nádrží - 7,8,12,13 a 17"

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet Plnění

Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
1		Čištění dešťových nádrží - (DUN)				
1	014132	CENA ZA ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - VČETNĚ ODBĚRU VZORKU A PROVEDENÍ ROZBORU SEDIMENTŮ NUTNÝCH PRO ODSTRANĚNÍ ODPADU - Cena za odstranění odloučených ropných látek z odčerpané vody a usazenin znečištěných ropnými látkami vytěžených z dešťových nádrží	t		200	
		Pozn.:				
2	11511-1	ODČERPÁNÍ VODY Z NÁDRŽE	m3		224	
		Pozn.:				
3	11511-2	ODČERPÁNÍ KONTAMINOVANÉ VODY Z NÁDRŽE	m3		122	
		Pozn.: Jedná se o vodu obsahující zvržený kal.				
- Položka obsahuje odčerpání kontaminované vody z nádrže.						
4	12950	ODČERPÁNÍ USAZENÝCH KALŮ Z NÁDRŽE	m3		183	
		Pozn.:				
- Vytěžení/odčerpání kalu z nádrže včetně naložení na dopravní prostředek.						
5	12473B-1	DOPRAVA KALU NA SKLÁDKU	t		414	
		Pozn.:				
- Doprava odpadu získaného při odlučování ropných látek ze znečištěné vody a usazenin z dešťových nádrží na skládku a jeho uložení (bez poplatku za skládku).						
6	938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTRUKCÍ TLAKOVOU VODOU DO 200 BAR	m2		913	
		Pozn.:				
- Položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu.						
9	000000	VÝMĚNA FIBROILOVÉ STŘIŽE	kg		150	
		Pozn.:				
- Položka obsahuje vyzvednutí schránek filtrů, vyjmutí náplně, vyčištění schránek, opravu schránek, naplnění novou náplní, zpětné osazení a veškerou dopravu.						
- Neosahuje poplatek za skládku.						
8	014132	ZÁKLADNÍ CENA ZA ULOŽENÍ ODPADU NA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) - FIBROIL - VČETNĚ ODBĚRU VZORKU A PROVEDENÍ ROZBORU SEDIMENTŮ NUTNÝCH PRO ULOŽENÍ ODPADU NA SKLÁDKU	t		0,15	
		ZÁKLADNÍ POPLATEK ZA ULOŽENÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU NA SKLÁDKU	t		0,15	
		RIZIKOVÝ POPLATEK ZA ULOŽENÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU NA SKLÁDKU	t		0,15	
		POPLATEK FINANČNÍ REZERVY ZA ULOŽENÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU NA SKLÁDKU	t		0,15	
1	014132	ZÁKLADNÍ CENA ZA ULOŽENÍ ODPADU NA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)VČETNĚ ODBĚRU VZORKU A PROVEDENÍ ROZBORU SEDIMENTŮ NUTNÝCH PRO ULOŽENÍ ODPADU NA SKLÁDKU	t		214	
		ZÁKLADNÍ POPLATEK ZA ULOŽENÍ OSTATNÍHO ODPADU NA SKLÁDKU	t		214	
		POPLATEK FINANČNÍ REZERVY ZA ULOŽENÍ OSTATNÍHO ODPADU NA SKLÁDKU	t		214	
		Pozn.:				
		Celkem cena bez DPH				1 137 313,78 Kč
		DPH 21%				238 835,89 Kč
		Celkem cena s DPH				1 376 149,68 Kč

Poznámka:

Objem sedimentů byl navýšen o 50% a zároveň byl o 50% snížen objem vody.

Poř.č.	název:	Číslo:	Umístění:	Objem nádrže v m ³	Fibroil. stříž
1	DUN 7	dešťová usazovací nádrž	D8 - km 17,6 P	177	1
2	DUN 8	dešťová usazovací nádrž	D8 - km 18,8 L	208	0
3	DUN 12	dešťová usazovací nádrž	D8 - km 25,9 P	112	0
4	DUN 13	dešťová usazovací nádrž	D8 - km 26,3 P	271	0
5	DUN 17	dešťová usazovací nádrž	D8 - km 47,4 L	87	0
			Součty:	855	1

Digitálně podepsal: [Redacted Signature]

Datum: 15.07.2025 7:48:54 +02:00