

01 - atyp. věšáková stěna s odkladným regálem ... š. 800 x hl. 420/18 x v. 500/2000 mm ... odkladný regál s 1 ks police (pod dnem soklové nohy a soklové lišty výšky 100 mm), deska se zrcadlem (zabroušené hrany, š. 300 x v. 1000 mm) a 3 trojháčky (kovové), horní deska regálu ... tl. 25 mm, ostatní tl. 18 mm ... 2 ks




02 - atyp. mělká skříňová sestava, cca 2650 x hl. 250 x v. 2000 mm ... 2 x skříň policová š. 1000 mm (uprostřed svislá mezzitěna, v každé části 5 x police, pod dnem soklové nohy a soklové lišty výšky 100 mm) s dveřmi vysokými otevíravými se zámkem jazýčkovým + 1 x věšáková stěna š. 600 mm se zrcadlem (zabroušené hrany, š. 300 x v. 1000 mm) a 2 trojháčky (kovové), s odkladnou policí ve spodní části a krycí deskou v horní části, po stranách krycí obložky, horní desky, odkladná police věšákové stěny ... tl. 25 mm, dveře, boky, svislá mezzitěna, police, dno, soklové lišty a deska pro věšákovou stěnu ... tl. 18 mm, záda skříní tl. 8 mm ... **11 ks**





03 - atyp. hluboká skříňová sestava, cca 2650 x hl. 490 x v. 2000 mm ... 2 x skříň policová š. 1000 mm (uprostřed svislá mezistěna, v každé části 5 x police, pod dnem soklové nohy a soklové lišty výšky 100 mm) s dveřmi vysokými otevíravými se zámkem jazýčkovým + 1 x věšáková stěna š. 600 mm se zrcadlem (zabroušené hrany, š. 300 x v. 1000 mm) a 2 trojháčky (kovové), s odkladnou policí ve spodní části a krycí deskou v horní části, po stranách krycí obložky, horní desky, odkladní police věšákové stěny ... tl. 25 mm, dveře, boky, svislá mezistěna, police, dno, soklové lišty a deska pro věšákovou stěnu ... tl. 18 mm, záda skříní tl. 8 mm ... **14 ks**





04 a - atyp. šatní skříň dělená, 800 x hl. 600 x v. 2000 mm, v horní části vodorovná mezistěna přes celou šířku skříně, pod policí svislá mezistěna umístěná ve třetině šířky ... v užší části 1 x šatní tyč a 1 x police, v širší části 5 x police, s dveřmi vysokými otevíravými se zámkem jazýčkovým, horní deska tl. 25 mm, boky, svislá mezistěna, police, dno a soklové lišty ... tl. 18 mm, záda tl. 8 mm, pod dnem soklové nohy a soklové lišty výšky 100 mm ... **44 ks**





04 b - malý nábytkový trezor, kovový, určen pro vložení do šatní skříně (s označením „04 a“) s možností ho pevně spojit s korpusem skříně korpus tloušťky 1mm, dveře tloušťky 3mm, trezorový zámek na klíč (2 klíče), 2 uzamykací čepy průměru 18mm, otevírání dveří do 90 stupňů, vnější rozměry: š. 350 x hl. 280 v. 250 mm, 1x police, kotvení: do dna (2), do zad (2), barva antracit ... **44 ks**



05 - atyp. komoda vysoká 4 zásuvková, 1000 x hl. 500 x v. 1200 mm ... 4 x zásuvka s plnovýsuvy s tlumením, horní deska ... tl. 25 mm, čela, boky, dno, záda, soklové lišty ... tl. 18 mm ... 26 ks



06 - atyp. komoda nízká 2 zásuvková, 1000 x hl. 500 x v. 600 mm ... 2 x zásuvka s plnovýsuvy s tlumením, horní deska ... tl. 25 mm, čela, boky, dno, záda, soklové lišty ... tl. 18 mm ... 6 ks



07a - atyp. skříň pro vestavnou chladničku cca 600 x hl. 600 x v. 1200 mm, ve spodní části prostor pro vestavnou chladničku uzavřený dveřmi, nad nimi 1 x zásuvka s plnovýsuvy s tlumením, bez zámků, pod dnem soklové nohy a soklové lišty výšky 100 mm, horní deska tl. 25 mm, boky, ostatní ... tl. 18 mm, v horní desce a v soklové liště větrací hliníková mřížka ... **27 ks**



07 b ... chladnička vestavná integrovaná určena pro zabudování do skříně „07 a“ ... **27 ks**



Popis:

Energetická třída: nejhůře E

Třída emisí hluku: nejhůře C

Materiál dveří: Lakovaný plech

Otvírání dveří: Levé/pravé otvírání dveří

Pant dveří: Pojezdy

Kapacita chladícího oddělení: min. 100 l

Kapacita mrazícího oddělení: min. 14 l

Elektronická regulace teploty

Indikátor otevřených dveří

Rozměry musí odpovídat pro umístění do výrobku 07a – například (šxvxh): 54 × 88 × 54 cm

08 - atyp. noční stolek s kolečky, 420 x hl. 500 x v. 860 mm ... horní část s "ohrádkou" výšky 50 mm, pod ní 1 x nízká zásuvka s plnovýsuvy stlumením + 1 x otevřený prostor + 1 x dveře, vše uzamykatelné zámky jazýčkovými, horní deska ... tl. 25 mm, ostatní ... tl. 18 mm ... **45 ks**



09 - police nástěnná se zaoblenými boky, 1000 x hl. 300 x v. 300 mm, komplet tl. 18 mm ... 45 ks



10 - stůl malý, 800 x hl. 600 x v. 750 mm ... stolová deska tl. 25 mm s ABS hranou, podnož kovová jeklová svařená, stojny průřezu 40x40 mm s rektifikací u podlahy, spojnice pod deskou po obvodu průřezu 20x40 mm ... 12 ks



**11 - stůl velký, 1000 x hl. 800 x v. 750 mm ... stolová deska tl. 25 mm s ABS hranou, podnož kovová
jeklová svařená, stojny průřezu 40x40 mm s rektifikací u podlahy, spojnice pod deskou po obvodu
průřezu 20x40 mm ... 16 ks**

