

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- Stavbyvedoucí:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v, odd. , vložka

(dále jen **zhotovitel**)

Pavel Škrabánek

Rokytnice 240, 755 01 Vsetín

Pavel Škrabánek

.....



68349742

CZ7607225868



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Rekonstrukce plynové kotelny v domě Rokytnice čp. 465, Vsetín
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	400.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 11776/2025

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce na akci „Rekonstrukce plynové kotelny v domě Rokytnice č.p. 465, Vsetín“, na kterou dodavatel předložil nabídku.

Předmětem stavby je výměna stávajícího plynového kotle za nový plynový kotel v domě Rokytnice č.p. 465, Vsetín.

Jedná se:

- demontáž stávajícího zařízení plynového kotle a ohříváče vody, včetně připojovacích potrubí, čerpadel a armatur
 - dodávka a montáž nového plynového kotle včetně nepřímotopného ohříváče vody
 - dodávka a montáž technologického zařízení - hydraulický rozdělovač, čerpadla, třicestný směšovač a příslušenství včetně regulace systému
 - dodávka a montáž zařízení pro odvod spalin
 - vybourání betonového základu pod spotřebiče, vyrovnaní a nátěr podlahy, výmalba kotelny
 - úprava plynového potrubí, rozvodu vody včetně izolace
 - provedení zkoušek dle ČSN-zkouška těsnosti, provozní zkouška dilatační, topná, revize elektro
 - dokončovací práce a likvidace odpadu
2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
- a) s touto smlouvou o dílo,
 - b) s původní projektovou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice čp. 465, Vsetín“, vypracoval: Jaroslav Závodný, Lásky 1458, Vsetín
 - c) s položkovým rozpočtem, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:
- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
 - g) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr médií,
 - m) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) zajištění letních a zimních opatření, odstranění prašnosti, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
 - p) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - q) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - r) úhrada všech spotřebovaných médií,

- s) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
 - t) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a opatření dle pokynů koordinátora BOZP.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

Článek III.

Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:
 - a) Termín zahájení stavebních prací: 3 dny od předání výzvy objednatele zhotoviteli k předání staveniště.
 - b) Termín ukončení stavebních prací do 60 dnů od zahájení stavebních prací
3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
4. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:
 - a) předané plochy a ostatní staveniště
 - b) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
5. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
7. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy.
9. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a není-li to výslovně dohodnuto.
10. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržívat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
11. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Článek IV.

Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní cena bez DPH
Celkem cena	347 213,- Kč

2. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené Cenové nabídky, předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a jeho přiměřený zisk.
4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla - také náklady na:
 - a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - b) opatření k ochraně životního prostředí,
 - c) náklady na sjednaná pojištění,
 - d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
 - e) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - f) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla,
 - g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v původním rozsahu předmětu díla a jeho ceně.
6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či poskytnutí jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno touto smlouvou. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.
7. Dojde-li k dohodě o omezení či rozšíření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce oceněny takto:
 - a) Jestliže tento druh práce bude obsažen v soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy, budou méněpráce či vícepráce oceněny dle tohoto soupisu prací.
 - b) V případě, že nebudou soupisem prací stanoveny, budou oceněny dle ceníku RTS Brno, platném v době jejich provedení sníženém o 10 %.
 - c) V případě, že nebudou stanoveny ani soupisem prací a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce či vícepráce budou oceněny HZS ve výši 350,- Kč / hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou zhotovitel materiál nakoupil.

Článek V.

Platební podmínky

1. Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH „zveřejněné dne 9. 11. 2011, že přijaté plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43. **Daň z přidané hodnoty je v režimu přenesení daňové povinnosti** na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH a příjemce plnění je povinen přiznat a uhradit daň.
2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 9 ZDPH, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem vždy po skončení etapy, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.
5. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.

6. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
7. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
8. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
10. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby.
11. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - d) označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
 - e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - a) sdělení – „**daň odvede zákazník**“
 - b) datum uskutečnění plnění
 - c) základ daně
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
12. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
13. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
14. Objednatel hradí faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla slouží jako zádržné. Pokud bude dílo protokolárně převzato bez vad a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatelem zhotoviteli spolu s poslední úhradou provedenou na základě faktury, kterou bude vyúčtována poslední část dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy dojde k protokolárnímu potvrzení o odstranění poslední vady či nedodělku.
15. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.

Článek VI. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavebních prací dle této smlouvy bude vždy na staveništi přítomen stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, přičemž stavbyvedoucí bude osoba s minimálně SŠ vzděláním, stavebního směru, odbornou autorizací (nejméně v kategorii autorizovaný technik pro osobu odpovědnou za vedení stavby) a odbornou praxí minimálně 5 let na pozici stavbyvedoucího, resp. odpovědné osoby při vedení realizace zakázek ve stavebním odboru. a zástupce stavbyvedoucího osoba s minimálně SŠ vzděláním stavebního směru a odbornou praxí minimálně ve stavebním odboru.
7. Každou změnu v osobě stavbyvedoucího či jeho zástupce je zhotovitel povinen vždy předem zadavateli písemně ohlásit, přičemž se vždy bude jednat o osobu kvalifikovanou dle odst. 6 tohoto článku.
8. Se souhlasem objednatele může dojít ke změně technologie prováděných prací. Cena díla se v důsledku takové změny může změnit jen písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení zvýšených nákladů spojených se změnou technologie prováděných prací nevzniká.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
10. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
11. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
12. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.
13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.
14. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
16. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám ve výši pojistné částky 20 000 000,- Kč pro jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí dodavatele 10%, sjednanou u pojišťovny Allianz pojišťovna, a.s.. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli do podpisu této smlouvy o dílo (stačí kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k

zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Článek VII. Předání díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 3 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby:
 - a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona – 1x,
 - b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x,
 - c) stavební deník – originály,
 - d) záruční listy a návody – 1x,
3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.
4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek VIII. Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek této smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, a není-li dohodnuto jinak, potom bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
2. Zadavatel požaduje následnou záruční lhůtu: 60 měsíců – kompletní stavební práce a dodávky.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli bez vad a nedodělků.
4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 občanského zákoníku.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.
7. Vada v záruční době bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
8. Vada (její oznámení) bude objednatel uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.

10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Článek IX. Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným převzetím staveniště a zahájením stavebních prací nebo předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení závazku zhotovitele dle odst. 6 článku VI., a to ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé zjištění nepřítomnosti stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího na staveništi.
4. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč % za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. VIII. odst. 7.
5. Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 6. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem.
8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve výši úroku z prodlení, k jehož úhradě bude objednatel povinen vůči správci daně, tj. ve výši repo sazba stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Článek X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídce zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.
3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.

Článek XI. Důvody ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů,
 - b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů,
 - c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelem dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této smlouvy,
 - d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. odst. 4, 14, 16 nebo v čl. X. odst. 1,2 nebo 3 smlouvy,
 - e) objednatel zjistí více jak 3x nepřítomnost stavbyvedoucího či jeho zástupce na staveništi.
4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
6. Pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

Článek XII.

Poddodavatelé

1. Změna poddodavatele je možná pouze na základě souhlasu objednatele.
2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

Článek XIII.

Závěrečná ujednání



1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v listinné formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravující možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.

4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí výlučně místně příslušnému soudu podle sídla objednatele.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
9. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když k uzavření této smlouvy byl udělen souhlas Zastupitelstva města Vsetína, které tak učinilo na svém zasedání dne 16.12.2024, usnesením č.j. 22/16/ZM/2024.
10. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžitě pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.
11. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.
12. Přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25008	Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 465, Vsetín
Objekt:	01	Rekonstrukce plynové kotelny
Rozpočet:	1	Rekonstrukce plynové kotelny

Zadavatel	Město Vsetín Svárov 1080 75501 Vsetín	IČO: 00304450 DIČ: CZ00304450
-----------	--	--

Zhotovitel:	Pavel Škrabánek Rokytnice 240 755 01 Vsetín	IČO: 68349742 DIČ: CZ7607225868
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 002,44
PSV			330 710,56
MON			15 500,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			347 213,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	347 213,00 CZK
Snížená DPH	12 %	41 665,56 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	388 878,56 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____	dne _____	
_____ Za zhotovitele	_____ Za objednatele	

Popis stavby: 25008 - Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 465, Vsetín

Popis objektu: 01 - Rekonstrukce plynové kotelny

Popis rozpočtu: 1 - Rekonstrukce plynové kotelny

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			936,00	0,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			144,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			510,90	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			102,75	0,0
713	Izolace tepelné	PSV			14 057,64	4,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			770,10	0,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			25 652,10	7,4
723	Vnitřní plynovod	PSV			5 539,87	1,6
725	Zařizovací předměty	PSV			1 136,48	0,3
731	Kotelny	PSV			128 213,93	36,9
732	Strojovny	PSV			96 499,34	27,8
733	Rozvod potrubí	PSV			11 945,80	3,4
734	Armatury	PSV			15 414,90	4,4
735	Otopná tělesa	PSV			4 820,40	1,4
783	Nátěry	PSV			2 080,00	0,6
784	Malby	PSV			4 080,00	1,2
799	Ostatní	PSV			20 500,00	5,9
M21	Elektromontáže	MON			15 500,00	4,5

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-691,21	-0,2
Cena celkem					347 213,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 465, Vsetín
O:	01	Rekonstrukce plynové kotelny
R:	1	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				936,00		
1	632451441R00	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm	m2	1,00000	936,00	936,00	801-4	RTS 25/ I
na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot), viz Technická specifikace - A. Stavební výpomoci : pol.č. 3 : 1,00								
				1,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				144,00		
2	919735122R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm	m	1,00000	144,00	144,00	822-1	RTS 25/ I
včetně spotřeby vody viz Technická specifikace - A. Stavební výpomoci : pol.č. 1 : 1,00								
				1,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				510,90		
3	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	0,15000	3 406,00	510,90	801-3	RTS 25/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz Technická specifikace - A. Stavební výpomoci : pol.č. 2 : 1,00*1,00*0,15								
				0,15000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				102,75		
4	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	0,09358	1 098,00	102,75	801-4	RTS 25/ I
oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 713		Izolace tepelné				14 057,64		
5	722181222RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm	m	2,00000	122,00	244,00	800-721	RTS 25/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. viz Technická specifikace - B. Tepelné izolace : pol.č. 1 : 2,00								
				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 465, Vsetín
O:	01	Rekonstrukce plynové kotelny
R:	1	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	722181222RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm	m	2,00000	137,00	274,00	800-721	RTS 25/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. viz Technická specifikace - B. Tepelné izolace : pol.č. 2 : 2,00								
7	722181222RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	10,00000	143,00	1 430,00	800-721	RTS 25/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. viz Technická specifikace - B. Tepelné izolace : pol.č. 3 : 10,00								
8	722181225RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm	m	18,00000	185,00	3 330,00	800-721	RTS 25/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. viz Technická specifikace - B. Tepelné izolace : pol.č. 4 : 18,00								
9	722181225V00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou, hliníkovou fólií tloušťka stěny 30 mm, d 35	m	16,00000	276,00	4 416,00		Vlastní
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. viz Technická specifikace - B. Tepelné izolace : pol.č. 5 : 16,00								
10	722181226V00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou, hliníkovou fólií tloušťka stěny 30 mm, d 42	m	14,00000	292,00	4 088,00		Vlastní
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. viz Technická specifikace - B. Tepelné izolace : pol.č. 6 : 14,00								
11	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	137,82000	2,00	275,64	800-713	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 465, Vsetín
O:	01	Rekonstrukce plynové kotelny
R:	1	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				770,10		
12	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	2,00000	302,00	604,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. viz Technická specifikace - C. Vnitřní kanalizace : pol.č. 1 : 2,00		2,00000				
13	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm	kus	1,00000	91,00	91,00	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, viz Technická specifikace - C. Vnitřní kanalizace : pol.č. 3 : 1,00		1,00000				
14	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	2,00000	30,00	60,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace - C. Vnitřní kanalizace : pol.č. 2 : 2,00		2,00000				
15	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	7,55000	2,00	15,10	800-721	RTS 25/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		Vnitřní vodovod				25 652,10		
16	722172915R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 40 mm	kus	1,00000	180,00	180,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod : pol.č. 3 : 1,00		1,00000				
17	722172964R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 32 mm	kus	1,00000	263,00	263,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod : pol.č. 1 : 1,00		1,00000				
18	722172965R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 40 mm	kus	1,00000	305,00	305,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 465, Vsetín
O:	01	Rekonstrukce plynové kotelny
R:	1	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pol.č. 2 : 1,00		1,00000				
19	722172743R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 25 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	2,00000	322,00	644,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod : pol.č. 4 : 2,00		2,00000				
20	722172744R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 32 mm, s 3,6 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	4,00000	430,00	1 720,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod : pol.č. 5 : 4,00		4,00000				
21	722172745R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 40 mm, s 4,5 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	4,00000	667,00	2 668,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod : pol.č. 6 : 4,00		4,00000				
22	722190222R00	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0, pro pevné připojení, DN 20	soubor	1,00000	3 146,00	3 146,00	800-721	RTS 25/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek. viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod : pol.č. 17 : 1,00		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 465, Vsetín
O:	01	Rekonstrukce plynové kotelny
R:	1	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	722190223R00	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0, pro pevné připojení, DN 25	soubor	2,00000	3 706,00	7 412,00	800-721	RTS 25/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek. viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod : pol.č. 18 : 2,00		2,00000				
24	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	5,00000	109,00	545,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně vypuštění a napuštění, viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod : pol.č. 16 : 5,00		5,00000				
25	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	158,00	158,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod : pol.č. 14 : 1,00		1,00000				
26	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35	kus	4,00000	693,00	2 772,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod : pol.č. 10 : 4,00		4,00000				
27	722236523R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	584,00	584,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod : pol.č. 11 : 1,00		1,00000				
28	722237663R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16	kus	1,00000	761,00	761,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod : pol.č. 8 : 1,00		1,00000				
29	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	10,00000	21,00	210,00	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod : pol.č. 15 : 10,00		10,00000				
30	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,00000	45,00	450,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 465, Vsetín
O:	01	Rekonstrukce plynové kotelny
R:	1	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně dodání desinfekčního prostředku. viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod : pol.č. 15 : 10,00		10,00000				
31	725530151R00	Ventil pojistný DN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 239,00	1 239,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod : pol.č. 9 : 1,00		1,00000				
32	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 216,00	2 216,00	800-731	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod : pol.č. 12-13 : 1,00		1,00000				
33	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	252,73000	1,50	379,10	800-721	RTS 25/ I
Díl: 723		Vnitřní plynovod				5 539,87		
34	723163105R00	Potrubí pro plynovody z trubek měděných měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	3,00000	926,00	2 778,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace - E. Vnitřní plynovod : pol.č. 1 : 3,00		3,00000				
35	723190203R00	Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 20	soubor	1,00000	1 843,00	1 843,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně vyvedení a upevnění výpustek. viz Technická specifikace - E. Vnitřní plynovod : pol.č. 2 : 1,00		1,00000				
36	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	5,00000	45,00	225,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace - E. Vnitřní plynovod : pol.č. 3 : 5,00		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 465, Vsetín
O:	01	Rekonstrukce plynové kotelny
R:	1	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	6,00000	42,00	252,00	800-721	RTS 25/ I

viz Technická specifikace - E. Vnitřní plynovod :

pol.č. 5 : 6,00

6,00000

38	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	360,00	360,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

viz Technická specifikace - E. Vnitřní plynovod :

pol.č. 4 : 1,00

1,00000

39	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	54,58000	1,50	81,87	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	------	-------	---------	-----------

Díl: 725	Zařizovací předměty	1 136,48
-----------------	----------------------------	-----------------

40	725540802R00	Demontáž plynových ohřivačů zásobníkových 500 l	soubor	1,00000	500,00	500,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

cirkulačních,

viz Technická specifikace - G. Zařizovací předměty :

pol.č. 1 : 1,00

1,00000

41	725590811R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m	t	0,31200	2 040,00	636,48	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	-----------

vodorovně do 100 m,

viz Odd. 725 : 0,312

0,31200

Díl: 731	Kotelny	128 213,93
-----------------	----------------	-------------------

42	731200826R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 40 do 60 kW	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

viz Technická specifikace - H. Kotelny :

pol.č. 1 : 1,00

1,00000

43	731249126R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva přes 35 do 52 kW	soubor	1,00000	5 800,00	5 800,00	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	--	--------	---------	----------	----------	---------	-----------

viz Technická specifikace - H. Kotelny :

pol.č. 4 : 1,00

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 465, Vsetín
O:	01	Rekonstrukce plynové kotelny
R:	1	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	731890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m kotelen vodorovně 100 m, umístěných ve výšce (hloubce) viz Odd. 731 : 0,41025	t	0,41025	6 000,00	2 461,50	800-731	RTS 25/ I
45	731249001V00	Montáž spalínového systému z PP DN 80 mm viz Technická specifikace - M. Komínový systém : pol.č. 4-11 : 16,00	m	16,00000	570,00	9 120,00		Vlastní
46	731249002V00	Zprovoznění kotle viz Technická specifikace - H. Kotelny : pol.č. 9 : 1,00	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
47	731249003V00	Demontáž kouřovodu AL 180 mm viz Technická specifikace - M. Komínový systém : pol.č. 1 : 3,00	ks	3,00000	300,00	900,00		Vlastní
48	48400001V	Nástěnný plynový kondenzační kotel tepelný výkon při 50/30°C: 12-49 kW, : při 80/60°C: 10,9-44,5 kW, : normovaný stupeň využití: až 98% (Hs) a 109% (Hi), : nerezový výměník a nerezový hořák s Lambda sondou pro : regulaci kvality plynu, : ventilátor spal. vzduchu s regulovanými otáčkami topné plochy : z nerezové oceli, : vestavěná digitální regulace pro ovládání : 1x směšovaný topný okruh : 1x okruh zásobníku TUV : s možností souběžného provozu obou okruhů : viz Technická specifikace - H. Kotelny :	ks	1,00000	76 544,00	76 544,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 465, Vsetín
O:	01	Rekonstrukce plynové kotelny
R:	1	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pol.č. 4 : 1,00		1,00000				
49	48400002V	Připojovací sada kotle s oběhovým čerpadlem viz Technická specifikace - H. Kotelny : pol.č. 5 : 1,00	kompl	1,00000	11 237,00	11 237,00		Vlastní
				1,00000				
50	48400003V	Příložné čidlo teploty viz Technická specifikace - H. Kotelny : pol.č. 6 : 1,00	ks	1,00000	1 796,00	1 796,00		Vlastní
				1,00000				
51	48400004V	Ponorné čidlo pro zásobník teplé vody viz Technická specifikace - H. Kotelny : pol.č. 7 : 1,00	ks	1,00000	675,00	675,00		Vlastní
				1,00000				
52	48400005V	Venkovní sonda viz Technická specifikace - H. Kotelny : pol.č. 8 : 1,00	ks	1,00000	753,00	753,00		Vlastní
				1,00000				
53	48400010V	Odkouření PP - trubka pr. 80, dl. 500 mm viz Technická specifikace - M. Komínový systém : pol.č. 4 : 1,00	ks	1,00000	172,00	172,00		Vlastní
				1,00000				
54	48400011V	Odkouření PP - trubka pr. 80, dl. 1000 mm viz Technická specifikace - M. Komínový systém : pol.č. 5 : 1,00	ks	1,00000	224,00	224,00		Vlastní
				1,00000				
55	48400012V	Odkouření PP - trubka pr. 80, dl. 2000 mm viz Technická specifikace - M. Komínový systém : pol.č. 6 : 7,00	ks	7,00000	399,00	2 793,00		Vlastní
				7,00000				
56	48400013V	Odkouření PP - koleno zakládací DN 80 s konzolí viz Technická specifikace - M. Komínový systém : pol.č. 7 : 1,00	ks	1,00000	936,00	936,00		Vlastní
				1,00000				
57	48400014V	Odkouření PP - koleno DN 80/90°	ks	1,00000	120,00	120,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 465, Vsetín
O:	01	Rekonstrukce plynové kotelny
R:	1	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz Technická specifikace - M. Komínový systém : pol.č. 8 : 1,00		1,00000				
58	48400015V	Odkouření PP - revizní koleno DN 80/90°	ks	2,00000	570,00	1 140,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - M. Komínový systém : pol.č. 9 : 2,00		2,00000				
59	48400016V	Komínová hlavice plast DN 80	ks	1,00000	1 026,00	1 026,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - M. Komínový systém : pol.č. 10 : 1,00		1,00000				
60	48400017V	Distanční objímka DN 80	ks	7,00000	273,00	1 911,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - M. Komínový systém : pol.č. 11 : 7,00		7,00000				
61	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m vodorovně do 50 m	%	1 221,08500	5,00	6 105,43	800-731	RTS 25/ I
Díl: 732		Strojovny				96 499,34		
62	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	3,00000	210,00	630,00	800-731	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace - I. Strojovny : pol.č. 7 : 3,00		3,00000				
63	732219303R00	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 400 l	soubor	1,00000	2 300,00	2 300,00	800-731	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace - G. Zařizovací předměty : pol.č. 4 : 1,00		1,00000				
64	732320812R00	Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu do 100 l	kus	1,00000	550,00	550,00	800-731	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace - F. Strojní zařízení : pol.č. 1 : 1,00		1,00000				
65	732324812R00	Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu do 100 l	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace - F. Strojní zařízení :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 465, Vsetín
O:	01	Rekonstrukce plynové kotelny
R:	1	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pol.č. 1 : 1,00		1,00000				
66	732339102R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l viz Technická specifikace - F. Strojní zařízení : pol.č. 1 : 1,00	soubor	1,00000	305,00	305,00	800-731	RTS 25/ I
				1,00000				
67	732339993R00	Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby do 500 l viz Technická specifikace - F. Strojní zařízení : pol.č. 1 : 1,00	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-731	RTS 25/ I
				1,00000				
68	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 viz Technická specifikace - F. Strojní zařízení : pol.č. 2 : 1,00	soubor	1,00000	210,00	210,00	800-731	RTS 25/ I
				1,00000				
69	732420812R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 viz Technická specifikace - I. Strojovny : pol.č. 1 : 1,00	kus	1,00000	250,00	250,00	800-731	RTS 25/ I
				1,00000				
70	732890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m vodorovně 100 m viz Odd. 732 : 0,021	t	0,02100	2 200,00	46,20	800-731	RTS 25/ I
				0,02100				
71	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu viz Technická specifikace - I. Strojovny : pol.č. 4 : 1,00	kus	1,00000	185,00	185,00	800-731	RTS 25/ I
				1,00000				
72	732119001V00	Montáž sdruženého rozdělovače pro dva topné okruhy DN 32 viz Technická specifikace - I. Strojovny : pol.č. 2 : 1,00	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
				1,00000				
73	732429001V00	Montáž čerpadlové skupiny DN 25 viz Technická specifikace - I. Strojovny : pol.č. 5 : 1,00	ks	1,00000	720,00	720,00		Vlastní
				1,00000				
74	732429002V00	Montáž čerpadlové skupiny DN 32	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 465, Vsetín
O:	01	Rekonstrukce plynové kotelny
R:	1	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz Technická specifikace - I. Strojovny : pol.č. 6 : 1,00		1,00000				
75	48410001V	Sdružený rozdělovač pro dva topné okruhy s přívody DN 32 s izolací EPP,, kombinovatelný s čerpadlovými skupinami G1 a 5/4"	ks	1,00000	6 230,00	6 230,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - I. Strojovny : pol.č. 2 : 1,00		1,00000				
76	48410002V	Propojovací set pro připojení čerp. skupin	sada	2,00000	690,00	1 380,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - I. Strojovny : pol.č. 3 : 2,00		2,00000				
77	48410003V	Hydraulický stabilizátor s výhybkou, Q - 3 m3/hod závitové připojení DN 32 mm, vč. izolace (MHK 32)	ks	1,00000	4 768,00	4 768,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - I. Strojovny : pol.č. 4 : 1,00		1,00000				
78	48410004V	Čerpadlová skupina nesměšovaná DN 25, s čerpadlem vč. izolace	ks	1,00000	10 426,00	10 426,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - I. Strojovny : pol.č. 5 : 1,00		1,00000				
79	48410005V	Čerpadlová skupina směšovaná DN 32, s čerpadlem a směš. ventilem kvs 10 (230V) vč. izolace	ks	1,00000	15 127,00	15 127,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - I. Strojovny : pol.č. 6 : 1,00		1,00000				
80	48410006V	Elektronické nerezové cirkulační čerpadlo závitové DN 25, en. tř. A, Q=3,5 m3/hod, H=3 m, (ALPHA2 25-40 N)	ks	1,00000	11 280,00	11 280,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - F. Strojní zařízení : pol.č. 2 : 1,00		1,00000				
81	48466197R	Nádoba expanzní s membránou; provedení: závěsné; objem = 25 l; v = 481 mm; d = 308 mm; připojení: R 3/4"; max. provozní tlak = 4 bar	kus	1,00000	1 520,00	1 520,00	SPCM	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace - F. Strojní zařízení :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 465, Vsetín
O:	01	Rekonstrukce plynové kotelny
R:	1	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pol.č. 1 : 1,00		1,00000				
82	54100001V	Ohřívač vody stacionární nepřímotopný, objem 385 L, výhřev. plocha výměníku 1,8 m2	ks	1,00000	34 860,00	34 860,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - G. Zařizovací předměty :						
		pol.č. 4 : 1,00		1,00000				
83	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	%	946,07200	2,00	1 892,14	800-731	RTS 25/ I
Díl: 733		Rozvod potrubí				11 945,80		
84	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	8,00000	80,00	640,00	800-731	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace - J. Rozvod potrubí :						
		pol.č. 1 : 8,00		8,00000				
85	733151115R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek ocelových vně pozinkovaných spojovaných lisováním vnější průměr D 28 mm, tl. stěny 1,5 mm	m	10,00000	542,00	5 420,00	800-731	RTS 25/ I
		montáž a dodávka trubek a tvarovek, bez lešení, bez zednické přípomoci, bez kotvení						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		viz Technická specifikace - J. Rozvod potrubí :						
		pol.č. 5 : 10,00		10,00000				
86	733151116R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek ocelových vně pozinkovaných spojovaných lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 1,5 mm	m	6,00000	655,00	3 930,00	800-731	RTS 25/ I
		montáž a dodávka trubek a tvarovek, bez lešení, bez zednické přípomoci, bez kotvení						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		viz Technická specifikace - J. Rozvod potrubí :						
		pol.č. 6 : 6,00		6,00000				
87	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	16,00000	13,00	208,00	800-731	RTS 25/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		viz Technická specifikace - J. Rozvod potrubí :						
		pol.č. 7 : 16,00		16,00000				
88	733191927R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 40	kus	2,00000	608,00	1 216,00	800-731	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 465, Vsetín
O:	01	Rekonstrukce plynové kotelny
R:	1	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
viz Technická specifikace - J. Rozvod potrubí : pol.č. 4 : 2,00								
				2,00000				
89	733890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky do 6 m	t	0,04256	1 700,00	72,35	800-731	RTS 25/ I
viz Odd. 733 : 0,04256								
				0,04256				
90	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	114,86350	4,00	459,45	800-731	RTS 25/ I
Díl: 734		Armatury			15 414,90			
91	734200811R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2"	kus	2,00000	40,00	80,00	800-731	RTS 25/ I
viz Technická specifikace - K. Armatury : pol.č. 1 : 2,00								
				2,00000				
92	734200823R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4"	kus	5,00000	232,00	1 160,00	800-731	RTS 25/ I
viz Technická specifikace - K. Armatury : pol.č. 2 : 5,00								
				5,00000				
93	734209102RT2	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	210,00	840,00	800-731	RTS 25/ I
viz Technická specifikace - K. Armatury : pol.č. 8 : 4,00								
				4,00000				
94	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	150,00	300,00	800-731	RTS 25/ I
viz Technická specifikace - K. Armatury : pol.č. 7 : 1,00 pol.č. 10 : 1,00								
				1,00000				
				1,00000				
95	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	180,00	180,00	800-731	RTS 25/ I
viz Technická specifikace - K. Armatury : pol.č. 5 : 1,00								
				1,00000				
96	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	663,00	1 326,00	800-731	RTS 25/ I
viz Technická specifikace - K. Armatury : pol.č. 3 : 2,00								
				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 465, Vsetín
O:	01	Rekonstrukce plynové kotelny
R:	1	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	926,00	1 852,00	800-731	RTS 25/ I
				viz Technická specifikace - K. Armatury : pol.č. 4 : 2,00				
				2,00000				
98	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	153,00	459,00	800-731	RTS 25/ I
				viz Technická specifikace - K. Armatury : pol.č. 9 : 3,00				
				3,00000				
99	734295214R00	Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	784,00	784,00	800-731	RTS 25/ I
				viz Technická specifikace - K. Armatury : pol.č. 6 : 1,00				
				1,00000				
100	734890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m z objektů výšky do 6 m	t	0,01190	1 200,00	14,28	800-731	RTS 25/ I
				viz Odd. 734 : 0,0119				
				0,01190				
101	55100001V	Magnetický filtr DN 32	ks	1,00000	4 273,00	4 273,00		Vlastní
				viz Technická specifikace - K. Armatury : pol.č. 5 : 1,00				
				1,00000				
102	55100002V	Přepouštěcí ventil DN 25 (Avdo)	ks	1,00000	769,00	769,00		Vlastní
				viz Technická specifikace - K. Armatury : pol.č. 10 : 1,00				
				1,00000				
103	55100003V	Ventil pojistný závitový DN 25, 10 bar	ks	1,00000	3 225,00	3 225,00		Vlastní
				viz Technická specifikace - K. Armatury : pol.č. 7 : 1,00				
				1,00000				
104	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	152,62280	1,00	152,62	800-731	RTS 25/ I
Díl: 735		Otopná tělesa			4 820,40			
105	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	90,00000	22,00	1 980,00	800-731	RTS 25/ I
				viz Technická specifikace - L. Otopná tělesa :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 465, Vsetín
O:	01	Rekonstrukce plynové kotelny
R:	1	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pol.č. 2 : 90,00		90,00000				
106	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží) viz Technická specifikace - L. Otopná tělesa : pol.č. 1 : 90,00	m2	90,00000	30,00	2 700,00	800-731	RTS 25/ I
				90,00000				
107	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	46,80000	3,00	140,40	800-731	RTS 25/ I
Díl: 783		Nátěry				2 080,00		
108	783825110R00	Nátěry betonových povrchů syntetické Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické betonové povrchy, jednonásobné na vzduchu schnoucí viz Technická specifikace - N. Malby a nátěry : pol.č. 1 : 8,00	m2	8,00000	260,00	2 080,00	800-783	RTS 25/ I
				8,00000				
Díl: 784		Malby				4 080,00		
109	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná viz Technická specifikace - N. Malby a nátěry : pol.č. 2 : 40,00	m2	40,00000	27,00	1 080,00	800-784	RTS 25/ I
				40,00000				
110	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné viz Technická specifikace - N. Malby a nátěry : pol.č. 3 : 40,00	m2	40,00000	75,00	3 000,00	800-784	RTS 25/ I
				40,00000				
Díl: 799		Ostatní				20 500,00		
111	799009001V00	Topná zkouška, odvzdušnění systému viz Technická specifikace - P. Zkoušky a revize : pol.č. 1 : 24,00	hod	24,00000	500,00	12 000,00		Vlastní
				24,00000				
112	799009002V00	Výchozí revize plynu viz Technická specifikace - P. Zkoušky a revize : pol.č. 2 : 1,00	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 465, Vsetín
O:	01	Rekonstrukce plynové kotelny
R:	1	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
113	799009003V00	Revize spalinové cesty	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
				viz Technická specifikace - P. Zkoušky a revize : pol.č. 3 : 1,00				
				1,00000				
114	799009004V00	Revize elektroinstalace	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
				viz Technická specifikace - P. Zkoušky a revize : pol.č. 4 : 1,00				
				1,00000				
Díl: M21		Elektromontáže					15 500,00	
115	210009001V00	Montáže nových a úpravy stávajících silnoproudých rozvodů	kompl	1,00000	8 300,00	8 300,00		Vlastní
				viz Technická specifikace - O. Elektro + regulace : pol.č. 1 : 1,00				
				1,00000				
116	210009002V00	Montáž a zprovoznění regulace	kompl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
				viz Technická specifikace - O. Elektro + regulace : pol.č. 2 : 1,00				
				1,00000				
117	210009003V00	Rozvodnice M+R vč. příslušenství	kompl	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní
				viz Technická specifikace - O. Elektro + regulace : pol.č. 3 : 1,00				
				1,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					-691,21	
118	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,79771	-2 900,00	-2 313,36	801-3	RTS 25/ I
				Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka poníží náklad stavby.)				
				viz Odd. 725 : 0,312				
				0,31200				
				viz Odd. 731 : 0,41025				
				0,41025				
				viz Odd. 732 : 0,021				
				0,02100				
				viz Odd. 733 : 0,04256				
				0,04256				
				viz Odd. 734 : 0,0119				
				0,01190				
119	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,33000	423,00	139,59	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 465, Vsetín
O:	01	Rekonstrukce plynové kotelny
R:	1	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz Odd. 96 : 0,33		0,33000				
120	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,66000	45,00	29,70	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 0,33000*2		0,66000				
121	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,33000	2 940,00	970,20	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 0,33000		0,33000				
122	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,12771	320,00	360,87	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
123	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,51084	27,00	121,79	801-3	RTS 25/ I
Celkem						347 213,00		