

Obnova praktikáblového fundusu Stavovského divadla

p.č.	Popis	Výška cm	Rozměr cm	Jedn.	Počet	Cena za jednotku	Cena bez DPH	Technická specifikace
Rámy praktikáblového fundusu								
1	Rám	16,6	200 x100	ks	25	18 562,00 Kč	464 050,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých ráků Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)
2	Rám	16,6	100 x 100	ks	10	17 450,00 Kč	174 500,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých ráků Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)
3	Rám	16,6	200 x 50	ks	10	18 660,00 Kč	186 600,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých ráků Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)
4	Rám	16,6	100 x 50	ks	10	16 587,00 Kč	165 870,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých ráků Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)
5	Rám	33,3	200 x100	ks	25	19 549,00 Kč	488 725,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých ráků Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)
6	Rám	33,3	100 x 100	ks	10	18 364,00 Kč	183 640,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých ráků Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)
7	Rám	33,3	200 x 50	ks	10	19 647,00 Kč	196 470,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých ráků Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)

8	Rám	33,3	100 x 50	ks	10	17 450,00 Kč	174 500,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých ráků Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)
9	Rám	50	200 x100	ks	25	20 364,00 Kč	509 100,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých ráků Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)
10	Rám	50	100 x 100	ks	10	19 130,00 Kč	191 300,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých ráků Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)
11	Rám	50	200 x 50	ks	10	20 487,00 Kč	204 870,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých ráků Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)
12	Rám	50	100 x 50	ks	10	18 166,00 Kč	181 660,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých ráků Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)
13	Rám	66,6	200 x100	ks	15	21 202,00 Kč	318 030,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých ráků Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)
14	Rám	66,6	100 x 100	ks	5	19 919,00 Kč	99 595,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých ráků Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)
15	Rám	66,6	200 x 50	ks	5	21 326,00 Kč	106 630,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých ráků Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)
16	Rám	66,6	100 x 50	ks	5	18 931,00 Kč	94 655,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých ráků Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)

17	Rám	83,3	200 x100	ks	15	22 091,00 Kč	331 365,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých rámu Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)
18	Rám	83,3	100 x 100	ks	5	20 758,00 Kč	103 790,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých rámu Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)
19	Rám	83,3	200 x 50	ks	5	22 214,00 Kč	111 070,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých rámu Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)
20	Rám	83,3	100 x 50	ks	5	19 721,00 Kč	98 605,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých rámu Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)
21	Rám	100	200 x100	ks	15	23 004,00 Kč	345 060,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých rámu Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)
22	Rám	100	100 x 100	ks	5	21 622,00 Kč	108 110,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých rámu Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)
23	Rám	100	200 x 50	ks	5	23 152,00 Kč	115 760,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých rámu Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)
24	Rám	100	100 x 50	ks	5	20 561,00 Kč	102 805,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých rámu Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)
25	Rám	166,6	200 x100	ks	10	28 533,00 Kč	285 330,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých rámu Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápací desky (není součástí dodávky)

26	Rám	166,6	100 x 100	ks	5	25 473,00 Kč	127 365,00 Kč	Hliníkové provedení Čtvercový/Obdélníkový profil, pevně svařený Pro skladování a přepravu nutné složení přes úhlopříčku pomocí pantů začleněných do konstrukce rámu Spojení komponentů napřímo, bez dalších pomocných dílů Systém otvorů v konstrukci pro pevné spojení jednotlivých rámu Konstrukce rámu musí umožnit položení zaklápečí desky (není součástí dodávky)
Stupně a schody								
27	Jednostupeň	16,6	šířka 100	ks	20	9 182,00 Kč	183 640,00 Kč	Výška stupně (schodu) 166.6 mm Šířka stupně 200 mm Hliníkové provedení Rámová konstrukce z obdélníkových profilů Možnost variabilního, pevného spojení s rámy Boky nezakryté Možnost namontování zábradlí
28	Dvoustupeň	33,3	šířka 100	ks	20	18 931,00 Kč	378 620,00 Kč	Výška stupně (schodu) 166.6 mm Šířka stupně 200 mm Hliníkové provedení Rámová konstrukce z obdélníkových profilů Možnost variabilního, pevného spojení s rámy Boky nezakryté Možnost namontování zábradlí
29	Třístupeň	50	šířka 100	ks	6	28 731,00 Kč	172 386,00 Kč	Výška stupně (schodu) 166.6 mm Šířka stupně 200 mm Hliníkové provedení Rámová konstrukce z obdélníkových profilů Možnost variabilního, pevného spojení s rámy Boky nezakryté Možnost namontování zábradlí
30	Schody - připojitelné k rámu	do výšky 100	šířka 100	ks	6	45 589,00 Kč	273 534,00 Kč	Výška stupně (schodu) 166.6 mm 6 stupňů - Hloubka stupně 200 mm / zakrytí tmavá překližka Hliníkové provedení Rámová konstrukce z obdélníkových profilů Možnost variabilního, pevného spojení s rámy Boky nezakryté Možnost namontování zábradlí
31	Schody - připojitelné k rámu	do výšky 166,6	šířka 100	ks	6	74 567,00 Kč	447 402,00 Kč	Výška stupně (schodu) 166.6 mm 10 stupňů - Hloubka stupně 200 mm / zakrytí tmavá překližka Hliníkové provedení Rámová konstrukce z obdélníkových profilů Možnost variabilního, pevného spojení s rámy Boky nezakryté Možnost namontování zábradlí
30	Zábradlí	do výšky 100		ks	6	3 406,00 Kč	20 436,00 Kč	Pro 6 stupňů Hliníkové provedení Šroubové spojení
31	Zábradlí	do výšky 166,6		ks	6	5 356,00 Kč	32 136,00 Kč	Pro 10 stupňů Hliníkové provedení Šroubové spojení
Mezirámy a spojovací materiál								
32	Mezírám - pro odlehčení sestavy, bez použití zaklápečí desky, k zajištění potřebné výšky rámu		200 x 100	ks	10	3 653,00 Kč	36 530,00 Kč	Hliníkové provedení Rámová konstrukce ze čtvercových/obdélníkových profilů Jmenovitá výška rámu 25mm Možnost vertikální montáže na rámy
33	Mezírám - pro odlehčení sestavy, bez použití zaklápečí desky, k zajištění potřebné výšky rámu		100 x 100	ks	10	2 493,00 Kč	24 930,00 Kč	Hliníkové provedení Rámová konstrukce ze čtvercových/obdélníkových profilů Jmenovitá výška rámu 25mm Možnost vertikální montáže na rámy
34	Mezírám - pro odlehčení sestavy, bez použití zaklápečí desky, k zajištění potřebné výšky rámu		200 x 50	ks	5	3 061,00 Kč	15 305,00 Kč	Hliníkové provedení Rámová konstrukce ze čtvercových/obdélníkových profilů Jmenovitá výška rámu 25mm Možnost vertikální montáže na rámy

35	Mezírám - pro odlehčení sestavy, bez použití zaklápěcí desky, k zajištění potřebné výšky rámu		100 x 50	ks	5	1 876,00 Kč	9 380,00 Kč	Hliníkové provedení Rámová konstrukce ze čtvercových/obdélníkových profilů Jmenovitá výška rámu 25mm Možnost vertikální montáže na rámy
36	Montážní a spojovací materiál			kpl	1	153 132,00 Kč	153 132,00 Kč	V dostatečném množství pro pospojování všech dodaných elementů
CENA CELKEM bez DPH							7 216 886,00 Kč	
DPH							1 515 546,06 Kč	
CENA CELKEM včetně DPH							8 732 432,06 Kč	